СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик

Стройка: 12-11-2023

Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Тастыозек Кербулакского района Алматинской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**474,8915**	**2,097596**	**2,097596**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	474,8915	2,097596	2,097596	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**992,83544**	**5,765116**	**5,765116**	**100,00**	**Казахстан**
100007	Глина природная	м3	6,10926	0,010966	0,010966	100,00	Казахстан (задано проектом)
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,73657	0,005694	0,005694	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,68679	0,002242	0,002242	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,26257	0,004113	0,004113	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,70893	0,012032	0,012032	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00043	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	979,33089	5,730065	5,730065	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**334,31597**	**10,364106**	**10,364106**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0506	0,030730	0,030730	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	98,14927	2,915426	2,915426	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6781	0,021188	0,021188	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,94416	0,466945	0,466945	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,22659	0,706583	0,706583	100,00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,5252	0,405445	0,405445	100,00	Казахстан
100819	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3195	0,041621	0,041621	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5888	0,243563	0,243563	100,00	Казахстан

100910	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,263	0,145458	0,145458	100,00	Казахстан
279244	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,744	0,299589	0,299589	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	125,454	4,002610	4,002610	100,00	Казахстан
279420	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	28,06475	0,859511	0,859511	100,00	Казахстан
279425	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,308	0,225437	0,225437	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**35,1655**	**0,814209**	**0,814209**	**100,00**	**Казахстан**
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	3,96852	0,115901	0,115901	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,3258	0,041015	0,041015	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2906	0,009723	0,009723	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,01234	0,086689	0,086689	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,216	0,093946	0,093946	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	20,92854	0,416792	0,416792	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,42598	0,009184	0,009184	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,59702	0,011789	0,011789	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,10174	0,021419	0,021419	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,29896	0,007751	0,007751	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**9,86153**	**0,503402**	**0,503402**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,092	0,259931	0,259931	100,00	Казахстан
102868	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	4,76953	0,243470	0,243470	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**497**	**12,094834**	**12,094834**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	70	0,661220	0,661220	100,00	Казахстан
115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	18	0,330228	0,330228	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	106	2,393586	2,393586	100,00	Казахстан
115613	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	0,067996	0,067996	100,00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	0,327096	0,327096	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	59	2,834832	2,834832	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	0,616800	0,616800	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	65	2,243930	2,243930	100,00	Казахстан
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	0,311805	0,311805	100,00	Казахстан
289897	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	14	1,361486	1,361486	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	133	0,862239	0,862239	100,00	Казахстан
293115	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	0,083616	0,083616	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**83,69**	**5,359325**	**5,359325**	**100,00**	**Казахстан**
246939	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	11,4	1,117132	1,117132	100,00	Казахстан
247685	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	52,73125	2,980107	2,980107	100,00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,55875	1,262087	1,262087	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**518,4581**	**11,652819**	**11,652819**	**100,00**	**Казахстан**

102728	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	356,1432	7,802385	7,802385	100,00	Казахстан
102736	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	153,2928	3,636412	3,636412	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,0221	0,214022	0,214022	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,06005**	**0,053486**	**0,053486**	**100,00**	**Казахстан**
149214	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00222	0,005524	0,005524	100,00	Казахстан (задано проектом)
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00928	0,007058	0,007058	100,00	Казахстан (задано проектом)
149230	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00061	0,000675	0,000675	100,00	Казахстан (задано проектом)
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00061	0,000520	0,000520	100,00	Казахстан (задано проектом)
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02261	0,013946	0,013946	100,00	Казахстан (задано проектом)
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00175	0,001235	0,001235	100,00	Казахстан (задано проектом)
149385	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00022	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан (задано проектом)
249383	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,002	0,001210	0,001210	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00145	0,001529	0,001529	100,00	Казахстан (задано проектом)
274782	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00048	0,000407	0,000407	100,00	Казахстан (задано проектом)
287779	Эмаль СТ РК 3262-2018 термостойкая КО-811	т	0,00228	0,005058	0,005058	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01231	0,011106	0,011106	100,00	Казахстан (задано проектом)
316035	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00422	0,004957	0,004957	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**59,6292**	**0,050020**	**0,050020**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,04555	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,63286	0,002485	0,002485	100,00	Казахстан (задано проектом)
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	0,001694	0,001694	100,00	Казахстан (задано проектом)
249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	5,2896	0,003200	0,003200	100,00	Казахстан (задано проектом)
249440	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,44986	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,70843	0,000198	0,000198	100,00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,8	0,000401	0,000401	100,00	Казахстан (задано проектом)

249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,1716	0,020910	0,020910	100,00	Казахстан (задано проектом)
249508	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	2,04428	0,004608	0,004608	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,102	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом)
272117	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	10,3586	0,009012	0,009012	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,79862	0,003966	0,003966	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,4278	0,003399	0,003399	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**7,59884**	**0,276880**	**0,276880**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,07761	0,001888	0,001888	100,00	Казахстан
144477	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,00533	0,000141	0,000141	100,00	Казахстан
144556	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	7,2	0,213689	0,213689	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,12432	0,041408	0,041408	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,17803	0,011476	0,011476	100,00	Казахстан (задано проектом)
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,01154	0,008206	0,008206	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00201	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**22818,454**	**8,822560**	**8,822560**	**100,00**	**Казахстан**
249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	376,724	0,047844	0,047844	100,00	Казахстан
293039	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	22441,73	8,774716	8,774716	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**0,36**	**0,000908**	**0,000908**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	0,36	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**5,6104**	**0,149907**	**0,149907**	**100,00**	**Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,68	0,024773	0,024773	100,00	Казахстан (задано проектом)
133762	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	0,021979	0,021979	100,00	Казахстан (задано проектом)
133836	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,08	0,061361	0,061361	100,00	Казахстан (задано проектом)
281596	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,9604	0,041794	0,041794	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**5,42927**	**0,000513**	**0,000513**	**100,00**	**Казахстан**
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	0,7668	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан
316006	Лента ПСУЛ	м	0,02927	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан

316007	Лента бутиловая	м	4,6332	0,000412	0,000412	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**4**	**0,000992**	**0,000992**	**100,00**	**Казахстан**
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	0,000992	0,000992	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**9201,695**	**13,168374**	**13,168374**	**100,00**	**Казахстан**
154136	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,3 мм	м	328	0,205000	0,205000	100,00	Казахстан
154213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	95,88	0,976058	0,976058	100,00	Казахстан
154214	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	11,211	0,144196	0,144196	100,00	Казахстан
154215	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	64,64	1,043936	1,043936	100,00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	327,846	0,271784	0,271784	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3540,05	8,729763	8,729763	100,00	Казахстан
154332	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	4616,71	1,583532	1,583532	100,00	Казахстан
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	60	0,002700	0,002700	100,00	Казахстан (задано проектом)
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	37,37	0,002018	0,002018	100,00	Казахстан (задано проектом)
269860	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	24	0,007944	0,007944	100,00	Казахстан (задано проектом)
288219	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	29,988	0,062315	0,062315	100,00	Казахстан (задано проектом)
293217	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	66	0,139128	0,139128	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**262,27**	**0,254394**	**0,254394**	**100,00**	**Казахстан**
163976	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	104	0,016536	0,016536	100,00	Казахстан
165025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	19	0,051604	0,051604	100,00	Казахстан
168151	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	12	0,009564	0,009564	100,00	Казахстан (задано проектом)
168154	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	108	0,170424	0,170424	100,00	Казахстан (задано проектом)
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	17,39	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан
182036	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,88	0,006057	0,006057	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1007,20023**	**0,458138**	**0,458138**	**100,00**	**Казахстан**
134889	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	21,2905	0,104813	0,104813	100,00	Казахстан
135410	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	16,4862	0,022405	0,022405	100,00	Казахстан (задано проектом)
135519	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	10,08	0,001210	0,001210	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	853,61408	0,262060	0,262060	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,42395	0,001168	0,001168	100,00	Казахстан

135565	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	5,675	0,000783	0,000783	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	74,34	0,032338	0,032338	100,00	Казахстан
288068	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	21,2905	0,033362	0,033362	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**7070,38282**	**5,455114**	**5,455114**	**100,00**	**Казахстан**
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2180,8992	2,946395	2,946395	100,00	Казахстан
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,9115	0,002326	0,002326	100,00	Казахстан (задано проектом)
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	128,8852	0,306876	0,306876	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3606,29771	0,883543	0,883543	100,00	Казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1147,392	1,312616	1,312616	100,00	Казахстан
278544	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	3,435	0,002037	0,002037	100,00	Казахстан (задано проектом)
295735	Смазка для монтажа труб	кг	0,441	0,001227	0,001227	100,00	Казахстан (задано проектом)
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,10621	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан (задано проектом)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0,015	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,92305**	**0,183259**	**0,183259**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,14539	0,028763	0,028763	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,65797	0,122667	0,122667	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,10177	0,027410	0,027410	100,00	Казахстан
329341	Стекло жидкое калийное	т	0,01792	0,004419	0,004419	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,16375**	**0,003665**	**0,003665**	**100,00**	**Казахстан**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,16375	0,003665	0,003665	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**2,77868**	**0,011395**	**0,011395**	**100,00**	**Казахстан**
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,165	0,000407	0,000407	100,00	Казахстан (задано проектом)
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,61368	0,010988	0,010988	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**5,19226**	**0,245924**	**0,245924**	**100,00**	**Казахстан**
136009	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,86623	0,049241	0,049241	100,00	Казахстан
136011	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,86623	0,061652	0,061652	100,00	Казахстан
136266	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80	м3	0,972	0,019485	0,019485	100,00	Казахстан
271991	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	2,4878	0,115546	0,115546	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**26,1581**	**0,122995**	**0,122995**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	26,1581	0,122995	0,122995	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00149**	**0,005554**	**0,005554**	**100,00**	**Казахстан**
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00014	0,000419	0,000419	100,00	Казахстан
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,004518	0,004518	100,00	Казахстан
316021	Войлок строительный	т	0,00035	0,000618	0,000618	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**6**	**0,057366**	**0,057366**	**100,00**	**Казахстан**
298208	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	6	0,057366	0,057366	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**1,8**	**0,004444**	**0,004444**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,8	0,004444	0,004444	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,00292**	**0,000557**	**0,000557**	**100,00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00292	0,000557	0,000557	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**7,11643**	**0,005167**	**0,005167**	**100,00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	7,11643	0,005167	0,005167	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**100 м2**	**0,004**	**0,000130**	**0,000130**	**100,00**	**Казахстан**
316023	Войлок строительный пропитанный	100 м2	0,004	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**7,0074**	**0,028324**	**0,028324**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	7,0074	0,028324	0,028324	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**7,28564**	**0,001559**	**0,001559**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	7,28564	0,001559	0,001559	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**7,1649**	**0,813912**	**0,813912**	**100,00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,54182	0,066598	0,066598	100,00	Казахстан (задано проектом)
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00037	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2032	0,024215	0,024215	100,00	Казахстан (задано проектом)
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,95278	0,113542	0,113542	100,00	Казахстан (задано проектом)
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02859	0,003407	0,003407	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,88246	0,108351	0,108351	100,00	Казахстан (задано проектом)
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02624	0,002380	0,002380	100,00	Казахстан (задано проектом)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0867	0,007864	0,007864	100,00	Казахстан (задано проектом)

131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,36454	0,042893	0,042893	100,00	Казахстан (задано проектом)
131587	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00313	0,000368	0,000368	100,00	Казахстан (задано проектом)
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06165	0,007254	0,007254	100,00	Казахстан (задано проектом)
131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23023	0,027090	0,027090	100,00	Казахстан (задано проектом)
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0104	0,001253	0,001253	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3292	0,039677	0,039677	100,00	Казахстан (задано проектом)
131599	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0099	0,001193	0,001193	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,73635	0,209272	0,209272	100,00	Казахстан (задано проектом)
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,08832	0,010645	0,010645	100,00	Казахстан (задано проектом)
131633	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00907	0,000823	0,000823	100,00	Казахстан (задано проектом)
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00941	0,000854	0,000854	100,00	Казахстан (задано проектом)
131644	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
131653	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,4898	0,135135	0,135135	100,00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06444	0,005845	0,005845	100,00	Казахстан (задано проектом)
131813	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,03194	0,004845	0,004845	100,00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	0,00036	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**1000 м2**	**0,00714**	**0,004241**	**0,004241**	**100,00**	**Казахстан**
132717	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,00714	0,004241	0,004241	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**83,77418**	**0,289969**	**0,289969**	**100,00**	**Казахстан**
133150	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	2,4	0,014803	0,014803	100,00	Казахстан (задано проектом)
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	70,7927	0,216555	0,216555	100,00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	10,58148	0,058611	0,058611	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,06661**	**0,001821**	**0,001821**	**100,00**	**Казахстан**
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,06661	0,001821	0,001821	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**400,45171**	**0,535774**	**0,535774**	**100,00**	**Казахстан**
127905	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,45	0,000257	0,000257	100,00	Казахстан (задано проектом)
127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,5	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан

127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,61858	0,001349	0,001349	100,00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,26	0,000665	0,000665	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,07596	0,001175	0,001175	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,7474	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан (задано проектом)
127930	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,7	0,001431	0,001431	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,98426	0,010394	0,010394	100,00	Казахстан (задано проектом)
128077	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	201,105	0,169934	0,169934	100,00	Казахстан (задано проектом)
244669	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	10,5	0,001638	0,001638	100,00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	161,28291	0,346113	0,346113	100,00	Казахстан (задано проектом)
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	7,2276	0,002067	0,002067	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**43,26097**	**0,077036**	**0,077036**	**100,00**	**Казахстан**
128113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	м2	38,3832	0,071201	0,071201	100,00	Казахстан
128146	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,1	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан
128486	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	3,66	0,004458	0,004458	100,00	Казахстан (задано проектом)
129017	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,3876	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан (задано проектом)
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,73017	0,000781	0,000781	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,02045**	**0,000217**	**0,000217**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02045	0,000217	0,000217	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**9,36742**	**2,944232**	**2,944232**	**100,00**	**Казахстан**
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00008	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00796	0,026923	0,026923	100,00	Казахстан (задано проектом)
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00076	0,000546	0,000546	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04975	0,017632	0,017632	100,00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02739	0,012804	0,012804	100,00	Казахстан (задано проектом)
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00262	0,001201	0,001201	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1139	0,047472	0,047472	100,00	Казахстан (задано проектом)

279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00525	0,002454	0,002454	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0525	0,024702	0,024702	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00212	0,001243	0,001243	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30039	0,095295	0,095295	100,00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1288	0,040002	0,040002	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,88419	2,413934	2,413934	100,00	Казахстан (задано проектом)
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37908	0,110636	0,110636	100,00	Казахстан (задано проектом)
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан (задано проектом)
279859	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11696	0,034186	0,034186	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03109	0,012286	0,012286	100,00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1954	0,062580	0,062580	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,05747	0,035894	0,035894	100,00	Казахстан (задано проектом)
320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01123	0,004266	0,004266	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**6,41048**	**0,006096**	**0,006096**	**100,00**	**Казахстан**
329777	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,41048	0,006096	0,006096	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**комплект**	**2**	**0,284870**	**0,284870**	**100,00**	**Казахстан**
129234	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	0,284870	0,284870	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**4,15362**	**4,794017**	**4,794017**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,017	0,019104	0,019104	100,00	Казахстан
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,5069	0,554513	0,554513	100,00	Казахстан
130009	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,15782	0,186416	0,186416	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,8531	3,348812	3,348812	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25577	0,283867	0,283867	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00025	0,000275	0,000275	100,00	Казахстан

131024	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25418	0,280509	0,280509	100,00	Казахстан
131034	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1086	0,120521	0,120521	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1004,2598**	**16,801406**	**16,801406**	**100,00**	**Казахстан**
150375	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	0,001641	0,001641	100,00	Казахстан
150524	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,85	0,000449	0,000449	100,00	Казахстан (задано проектом)
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	28,45	0,048251	0,048251	100,00	Казахстан (задано проектом)
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	193	0,835690	0,835690	100,00	Казахстан (задано проектом)
150615	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	23	0,105892	0,105892	100,00	Казахстан (задано проектом)
150628	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	5,7	0,030888	0,030888	100,00	Казахстан (задано проектом)
150637	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	10,029	0,064908	0,064908	100,00	Казахстан (задано проектом)
150639	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	21,3	0,170613	0,170613	100,00	Казахстан (задано проектом)
150645	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	48	0,551424	0,551424	100,00	Казахстан (задано проектом)
150648	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	16,5	0,163350	0,163350	100,00	Казахстан (задано проектом)
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9	0,013733	0,013733	100,00	Казахстан
150653	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	93,2	1,926724	1,926724	100,00	Казахстан (задано проектом)
150655	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,6	0,010822	0,010822	100,00	Казахстан (задано проектом)
150662	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	38,4	0,671462	0,671462	100,00	Казахстан (задано проектом)
151983	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	367	9,790826	9,790826	100,00	Казахстан (задано проектом)
152012	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	40,4	1,721888	1,721888	100,00	Казахстан (задано проектом)
244634	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 63,5 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 7909-56	м	92,204	0,650223	0,650223	100,00	Казахстан (задано проектом)
244636	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм	м	0,9268	0,029186	0,029186	100,00	Казахстан (задано проектом)
249804	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	20,8	0,013437	0,013437	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**492**	**1,912815**	**1,912815**	**100,00**	**Казахстан**

158059	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	0,001275	0,001275	100,00	Казахстан (задано проектом)
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	0,062496	0,062496	100,00	Казахстан (задано проектом)
158135	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	3	0,035640	0,035640	100,00	Казахстан (задано проектом)
158156	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	3	0,034683	0,034683	100,00	Казахстан (задано проектом)
158604	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	0,001065	0,001065	100,00	Казахстан (задано проектом)
158640	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	3	0,010977	0,010977	100,00	Казахстан (задано проектом)
158647	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	3	0,008448	0,008448	100,00	Казахстан (задано проектом)
158858	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	0,063810	0,063810	100,00	Казахстан (задано проектом)
158861	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	12	0,098856	0,098856	100,00	Казахстан (задано проектом)
158881	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	0,005736	0,005736	100,00	Казахстан (задано проектом)
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	0,009748	0,009748	100,00	Казахстан (задано проектом)
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	78	0,182520	0,182520	100,00	Казахстан (задано проектом)
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	286	1,248676	1,248676	100,00	Казахстан (задано проектом)
158888	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	19	0,133323	0,133323	100,00	Казахстан (задано проектом)
159622	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	31	0,015562	0,015562	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,0579**	**0,026038**	**0,026038**	**100,00**	**Казахстан**
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0579	0,026038	0,026038	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1,51241**	**0,868354**	**0,868354**	**100,00**	**Казахстан**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	0,013146	0,013146	100,00	Казахстан
193783	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,355	0,187408	0,187408	100,00	Казахстан
193895	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0,185	0,137625	0,137625	100,00	Казахстан
193900	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,143	0,204736	0,204736	100,00	Казахстан
193903	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	км	0,009	0,020252	0,020252	100,00	Казахстан

197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0206	0,008647	0,008647	100,00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01442	0,008787	0,008787	100,00	Казахстан
237843	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,652	0,279535	0,279535	100,00	Казахстан (задано проектом)
293748	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0103	0,005714	0,005714	100,00	Казахстан
293749	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,00309	0,002503	0,002503	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**10**	**0,007980**	**0,007980**	**100,00**	**Казахстан**
274000	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	10	0,007980	0,007980	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,18258**	**0,051182**	**0,051182**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,17148	0,047737	0,047737	100,00	Казахстан
237237	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0111	0,003445	0,003445	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**13**	**0,537893**	**0,537893**	**100,00**	**Казахстан**
286388	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	0,523320	0,523320	100,00	Казахстан (задано проектом)
314082	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD MS, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	0,014573	0,014573	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**314,99893**	**4,953530**	**4,953530**	**100,00**	**Казахстан**
238448	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	12,4	0,004290	0,004290	100,00	Казахстан (задано проектом)
238450	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	6,2	0,003156	0,003156	100,00	Казахстан (задано проектом)
241404	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	0,003918	0,003918	100,00	Казахстан (задано проектом)
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,010418	0,010418	100,00	Казахстан (задано проектом)
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	0,002485	0,002485	100,00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	0,002478	0,002478	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	22	0,031812	0,031812	100,00	Казахстан (задано проектом)
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,73893	0,000412	0,000412	100,00	Казахстан (задано проектом)
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан (задано проектом)
264739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	12	0,011244	0,011244	100,00	Казахстан (задано проектом)

267818	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	16	0,300400	0,300400	100,00	Казахстан (задано проектом)
267820	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	0,025440	0,025440	100,00	Казахстан (задано проектом)
267904	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	0,016044	0,016044	100,00	Казахстан (задано проектом)
267921	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	0,754851	0,754851	100,00	Казахстан (задано проектом)
267925	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	0,468510	0,468510	100,00	Казахстан (задано проектом)
267972	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	23	0,061893	0,061893	100,00	Казахстан (задано проектом)
268019	Зажим анкерный типа SO255	шт.	21	0,773220	0,773220	100,00	Казахстан (задано проектом)
268171	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	0,030912	0,030912	100,00	Казахстан (задано проектом)
268201	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	23	0,014352	0,014352	100,00	Казахстан (задано проектом)
275809	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	0,001229	0,001229	100,00	Казахстан (задано проектом)
275817	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	0,000422	0,000422	100,00	Казахстан (задано проектом)
277085	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	21	0,300195	0,300195	100,00	Казахстан (задано проектом)
282873	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор	шт.	1	0,616604	0,616604	100,00	Казахстан
289326	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	0,132504	0,132504	100,00	Казахстан
290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,004486	0,004486	100,00	Казахстан (задано проектом)
290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,005400	0,005400	100,00	Казахстан (задано проектом)
290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,001800	0,001800	100,00	Казахстан (задано проектом)
290574	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	0,115250	0,115250	100,00	Казахстан
290591	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,029948	0,029948	100,00	Казахстан (задано проектом)
290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004435	0,004435	100,00	Казахстан
290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,021038	0,021038	100,00	Казахстан
290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003927	0,003927	100,00	Казахстан
290743	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,050592	0,050592	100,00	Казахстан
290745	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,009120	0,009120	100,00	Казахстан
290765	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,011785	0,011785	100,00	Казахстан
290838	Устройство на опору УОП	шт.	1	0,020524	0,020524	100,00	Казахстан

306920	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	4	0,033884	0,033884	100,00	Казахстан
306922	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ	шт.	2	0,017734	0,017734	100,00	Казахстан
308072	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	12	1,046784	1,046784	100,00	Казахстан
315079	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,009863	0,009863	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**15,216**	**0,004987**	**0,004987**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,91	0,004801	0,004801	100,00	Казахстан (задано проектом)
264229	Держатель светильника	10 шт.	0,306	0,000186	0,000186	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,12023**	**0,000232**	**0,000232**	**100,00**	**Казахстан**
242686	Втулки В22	1000 шт.	0,00744	0,000175	0,000175	100,00	Казахстан (задано проектом)
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,11279	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,6692**	**0,002737**	**0,002737**	**100,00**	**Казахстан**
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	0,002042	0,002042	100,00	Казахстан (задано проектом)
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3092	0,000696	0,000696	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**4,83333**	**0,154778**	**0,154778**	**100,00**	**Казахстан**
268093	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	4,83333	0,154778	0,154778	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,438**	**0,001426**	**0,001426**	**100,00**	**Казахстан**
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,114	0,000312	0,000312	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	0,324	0,001113	0,001113	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**151**	**2,735496**	**2,735496**	**100,00**	**Казахстан**
269893	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	22	0,613844	0,613844	100,00	Казахстан (задано проектом)
269896	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	22	1,227578	1,227578	100,00	Казахстан (задано проектом)
273415	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	104	0,253760	0,253760	100,00	Казахстан (задано проектом)
281155	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	3	0,640314	0,640314	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,2**	**0,000392**	**0,000392**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2	0,000392	0,000392	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,03**	**0,000484**	**0,000484**	**100,00**	**Казахстан**
316037	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,024	0,000251	0,000251	100,00	Казахстан

316038	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,006	0,000233	0,000233	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**4,032**	**0,020870**	**0,020870**	**100,00**	**Казахстан**
157333	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	4,032	0,020870	0,020870	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**66**	**2,094532**	**2,094532**	**100,00**	**Казахстан**
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	0,256977	0,256977	100,00	Казахстан
187625	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	59	1,837555	1,837555	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**106**	**3,327310**	**3,327310**	**100,00**	**Казахстан**
269879	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	0,915862	0,915862	100,00	Казахстан (задано проектом)
291440	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	104	2,411448	2,411448	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**29**	**1,498465**	**1,498465**	**100,00**	**Казахстан**
252083	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	0,060896	0,060896	100,00	Казахстан (задано проектом)
252086	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	9	0,238392	0,238392	100,00	Казахстан (задано проектом)
252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	0,003204	0,003204	100,00	Казахстан (задано проектом)
252467	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	0,018739	0,018739	100,00	Казахстан (задано проектом)
254240	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,001774	0,001774	100,00	Казахстан (задано проектом)
255145	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	0,023506	0,023506	100,00	Казахстан (задано проектом)
320589	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	1,151954	1,151954	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**5**	**0,060283**	**0,060283**	**100,00**	**Казахстан**
266685	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 10ВА	шт.	3	0,014811	0,014811	100,00	Казахстан (задано проектом)
271545	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	0,027442	0,027442	100,00	Казахстан (задано проектом)
274195	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0,018030	0,018030	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**2,12**	**0,011906**	**0,011906**	**100,00**	**Казахстан**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	2,12	0,011906	0,011906	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**13**	**0,055868**	**0,055868**	**100,00**	**Казахстан**

188180	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК630 для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	3	0,021240	0,021240	100,00	Казахстан (задано проектом)
188261	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	2	0,019662	0,019662	100,00	Казахстан (задано проектом)
270009	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	2	0,012362	0,012362	100,00	Казахстан
286931	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210	шт.	6	0,002604	0,002604	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**5**	**0,014350**	**0,014350**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	0,014350	0,014350	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**м**	**40,6**	**0,062346**	**0,062346**	**100,00**	**Казахстан**
187941	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	0,061400	0,061400	100,00	Казахстан (задано проектом)
187950	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,6	0,000946	0,000946	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**шт.**	**19**	**1,394999**	**1,394999**	**100,00**	**Казахстан**
251528	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	19	1,394999	1,394999	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**4,37036**	**3,913307**	**3,913307**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,09309	0,140576	0,140576	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00078	0,000797	0,000797	100,00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан (задано проектом)
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0072	0,000823	0,000823	100,00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00149	0,000567	0,000567	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02857	0,007971	0,007971	100,00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан (задано проектом)
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,02556	0,008360	0,008360	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00421	0,001146	0,001146	100,00	Казахстан (задано проектом)
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02744	0,007830	0,007830	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00183	0,000531	0,000531	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1682	0,046214	0,046214	100,00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,000633	0,000633	100,00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00421	0,032685	0,032685	100,00	Казахстан (задано проектом)

147697	Смола каменноугольная	т	0,00243	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан (задано проектом)
147847	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,39449	0,038682	0,038682	100,00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,15972	0,173536	0,173536	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00015	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан (задано проектом)
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,08587	0,083565	0,083565	100,00	Казахстан
315962	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00028	0,000140	0,000140	100,00	Казахстан
315973	Сульфат аммония	т	0,00276	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан (задано проектом)
315974	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,01072	0,017464	0,017464	100,00	Казахстан (задано проектом)
315982	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00068	0,001763	0,001763	100,00	Казахстан
315989	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00174	0,000187	0,000187	100,00	Казахстан (задано проектом)
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00011	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан (задано проектом)
329348	Каболка	т	0,39785	0,168548	0,168548	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0714	0,033378	0,033378	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,04872	0,022339	0,022339	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,04428	0,021254	0,021254	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	0,007647	0,007647	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,0022	0,003322	0,003322	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /С-3/	т	1,52418	1,746142	1,746142	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-503-0201	Стремянка	т	0,18039	0,206660	0,206660	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (направляющие фонари)	т	0,54	0,623559	0,623559	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-509-0501	Ворота распашные с калиткой	т	0,24835	0,276157	0,276157	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1222-509-0701	/Решетка/.Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0012	0,001338	0,001338	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10)	т	0,03637	0,041402	0,041402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У1,ЗП21)	т	0,02138	0,024338	0,024338	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)	т	0,01575	0,017929	0,017929	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У1,ЗП21)	т	0,0499	0,056804	0,056804	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00384	0,001567	0,001567	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,13728	0,095290	0,095290	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**757,3605**	**1,307391**	**1,307391**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	25,11	0,039925	0,039925	100,00	Казахстан
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,97696	0,000530	0,000530	100,00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,4004	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,02078	0,001693	0,001693	100,00	Казахстан (задано проектом)
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,73173	0,001654	0,001654	100,00	Казахстан (задано проектом)
146701	Смазка графитомедистая	кг	1,034	0,002130	0,002130	100,00	Казахстан (задано проектом)
146716	Вазелин технический	кг	0,102	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан (задано проектом)
146722	Масло веретенное	кг	0,48984	0,000393	0,000393	100,00	Казахстан (задано проектом)
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	21,4	0,001712	0,001712	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,017	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,017	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
147500	Скобы ходовые	кг	40,8	0,018646	0,018646	100,00	Казахстан (задано проектом)
147611	Лента ПХВ-304	кг	0,144	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан (задано проектом)
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	0,009888	0,009888	100,00	Казахстан (задано проектом)
147654	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан (задано проектом)

147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,12	0,000059	0,000059	100,00	Казахстан (задано проектом)
147760	Флюс ФКДТ	кг	0,0006	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,44	0,008100	0,008100	100,00	Казахстан (задано проектом)
244581	Бензин АИ-92	кг	0,2624	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	156,24592	0,356866	0,356866	100,00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4,77954	0,010916	0,010916	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,957	0,006023	0,006023	100,00	Казахстан (задано проектом)
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	17,8463	0,040850	0,040850	100,00	Казахстан (задано проектом)
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,0575	0,007043	0,007043	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	114,98495	0,094978	0,094978	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,70999	0,001943	0,001943	100,00	Казахстан (задано проектом)
290056	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,007	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
290059	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,71187	0,001050	0,001050	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,10788	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,48907	0,001863	0,001863	100,00	Казахстан (задано проектом)
293040	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	84,318	0,603295	0,603295	100,00	Казахстан (задано проектом)
314901	Топливо дизельное	кг	198,72	0,061802	0,061802	100,00	Казахстан
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	10,17	0,016892	0,016892	100,00	Казахстан (задано проектом)
315996	Ветошь	кг	0,52399	0,000578	0,000578	100,00	Казахстан
329342	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0039	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан (задано проектом)
329346	Очес льняной	кг	18,2918	0,007792	0,007792	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,86008	0,001856	0,001856	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-301-0219	Хомуты для крепления задвижек	кг	11,44	0,008100	0,008100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**1,17827**	**0,030090**	**0,030090**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2584	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,72987	0,001050	0,001050	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1261-401-0327 #прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,19	0,028887	0,028887	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**41,79256**	**0,022800**	**0,022800**	**100,00**	**Казахстан**
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	40,871	0,020558	0,020558	100,00	Казахстан (задано проектом)
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,40332	0,000140	0,000140	100,00	Казахстан (задано проектом)
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,51824	0,002102	0,002102	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**2303,56234**	**2,146376**	**2,146376**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	64,56375	0,020338	0,020338	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	251,16572	0,036168	0,036168	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1909,76087	0,063022	0,063022	100,00	Казахстан
С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,116	0,013649	0,013649	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 /для разглинизации/	м3	47,86	0,006892	0,006892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,796	0,030931	0,030931	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	0,95	0,160173	0,160173	100,00	Казахстан
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	2,295	0,133927	0,133927	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0383 прим	Столбы железобетонные	м3	26,055	1,681277	1,681277	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**4,81758**	**0,035237**	**0,035237**	**100,00**	**Казахстан**
147058	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,2124	0,002968	0,002968	100,00	Казахстан (задано проектом)
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,60518	0,032268	0,032268	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,1915**	**0,000443**	**0,000443**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1915	0,000443	0,000443	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**472,45834**	**13,608841**	**13,608841**	**100,00**	**Казахстан**
147502	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	0,004360	0,004360	100,00	Казахстан (задано проектом)
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	227,456	0,015240	0,015240	100,00	Казахстан (задано проектом)
239768	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	16,54201	4,521610	4,521610	100,00	Казахстан (задано проектом)
239796	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	5,46	2,750650	2,750650	100,00	Казахстан (задано проектом)
266957	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	0,005392	0,005392	100,00	Казахстан (задано проектом)
269255	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	0,055708	0,055708	100,00	Казахстан (задано проектом)

269934	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	6	0,177270	0,177270	100,00	Казахстан (задано проектом)
274178	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	0,006392	0,006392	100,00	Казахстан (задано проектом)
282973	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм	шт.	94	0,699548	0,699548	100,00	Казахстан (задано проектом)
282977	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	42	0,341082	0,341082	100,00	Казахстан (задано проектом)
303465	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,073625	0,073625	100,00	Казахстан (задано проектом)
303472	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100	шт.	1	0,124695	0,124695	100,00	Казахстан (задано проектом)
303474	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	0,109973	0,109973	100,00	Казахстан (задано проектом)
303480	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	0,083492	0,083492	100,00	Казахстан
316002	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00033	0,000271	0,000271	100,00	Казахстан
355543	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	2	0,119500	0,119500	100,00	Казахстан (задано проектом)
361053	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1653G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 5 Мп	шт.	4	0,386448	0,386448	100,00	Казахстан (задано проектом)
361057	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2083G2-I, объектив 2,8~6 мм, 8 Мп	шт.	1	0,088317	0,088317	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1,149456	1,149456	100,00	Казахстан
515-102-0406	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2,096836	2,096836	100,00	Казахстан
С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9б/	шт.	9	0,203229	0,203229	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9а)	шт.	2	0,054516	0,054516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	0,002410	0,002410	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-601-1005	/Запорный клапан/.Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100	шт.	3	0,070236	0,070236	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-301-0606 прим	/Панельный фильтр с кассетой для круглых каналов ЕУ3 200/.Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	3	0,045783	0,045783	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP44,размерами 65 мм х 35 мм	шт.	9	0,004158	0,004158	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,000823	0,000823	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,002643	0,002643	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,011514	0,011514	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0102	Выключатель одноклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	0,001164	0,001164	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	0,000677	0,000677	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-301-0226 прим	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А),20 мА,класс точности 1 /ЦЭ6850М/	шт.	1	0,122346	0,122346	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1248-301-0201 прим	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели KBPN 01 /АВТ-100/	шт.	8	0,144248	0,144248	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	0,002277	0,002277	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-303-0103 прим	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П /Маяк-ШС/	шт.	1	0,039477	0,039477	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1248-306-0303 прим	Блок питания БИРП 12/1,6 /Аккумулятор/	шт.	1	0,010572	0,010572	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1252-206-0506	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,010302	0,010302	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-2619 прим	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 /SLW26/	шт.	3	0,030912	0,030912	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,041690	0,041690	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**0,1956**	**0,000708**	**0,000708**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,024	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан (задано проектом)
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1716	0,000631	0,000631	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**1,9**	**0,000055**	**0,000055**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**5213,3**	**1,597782**	**1,597782**	**100,00**	**Казахстан**
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	350	0,014000	0,014000	100,00	Казахстан (задано проектом)
290076	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	113	0,007571	0,007571	100,00	Казахстан (задано проектом)
290077	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	3	0,000240	0,000240	100,00	Казахстан (задано проектом)

290079	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	1	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан (задано проектом)
290082	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	4006,6	0,324535	0,324535	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	0,001332	0,001332	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/пъезометрические трубки диам.3/4/	м	220	0,203720	0,203720	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм /водоподъемные трубы/	м	200	0,703600	0,703600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм /Монтажная вставка/	м	0,5	0,002302	0,002302	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм /Тройник/	м	3,6	0,016574	0,016574	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0260 прим	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0(4) мм	м	4,5	0,303363	0,303363	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-207-0201 прим	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16(9) мм	м	300	0,019500	0,019500	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	0,000889	0,000889	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**км**	**0,74645**	**0,212089**	**0,212089**	**100,00**	**Казахстан**
352196	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,01545	0,001634	0,001634	100,00	Казахстан (задано проектом)
352197	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,352	0,068973	0,068973	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1243-305-0112 прим	Мульти-функциональный кабель систем видеонаблюдения CCTV Cable VS C312	км	0,379	0,141483	0,141483	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**1**	**0,245726**	**0,245726**	**100,00**	**Казахстан**
515-201-0511	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	1	0,245726	0,245726	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт**	**11**	**45,672643**	**45,672643**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс лист	Блочно-модульная насосная станция	шт	1	35,600714	35,600714	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс лист	Дизельная генераторная установка мощностью на 70кВА с системой АВР и BSR-70 всепогодным шумоизолирующим кожухом BSR-110	шт	1	4,307143	4,307143	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Датчик уровня для резервуара поплавковый Speroni	шт	4	0,162643	0,162643	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Скважинный насос IDea Quattro 406/33 4HP Мощность 3-4 кВт	шт	3	4,066071	4,066071	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Шкаф управления с блоком защиты Grundfos MP204	шт	2	1,536071	1,536071	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**193,159363**	**193,159363**	**100,00**	

***** Стоимость в текущих ценах.