Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 16.06.23г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 18/23	24.03.2023г			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**107 692 307,69**	96 153 846,18							11 538 461,51	107 692 307,69
Удержание аванса 30%	32 307 692,31	28 846 153,85							3 461 538,45	32 307 692,31
Удержание 5%	5 384 615,38	4 807 692,31							576 923,08	5 384 615,38
Всего к выплате	70 000 000,00	62 500 000,02							7 499 999,98	70 000 000,00

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент

Жамалбекова А.К._____

БИН 991240002446

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.М._____

БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б._____

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент**

Технадзор: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Автор: **ТОО "ДИАС-Проект"**
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.

Наименование объекта Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Акт №1

выполненных работ за июнь месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы Блок А Локальная смета 1-1-1									
		Проемы									
1	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**129**	**2787,93**	**165,11**	**359643**	**21299**	**--**	**250265**	**658701**
		НР - 72%; СП - 8%;			**2622,82**	**71,68**	**338344**	**9247**		**48793**	
		Формула объема = 2+37+8+3+1+1+2+21+6+1+11+2+20+1+9+2+2									
2	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**182**	**1862,48**	**77,79**	**338971**	**14158**	**--**	**238684**	**623867**
		НР - 72%; СП - 8%;			**1784,69**	**36,77**	**324814**	**6692**		**46212**	
		Формула объема = 55+4+1+1+1+60+50+10									
3	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**$м^2$**	**2,1**	**2282,99**	**44,27**	**4794**	**93**	**681**	**2802**	**8204**
		НР - 69%; СП - 8%;			**1914,43**	**19,20**	**4020**	**40**		**608**	
		Формула объема = 1,2,1									

4	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	2,52	2089,18	46,73	5265	118	659	3132	9069
		НР - 69%; СП - 8%;			1781,01	20,45	4488	52		672	
		Формула объема = 1,2.2,1									
		Полы									
9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	1069,321185	446,47	21,48	477420	22969		337213	879804
		НР - 72%; СП - 8%;			424,99	13,00					
		Формула объема = 644,32+859,35+737,44					454451	13901		65171	
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
17	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2740	540,01	4,88	1479627	13371	102695	984756	2661526
		НР - 72%; СП - 8%;			497,65	1,51	1363561	4137		197143	
		Формула объема = 2440+150+150									
18	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	170	928,93	8,36	157918	1421	10972	105092	284051
		НР - 72%; СП - 8%;			856,03	2,57	145525	437		21041	
		Формула объема = 80+30+60									
19	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	110	1181,90	11,18	130009	1230	8144	87168	234552
		НР - 72%; СП - 8%;			1096,68	3,93	120635	432		17375	
		Формула объема = 55+55									
20	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	1316	1474,47	55,95	1940403	73630	--	1376168	3581902
		НР - 72%; СП - 8%			1418,52	33,87	1866772	44573		265332	
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод и кнализация									
21	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	233	1274,04	7,99	296851	1862	--	213204	550861
		НР - 72%; СП - 8%			1266,05	4,84	294990	1128		40805	

22	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	381	1025,15	4,00	390582	1524	--	280786	725077
		НР - 72%; СП - 8%			1021,15	2,42	389058	922		53710	
23	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	385	928,93	8,36	357638	3218	24848	238003	643293
		НР - 72%; СП - 8%			856,03	2,57	329572	989		47651	
24	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	455	540,01	4,88	245705	2220	17054	163527	441969
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 133+322			497,65	1,51	226431	687		32737	
25	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	150	972,53	7,24	145880	1086	--	104724	270653
		НР - 72%; СП - 8%			965,29	4,38	144794	657		20049	
26	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	215	782,16	6,49	168164	1395	--	120682	311954
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 205+10			775,67	3,93	166769	845		23108	
27	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ванна. Демонтаж	прибор	20	4495,97	65,69	89919	1313	--	64369	166631
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 2+18			4430,28	39,77	88606	795		12343	
28	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Мойка. Демонтаж	прибор	11	1571,09	19,73	17282	217	--	12381	32036
		НР - 72%; СП - 8%			1551,36	11,95	17065	131		2373	
		РАЗДЕЛ 4. Электротехническая часть									
29	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Демонтаж	шкаф	1	3392,15	122,09	3392	122	--	2389	6244
		НР - 72%; СП - 8%			3270,06	48,18	3270	48		463	
30	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1641	241,36	2,00	396072	3282	--	284238	734742
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1638+3			239,36	1,21	392790	1986		54432	
31	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1164	73,87	--	85985	--	--	61913	159724

		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 687+477			73,87	--	85985	--		11826	
		Проемы									
32	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	103	2787,93	165,11	287157	17006	--	199824	525940
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 21+18+2+1+20+6+1+2+19+11+2			2622,82	71,68	270150	7383		38959	
33	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	130	1862,48	77,79	242122	10113	--	170489	445619
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 39+1+2+2+2+38+2+2+38+2+2			1784,69	36,77	232010	4780		33008	
34	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	4,2	2282,99	44,27	9589	186	1362	5604	16408
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 1.2.1.2			1914,43	19,20	8041	81		1215	
		Кровля									
45	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	$м^2$ кровли	1101,47	394,35	25,33	434365	27900	--	298664	791671
		НР - 72%; СП - 8%			369,02	7,58	406464	8349		58642	
46	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	1101,47	132,75	0,07	146220	77	--	105223	271556
		НР - 72%; СП - 8%			132,68	--	146143	--		20113	
		РАЗДЕЛ 6. Отопление									
47	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	1930	540,01	4,88	1042219	9418	72336	693642	1874725
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1740+90+100			497,65	1,51	960465	2914		138864	
48	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	165	928,93	8,36	153273	1379	10649	102001	275696
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 40+55+70			856,03	2,57	141245	424		20422	
49	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	632	1474,47	55,95	931865	35361	--	660895	1720184
		НР - 72%; СП - 8%			1418,52	33,87	896505	21406		127424	

67	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	73	928,93	8,36	67812	611	4711	45128	121975
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 40+30+3			856,03	2,57	62490	188		9035	
68	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	1865	1474,47	55,95	2749887	104347	--	1950268	5076176
		НР - 72%; СП - 8%			1418,52	33,87	2645540	63168		376021	
		Проемы									
74	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	27	2787,93	165,11	75274	4458	--	52381	137868
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 20+2+1+1+1+1+1			2622,82	71,68	70816	1935		10212	
75	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	28	1862,48	77,79	52149	2179	--	36721	95979
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 20+2+6			1784,69	36,77	49971	1030		7109	
76	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	16,8	2282,99	44,27	38354	744	5448	22415	65630
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 1,1.2,1.3+0.9.2,1.3+1.2,1.2			1914,43	19,20	32162	323		4862	

Общестроительные работы Блок А ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

РАЗДЕЛ 3. Кровля

38	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1515,312	1129,71	34,37	1711863	52082	1245010	389465	2269437
		НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	414771	8562		168109	
39	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,5	1129,71	34,37	245712	7476	178702	55902	325743
		НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	59534	1229		24129	
40	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	76,6255	1158,31	34,37	88756	2634	65148	19694	117127
		НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	20974	433		8676	

41	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1319,09	842,17	142,19	1110898	187561	513971	419537	1652873
		НР - 92%; СП - 8%			310,34	35,37	409366	46656		122438	
42	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1319,09	322,24	31,66	425064	41763	360454	30972	492522
		НР - 92%; СП - 8%			17,32	8,20	22847	10817		36486	
43	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1319,09	1331,08	69,76	1755814	92020	709010	898670	2866844
		НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	954784	22029		212360	
44	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	54,346508	58760,00	--	3193401	--	3193401	--	6642274
		СП - 8%; Формула объема = 1319.09.0.12.1,03			--	--	--	--		3448873	
	РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
42	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53	2052,00	21,43	108756	1136	618	104873	230720
		НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	107002	12		17090	
43	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	2241,30	25,45	62756	713	362	60457	133070
		НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	61681	10		9857	
44	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	52,47	314,00	--	16476	--	16476	--	17794
		СП - 8%; Формула объема = 53.0,99			--	--	--	--		1318	
45	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	27,72	537,00	--	14886	--	14886	--	16077
		СП - 8%; Формула объема = 28.0,99			--	--	--	--		1191	
46	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	202	1900,72	17,69	383945	3573	2569	370272	814554
		НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	377803	26		60337	

47	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	199,98	314,00	--	62794	--	62794	--	67817
		СП - 8%; Формула объема = 202.0.99			--	--	--	--		5023	
48	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	65,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
49	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	48	42,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
50	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	70	23,00	--	1610	--	1610	--	1739
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
51	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	88,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
52	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	65,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
53	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
54	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	17	37,00	--	629	--	629	--	679
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
55	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
56	С1241-219-0101 241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	17	53,00	--	901	--	901	--	973
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
57	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	61	374,00	--	22814	--	22814	--	24639
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
58	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	40	18,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
59	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	21	28,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

60	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	7	55,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
61	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	60	8,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
62	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	17	12,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
63	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30,5	524,00	--	15982	--	15982	--	17261
		СП - 8%; Формула объема = 0,5.61			--	--	--	--		1279	
64	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	61	445,00	--	27145	--	27145	--	29317
		СП - 8%			--	--	--	--		2172	
65	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	3	377,65	--	1133	--	419	700	1980
		НР - 98%; СП - 8%			238,15	--	714	--		147	
66	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,283	83676,74	--	23681	--	1430	22029	49366
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	22251	--		3657	
67	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	882,14	99,94	32639	3697	14157	12519	48770
		НР - 76%; СП - 8%; Формула объема = 12+25			399,60	45,58	14785	1686		3613	
68	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	13,2	289,00	--	3815	--	3815	--	4120
		СП - 8%; Формула объема = 12.1,1			--	--	--	--		305	
69	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	27,5	225,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%; Формула объема = 25.1,1			--	--	--	--		495	

РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячей воды (циркуляционный), Т4

70	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	51	1900,72	17,69	96937	903	648	93485	205655
		НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	95386	7		15234	
71	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	50,49	273,00	--	13784	--	13784	--	14887
		СП - 8%; Формула объема = 51.0,99			--	--	--	--		1103	
72	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	2052,00	21,43	55404	579	315	53426	117536
		НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	54510	6		8706	
73	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	26,73	401,00	--	10719	--	10719	--	11576
		СП - 8%; Формула объема = 27.0,99			--	--	--	--		857	
74	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
75	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	7	23,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
76	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
77	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	37,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
78	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
79	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	13	18,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
80	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	27	12,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
81	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	51	8,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

10	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	181	4951,00	--	896131	--	896131	--	967821
		СП - 8%			--	--	--	--		71690	
11	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	181	257,65	--	46635	--	3530	42244	95988
		НР - 98%; СП - 8%			238,15	--	43105	--		7110	
12	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	181	331,00	--	59911	--	59911	--	64704
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
13	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	161,87	933,86	19,65	151164	3180	--	146212	321166
		НР - 98%; СП - 8%			914,21	7,49	147983	1212		23790	
14	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1316	3228,00	--	4248048	--	4248048	--	4587892
		СП - 8%			--	--	--	--		339844	
15	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2455,59	61,28	147335	3676	83181	60415	224370
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 0,4.150			1007,97	19,49	60478	1169		16620	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2390	119,51	1,61	285629	3848	10779	265577	595301
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	271002	--		44096	
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,39	83676,74	--	199987	--	12071	186037	416906
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	187916	--		30882	

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы до стояков

18	Е11-160501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,	трубопровода	60	1556,86	14,86	93412	891	697	89998	198083
		НР - 98%; СП - 8%			1530,40	0,17	91824	10		14673	
19	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	1661,23	17,77	232572	2488	1633	223912	493003
		НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	228451	31		36519	

82	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	10	445,00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
83	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	83676,74	--	6527	--	394	6072	13606
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	6133	--		1008	

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2380	1343,64	2,53	3197863	6022	27798	3101378	6803182
		НР - 98%; СП - 8%			1329,43	0,26	3164043	619		503941	
2	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1341,98	2,20	13420	22	118	13018	28553
		НР - 98%; СП - 8%			1327,99	0,39	13280	4		2115	
3	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	2356,2	314,00	--	739847	--	739847	--	799035
		СП - 8%; Формула объема = 2380.0,99			--	--	--	--		59188	
4	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,9	314,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%; Формула объема = 10·0,99			--	--	--	--		249	
5	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	362	23,00	--	8326	--	8326	--	8992
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
6	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	42,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
7	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	362	37,00	--	13394	--	13394	--	14466
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
8	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	181	373,24	0,78	67556	141	1764	64402	142514
		НР - 98%; СП - 8%			362,71	0,36	65651	65		10556	
9	С1245-510-0104 245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	181	10071,00	--	1822851	--	1822851	--	1968679
		СП - 8%			--	--	--	--		145828	

20	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	1790,49	20,76	268574	3115	1943	258297	569021
		НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	263516	53		42150	
21	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1969,50	24,46	157560	1957	1586	150978	333221
		НР - 98%; СП - 8%			1925,21	0,52	154017	42		24683	
22	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2107,79	27,60	63234	828	938	60262	133376
		НР - 98%; СП - 8%			2048,94	0,78	61468	23		9880	
23	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 100 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	170	2107,79	27,60	358324	4692	5312	341484	755793
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 60+55+55			2048,94	0,78	348320	133		55984	
24	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	59,4	314,00	--	18652	--	18652	--	20144
		СП - 8%; Формула объема = 60.0,99			--	--	--	--		1492	
25	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	138,6	314,00	--	43520	--	43520	--	47002
		СП - 8%; Формула объема = 140.0,99			--	--	--	--		3482	
26	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	148,5	537,00	--	79745	--	79745	--	86125
		СП - 8%; Формула объема = 150.0,99			--	--	--	--		6380	
27	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	79,2	767,00	--	60746	--	60746	--	65606
		СП - 8%; Формула объема = 80.0,99			--	--	--	--		4860	
28	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	29,7	1217,00	--	36145	--	36145	--	39037
		СП - 8%; Формула объема = 30.0,99			--	--	--	--		2892	
29	С1241-205-2205 241-205-2205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	59,4	2187,00	--	129908	--	129908	--	140301
		СП - 8%; Формула объема = 60.0,99			--	--	--	--		10393	

30	С1241-205-2206 241-205-2206 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	54,45	2783,00	--	151534	--	151534	--	163657
		СП - 8%; Формула объема = 55.0,99			--	--	--	--		12123	
31	С1241-205-2207 241-205-2207 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	54,45	4725,00	--	257276	--	257276	--	277858
		СП - 8%; Формула объема = 55.0,99			--	--	--	--		20582	
32	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	30	42,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
33	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	10	65,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
34	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	10	152,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
35	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	6	443,00	--	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
36	С1241-208-2507 241-208-2507 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	4	674,00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
37	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	65,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
38	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	20	136,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
39	С1241-209-2010 241-209-2010 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	10	143,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
40	С1241-209-2019 241-209-2019 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм	шт.	6	525,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
41	С1241-209-2029 241-209-2029 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х75х90 мм	шт.	4	3058,00	--	12232	--	12232	--	13211
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
42	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	20	136,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	

43	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	630	119,51	1,61	75291	1014	2841	70006	156920
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	71436	--		11624	
44	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,63	83676,74	--	52716	--	3182	49039	109896
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	49534	--		8140	

Тепломеханическая часть БМК ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2

1	Ц13-370101-0112 1337-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование без механизмов массой 18 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	613352,56	302459,75	613353	302460	45689	207037	886021
		НР - 61%; СП - 8%			265204,40	74199,82	265204	74200		65631	
2	513-105-0216 513-105-0216 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х1000=2000 кВт	комплект	1	26092750,00	--	26092750	--		--	26092750
					--	--	--	--	26092750	--	
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛЬНУЮ									
3	Е11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	$м^3$	16,616	73,45	73,45	1220	1220	--	251	1589
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 13,4.6,2.0,2			--	20,97	--	348		118	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	20,254	51,48	51,48	1043	1043	--	214	1358
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 13,4.6,2.0,4-6,53-6,448			--	14,69	--	298		100	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	85,4	660,57	658,35	56413	56223	12	12301	74211
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	178	16907		5497	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,12	27269,51	1474,09	166889	9022	147315	11443	192598
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	10552	2023		14267	
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	14,5	27460,07	2267,90	398171	32884	325661	43084	476556
		НР - 91%; СП - 8%			2732,83	532,36	39626	7719		35300	
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01	331233,00	--	334545	--	334545	--	361309

		СП - 8%; Формула объема = 1010.0,001			--	--	--	--		26764	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09114	399352,00	--	36397	--	36397	--	39309
		СП - 8%; Формула объема = 91,14.0,001			--	--	--	--		2912	
		ФМ-2									
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	$м^3$	9,4	73,45	73,45	690	690	--	142	898
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,97	--	197		67	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	0,3	2723,36	--	817	--	--	588	1518
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	817	--		112	
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	2,42	51,48	51,48	125	125	--	26	163
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,69	--	36		12	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2,42	223,57	108,11	541	262	--	285	892
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	279	116		66	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунтанасыпей	$м^3$	2,42	106,47	89,83	258	218	8	61	345
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	32	54		26	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	3,58	1184,75	--	4241	--	--	3054	7878
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	--	4241	--		584	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,225	27269,51	1474,09	6136	331	5417	421	7081
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	388	74		525	
17	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,62	32336,57	823,83	84722	2159	66661	15223	107941
		НР - 91%; СП - 8%			6069,49	315,60	15902	827		7996	
18	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16586	331233,00	--	54938	--	54938	--	59333
		СП - 8%; Формула объема = (72,76+93,1).0,001			--	--	--	--		4395	

19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00504	399352,00	--	2013	--	2013	--	2174
		СП - 8%; *Формула объема = 5,04:0,001*			--	--	--	--		161	
20	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,16424	234508,12	1867,25	38516	307	5718	29653	73623
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 164,24:0,001*			197824,64	578,80	32491	95		5453	

Итого по акту:							**90 986 888**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей							21 578 684
- затраты на эксплуатацию машин							1 226 738
- в том числе зарплата машинистов							403 467
- материалов, изделий и конструкций							42 664 627
- Оборудование, инвентарь							**26092750**
- накладные расходы							17 752 994
- сметная прибыль							7 763 845
Всего							**90 986 888**

Временные здания и сооружения 1,2 %							778 730
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%							210 153,18
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**1 317 660**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057							**101 214 575**
Договорной коэффицент К=0,95							96 153 846,15
НДС (12 %)							11 538 461,54
Итого							**107 692 307,69**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор Кулеков Ж.Б.

Авторский надзор

ТОО "ДИАС-Проект"

Главный инженер Нуралиев Е.

Технический надзор

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор Тасибаев Э.М.