Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования
Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц от 05.10.23г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 18/23	24.03.2023г.			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**746 386 153,83**	116 071 428,57							13 928 571,43	130 000 000,00
Удержание аванса 30%		34 821 428,57							4 178 571,43	39 000 000,00
Удержание 5%		5 803 571,43							696 428,57	6 500 000,00
Всего к выплате		**75 446 428,57**							9 053 571,43	84 500 000,00

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Жамалбекова А.К.

БИН 991240002446

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.М.

БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.
Наименование Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города

Акт №20

выполненных работ за октябрь месяц от 05.10.2023г.

Локальная смета 1-1
на Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 9. Гараж										
			Проемы										
1	69	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	16,8	2089,18	46,73	35098	786	4391	20883	60459	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%;			1781,01	20,45	29921	344		4479		
			Формула объема = 3,2.2,4+3,8.2,4										
			Отделка										
2	70	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	49	225,14	--	11032	--	--	7943	20493	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			225,14	--	11032	--		1518		
3	71	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	117,5	291,44	--	34244	--	--	28765	68050	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%			291,44	--	34244	--		5041		
			Полы										
4	72	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные. Разборка**	$м^3$	1,96	22399,82	9490,92	43904	18603	--	28037	77696	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%;			12908,90	4120,25	25301	8076		5755		
			Формула объема = (49).0,04										

	73	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	49	1092,43	35,97	53529	1763	--	38040	98895	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1056,46	21,77	51767	1067		7326		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**325 593**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152265					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21152				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9487				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4391			
			- Накладные расходы	Тенге							123667		
			- Сметная прибыль	Тенге							24118		

Локальная смета 2-1-1
на Общетроительные работы Блок А

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Двери										
6	1	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	193,872	2294,60	110,71	444859	21464	123510	278115	780811	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			1546,82	47,10	299885	9131		57838		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
7	16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	115,26025	8609,07	90,83	992284	10469	791770	183613	1269968	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			1648,83	45,88	190045	5288		94072		
8	17	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	162,622755	2405,62	16,14	391209	2625	328191	57694	484815	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			371,37	6,05	60393	984		35912		
			Узел 400										
9	24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	48,825	5098,23	90,83	248921	4435	163982	77780	352837	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема (38,65 · 29,5 · 29,5)*			1648,83	45,88	80504	2240		26136		

10	25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	61,55	2405,62	16,14	148066	993	124215	21836	183494	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 27,4 * 52,3 * 43,4			371,37	6,05	22858	372		13592		
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка										
11	75	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	848,496	5660,69	23,22	4803073	19702	1944643	2279821	7649525	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 160,93 * 140,85 * 143,07 * 615,77			3345,60	13,02	2838728	11047		566631		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**10 721 451**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**3492413**					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**59688**				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**29063**				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**3476310**			
		- Накладные расходы		Тенге							**2898858**		
		- Сметная прибыль		Тенге							**794182**		

Локальная смета 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение Блок А

№	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
			Кабельные изделия										
12	56	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	501	124,24	1,29	62244	646	6313	39831	110241	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 135 * 300 * 319			110,35	0,07	55285	35		8166		
13	58	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	1606	565,25	207,85	907792	333807	139016	398946	1411273	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 135 * 140 * 200- 22 * 265 * 221 * 35 * 54 * 1305 * 27-(135 * 300 * 319)			270,84	74,17	434969	119117		104535		
14	65	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,2	4049068,00	--	809814	--	809814	--	874599	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		64785		
15	66	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,265	2377734,00	--	630100	--	630100	--	680508	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50408		
16	67	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,221	1646069,00	--	363781	--	363781	--	392883	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29102		
17	68	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	1073118,00	--	37559	--	37559	--	40564	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3005		
18	69	С1243-107-0503 243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,054	982364,00	--	53048	--	53048	--	57292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4244		
19	70	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,305	625686,00	--	816520	--	816520	--	881842	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65322		
20	71	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,027	427277,00	--	11536	--	11536	--	12459	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		923		
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование 1-этаж										
			ЩО1(А)										
21	90	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
22	91	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
23	92	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3623,17	34,18	47101	444	23532	16650	68851	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; формула объема = 1 * 7 * 5			1778,81	--	23125	--		5100		
24	93	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		190		
25	94	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	594,00	--	4158	--	4158	--	4491	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
26	95	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	4221,00	--	21105	--	21105	--	22793	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1688		
			ЩО2(А)										
27	96	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
28	97	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
29	98	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3623,17	34,18	50724	479	25342	17930	74147	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 * 7 * 6			1778,81	--	24903	--		5492		
30	99	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
31	100	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	594,00	--	4158	--	4158	--	4491	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
32	101	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	4221,00	--	25326	--	25326	--	27352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2026		
			ЩАО1(А)										
33	102	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
34	103	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
35	104	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 * 5			1778,81	--	10673	--		2354		
36	105	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		190		
37	106	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
			ЩАО2(А)										
38	107	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
39	108	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
40	109	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3623,17	34,18	14493	137	7241	5123	21185	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 * 3			1778,81	--	7115	--		1569		
41	110	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
42	111	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование 2-этаж										
			ЩО3(А)										
43	131	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
44	132	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1275		
45	133	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3623,17	34,18	65217	615	32583	23053	95332	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 * 9 * 8			1778,81	--	32019	--		7062		
46	134	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
47	135	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	594,00	--	5346	--	5346	--	5774	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		428		

48	136	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	4221,00	--	33768	--	33768	--	36469	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2701		
			ЩО4(А)										
49	137	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
50	138	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
51	139	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3623,17	34,18	50724	479	25342	17930	74147	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 * 7 * 6			1778,81	--	24903	--		5492		
52	140	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
53	141	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	594,00	--	4158	--	4158	--	4491	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
54	142	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	4221,00	--	25326	--	25326	--	27352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2026		
			РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование 3-этаж										
			ЩО5(А)										
55	158	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
56	159	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
57	160	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3623,17	34,18	54348	513	27153	19211	79444	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 * 8 * 6			1778,81	--	26682	--		5885		
58	161	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		

59	162	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	8	594,00	--	4752	--	4752	--	5132	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		380		
60	163	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	6	4221,00	--	25326	--	25326	--	27352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2026		
			ЩО6(А)										
61	164	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
62	165	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
63	166	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14	3623,17	34,18	50724	479	25342	17930	74147	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; формула объема = 1 / 6 / 7			1778,81	--	24903	--		5492		
64	167	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
65	168	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	594,00	--	3564	--	3564	--	3849	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		285		
66	169	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	7	4221,00	--	29547	--	29547	--	31911	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2364		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5374755**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				697281					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339020				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119153				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3352146			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге							588176		
			- Сметная прибыль	Тенге							398132		

Локальная смета 2-2-1
на Общестроительные работы Блок Б

№	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Двери										
67	1	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	134,064	2294,60	110,71	307623	14842	85408	192319	539937	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			1546,82	47,10	207373	6314		39995		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
68	16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м^2 покрытия	223,68064	8609,07	90,83	1925682	20317	1536554	356329	2464573	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			1648,83	45,88	368811	10262		182561		
69	17	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	509,872	2405,62	16,14	1226558	8229	1028978	180890	1520044	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			371,37	6,05	189351	3085		112596		
			Узел 400										
70	24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м^2 покрытия	81,72	5098,23	90,83	416627	7423	274462	130182	590554	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (67,44+53,7+42,3)*			1648,83	45,88	134742	3749		43745		
71	25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	16,2	2405,62	16,14	38971	261	32693	5747	48296	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			371,37	6,05	6016	98		3577		
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка										
72	60	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	73,4785	4466,72	11,78	328208	866	182556	115957	479698	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1970,46	2,17	144786	159		35533		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5643102**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1051080**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51938**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23668**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3140652**			
			- Накладные расходы	Тенге							**981424**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**418008**		

Локальная смета 2-2-3
на Отопление и вентиляция Блок Б

№						Стоимость единицы	Выполнено работ		Накладные		

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
73	1	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	825	1343,64 1329,43	2,53 0,26	1108503 1096780	2087 215	9636	1075054 174685	2358242	Казахстан
74	2	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 1650:0,99*	м	1633,5	314,00 --	-- --	512919 --	-- --	512919	-- 41034	553953	Казахстан
75	3	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	254	23,00 --	-- --	5842 --	-- --	5842	-- 467	6309	Казахстан
76	4	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	254	37,00 --	-- --	9398 --	-- --	9398	-- 752	10150	Казахстан
77	6	С1245-510-0104 245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 *СП - 8%*	шт.	127	10071,00 --	-- --	1279017 --	-- --	1279017	-- 102321	1381338	Казахстан
78	7	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 *СП - 8%*	шт.	127	4951,00 --	-- --	628777 --	-- --	628777	-- 50302	679079	Казахстан
79	9	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	127	331,00 --	-- --	42037 --	-- --	42037	-- 3363	45400	Казахстан
80	11	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт *СП - 8%*	секция	632	3228,00 --	-- --	2040096 --	-- --	2040096	-- 163208	2203304	Казахстан
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы до стояков										
81	21	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 90:0,99*	м	89,1	314,00 --	-- --	27977 --	-- --	27977	-- 2238	30215	Казахстан
82	22	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 90:0,99*	м	89,1	314,00 --	-- --	27977 --	-- --	27977	-- 2238	30215	Казахстан
83	23	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	99	537,00	--	53163	--	53163	--	57416	Казахстан

			СП - 8%; Формула объема = 100.0,99			--	--	--	--		4253		
84	24	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	39,6	767,00	--	30373	--	30373	--	32803	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 40.0,99			--	--	--	--		2430		
85	25	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	54,45	1217,00	--	66266	--	66266	--	71567	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 55.0,99			--	--	--	--		5301		
86	26	С1241-205-2205 241-205-2205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	69,3	2187,00	--	151559	--	151559	--	163684	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 70.0,99			--	--	--	--		12125		
87	27	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	60	23,00	--	1380	--	1380	--	1490	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		110		
88	28	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	42,00	--	420	--	420	--	454	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34		
89	29	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	10	443,00	--	4430	--	4430	--	4784	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		354		
90	30	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	24	65,00	--	1560	--	1560	--	1685	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		125		
91	31	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	20	136,00	--	2720	--	2720	--	2938	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		218		
92	32	С1241-209-2010 241-209-2010 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	10	143,00	--	1430	--	1430	--	1544	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
93	33	С1241-209-2015 241-209-2015 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	6	282,00	--	1692	--	1692	--	1827	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
94	34	С1241-209-2020 241-209-2020 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	4	525,00	--	2100	--	2100	--	2268	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция механическая										
		В1											
95	45	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	21	9045,69	72,05	189959	1513	135626	52352	261696	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	52820	600		19385		

96	46	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8	8818,44	57,23	70548	458	51667	18231	95881	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%;			2302,92	22,45	18423	180		7102		
			*Формула объема = 3,5 * 4,5*										
		В2											
97	51	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	60	9045,69	72,05	542741	4323	387504	149577	747703	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	150914	1715		55385		
98	52	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	49,2	8818,44	57,23	433867	2816	317747	112120	589666	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%;			2302,92	22,45	113304	1105		43679		
			*Формула объема = 24,5 * 11,2 * 4,5 * 9*										
99	53	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7	9903,78	57,23	69326	400	54978	13823	89801	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	13948	157		6652		
		В3											
100	58	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18	9045,69	72,05	162822	1297	116251	44873	224311	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	45274	515		16616		
101	59	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18	8818,44	57,23	158732	1030	116249	41019	215732	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%;			2302,92	22,45	41453	404		15980		
			*Формула объема = 7 * 5 * 6*										
		В4											
102	64	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,79	9497,69	72,05	7503	57	5459	1969	10230	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	1987	23		758		
103	65	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18	9045,69	72,05	162822	1297	116251	44873	224311	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	45274	515		16616		
		В5											
104	70	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27	9045,69	72,05	244234	1945	174378	67310	336467	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	67911	772		24923		
105	71	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,5	8818,44	57,23	83775	543	61354	21649	113858	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%;			2302,92	22,45	21878	213		8434		
			*Формула объема = 4,5 * 5*										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10550321**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1669966**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17766**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6414**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6438234**		
- Накладные расходы	Тенге							**1642850**	
- Сметная прибыль	Тенге							**781505**	

Локальная смета 2-2-4

на Электрооборудование и электроосвещение Блок Б

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование 1-этаж+галерея										
			ЩО1(Б)										
106	30	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
107	31	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		944		
108	32	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	16	3623,17	34,18	57971	547	28963	20492	84740	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1 * 7 * 8*			1778,81	--	28461	--		6277		
109	33	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
110	34	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	7	594,00	--	4158	--	4158	--	4491	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
111	35	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	8	4221,00	--	33768	--	33768	--	36469	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2701		
			ЩАО1(Б)										
112	36	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		

113	37	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		585		
114	38	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема - 1 * 5			1778,81	--	10673	--		2354		
115	39	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
116	40	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование 2-этаж										
			ЩО2(Б)										
117	56	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
118	57	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		944		
119	58	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3623,17	34,18	57971	547	28963	20492	84740	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема - 1 * 8 * 7			1778,81	--	28461	--		6277		
120	59	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
121	60	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	594,00	--	4752	--	4752	--	5132	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		380		
122	61	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	4221,00	--	29547	--	29547	--	31911	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2364		
			РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование 3-этаж										
			ЩО2(Б)										
123	77	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		

			НР - 90%; СП - 8%;			1318,83	67,95	11869	612		2314		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
131	16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	389,52	8609,07	90,83	3353405	35380	2675773	620516	4291835	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%;			1648,83	45,88	642252	17871		317914		
			Узел 400										
132	24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	147,296	5098,23	90,83	750949	13379	494704	234647	1064443	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (41,18+131,84+11,1)			1648,83	45,88	242866	6758		78848		
133	25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	235,14	2405,62	16,14	565657	3795	474538	83422	701006	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 103,3+131,84			371,37	6,05	87324	1423		51926		
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
134	58	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	373,44	5660,69	23,22	2113928	8671	855876	1003394	3366708	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 97,5+308,1+61,2			3345,60	13,02	1249381	4862		249386		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9620357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2297112					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67141				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33457				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4531458			
			- Накладные расходы	Тенге							2012027		
			- Сметная прибыль	Тенге							712619		

Локальная смета 2-3-3
на Отопление и вентиляция Блок В

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										

135	1	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	400	1343,64	2,53	537456	1012	4672	521240	1143392	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1329,43	0,26	531772	104		84696		
136	2	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	396	314,00	--	124344	--	124344	--	134292	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 400.0,99*			--	--	--	--		9948		
137	3	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	110	1341,98	2,20	147618	242	1297	143199	314082	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1327,99	0,39	146079	43		23265		
138	4	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	108,9	314,00	--	34195	--	34195	--	36931	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 110.0,99*			--	--	--	--		2736		
139	5	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	170	1319,38	10,50	224295	1785	3286	214941	474375	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1289,55	0,61	219224	104		35139		
140	6	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1969,50	24,46	78780	979	793	75489	166610	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1925,21	0,52	77008	21		12342		
141	7	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	33	2107,79	27,60	69557	911	1031	66288	146713	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 30 * 3*			2048,94	0,78	67615	26		10868		
142	8	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	168,3	537,00	--	90377	--	90377	--	97607	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 170.0,99*			--	--	--	--		7230		
143	9	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	39,6	767,00	--	30373	--	30373	--	32803	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 40.0,99*			--	--	--	--		2430		
144	10	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	29,7	1217,00	--	36145	--	36145	--	39037	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 30.0,99*			--	--	--	--		2892		
145	11	С1241-205-2205 241-205-2205 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм**	м	2,97	2187,00	--	6495	--	6495	--	7015	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 3.0,99*			--	--	--	--		520		
146	12	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	130	23,00	--	2990	--	2990	--	3229	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		239		

147	13	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	130	37,00	--	4810	--	4810	--	5195	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		385		
148	14	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	20	65,00	--	1300	--	1300	--	1404	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		104		
149	15	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	20	136,00	--	2720	--	2720	--	2938	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		218		
150	16	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	4	125,00	--	500	--	500	--	540	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
151	17	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	65	373,24	0,78	24261	50	635	23128	51179	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			362,71	0,36	23576	23		3791		
152	18	С1245-510-0104 245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	65	10071,00	--	654615	--	654615	--	706984	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52369		
153	19	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	65	4951,00	--	321815	--	321815	--	347560	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25745		
154	20	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	65	257,65	--	16747	--	1267	15170	34471	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			238,15	--	15480	--		2553		
155	21	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	65	331,00	--	21515	--	21515	--	23236	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1721		
156	22	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	229,4	933,86	19,65	214227	4508	--	207210	455152	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			914,21	7,49	209720	1718		33715		
157	23	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1865	3228,00	--	6020220	--	6020220	--	6501838	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		481618		
158	24	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2455,59	61,28	9822	245	5545	4028	14958	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 0.4.10			1007,97	19,49	4032	78		1108		

159	25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	753	119,51	1,61	89991	1212	3396	83673	187557	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	85383	--		13893		
			Магистральные трубопроводы от ввода до БТП										
160	40	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	6923,85	107,66	34619	538	27474	6634	44553	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1321,49	32,42	6607	162		3300		
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция механическая										
			П1										
161	41	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	81506,05	4230,17	81506	4230	6843	70210	163853	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			70433,24	1209,79	70433	1210		12137		
162	42	514-401-0404 514-401-0404 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2495001,00	--	2495001	--		--	2495001	Казахстан
						--	--	--	--	2495001	--		
163	48	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,2	9045,69	72,05	65129	519	46500	17949	89724	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	18110	206		6646		
164	49	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	39,8	8818,44	57,23	350974	2278	257040	90699	477006	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 5,6 · 34,2			2302,92	22,45	91656	894		35334		
165	50	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,2	9903,78	57,23	140634	813	111526	28041	182169	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 7,8 · 6,4			1992,60	22,45	28295	319		13494		
166	51	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	34	9389,16	53,36	319231	1815	266438	50655	399477	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 3,4 · 9,5 · 14 · 7,1			1499,35	20,90	50978	711		29591		
		П2											
167	57	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	9045,69	72,05	54274	433	38750	14958	74770	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	15091	172		5539		

168	58	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,31	8818,44	57,23	11552	75	8460	2985	15700	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	3017	29		1163		
	П2												
169	65	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,6	9045,69	72,05	32564	259	23250	8975	44862	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	9055	103		3323		
170	66	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	34,7	9903,78	57,23	343661	1986	272532	68524	445160	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 32,4 * 2,3			1992,60	22,45	69143	779		32975		
			РАЗДЕЛ 4. Вытяжные системы										
	В1												
171	72	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,2	9045,69	72,05	119403	951	85251	32907	164495	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	33201	377		12185		
172	73	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,5	8818,44	57,23	66138	429	48437	17091	89888	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 3,5 * 4			2302,92	22,45	17272	168		6658		
	В2												
173	78	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	9045,69	72,05	81411	648	58126	22437	112155	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	22637	257		8308		
174	79	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,1	8818,44	57,23	9700	63	7104	2507	13183	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	2533	25		977		
	В3												
175	84	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	9045,69	72,05	81411	648	58126	22437	112155	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	22637	257		8308		
	В4												
176	89	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,1	9497,69	72,05	10447	79	7601	2742	14244	Казахстан
						2515,24	28,59	2767	31		1055		
177	90	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,2	9045,69	72,05	65129	519	46500	17949	89724	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	18110	206		6646		

174	91	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,2	8818,44	57,23	98767	641	72333	25523	134233	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	25793	251		9943		
	В5												
175	99	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,5	8818,44	57,23	48501	314	35521	12534	65918	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 2,8 * 2,7*			2302,92	22,45	12666	123		4883		
176	100	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	55,1	9903,78	57,23	545698	3153	432753	108809	706867	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 2,6 * 52,5*			1992,60	22,45	109792	1237		52360		
	В6												
177	105	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	31,2	8818,44	57,23	275135	1785	201499	71100	373934	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	71851	700		27699		
			РАЗДЕЛ 5. Естественная вентиляция										
178	107	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,9	9497,69	72,05	94027	713	68413	24680	128204	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	24901	283		9497		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17366373**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2106434**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33833**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10617**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9554813**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2495001**			
			- Накладные расходы	Тенге							**2074709**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1101583**		

Локальная смета 2-3-4

на Электрооборудование и электроосвещение Блок В

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
			ЩС-К1										

179	15	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
180	16	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
181	17	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	6817,70	160,97	34089	805	15496	12965	50819	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 * 4			3557,62	43,86	17788	219		3764		
182	18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 3 * 1 * 2			1778,81	--	10673	--		2354		
183	19	С1247-204-2528 247-204-2528 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3202	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		237		
184	20	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	1954,00	--	7816	--	7816	--	8441	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		625		
185	21	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1755,00	--	5265	--	5265	--	5686	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		421		
186	22	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788,00	--	1788	--	1788	--	1931	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
187	23	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	4221,00	--	8442	--	8442	--	9117	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		675		
188	24	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
			ЩС-К2										
189	25	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		

190	26	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		
191	27	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6817,70	160,97	6818	161	3099	2593	10164	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3557,62	43,86	3558	44		753		
192	28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3623,17	34,18	32609	308	16292	11527	47666	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 2*7			1778,81	--	16009	--		3531		
193	29	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
194	30	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		281		
195	31	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	4221,00	--	29547	--	29547	--	31911	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2364		
196	32	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
197	33	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
198	34	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		687		
199	35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3623,17	34,18	14493	137	7241	5123	21185	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1*3			1778,81	--	7115	--		1569		
200	36	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		

201	37	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4221,00	--	12663	--	12663	--	13676	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1013		
202	38	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
203	39	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3623,17	34,18	36232	342	18102	12807	52963	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 4 / 5 - 1			1778,81	--	17788	--		3923		
		Кабельные изделия											
204	41	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1419	124,24	1,29	176297	1830	17880	112811	312237	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			110,35	0,07	156587	99		23130		
205	42	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	138	854,59	457,37	117933	63117	19932	44018	174906	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			252,78	190,23	34884	26252		12955		
206	47	С1243-112-1106 243-112-1106 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	км	0,02	1739926,00	--	34799	--	34799	--	37583	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2784		
207	48	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,07	2377734,00	--	166441	--	166441	--	179756	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13315		
208	49	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,402	1646069,00	--	661720	--	661720	--	714658	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52938		
209	50	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	1073118,00	--	21462	--	21462	--	23179	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1717		
210	51	С1243-107-0702 243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	836737,00	--	29286	--	29286	--	31629	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2343		

211	52	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,74	625686,00	--	463008	--	463008	--	500049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37041		
212	53	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,027	427277,00	--	11536	--	11536	--	12459	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		923		
213	54	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,233	514463,00	--	119870	--	119870	--	129460	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9590		
214	55	С1243-201-4103 243-201-4103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,01	852815,00	--	8528	--	8528	--	9210	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		682		
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование 1-этаж										
			ЩО1(В)										
215	70	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
216	71	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		579		
217	72	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3623,17	34,18	32609	308	16292	11527	47666	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема - 1 * 9 * 1			1778,81	--	16009	--		3531		
218	73	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
219	74	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	594,00	--	4158	--	4158	--	4491	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
220	75	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		338		
			ЩАО1(В)										

221	76	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
222	77	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
223	78	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; формула объема = 1*5			1778,81	--	10673	--		2354		
224	79	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
225	80	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
226	81	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2112,21	212,82	2112	213	23	1414	3808	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1875,63	87,71	1876	88		282		
227	82	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00	--	15673	--	15673	--	16927	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1254		
		Кабельные изделия											
228	89	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	574495,00	--	28725	--	28725	--	31023	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2298		
229	90	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,01	372858,00	--	376587	--	376587	--	406714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30127		
		РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование 2-этаж											
		ЩО2(В)											
230	99	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
231	100	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		

232	101	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			1778,81	--	10673	--		2354		
233	102	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
234	103	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
235	104	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	4221,00	--	16884	--	16884	--	18235	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1351		
			Кабельные изделия										
236	110	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	574495,00	--	22980	--	22980	--	24818	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1838		
237	111	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,31	372858,00	--	115586	--	115586	--	124833	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9247		
			РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование 3-этаж										
			ЩО2(В)										
238	120	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
239	121	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
240	122	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			1778,81	--	10673	--		2354		
241	123	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
242	124	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		

243	125	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	4221,00	--	16884	--	16884	--	18235	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1351		
			Кабельные изделия										
244	131	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	574495,00	--	22980	--	22980	--	24818	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1838		
245	132	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,275	372858,00	--	102536	--	102536	--	110739	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8203		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3534215**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341911					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72198				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28259				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2591794			
			- Накладные расходы	Тенге							266516		
			- Сметная прибыль	Тенге							261796		

Локальная смета 3-1-1
на Общестроительные работы Прачечная

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Окна										
246	7	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	54,132	3120,72	226,75	168931	12275	86557	68581	256513	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 1,12.2,1.20+1,2.2,1.2+0,57.0,6.6			1294,97	112,72	70099	6102		19001		
247	9	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	31,02	1467,07	6,61	45509	205	36097	8374	58194	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 1,22.20+1,3.2+0,67.6			296,80	3,16	9207	98		4311		
248	10	С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	31,02	851,00	--	26398	--	26398	--	28510	Казахстан

			СП - 8%; Формула объема = 1,22.20+1,3.2+0,67.6			--	--	--	--		2112		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Узел 531										
249	14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	347,9	844,47	33,45	293791	11637	120955	157748	487662	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	161199	6617		36122		
			РАЗДЕЛ 3. Кровля										
250	33	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	621,04	322,24	31,66	200124	19663	169705	14582	231884	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			17,32	8,20	10756	5093		17178		
251	34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	621,04	1331,08	69,76	826654	43323	333810	423102	1349737	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	449521	10371		99981		
252	35	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	44,99176	58760,00	--	2643716	--	2643716	--	2855213	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		211497		
253	36	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	78,72	1989,00	--	156574	--	156574	--	169100	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		12526		
			Слуховое окно 4шт										
254	37	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	11364,31	1159,25	45457	4637	3690	35170	87078	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = (1)Х4			9282,46	487,12	37130	1948		6450		
255	38	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА, ПРОГОН, СТРОПИЛЬНАЯ НОГА, РИГЕЛЬ, СТОЙКА/	$м^3$	0,704	141131,00	--	99356	--	99356	--	107304	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = ((0,07*0,022*0,04+0,04*0,004))Х4			--	--	--	--		7948		
256	39	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	0,4	138654,00	--	55462	--	55462	--	59899	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = (0,1)Х4			--	--	--	--		4437		
257	40	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,104	9861,68	58,05	10887	64	7531	2987	14984	Казахстан

			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = (((0,07+0,022+0,04+0,04+0,004))+0,1)Х4			2981,68	25,01	3292	28		1110		
258	43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	38,4	4801,97	19,00	184396	730	126681	52600	255956	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%; Формула объема = (2,4,8)Х4			1483,98	4,92	56985	189		18960		
259	44	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	18	1989,00	--	35802	--	35802	--	38666	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = (4,5)Х4			--	--	--	--		2864		
260	45	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/**	$м^3$	0,232	47293,38	1499,54	10972	348	2931	7060	19475	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = (0,031+0,011+0,012+0,004)Х4			33157,80	656,32	7693	152		1443		
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка										
261	50	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	483,9	3515,82	9,85	1701305	4766	845993	681278	2573191	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1757,69	2,17	850546	1050		190608		
262	51	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	130,2	4466,72	11,78	581567	1534	323479	205469	849999	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1970,46	2,17	256554	283		62963		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9443365**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1912982					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99182				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31931				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5074737			
			- Накладные расходы	Тенге							1656952		
			- Сметная прибыль	Тенге							699512		

Локальная смета 3-1-2
на Водопровод и канализация Прачечная

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1										

263	1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	2042,83	21,43	26557	279	32	25724	56463	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	26246	3		4182		
264	2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1893,04	17,69	17037	159	45	16497	36217	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	16833	1		2683		
265	3	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	12,87	259,00	--	3333	--	3333	--	3600	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 13,0,99			--	--	--	--		267		
266	4	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	8,91	157,00	--	1399	--	1399	--	1511	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 9,0,99			--	--	--	--		112		
267	7	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	5	65,00	--	325	--	325	--	351	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
268	8	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	12	55,00	--	660	--	660	--	713	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		53		
269	9	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	37,00	--	444	--	444	--	480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
270	10	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	42,00	--	168	--	168	--	181	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
271	11	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	23,00	--	322	--	322	--	348	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
272	12	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
273	13	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	8	374,00	--	2992	--	2992	--	3231	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		239		
274	14	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16		
275	15	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	8	18,00	--	144	--	144	--	156	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12		

276	19	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25	12,00	--	300	--	300	--	324	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
277	20	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	30	8,00	--	240	--	240	--	259	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
278	21	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1900,72	17,69	20908	194	141	20163	44357	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			1870,31	0,13	20573	1		3286		
279	22	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,2 мм	м	10,89	314,00	--	3419	--	3419	--	3693	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема - ТТ 0,99			--	--	--	--		274		
280	24	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2022	Вентиль полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	8	445,00	--	3560	--	3560	--	3845	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		285		
281	25	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	37,00	--	444	--	444	--	480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
282	26	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	15	23,00	--	345	--	345	--	373	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
283	27	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	16	374,00	--	5984	--	5984	--	6463	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		479		
284	28	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	11	18,00	--	198	--	198	--	214	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16		
285	29	С1241-219-0101 241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	3	53,00	--	159	--	159	--	172	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
286	32	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	8	8,00	--	64	--	64	--	69	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
			РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
287	43	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1090,13	1,83	10901	18	36	10636	23260	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			1084,73	0,61	10847	6		1723		

288	44	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	21,956	1799,00	--	39499	--	39499	--	42659	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 22.0,998			--	--	--	--		3160		
289	45	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	9,98	490,00	--	4890	--	4890	--	5281	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 10.0,998			--	--	--	--		391		
290	46	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	319,00	--	2552	--	2552	--	2756	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		204		
291	47	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	94,00	--	2632	--	2632	--	2843	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		211		
292	48	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	41	260,00	--	10660	--	10660	--	11513	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		853		
293	49	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	79,00	--	1264	--	1264	--	1365	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		101		
294	50	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	488,00	--	7320	--	7320	--	7906	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		586		
295	51	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	147,00	--	2058	--	2058	--	2223	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		165		
296	52	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	362,00	--	3982	--	3982	--	4301	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		319		
297	53	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
298	54	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	583,00	--	6996	--	6996	--	7556	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		560		
299	55	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	162,00	--	648	--	648	--	700	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52		

300	56	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм**	шт.	3	463,00	--	1389	--	1389	--	1500	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		111		
301	57	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	797,00	--	2391	--	2391	--	2582	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		191		
302	58	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм**	шт.	15	211,00	--	3165	--	3165	--	3418	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
303	59	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	7	66,00	--	462	--	462	--	499	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
304	60	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	3,5	19395,47	67,81	67884	237	62828	4806	78505	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1376,81	24,32	4819	85		5815		
305	61	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	3,5	14432,13	45,73	50512	160	45971	4350	59251	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1251,64	16,45	4381	58		4389		
306	62	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68		
307	63	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
308	64	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	2	236,00	--	472	--	472	--	510	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								426722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83699					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1047				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						228187			
			- Накладные расходы	Тенге							82176		
			- Сметная прибыль	Тенге							31614		

Локальная смета 6-4

на Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ поз. по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с	Страна
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
										оборудо-			

п/п	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	НР и СП	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Сеть Водопровода В1										
			Земляные работы										
309	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8.1.(52,4+85,2) / 1,5.3,14.2,14.2).0,97*	м^3 грунта	259,803636	184,76 10,16	174,60 43,79	48001 2640	45362 11377	--	10091 4648	62740	Казахстан
310	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8.1.(52,4+85,2) / 1,5.3,14.2,14.2).0,03*	м^3 грунта	8,035164	2723,36 2723,36	-- --	21883 21883	-- --	--	15756 3011	40650	Казахстан
311	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (52,4+85,2).1.0,1*	м^3 уплотненного грунта	13,76	223,57 115,46	108,11 47,86	3076 1589	1488 659	--	1618 376	5070	Казахстан
312	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м^3 грунта	33,9287891	51,48 --	51,48 14,69	1747 --	1746 498	--	359 168	2274	Казахстан
			Трубопровод										
313	5	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = (79,4+89,2+18).0,001*	км трубопровода	0,1866	529223,45 285047,02	244176,43 75239,41	98753 53190	45564 14040	--	66557 13225	178535	Казахстан
314	6	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	655194,60 507979,68	114209,84 43434,72	3276 2540	571 217	165	2730 480	6486	Казахстан
315	7	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0606	726083,86 539978,40	147909,10 56681,00	44001 32723	8963 3435	2315	35796 6384	86181	Казахстан
316	8	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 79,4.1,01*	м	80,194	1710,00 --	-- --	137132 --	-- --	137132	-- 10971	148103	Казахстан

328	20	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	1	6239,41	519,36	6239	519	379	5323	12487	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			5340,61	36,46	5341	36		925		
329	21	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	8	1134,31	70,20	9074	562	490	7942	18377	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1002,73	--	8022	--		1361		
330	22	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	шт.	1	16841,00	--	16841	--	16841	--	18188	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1347		
331	23	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	16	3344,00	--	53504	--	53504	--	57784	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 8 / 8*			--	--	--	--		4280		
332	24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0099	1358761,77	652397,67	13452	6458	246	8688	23911	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (9 / 0,9)/0,001*			681635,97	204777,70	6748	2027		1771		
333	25	С1241-114-0218 241-114-0218 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-108х7,0 мм**	шт.	1	19845,00	--	19845	--	19845	--	21433	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1588		
334	26	С1241-114-0126 241-114-0126 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм**	шт.	1	1079,00	--	1079	--	1079	--	1165	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
335	27	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	1640,92	253,13	9846	1519	--	8251	19545	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1387,79	1,28	8327	8		1448		
336	28	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	1480,95	152,01	7405	760	--	6580	15104	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 2 / 3*			1328,94	0,36	6645	2		1119		
337	29	Е11-220801-0217 1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	10624,81	5621,69	10625	5622	--	7178	19227	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			5003,12	2247,00	5003	2247		1424		

338	30	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	1252,00	--	3756	--	3756	--	4056	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		300		
339	31	С1241-209-0477 241-209-0477 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х315 мм	шт.	1	70303,00	--	70303	--	70303	--	75927	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5624		
340	32	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	1409,00	--	8454	--	8454	--	9130	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		676		
341	33	С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		322		
342	34	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,7	5157,00	--	13924	--	13924	--	15038	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 9.0.3			--	--	--	--		1114		
343	35	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,3	2542,00	--	763	--	763	--	824	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 1.0.3			--	--	--	--		61		
			Колодцы Д1500										
344	36	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,56	30433,79	12442,52	138778	56738	17963	86634	243445	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 0.38.3+0.4.6+0.27.3+0.02.3+0.05.3			14051,96	5138,59	64077	23432		18033		
345	37	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	29696,00	--	89088	--	89088	--	96215	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7127		
346	38	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	20100,00	--	120600	--	120600	--	130248	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9648		
347	39	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	27366,00	--	82098	--	82098	--	88666	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6568		
348	40	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5811,00	--	17433	--	17433	--	18828	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1395		
349	41	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5442,00	--	16326	--	16326	--	17632	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1306		
350	42	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6134		

351	43	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0582	1004968,00	--	58489	--	58489	--	63168	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 0,0194.3			--	--	--	--		4679		
352	44	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,6878	1168,96	1,42	1973	2	243	1384	3625	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 0,0194.3.29			1023,96	0,69	1728	1		269		
353	45	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,128	33408,76	2334,00	4276	299	3115	846	5532	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,032.4			6732,84	532,51	862	68		410		
354	46	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,2	708,00	--	1558	--	1558	--	1683	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		125		
355	47	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00424	311740,00	--	1322	--	1322	--	1428	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 0,265.16.0,001			--	--	--	--		106		
356	48	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1072	83676,74	--	8970	--	541	8344	18700	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (18+89,2).0,001			78626,08	--	8429	--		1385		
357	49	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0794	98743,12	--	7840	--	1597	6180	15142	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	6243	--		1122		
358	50	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	636700,35	313205,83	13371	6577	--	8555	23680	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 3,7.0,001			323494,52	87998,78	6793	1848		1754		
359	51	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	21,21	5157,00	--	109380	--	109380	--	118130	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 3,7.1,01			--	--	--	--		8750		
360	52	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10039,20	5478,27	10039	5478	399	5938	17255	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			4161,99	1836,21	4162	1836		1278		
361	53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,36	33408,76	2334,00	12027	841	8762	2380	15560	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			6732,84	532,51	2424	192		1153		

362	54	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1428	1363390,07	1817,03	194692	259	147032	43236	256962	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (1,94.16+2,01.24+1,63.16+1,56.24).0,001			331943,04	773,64	47401	110		19034		
363	55	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1190,93	--	1191	--	138	1138	2515	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			1053,44	--	1053	--		186		
			Водомерный узел										
364	57	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			710,10	17,88	710	18		119		
365	58	С1244-301-0703 244-301-0703 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143852,00	--	143852	--	143852	--	155360	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11508		
366	59	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3310,39	--	3310	--	2889	412	4020	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			420,89	--	421	--		298		
367	60	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,229	6559,00	68,29	8061	84	6836	1150	9948	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			928,40	26,16	1141	32		737		
368	61	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,155	3074,06	29,07	476	5	378	93	615	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	93	2		46		
369	62	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	3074,06	29,07	615	6	488	120	794	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	121	2		59		
370	63	С1241-114-0115 241-114-0115 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	2	1458,00	--	2916	--	2916	--	3149	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
371	64	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		394		
372	65	С1241-115-0104 241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	1	353,00	--	353	--	353	--	381	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28		

373	66	С1241-119-0104 241-119-0104 РСНБ РК 2022	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм**	шт.	1	150,00	--	150	--	150	--	162	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
374	67	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	7925,87	214,15	7926	215	6373	1368	10037	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1337,94	57,62	1338	58		743		
375	68	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2888,37	167,67	5777	336	607	4807	11431	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2417,03	35,76	4834	72		847		
376	69	С1242-204-0504 242-204-0504 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	9638,00	--	19276	--	19276	--	20818	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1542		
377	70	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	1981,92	--	1982	--	50	1449	3705	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1931,90	--	1932	--		274		
378	71	С1242-401-0304 242-401-0304 РСНБ РК 2022	**Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 $м^3$/ч**	шт.	1	676120,00	--	676120	--	676120	--	730210	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54090		
379	72	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	3322,24	221,77	3322	222	502	2624	6421	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2597,90	79,19	2598	79		476		
380	73	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	25485,00	--	25485	--	25485	--	27524	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2039		
381	74	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	1	34243,85	161,32	34244	162	32473	1630	38744	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1609,25	53,64	1609	54		2870		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3709541**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				339829					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					208505				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68102				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2497926			
			- Накладные расходы	Тенге							388501		
			- Сметная прибыль	Тенге							274781		

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Покрытие										
			Асфальтобетонное покрытие тип-I -4466+109м^2										
382	29	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/. Устройство**	м^2 основания или покрытия	4575	236,66	174,56	1082720	798612	3615	570594	1785577	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%;			61,31	54,17	280493	247828		132263		
			Формула объема = (4466+109)										
383	30	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	1143,75	2033,00	--	2325244	--	2325244	--	2511264	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		186020		
			*Формула объема = (4466+109)*0,25*										
384	34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	М бортового камня	1121	2512,84	41,35	2816894	46353	1597919	1286549	4431717	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%;			1046,05	16,62	1172622	18631		328274		
			Формула объема = 1078+43										
385	35	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15**	м^3	50,445	47149,00	--	2378431	--	2378431	--	2568706	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		190275		
			*Формула объема = (1078+43)*0,045*										
			Плиточное покрытие тротуаров тип-II -290+60м^2										
386	36	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12/10/ см.Устройство**	м^2 покрытия	350	1038,52	184,52	363482	64583	171439	159530	564855	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%;			364,17	57,87	127460	20255		41843		
			Формула объема = 290+60										
387	37	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м^2 покрытия	350	-113,52	-13,01	-39732	-4554	-29515	-7497	-51009	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%;			-16,18	-3,65	-5663	-1278		-3780		
			Формула объема = (290+60)										
388	40	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	М бортового камня	149	1995,08	41,35	297267	6161	135245	171004	505733	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%;			1046,05	16,62	155861	2476		37462		
			Формула объема = 140+9										

389	41	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	$м^3$	2,384	47149,00	--	112403	--	112403	--	121395	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 0,016*148*9			--	--	--	--		8992		
			Бетонная отмостка -754м²										
390	42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	75,4	28281,93	10,77	2132458	812	1752769	356144	2687691	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 754*0,1			5024,89	--	378877	--		199088		
			Резиновое покрытие спортивной площадки тип-III -653м²										
391	43	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /8см/. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	653	236,12	174,56	154186	113988	163	81442	254480	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			61,31	54,17	40035	35373		18852		
392	44	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	52,24	2033,00	--	106204	--	106204	--	114700	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 653*0,08			--	--	--	--		8496		
393	45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12/5/ см.Устройство	$м^2$ покрытия	653	1038,52	184,52	678154	120491	319860	297637	1053858	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			364,17	57,87	237803	37789		78066		
394	46	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	653	-397,31	-45,52	-259443	-29724	-192733	-48942	-333056	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			-56,64	-12,76	-36986	-8332		-24670		
395	50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	148	1995,08	41,35	295272	6120	134337	169857	502339	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	154815	2460		37210		
396	51	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	$м^3$	2,368	47149,00	--	111649	--	111649	--	120581	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 0,016*148			--	--	--	--		8932		
			Вертикальная планировка										
397	52	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	491	150,93	143,05	74107	70238	--	14779	95996	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 43,6*4,4*443			7,88	33,92	3869	16655		7110		
398	53	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	641	35,24	35,24	22589	22589	--	4570	29332	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 457,2*33,8*150			--	9,90	--	6346		2173		

399	54	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 плодородный грунт**	м^3 грунта	1007	150,93	143,05	151987	144051	--	30311	196879	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			7,88	33,92	7935	34157		14581		
400	55	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 для озеленения территории**	м^3 грунта	857	35,24	35,24	30201	30200	--	6110	39217	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,90	--	8484		2905		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**83019398**							**17200255**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2517121**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1389920**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**420844**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8927030**			
			- Накладные расходы	Тенге							**3092090**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1274094**		

Корректирующая смета №4
на Общестроительные работы Блок В

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ										
			Кровля										
401	4	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м^2 кровли	157,38	7255,22	29,19	1141797	4594	896070	222691	1473647	Казахстан
			НР - 92%, СП - 8%			1532,21	5,86	241133	922		109159		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 473 647**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**241 133**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4 594**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**922**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**896 070**			
			- Накладные расходы	Тенге							**222 691**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**109 159**		

Корректирующая смета №5
на Общестроительные работы Прачечная

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная		

						рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	нистов	мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ										
			Оконные и дверные проемы										
402	1	223-102-0203	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	1 м2	54,132	35465		1919791		1919791		2073375	Казахстан
			СП - 8%								153583		
403	2	223-201-0402 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	46,893	27879		1307330		1307330		1411916	Казахстан
			СП - 8%								104586		
404	3	223-201-0403 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	4,62	38072		175893		175893		189964	Казахстан
			СП - 8%								14071		
			Кровля										
405	4	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	734,87	7255,22	29,19	5331644	21451	4184218	1039859	6881223	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1532,21	5,86	1125975	4306		509720		
			Слуховое окно 4 шт										
406	5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	32	7255,22	29,19	232167	934	182202	45281	299644	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1532,21	5,86	49031	188		22196		
			Наружнняя отделка										
407	6	231-303-0101	**Металлический сайдинг**	1 м2	532,29	3 621,00		1 927 422		1 927 422		2 081 616	
			СП - 8%								154 194		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12 937 737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 175 006					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22 385				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4 494				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9 696 856			
			- Накладные расходы	Тенге							1 085 140		
			- Сметная прибыль	Тенге							958 351		

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	83019398							108838706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18192420					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2390856				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					786804				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60684943			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2495001			

- Накладные расходы	Тенге							17198162
- Сметная прибыль	Тенге							7877326

Всего по АКТУ				**108 838 706**
Временные здания и сооружения 1,2 %				1 276 124
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				344 383,46
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**2 159 284**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				**122 180 451**
Договорной коэффицент К=0,95				**116 071 428,57**
НДС (12 %)				**13 928 571,43**
Итого				**130 000 000,00**

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор Букенов Ж.Б.
БИН 050940013378

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор Камарбекова А.Б.
БИН 991240002446

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт Асилбергенов К.К.
БИН 091240003496

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер Нуралиев Е.
БИН 020940003169