Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Автор: ТОО "ДИАС-Проект"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования

Договор: №18/23 от 24.03.2023г.

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц от 27.11.2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 18/23	24.03.2023г.			ТОО "КазЕвроСтрой"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент	**1 161 193 846,13**	171 875 000,00		500					20 625 000,00	192 500 000,00
Удержание аванса 30%		51 562 500,00		18					6 187 500,00	57 750 000,00
Удержание 5%		8 593 750,00		03					1 031 250,00	9 625 000,00
Всего к выплате		**111 718 750,00**		52					13 406 250,00	125 125 000,00

Заказчик
Директор коммунального государственного учреждения
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент

Жамалбекова А.К.

БИН 991240002446

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Тасибаев Э.Мв

БИН 091240003496

Генеральный Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

БИН 050940013378

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования города Шымкент
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Автор: ТОО "ДИАС-Проект"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №18/23 от 24.03.2023г.
Наименование Капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха" управления образования

Акт №23

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы БЛОК А

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Узел 531										
1	19	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**$м^2$ покрытия**	2489,21	3973,78	28,26	9891573	70345	8469189	1304097	12091313	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (940,57+779,33+769,31)			543,16	14,18	1352039	35297		895643		
2	20	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	1879,44	372,80	1,18	700655	2218	390472	290449	1070397	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 672,28+646,38+560,78			163,86	0,54	307965	1015		79294		
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка										
3	71	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	3561,488	1080,65	6,77	3848722	24111	1006833	2263226	6600904	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%;			791,18	3,16	2817778	11254		488956		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19762614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4477782					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96674				

- в том числе зарплата машинистов	Тенге			47566		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9866494	
- Накладные расходы	Тенге					3857772
- Сметная прибыль	Тенге					1463893

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Водопровод и канализация БЛОК А

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
4	84	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	15	17909,33	77,80	268640	1167	226248	40933	334338	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			2748,35	36,18	41225	543		24766		
5	85	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	61	3874,00	118,76	236314	7245	16379	211951	484127	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3486,72	58,80	212690	3587		35861		
6	89	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	15	19691,00	--	295365	--	295365	--	318994	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23629		
7	90	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	15	14807,00	--	222105	--	222105	--	239873	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17768		
8	91	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	комплект	61	14550,00	--	887550	--	887550	--	958554	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		71004		
9	92	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022	**Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм**	комплект	4	20963,00	--	83852	--	83852	--	90560	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6708		
10	93	С1244-102-0201 244-102-0201 РСНБ РК 2022	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм**	шт.	1	37867,00	--	37867	--	37867	--	40896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3029		

11	94	С1244-102-0702 244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	3	34571,00	--	103713	--	103713	--	112010	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8297		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2579352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				253915					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8412				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4130				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1873079			
			- Накладные расходы	Тенге							252884		
			- Сметная прибыль	Тенге							191062		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение БЛОК А

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
			ЩСС(А)										
12	5	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
13	6	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		591		
14	7	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	6817,70	160,97	13635	322	6198	5186	20327	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%, *Формула объема = 1+1*			3557,62	43,86	7115	88		1506		

15	8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3623,17	34,18	25362	239	12671	8965	37073	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 4+1+1+1*			1778,81	--	12452	--		2746		
16	9	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
17	10	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		156		
18	11	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1755,00	--	7020	--	7020	--	7582	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		562		
19	12	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
20	13	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604,00	--	604	--	604	--	652	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
21	14	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		338		
22	15	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
		ЩС1(А)											
23	16	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
24	17	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		840		

25	18	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6817,70	160,97	6818	161	3099	2593	10164	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3557,62	43,86	3558	44		753		
26	19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3623,17	34,18	36232	342	18102	12807	52963	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1778,81	--	17788	--		3923		
27	20	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
28	21	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	10	4221,00	--	42210	--	42210	--	45587	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3377		
29	22	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А**	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
			ЩС2(А)										
30	23	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
31	24	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1275		
32	25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15	3623,17	34,18	54348	513	27153	19211	79444	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+9+2+3*			1778,81	--	26682	--		5885		
33	26	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		

34	27	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	4221,00	--	37989	--	37989	--	41028	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3039		
35	28	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1966,00	--	3932	--	3932	--	4247	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		315		
36	29	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	604,00	--	1812	--	1812	--	1957	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
37	30	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
		ЩС3(А)											
38	31	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
39	32	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		687		
40	33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3623,17	34,18	18116	171	9051	6404	26481	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+4*			1778,81	--	8894	--		1962		
41	34	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
42	35	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	4221,00	--	16884	--	16884	--	18235	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1351		
43	36	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
		ЩС4(А)											

44	37	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
45	38	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		591		
46	39	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	6817,70	160,97	13635	322	6198	5186	20327	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1*1*			3557,62	43,86	7115	88		1506		
47	40	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3623,17	34,18	18116	171	9051	6404	26481	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1*4*			1778,81	--	8894	--		1962		
48	41	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
49	42	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		156		
50	43	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
51	44	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	4	4221,00	--	16884	--	16884	--	18235	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1351		
52	45	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А**	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
		ЩК1											

53	46	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	15168,63 3751,26	1182,95 438,57	15169 3751	1183 439	10235	3017 1455	19641	Казахстан
54	47	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	10502,00 --	-- --	10502 --	-- --	10502	-- 840	11342	Казахстан
55	48	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1 / 6*	шт.	7	3623,17 1778,81	34,18 --	25362 12452	239 --	12671	8965 2746	37073	Казахстан
56	49	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А *СП - 8%*	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562	Казахстан
57	50	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	6	4221,00 --	-- --	25326 --	-- --	25326	-- 2026	27352	Казахстан
58	51	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А *СП - 8%*	шт.	1	1818,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963	Казахстан
59	52	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6817,70 3557,62	160,97 43,86	6818 3558	161 44	3099	2593 753	10164	Казахстан
60	53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3623,17 1778,81	34,18 --	3623 1779	34 --	1810	1281 392	5296	Казахстан
61	54	С1247-201-0840 247-201-0840 РСНБ РК 2022 прим	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54 /ЯАВР3-40-2/ *СП - 8%*	шт.	1	110020,00 --	-- --	110020 --	-- --	110020	-- 8802	118822	Казахстан

62	55	С1247-204-2437 247-204-2437 РСНБ РК 2022 прим	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 10 мА /АП50-3МТ-25/	шт.	1	11894,00	--	11894	--	11894	--	12846	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		952		
			Кабельные изделия										
63	56	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	253	124,24	1,29	31432	326	3188	20114	55669	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 135+300+319*			110,35	0,07	27918	18		4124		
64	57	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	854,59	457,37	18801	10062	3178	7017	27884	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			252,78	190,23	5561	4185		2065		
65	59	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	676,88	265,31	13538	5306	1732	6056	21161	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			325,01	95,52	6500	1910		1567		
66	60	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2	1146,49	504,07	2293	1008	166	1072	3634	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			559,73	184,72	1119	369		269		
67	61	С1243-111-1112 243-111-1112 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х150 (ок)-1	км	0,002	5240920,00	--	10482	--	10482	--	11321	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		839		
68	62	С1243-111-1107 243-111-1107 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-1	км	0,135	1874724,00	--	253088	--	253088	--	273335	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20247		
69	63	С1243-111-1105 243-111-1105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х16 (ок)-1	км	0,14	919714,00	--	128760	--	128760	--	139061	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10301		
70	64	С1243-111-1108 243-111-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-1	км	0,02	2570264,00	--	51405	--	51405	--	55517	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4112		

			Электромонтажные устройства и изделия										
71	72	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	35	318,05	0,38	11132	14	446	7687	20325	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%; *Формула объема = 15+20*			304,90	0,16	10672	6		1506		
72	73	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	68	392,20	0,44	26670	30	3000	17030	47196	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%; *Формула объема = 32+32+4*			347,64	0,20	23640	14		3496		
73	74	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	617,00	--	9255	--	9255	--	9995	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		740		
74	75	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	423,00	--	8460	--	8460	--	9137	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		677		
75	76	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	532,00	--	17024	--	17024	--	18386	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1362		
76	77	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	699,00	--	22368	--	22368	--	24157	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1789		
77	78	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	448,00	--	1792	--	1792	--	1935	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
78	79	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	90	65,00	--	5850	--	5850	--	6318	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		468		
79	80	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	68	40,00	--	2720	--	2720	--	2938	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		218		
80	81	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	435	516,51	4,00	224682	1740	6234	156113	411258	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 135 / 300			498,18	0,26	216708	113		30463		
81	82	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1949	439,25	3,93	856098	7659	27657	591112	1562981	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 319 / 1630			421,13	0,11	820782	214		115771		
82	83	С1241-207-0105 241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	135	455,00	--	61425	--	61425	--	66339	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4914		
83	84	С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	300	350,00	--	105000	--	105000	--	113400	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8400		
84	85	С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	319	229,00	--	73051	--	73051	--	78895	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5844		
85	86	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1630	164,00	--	267320	--	267320	--	288706	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21386		
86	87	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	736,07	28,44	10305	399	5988	2905	14266	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			279,83	8,33	3918	117		1057		
87	88	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	112	595,36	53,38	66680	5979	9772	38013	113068	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			454,72	16,67	50929	1867		8375		
88	89	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	112	339,00	--	37968	--	37968	--	41005	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3037		

РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование 1-этаж

ЩАО2(А)

89	112	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2112,21	212,82	2112	213	23	1414	3808	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1875,63	87,71	1876	88		282		
90	113	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00	--	15673	--	15673	--	16927	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1254		
			Светотехнические устройства										
91	114	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	194	2429,21	736,33	471267	142848	51876	275135	806113	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 28+67+22+2+6+36+16+2+13+2*			1425,48	544,27	276543	105588		59711		
92	115	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	63	4573,00	--	288099	--	288099	--	311147	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 28+2+16+2+13+2*			--	--	--	--		23048		
93	116	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	73	14909,00	--	1088357	--	1088357	--	1175426	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 67+6*			--	--	--	--		87069		
94	117	С1247-102-0133 247-102-0133 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	22	15328,00	--	337216	--	337216	--	364193	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26977		
95	118	С1247-102-0148 247-102-0148 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 50 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	36	20273,00	--	729828	--	729828	--	788214	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58386		
			Электромонтажные устройства и изделия										
96	123	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	152	392,20	0,44	59614	66	6707	38067	105495	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 72+60+20*			347,64	0,20	52841	30		7814		
97	124	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	72	532,00	--	38304	--	38304	--	41368	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3064		

98	125	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	60	448,00	--	26880	--	26880	--	29030	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2150		
99	126	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	470,00	--	9400	--	9400	--	10152	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		752		
100	127	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	121	117,00	--	14157	--	14157	--	15290	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1133		
101	128	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	152	170,00	--	25840	--	25840	--	27907	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2067		
102	129	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1085	439,25	3,93	476586	4264	15396	329070	870105	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	456926	119		64449		
103	130	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1085	164,00	--	177940	--	177940	--	192175	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14235		
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование 2-этаж										
			Светотехнические устройства										
104	143	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	234	2429,21	736,33	568435	172301	62572	331863	972321	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 29+2+146+40+9+8*			1425,48	544,27	333562	127359		72023		
105	144	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	88	4573,00	--	402424	--	402424	--	434618	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 29+2+40+9+8*			--	--	--	--		32194		
106	145	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	146	14909,00	--	2176714	--	2176714	--	2350851	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		174137		
			Электромонтажные устройства и изделия										

107	150	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	166	392,20	0,44	65105	73	7324	41573	115212	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%, *Формула объема = 83 * 58 * 25*			347,64	0,20	57708	33		8534		
108	151	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	83	532,00	--	44156	--	44156	--	47688	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3532		
109	152	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	448,00	--	25984	--	25984	--	28063	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2079		
110	153	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	470,00	--	11750	--	11750	--	12690	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		940		
111	154	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	107	117,00	--	12519	--	12519	--	13521	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1002		
112	155	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	166	170,00	--	28220	--	28220	--	30478	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2258		
113	156	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1690	439,25	3,93	742333	6642	23981	512560	1355279	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			421,13	0,11	711710	186		100386		
114	157	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1690	164,00	--	277160	--	277160	--	299333	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22173		
			РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование 3-этаж										
			Светотехнические устройства										
115	170	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	212	2429,21	736,33	514993	156102	56689	300663	880907	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%, *Формула объема = 37 * 128 * 30 * 9 * 8*			1425,48	544,27	302202	115385		65251		

116	171	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	84	4573,00	--	384132	--	384132	--	414863	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 37 * 30 * 9 * 8*			--	--	--	--		30731		
117	172	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	128	14909,00	--	1908352	--	1908352	--	2061020	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		152668		
		Электромонтажные устройства и изделия											
118	177	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	156	392,20	0,44	61183	68	6883	39069	108272	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 85 * 48 / 23*			347,64	0,20	54232	31		8020		
119	178	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	85	532,00	--	45220	--	45220	--	48838	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3618		
120	179	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	48	448,00	--	21504	--	21504	--	23224	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
121	180	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	470,00	--	10810	--	10810	--	11675	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		865		
122	181	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	102	117,00	--	11934	--	11934	--	12889	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		955		
123	182	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	156	170,00	--	26520	--	26520	--	28642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2122		
124	183	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1360	439,25	3,93	597380	5345	19298	412474	1090638	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	572737	150		80784		
125	184	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1360	164,00	--	223040	--	223040	--	240883	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17843		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								19599693	

В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4120877			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				530218		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				360680		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					10270086	
- Накладные расходы	Тенге						3226704
- Сметная прибыль	Тенге						1451810

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на Общестроительные работы БЛОК Б

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
126	16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	55,92	8609,07	90,83	481420	5079	384138	89082	616143	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = 125,1+194,8+184,23*			1648,83	45,88	92203	2566		45640		
			Узел 531										
127	19	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	2019,01	3973,78	28,26	8023102	57058	6869399	1057759	9807321	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (750,21+623,5+645,3)*			543,16	14,18	1096645	28630		726460		
128	20	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1717,2	372,80	1,18	640172	2026	356766	265376	977997	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = 545,2+624,4+547,6*			163,86	0,54	281380	927		72449		
			Узел 400										
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
129	63	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	503,824	1080,65	6,77	544457	3411	142431	320166	933793	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%;			791,18	3,16	398615	1592		69170		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						12335254
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1868843			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			67574			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			33715			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7752734		
- Накладные расходы	Тенге					1732383	
- Сметная прибыль	Тенге					913719	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на Водопровод и канализация БЛОК Б

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 6. Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
130	104	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	23	17909,33	77,80	411915	1789	346914	62763	512652	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2748,35	36,18	63212	832		37974		
131	105	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	26	3874,00	118,76	100724	3088	6981	90340	206349	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3486,72	58,80	90655	1529		15285		
132	110	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	23	19691,00	--	452893	--	452893	--	489124	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36231		
133	111	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	23	14807,00	--	340561	--	340561	--	367806	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27245		
134	112	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм**	комплект	26	14550,00	--	378300	--	378300	--	408564	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30264		

135	113	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	4	20963,00	--	83852	--	83852	--	90560	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6708		
136	114	С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	1	24358,00	--	24358	--	24358	--	26307	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1949		
137	115	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	16	15649,00	--	250384	--	250384	--	270415	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20031		
138	116	С1244-102-0702 244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	3	34571,00	--	103713	--	103713	--	112010	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8297		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2483787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153867					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4877				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2361				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1987956			
			- Накладные расходы	Тенге							153103		
			- Сметная прибыль	Тенге							183984		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

на Отопление и вентиляция БЛОК Б

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция механическая										
			В1										
139	42	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
140	43	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м^3/ч, 220 В**	комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10563		

141	44	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	30	2318,76	46,08	69563	1382	13759	53885	133324	Казахстан
						1814,07	18,77	54422	563		9876		
142	47	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами										
			НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
						860,65	18,77	861	19		1320		
		В2											
143	48	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
						9433,37	45,60	9433	46		1593		
144	49	С1246-401-0401 246-401-0401 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В										
			СП - 8%	комплект	1	133611,00	--	133611	--	133611	--	144300	Казахстан
						--	--	--	--		10689		
145	50	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	63	2318,76	46,08	146082	2904	28892	113159	279981	Казахстан
						1814,07	18,77	114286	1183		20740		
146	54	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами										
			НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	25772,08	90,54	25772	91	24150	1519	29474	Казахстан
						1531,18	18,77	1531	19		2183		
		В3											
147	55	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
						9433,37	45,60	9433	46		1593		
148	56	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м^3/ч, 220 В										
			СП - 8%	комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
						--	--	--	--		10563		

149	57	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка										
				решетка	45	2318,76	46,08	104344	2074	20637	80828	199986	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	81633	845		14814		
150	60	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами										
				зонт	1	21267,90	76,82	21268	77	19839	1344	24421	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1352,46	18,77	1352	19		1809		
		В4											
151	61	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка										
				вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
152	62	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч										
				комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2053		
153	63	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка										
				решетка	6	2318,76	46,08	13913	277	2752	10777	26665	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	10884	113		1975		
154	66	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами										
				зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
		В5											
155	67	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка										
				вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
156	68	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 $м^3$/ч, 220 В										
				комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10563		

157	69	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	31	2318,76	46,08	71882	1429	14217	55682	137769	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			1814,07	18,77	56236	582		10205		
158	72	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1592421**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				370092					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9537				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3048				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						728607			
			- Накладные расходы	Тенге							366225		
			- Сметная прибыль	Тенге							117958		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

на Электрооборудование и электроосвещение БЛОК Б

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
			ЩВ(Б)										
159	1	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
160	2	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		687		

161	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3623,17	34,18	25362	239	12671	8965	37073	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+4+2*			1778,81	--	12452	--		2746		
162	4	С1247-204-2521 247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2560	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
163	5	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		576		
164	6	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	606,00	--	1212	--	1212	--	1309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		97		
165	7	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
		ЩСН(Б)											
166	8	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
167	9	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060,00	--	9060	--	9060	--	9785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		725		
168	10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+3+2*			1778,81	--	10673	--		2354		
169	11	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		

170	12	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		432		
171	13	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1966,00	--	3932	--	3932	--	4247	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		315		
172	14	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
173	15	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8750,90	137,13	8751	137	5176	2507	12159	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3438,14	43,86	3438	44		901		
174	16	С1247-208-2713 247-208-2713 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	1	3325,00	--	3325	--	3325	--	3591	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		266		
175	17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 3+3*			1778,81	--	10673	--		2354		
176	18	С1247-204-2434 247-204-2434 РСНБ РК 2022 прим	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА /АП50-2МТ-6,3/	шт.	6	7442,00	--	44652	--	44652	--	48224	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 3+3*			--	--	--	--		3572		
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование 1-этаж+галерея										
			Светотехнические устройства										
177	41	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	122	2429,21	736,33	296364	89832	32623	173023	506937	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 18+67+10+20+7*			1425,48	544,27	173909	66401		37550		
178	42	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	55	4573,00	--	251515	--	251515	--	271636	Казахстан

			СП - 8%; Формула объема = 18+10+20+7			--	--	--	--		20121		
179	43	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	67	14909,00	--	998903	--	998903	--	1078815	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		79912		
			Электромонтажные устройства и изделия										
180	48	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	112	392,20	0,44	43926	49	4941	28049	77733	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 45+49+16+2			347,64	0,20	38936	22		5758		
181	49	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой уетановки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	532,00	--	23940	--	23940	--	25855	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1915		
182	50	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	51	448,00	--	22848	--	22848	--	24676	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 49+2			--	--	--	--		1828		
183	51	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	470,00	--	7520	--	7520	--	8122	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		602		
184	52	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	43	117,00	--	5031	--	5031	--	5433	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
185	53	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	110	170,00	--	18700	--	18700	--	20196	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1496		
186	54	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1298	439,25	3,93	570147	5101	18419	393670	1040919	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	546627	143		77101		
187	55	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1298	164,00	--	212872	--	212872	--	229902	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17030		
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование 2-этаж										
			Светотехнические устройства										

188	62	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	84	2429,21	736,33	204054	61852	22462	119130	349039	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%, *Формула объема = 12+53+4+12+3*			1425,48	544,27	119740	45719		25854		
189	63	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	31	4573,00	--	141763	--	141763	--	153104	Казахстан
			СП - 8%, *Формула объема = 12+4+12+3*			--	--	--	--		11341		
190	64	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	53	14909,00	--	790177	--	790177	--	853391	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63214		
		Электромонтажные устройства и изделия											
191	69	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	95	392,20	0,44	37259	42	4191	23792	65935	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%, *Формула объема = 60+30+5*			347,64	0,20	33026	19		4884		
192	70	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	532,00	--	31920	--	31920	--	34474	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2554		
193	71	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	448,00	--	13440	--	13440	--	14515	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1075		
194	72	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	470,00	--	2350	--	2350	--	2538	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		188		
195	73	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	43	117,00	--	5031	--	5031	--	5433	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
196	74	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	95	170,00	--	16150	--	16150	--	17442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1292		

197	75	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	906	439,25	3,93	397961	3561	12856	274781	726558	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	381544	100		53816		
198	76	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	906	164,00	--	148584	--	148584	--	160471	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11887		
			РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование 3-этаж										
			Светотехнические устройства										
199	83	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	87	2429,21	736,33	211341	64060	23264	123385	361504	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 13+55+1+15+3*			1425,48	544,27	124017	47351		26778		
200	84	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	32	4573,00	--	146336	--	146336	--	158043	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 13+1+15+3*			--	--	--	--		11707		
201	85	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	55	14909,00	--	819995	--	819995	--	885595	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65600		
			Электромонтажные устройства и изделия										
202	90	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	95	392,20	0,44	37259	42	4191	23792	65935	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 60+30+5*			347,64	0,20	33026	19		4884		
203	91	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	532,00	--	31920	--	31920	--	34474	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2554		
204	92	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	448,00	--	13440	--	13440	--	14515	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1075		
205	93	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	470,00	--	2350	--	2350	--	2538	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		188		
206	94	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	43	117,00	--	5031	--	5031	--	5433	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
207	95	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	95	170,00	--	16150	--	16150	--	17442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1292		
208	96	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	906	439,25	3,93	397961	3561	12856	274781	726558	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			421,13	0,11	381544	100		53816		
209	97	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	906	164,00	--	148584	--	148584	--	160471	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11887		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8356788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1877107					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					231252				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160796				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4162140			
			- Накладные расходы	Тенге							1467277		
			- Сметная прибыль	Тенге							619010		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Двери										
210	1	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	38,3798	2294,60	110,71	88066	4249	24451	55057	154573	Казахстан

			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = 0,9*2,1*32+0,7*2,1*8+1,2*2,1*2+2,1*			1546,82	47,10	59367	1808		11450		
211	2	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	8,22	1965,87	152,91	16159	1257	4062	10259	28532	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = 1,3*2,1*4+1,5*2,1*2*			1318,83	67,95	10841	559		2114		
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			Тип 376										
212	16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	97,3801	8609,07	90,83	838352	8845	668944	155129	1072960	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = 164,9+256,9+65,1*			1648,83	45,88	160563	4468		79479		
213	17	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	365,98	2405,62	16,14	880409	5907	738588	129839	1091067	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = 166,88+139,9+59,2*			371,37	6,05	135914	2214		80819		
			Узел 531										
214	19	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	702,98	3973,78	28,26	2793488	19866	2391791	368291	3414718	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (305,6+45,38+352)*			543,16	14,18	381831	9968		252939		
215	20	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	416,04	372,80	1,18	155100	491	86437	64295	236948	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = 182,38+67,6+166,06*			163,86	0,54	68172	225		17553		
			Узел 400										
216	24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	36,8241	5098,23	90,83	187738	3345	123676	58662	266111	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (41,18+131,84+11,1)*			1648,83	45,88	60717	1689		19712		
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
217	54	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	589,106	1080,65	6,77	636617	3988	166540	374360	1091856	Казахстан

			НР - 80%; СП - 8%;			791,18	3,16	466089	1862		80878		
218	57	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1104,6409	895,32	6,38	989007	7048	286345	559125	1671983	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%;			629,72	2,98	695614	3292		123851		
219	58	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	93,3604	5660,69	23,22	528484	2168	213970	250850	841681	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 97,5 * 308,1 * 61,2			3345,60	13,02	312347	1216		62347		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9870429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2351454					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57163				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27299				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4704804			
			- Накладные расходы	Тенге							2025867		
			- Сметная прибыль	Тенге							731140		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

на Водопровод и канализация БЛОК В

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата маши-нистов	оборудо-вание	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 6. Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
220	91	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	5	17909,33	77,80	89547	389	75416	13644	111446	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2748,35	36,18	13742	181		8255		
221	92	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	3874,00	118,76	58110	1781	4028	52119	119048	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3486,72	58,80	52301	882		8818		

222	93	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1974,47	83,90	3949	168	560	3239	7763	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1610,72	41,79	3221	84		575		
223	94	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	2394,96	299,99	9580	1200	1299	7509	18456	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1770,18	145,30	7081	581		1367		
224	95	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7876		
225	96	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5923		
226	97	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	15	14550,00	--	218250	--	218250	--	235710	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17460		
227	98	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	2	20963,00	--	41926	--	41926	--	45280	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3354		
228	99	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	15649,00	--	62596	--	62596	--	67604	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5008		
			РАЗДЕЛ 7. Канализация производственная, К3										
229	127	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	9	1912,37	24,27	17211	218	2567	14234	33960	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1602,88	10,92	14426	98		2516		
230	128	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	9	6557,00	--	59013	--	59013	--	63734	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4721		
231	129	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3874,00	118,76	7748	238	537	6949	15873	Казахстан

			НР - 98%; СП - 8%			3486,72	58,80	6973	118		1176		
232	130	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	комплект	2	14550,00	--	29100	--	29100	--	31428	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2328		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								936591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97744					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3994				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1944				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						667782			
			- Накладные расходы	Тенге							97694		
			- Сметная прибыль	Тенге							69377		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

на Отопление и вентиляция БЛОК В

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
233	26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,753	83676,74	--	63009	--	3804	58613	131352	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	59205	--		9730		
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы от БТП к теплоснабжению приточных установок										
234	27	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	14	1661,23	17,77	23257	249	163	22391	49300	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	22845	3		3652		
235	28	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	2107,79	27,60	105390	1380	1563	100437	222293	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2048,94	0,78	102447	39		16466		

236	29	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 100 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2107,79	27,60	18970	248	282	18079	40012	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 5*4*			2048,94	0,78	18440	7		2964		
237	30	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	13,86	314,00	--	4352	--	4352	--	4700	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 14.0,99*			--	--	--	--		348		
238	31	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	49,5	1217,00	--	60242	--	60242	--	65061	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 50.0,99*			--	--	--	--		4819		
239	32	С1241-205-2205 241-205-2205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	4,95	2187,00	--	10826	--	10826	--	11692	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 5.0,99*			--	--	--	--		866		
240	33	С1241-205-2206 241-205-2206 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	3,96	2783,00	--	11021	--	11021	--	11903	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 4.0,99*			--	--	--	--		882		
241	34	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	42,00	--	168	--	168	--	181	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
242	35	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	6	261,00	--	1566	--	1566	--	1691	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		125		
243	36	С1241-209-2013 241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	2	254,00	--	508	--	508	--	549	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41		
244	37	С1241-209-2025 241-209-2025 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х63х75 мм	шт.	2	2371,00	--	4742	--	4742	--	5121	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		379		
245	38	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	73	119,51	1,61	8724	118	329	8112	18183	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	8277	--		1347		

246	39	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,073	83676,74 78626,08	-- --	6108 5740	-- --	368	5682 943	12734	Казахстан
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция механическая										
		П1											
247	43	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%;* *Формула объема = 2 / 2*	заслонка	4	2350,25 1797,12	60,65 18,77	9401 7188	243 75	1970	7118 1322	17841	Казахстан
248	44	С1246-302-0622 246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	2	10460,00 --	-- --	20920 --	-- --	20920	-- 1674	22594	Казахстан
249	45	С1246-302-0621 246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	2	9925,00 --	-- --	19850 --	-- --	19850	-- 1588	21438	Казахстан
250	46	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	14	2318,76 1814,07	46,08 18,77	32463 25397	645 263	6421	25147 4609	62218	Казахстан
251	47	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	39	2442,92 1814,07	46,08 18,77	95274 70749	1797 732	22728	70051 13226	178551	Казахстан
252	52	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	3035,07 2356,60	146,78 45,60	3035 2357	147 46	531	2354 431	5820	Казахстан
253	53	С1246-304-0769 246-304-0769 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм *СП - 8%*	шт.	1	28411,00 --	-- --	28411 --	-- --	28411	-- 2273	30684	Казахстан
		П2											

254	54	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	81506,05	4230,17	81506	4230	6843	70210	163853	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			70433,24	1209,79	70433	1210		12137		
255	55	514-401-0104 514-401-0104 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па	комплект	1	939390,00	--	939390	--		--	939390	Казахстан
						--	--	--	--	939390	--		
256	56	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	2318,76	46,08	20869	415	4127	16166	39997	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	16327	169		2963		
257	59	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м^2. Установка	решетка	1	3035,07	146,78	3035	147	531	2354	5820	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2356,60	45,60	2357	46		431		
258	60	С1246-304-0632 246-304-0632 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 300 мм	шт.	1	7451,00	--	7451	--	7451	--	8047	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		596		
		П2											
259	61	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	81506,05	4230,17	81506	4230	6843	70210	163853	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			70433,24	1209,79	70433	1210		12137		
260	62	514-401-0401 514-401-0401 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1562154,00	--	1562154	--		--	1562154	Казахстан
						--	--	--	--	1562154	--		
261	63	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	2318,76	46,08	9275	184	1835	7185	17777	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	7256	75		1317		
262	64	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	22	2442,92	46,08	53744	1014	12820	39516	100721	Казахстан

			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	39910	413		7461		
263	67	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м^2. Установка	решетка	1	3035,07	146,78	3035	147	531	2354	5820	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2356,60	45,60	2357	46		431		
264	68	С1246-304-0870 246-304-0870 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 300 мм	шт.	1	17621,00	--	17621	--	17621	--	19031	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1410		
			РАЗДЕЛ 4. Вытяжные системы										
		В1											
265	69	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
266	70	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м^3/ч, 220 В	комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10563		
267	71	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	2318,76	46,08	41738	830	8255	32331	79995	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	32653	338		5926		
268	74	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
		В2											
269	75	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
270	76	С1246-401-0401 246-401-0401 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В	комплект	1	133611,00	--	133611	--	133611	--	144300	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10689		

271	77	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	2318,76	46,08	23188	461	4586	17962	44442	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	18141	188		3292		
272	80	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
		В3											
273	81	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
274	82	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м^3/ч, 220 В	комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10563		
275	83	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	14	2318,76	46,08	32463	645	6421	25147	62218	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	25397	263		4609		
276	85	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21267,90	76,82	21268	77	19839	1344	24421	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1352,46	18,77	1352	19		1809		
		В4											
277	86	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
278	87	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2053		

279	88	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	13	2318,76	46,08	30144	599	5962	23350	57774	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	23583	244		4280		
280	92	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
		В5											
281	93	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
282	94	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10563		
283	95	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2350,25	60,65	9401	243	1970	7118	17841	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 2+2*			1797,12	18,77	7188	75		1322		
284	96	С1246-302-0622 246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	10460,00	--	20920	--	20920	--	22594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1674		
285	97	С1246-302-0642 246-302-0642 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	11779,00	--	23558	--	23558	--	25443	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1885		
286	98	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400х400 мм. Установка	решетка	10	5612,09	78,21	56121	782	37198	17962	80009	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	18141	188		5927		
287	101	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	25772,08	90,54	25772	91	24150	1519	29474	Казахстан

			НР - 98%; СП - 8%			1531,18	18,77	1531	19		2183		
		В6											
288	102	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
289	103	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м^3/ч, 220 В	комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10563		
290	104	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	24	2442,92	46,08	58630	1105	13987	43108	109877	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	43538	450		8139		
291	106	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	21267,90	76,82	21268	77	19839	1344	24421	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1352,46	18,77	1352	19		1809		
			РАЗДЕЛ 5. Естественная вентиляция										
292	108	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	10757,33	90,64	21515	182	13000	8203	32095	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			4166,40	18,77	8333	38		2377		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5475894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				772108					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21810				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6508				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1196421			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2501544			
			- Накладные расходы	Тенге							763687		
			- Сметная прибыль	Тенге							220325		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

на Электрооборудование и электроосвещение БЛОК В

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

						Стоимость единицы	Выполнено работ			

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
293	4	515-301-0308 515-301-0308 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	1	1072434,00	--	1072434	--		--	1072434	Казахстан
						--	--	--	--	1072434	--		
			ЩСС(А)										
294	5	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
295	6	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
296	7	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6817,70	160,97	6818	161	3099	2593	10164	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3557,62	43,86	3558	44		753		
297	8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3623,17	34,18	14493	137	7241	5123	21185	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%, *Формула объема = 1+1+1+1*			1778,81	--	7115	--		1569		
298	9	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
299	10	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		140		

300	11	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	594,00 --	-- --	594 --	-- --	594	-- 48	642	Казахстан
301	12	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	604,00 --	-- --	604 --	-- --	604	-- 48	652	Казахстан
302	13	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	4221,00 --	-- --	4221 --	-- --	4221	-- 338	4559	Казахстан
303	14	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А *СП - 8%*	шт.	1	1818,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963	Казахстан
			ЩС-К1										
304	40	С1247-204-2433 247-204-2433 РСНБ РК 2022 прим	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА /АП50-3МТ/ *СП - 8%;* *Формула объема = 4+5+1*	шт.	10	11894,00 --	-- --	118940 --	-- --	118940	-- 9515	128455	Казахстан
			Кабельные изделия										
305	43	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 30+20+70+402+20+35+740+27+233-138+10-(30+70+1224+95)*	м кабеля	30	565,25 270,84	207,85 74,17	16958 8125	6235 2225	2598	7452 1953	26363	Казахстан
306	44	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2	1197,14 361,12	691,58 287,96	2394 722	1383 576	289	935 266	3595	Казахстан
307	45	С1243-112-0662 243-112-0662 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,002	5051257,00 --	-- --	10103 --	-- --	10103	-- 808	10911	Казахстан
308	46	С1243-111-1107 243-111-1107 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,03	1874724,00 --	-- --	56242 --	-- --	56242	-- 4499	60741	Казахстан
			Электромонтажные устройства и изделия										

309	56	Е11-210202-0202 П21-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 9+1+1*	шт.	11	318,05 304,90	0,38 0,16	3499 3354	4 2	141	2416 473	6388	Казахстан
310	57	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 4+5*	шт.	9	392,20 347,64	0,44 0,20	3530 3129	4 2	397	2254 463	6247	Казахстан
311	58	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	4	532,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298	Казахстан
312	59	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	5	699,00 --	-- --	3495 --	-- --	3495	-- 280	3775	Казахстан
313	60	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%;* *Формула объема = 9+1+1*	шт.	11	423,00 --	-- --	4653 --	-- --	4653	-- 372	5025	Казахстан
314	61	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм** *СП - 8%*	шт.	18	65,00 --	-- --	1170 --	-- --	1170	-- 94	1264	Казахстан
315	62	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм** *СП - 8%*	шт.	2	170,00 --	-- --	340 --	-- --	340	-- 27	367	Казахстан
316	63	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	516,51 498,18	4,00 0,26	15495 14945	120 8	430	10766 2101	28362	Казахстан
317	64	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 70+1224+95*	м	1389	439,25 421,13	3,93 0,11	610118 584950	5459 153	19709	421270 82507	1113894	Казахстан

318	65	С1241-207-0105 241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	30	455,00	--	13650	--	13650	--	14742	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1092		
319	66	С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	70	229,00	--	16030	--	16030	--	17312	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1282		
320	67	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1224	164,00	--	200736	--	200736	--	216795	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16059		
321	68	С1241-207-0101 241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	95	122,00	--	11590	--	11590	--	12517	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		927		
322	69	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	83	736,07	28,44	61094	2360	35508	17221	84580	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			279,83	8,33	23226	691		6265		
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование 1-этаж										
			Светотехнические устройства										
323	83	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	78	2429,21	736,33	189478	57434	20857	110621	324107	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 8+15+15+14+2+13+11*			1425,48	544,27	111187	42453		24008		
324	84	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	48	4573,00	--	219504	--	219504	--	237064	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 8+14+2+13+11*			--	--	--	--		17560		
325	85	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	15	14909,00	--	223635	--	223635	--	241526	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17891		
326	86	С1247-102-0133 247-102-0133 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	15	15328,00	--	229920	--	229920	--	248314	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18394		
			Кабельные изделия										

327	87	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	755	124,24	1,29	93801	974	9513	60023	166130	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	83314	53		12307		
328	88	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	305	854,59	457,37	260650	139498	44054	97286	386569	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 50+1010-755*			252,78	190,23	77098	58020		28633		
			Электромонтажные устройства и изделия										
329	91	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	44	392,20	0,44	17257	20	1941	11019	30538	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 3+32+5+4*			347,64	0,20	15296	9		2262		
330	92	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	532,00	--	1596	--	1596	--	1724	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
331	93	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	448,00	--	16128	--	16128	--	17418	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 32+4*			--	--	--	--		1290		
332	94	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	470,00	--	2350	--	2350	--	2538	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		188		
333	95	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	62	117,00	--	7254	--	7254	--	7834	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		580		
334	96	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	40	170,00	--	6800	--	6800	--	7344	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		544		
335	97	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	755	439,25	3,93	331634	2967	10714	228984	605465	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	317953	83		44847		

336	98	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	755	164,00	--	123820	--	123820	--	133726	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		9906		
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование 2-этаж										
			Светотехнические устройства										
337	105	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	59	2429,21	736,33	143323	43444	15776	83675	245158	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 7+1+21+4+8+4+7+7*			1425,48	544,27	84103	32112		18160		
338	106	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	21	4573,00	--	96033	--	96033	--	103716	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 7+7+7*			--	--	--	--		7683		
339	107	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	38	14909,00	--	566542	--	566542	--	611865	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 1+21+4+8+4*			--	--	--	--		45323		
			Кабельные изделия										
340	108	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	257	124,24	1,29	31930	332	3238	20432	56551	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	28360	18		4189		
341	109	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	93	854,59	457,37	79477	42535	13433	29664	117872	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 40+310-257*			252,78	190,23	23509	17691		8731		
			Электромонтажные устройства и изделия										
342	112	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	30	392,20	0,44	11766	13	1324	7513	20822	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 3+24+3*			347,64	0,20	10429	6		1542		
343	113	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	532,00	--	1596	--	1596	--	1724	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		128		
344	114	С1247-25-212-0102 247-21-12-0102 РСНБ П РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	24	448,00 --	-- --	10752 --	-- --	10752	-- 860	11612	Казахстан
345	115	С1247-25-212-0105 247-21-12-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	3	470,00 --	-- --	1410 --	-- --	1410	-- 113	1523	Казахстан
346	116	С1247-25-202-0603 247-20-02-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм СП - 8%	шт.	21	117,00 --	-- --	2457 --	-- --	2457	-- 197	2654	Казахстан
347	117	С1247-25-202-0601 247-20-02-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм СП - 8%	шт.	30	170,00 --	-- --	5100 --	-- --	5100	-- 408	5508	Казахстан
348	118	Е11-2100-0101-0201 1121-0 -0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%; СП - 8%	м	257	439,25 421,13	3,93 0,11	112887 108230	1010 28	3647	77946 15266	206098	Казахстан
349	119	С1241-2-207-0102 241-20-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	257	164,00 --	-- --	42148 --	-- --	42148	-- 3372	45520	Казахстан
			РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование 3-этаж										
			Светотехнические устройства										
350	126	Ц13-080-0305-0401 1308-0-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 4+29+5+4+4	шт.	46	2429,21 1425,48	736,33 544,27	111744 65572	33871 25036	12301	65238 14158	191140	Казахстан
351	127	С1247-102-0129 247-1 102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 СП - 8%; Формула объема = 4+5+4+4	шт.	17	4573,00 --	-- --	77741 --	-- --	77741	-- 6219	83960	Казахстан
352	128	С1247-102-0132 247-1 102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	29	14909,00 --	-- --	432361 --	-- --	432361	-- 34589	466950	Казахстан
			Кабельные изделия										

353	129	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	257	124,24 110,35	1,29 0,07	31930 28360	332 18	3238	20432 4189	56551	Казахстан
354	130	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 40+275-257*	м кабеля	58	854,59 252,78	457,37 190,23	49566 14661	26527 11033	8378	18500 5445	73511	Казахстан
			Электромонтажные устройства и изделия										
355	133	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 3+16+4+2*	шт.	25	392,20 347,64	0,44 0,20	9805 8691	11 5	1103	6261 1285	17351	Казахстан
356	134	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	3	532,00 --	-- --	1596 --	-- --	1596	-- 128	1724	Казахстан
357	135	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%;* *Формула объема = 16+2*	шт.	18	448,00 --	-- --	8064 --	-- --	8064	-- 645	8709	Казахстан
358	136	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	4	470,00 --	-- --	1880 --	-- --	1880	-- 150	2030	Казахстан
359	137	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%*	шт.	19	117,00 --	-- --	2223 --	-- --	2223	-- 178	2401	Казахстан
360	138	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм *СП - 8%*	шт.	23	170,00 --	-- --	3910 --	-- --	3910	-- 313	4223	Казахстан
361	139	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	257	439,25 421,13	3,93 0,11	112887 108230	1010 28	3647	77946 15266	206098	Казахстан

362	140	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	257	164,00	--	42148	--	42148	--	45520	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3372		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7887206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1737868					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					367024				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190733				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2816507			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1072434			
			- Накладные расходы	Тенге							1388587		
			- Сметная прибыль	Тенге							504789		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на Общестроительные работы ПРАЧЕЧНАЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы										
			Двери										
363	1	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	51,513	2294,60	110,71	118202	5703	32818	73897	207467	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%;			1546,82	47,10	79681	2426		15368		
364	5	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	16,8	3902,53	63,24	65563	1063	10896	37305	111097	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 1,1.2,1.3+0,9.2,1.3+1.2,1.2*			3190,71	27,42	53604	461		8229		
365	6	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	16,8	55181,00	--	927041	--	927041	--	1001204	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 1,1.2,1.3+0,9.2,1.3+1.2,1.2*			--	--	--	--		74163		
			Окна										

366	11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,22.20+1,3.2+0,67.6).0,15*	$м^2$ покрытия	4,653	4801,97 1483,98	19,00 4,92	22344 6905	89 23	15350	6374 2297	31015	Казахстан
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
		Тип 376											
367	12	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	142,5	8609,07 1648,83	90,83 45,88	1226792 234958	12943 6538	978891	227007 116304	1570103	Казахстан
368	13	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	120,9	2405,62 371,37	16,14 6,05	290839 44899	1951 731	243989	42892 26698	360429	Казахстан
		Узел 531											
369	15	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	347,9	3973,78 543,16	28,26 14,18	1382478 188965	9831 4933	1183682	182265 125178	1689921	Казахстан
370	16	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	349,78	372,80 163,86	1,18 0,54	130398 57315	413 189	72670	54055 14757	199210	Казахстан
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
371	53	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	490,47	1020,07 709,43	5,81 2,05	500314 347954	2849 1005	149511	279166 62358	841838	Казахстан
372	54	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	490,47	1080,65 791,18	6,77 3,16	530026 388050	3321 1550	138655	311679 67337	909042	Казахстан

373	55	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1658,1	955,38 512,67	5,81 2,05	1584116 850058	9633 3399	724425	682772 181346	2448235	Казахстан
374	56	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1658,1	895,32 629,72	6,38 2,98	1484530 1044139	10579 4941	429812	839264 185906	2509700	Казахстан
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								11879261	
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				3296528					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					58375				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					26196				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4907740			
		- Накладные расходы		Тенге							2736676		
		- Сметная прибыль		Тенге							879941		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

на Водопровод и канализация ПРАЧЕЧНАЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1										
375	5	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 4*8*	шт.	12	4235,00 --	-- --	50820 --	-- --	50820	-- 4066	54886	Казахстан
376	6	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.16*	м	8	524,00 --	-- --	4192 --	-- --	4192	-- 335	4527	Казахстан
377	16	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%;* *Формула объема = 9*3,5*	м трубопровода	12,5	882,14 399,60	99,94 45,58	11027 4995	1250 570	4782	4229 1221	16477	Казахстан

378	17	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	9,9	289,00	--	2861	--	2861	--	3090	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 9.1.1*			--	--	--	--		229		
379	18	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	3,85	225,00	--	866	--	866	--	935	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 3,5.1.1*			--	--	--	--		69		
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
380	23	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 0.5.4*			--	--	--	--		84		
381	30	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	882,14	99,94	10586	1199	4592	4060	15818	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			399,60	45,58	4795	547		1172		
382	31	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -	м	13,2	225,00	--	2970	--	2970	--	3208	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 12.1.1*			--	--	--	--		238		
383	33	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	5705,04	57,71	11410	116	203	10916	24112	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			5545,36	23,77	11091	48		1786		
384	34	513-106-0201 513-106-0201 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 20 л	комплект	2	50816,00	--	101632	--		--	101632	Казахстан
						--	--	--	--	101632	--		
			РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
385	35	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	17909,33	77,80	17909	78	15083	2729	22289	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2748,35	36,18	2748	36		1651		
386	36	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3874,00	118,76	7748	238	537	6949	15873	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3486,72	58,80	6973	118		1176		

387	37	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3372,34 2771,49	287,90 142,85	3372 2771	288 143	313	2856 498	6726	Казахстан
388	38	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм *СП - 8%*	комплект	1	19691,00 --	-- --	19691 --	-- --	19691	-- 1575	21266	Казахстан
389	39	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	1	14807,00 --	-- --	14807 --	-- --	14807	-- 1185	15992	Казахстан
390	40	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм *СП - 8%*	комплект	2	14550,00 --	-- --	29100 --	-- --	29100	-- 2328	31428	Казахстан
391	41	С1244-102-0702 244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм *СП - 8%*	шт.	1	34571,00 --	-- --	34571 --	-- --	34571	-- 2766	37337	Казахстан
392	42	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1055,40 1040,16	4,45 1,41	23219 22884	98 31	237	22456 3654	49329	Казахстан
393	65	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	3	882,14 399,60	99,94 45,58	2646 1199	300 137	1147	1015 293	3954	Казахстан
394	66	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм *СП - 8%;* *Формула объема = 3.1,1*	м	3,3	1868,00 --	-- --	6164 --	-- --	6164	-- 493	6657	Казахстан
395	67	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,016	33408,76 6732,84	2334,00 532,51	535 108	38 9	389	106 51	692	Казахстан

396	68	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	3956,81	--	7914	--	1995	5801	14812	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2959,63	--	5919	--		1097		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								452172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				63483					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					3605				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1639				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						196368			
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						101632			
		- Накладные расходы		Тенге							61117		
		- Сметная прибыль		Тенге							25967		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3

на Отопление и вентиляция ПРАЧЕЧНАЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
397	1	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	140	1343,64	2,53	188110	354	1636	182434	400188	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1329,43	0,26	186120	36		29644		
398	2	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	138,6	314,00	--	43520	--	43520	--	47002	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 140.0,99*			--	--	--	--		3482		
399	3	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	40	1341,98	2,20	53679	88	471	52072	114211	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1327,99	0,39	53120	16		8460		
400	4	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	39,6	314,00	--	12434	--	12434	--	13429	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 40.0,99*			--	--	--	--		995		

401	5	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	130	1319,38	10,50	171519	1365	2512	164367	362757	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1289,55	0,61	167642	79		26871		
402	6	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	128,7	537,00	--	69112	--	69112	--	74641	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 130.0,99*			--	--	--	--		5529		
403	7	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1969,50	24,46	5909	74	59	5662	12496	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1925,21	0,52	5776	2		926		
404	8	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм	м	2,97	767,00	--	2278	--	2278	--	2460	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 3.0,99*			--	--	--	--		182		
405	9	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	60	23,00	--	1380	--	1380	--	1490	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		110		
406	10	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	60	37,00	--	2220	--	2220	--	2398	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		178		
407	11	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	20	65,00	--	1300	--	1300	--	1404	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		104		
408	12	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x25 мм	шт.	24	136,00	--	3264	--	3264	--	3525	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		261		
409	13	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	29	373,24	0,78	10824	22	283	10318	22834	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			362,71	0,36	10519	10		1691		
410	14	С1245-510-0104 245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	29	10071,00	--	292059	--	292059	--	315424	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23365		

411	15	С1245-510-0302 245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	29	4951,00	--	143579	--	143579	--	155065	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11486		
412	16	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	29	257,65	--	7472	--	566	6768	15379	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			238,15	--	6906	--		1139		
413	17	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	29	331,00	--	9599	--	9599	--	10367	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		768		
414	18	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	22,75	933,86	19,65	21245	447	--	20549	45138	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			914,21	7,49	20798	170		3344		
415	19	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	185	3228,00	--	597180	--	597180	--	644954	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		47774		
416	20	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2455,59	61,28	9822	245	5545	4028	14958	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 0,4.10*			1007,97	19,49	4032	78		1108		
417	21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	313	119,51	1,61	37407	504	1412	34781	77962	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	35491	--		5775		
418	22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,313	83676,74	--	26191	--	1581	24364	54599	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	24610	--		4044		
			РАЗДЕЛ 2. Магистральные трубопроводы от узла управления к отоплению										
419	23	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1969,50	24,46	19695	244	199	18872	41653	Казахстан

			НР - 98%; СП - 8%			1925,21	0,52	19252	5		3085		
420	24	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	9,9	767,00	--	7593	--	7593	--	8200	Казахстан
			СП - 8%; Формула объема = 10.0,99			--	--	--	--		607		
421	25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	119,51	1,61	1195	16	45	1111	2491	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	1134	--		185		
422	26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	83676,74	--	837	--	51	778	1745	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	786	--		129		
			Магистральные трубопроводы от ввода до БТП										
423	27	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2455,59	61,28	49112	1226	27727	20138	74790	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	20159	390		5540		
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция механическая										
			В1										
424	28	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
425	29	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2053		
426	30	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2318,76	46,08	18550	368	3669	14369	35553	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	14513	150		2634		
427	31	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	9045,69	72,05	81411	648	58126	22437	112155	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	22637	257		8308		

428	32	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,1	9497,69	72,05	10447	79	7601	2742	14244	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	2767	31		1055		
429	33	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
		В2											
430	34	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
431	35	С1246-401-0403 246-401-0403 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	132036,00	--	132036	--	132036	--	142599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10563		
432	36	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	2318,76	46,08	41738	830	8255	32331	79995	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	32653	338		5926		
433	37	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	9045,69	72,05	81411	648	58126	22437	112155	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	22637	257		8308		
434	38	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4	8818,44	57,23	35274	229	25833	9115	47941	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	9212	90		3551		
435	39	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
		В3											

436	40	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
437	41	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч**	комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2053		
438	42	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	8	2318,76	46,08	18550	368	3669	14369	35553	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	14513	150		2634		
439	43	Е11-200101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной**	поверхност	9	9045,69	72,05	81411	648	58126	22437	112155	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	22637	257		8308		
440	44	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м^2 поверхности воздуховодов	1,1	9497,69	72,05	10447	79	7601	2742	14244	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	2767	31		1055		
441	45	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	15633,87	66,23	15634	66	14707	862	17815	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	861	19		1320		
		В4											
442	46	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
443	47	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч**	комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2053		
444	48	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м^2 поверхности воздуховодов	7,28	9497,69	72,05	69143	524	50308	18149	94275	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 1 * 6,28*			2515,24	28,59	18311	208		6983		

445	49	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4324,89	61,30	4325	62	3631	638	5360	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			632,32	18,77	632	19		397		
		В5											
446	50	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10625,88	220,73	10626	221	972	9289	21509	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			9433,37	45,60	9433	46		1593		
447	51	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2053		
448	52	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	7,28	9497,69	72,05	69143	524	50308	18149	94275	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 1*6,28*			2515,24	28,59	18311	208		6983		
449	53	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4324,89	61,30	4325	62	3631	638	5360	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			632,32	18,77	632	19		397		
			РАЗДЕЛ 4. Естественная вентиляция										
450	54	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	2318,76	46,08	11594	231	2293	8981	22221	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	9070	94		1646		
451	55	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	15	9045,69	72,05	135685	1081	96875	37394	186926	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	37729	429		13846		
452	56	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	15633,87	66,23	78169	331	73535	4309	89076	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			860,65	18,77	4303	94		6598		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3997491	

В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		839417			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		12600			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		3705			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			2022854		
- Накладные расходы	Тенге				826510	
- Сметная прибыль	Тенге				296111	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение ПРАЧЕЧНАЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
			ЩСС										
453	1	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
454	2	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		585		
455	3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6817,70	160,97	6818	161	3099	2593	10164	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3557,62	43,86	3558	44		753		
456	4	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
457	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	3623,17	34,18	10870	103	5431	3842	15889	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+1+1*			1778,81	--	5336	--		1177		
458	6	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		140		
459	7	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
460	8	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А**	шт.	1	1818,00	--	1818	--	1818	--	1963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
		ЩР											
461	9	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
462	10	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	9060,00	--	9060	--	9060	--	9785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		725		
463	11	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	6817,70	160,97	34089	805	15496	12965	50819	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+2+2*			3557,62	43,86	17788	219		3764		
464	12	С1247-204-2529 247-204-2529 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А**	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3202	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		237		
465	13	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		364		
466	14	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1954,00	--	3908	--	3908	--	4221	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		313		

467	15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1+1*	шт.	2	3623,17 1778,81	34,18 --	7246 3558	68 --	3620	2561 785	10592	Казахстан
468	16	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1800,00 --	-- --	1800 --	-- --	1800	-- 144	1944	Казахстан
469	17	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А** *СП - 8%*	шт.	1	1818,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963	Казахстан
		ЩВ											
470	18	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	15168,63 3751,26	1182,95 438,57	15169 3751	1183 439	10235	3017 1455	19641	Казахстан
471	19	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	7314,00 --	-- --	7314 --	-- --	7314	-- 585	7899	Казахстан
472	20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1+6+1*	шт.	8	3623,17 1778,81	34,18 --	28985 14230	273 --	14482	10246 3138	42369	Казахстан
473	21	С1247-204-2521 247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А** *СП - 8%*	шт.	1	2370,00 --	-- --	2370 --	-- --	2370	-- 190	2560	Казахстан
474	22	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	6	606,00 --	-- --	3636 --	-- --	3636	-- 291	3927	Казахстан
475	23	С1247-215-0301 247-215-0301 РСНБ РК 2022	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А** *СП - 8%*	шт.	1	1818,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963	Казахстан
		ЩС											

476	24	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	15168,63	1182,95	15169	1183	10235	3017	19641	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3751,26	438,57	3751	439		1455		
477	25	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		944		
478	26	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	6817,70	160,97	34089	805	15496	12965	50819	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+4*			3557,62	43,86	17788	219		3764		
479	27	С1247-204-2526 247-204-2526 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А**	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3202	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		237		
480	28	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	4	2015,00	--	8060	--	8060	--	8705	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		645		
481	29	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1788,00	--	7152	--	7152	--	7724	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		572		
482	30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3623,17	34,18	3623	34	1810	1281	5296	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1778,81	--	1779	--		392		
483	31	С1247-201-0840 247-201-0840 РСНБ РК 2022 прим	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54 /ЯАВР3-40-2/**	шт.	1	110020,00	--	110020	--	110020	--	118822	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8802		
484	32	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	7	8750,90	137,13	61256	960	36229	17549	85110	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1 / 6*			3438,14	43,86	24067	307		6304		
485	33	С1247-208-2714 247-208-2714 РСНБ РК 2022	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В**	шт.	1	3731,00	--	3731	--	3731	--	4029	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		298		
486	34	С1247-208-2702 247-208-2702 РСНБ РК 2022	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160ДМ, 18А 400В**	шт.	6	3004,00	--	18024	--	18024	--	19466	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1442		
			Кабельные изделия										
487	35	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	496	565,25	207,85	280364	103093	42934	123211	435860	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 82+55+115+236+8*			270,84	74,17	134337	36788		32285		
488	36	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	35	808,60	328,68	28301	11504	2894	13005	44611	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			397,23	118,85	13903	4160		3304		
489	37	С1243-107-0912 243-107-0912 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66**	км	0,035	13547361,00	--	474158	--	474158	--	512091	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 35:0,001*			--	--	--	--		37933		
490	38	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	км	0,082	2377734,00	--	194974	--	194974	--	210572	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 82:0,001*			--	--	--	--		15598		
491	39	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,055	1646069,00	--	90534	--	90534	--	97777	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 55:0,001*			--	--	--	--		7243		
492	40	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,115	1073118,00	--	123409	--	123409	--	133282	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 115:0,001*			--	--	--	--		9873		

493	41	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,236	625686,00	--	147662	--	147662	--	159475	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 236.0,001*			--	--	--	--		11813		
494	42	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,008	427277,00	--	3418	--	3418	--	3691	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 8.0,001*			--	--	--	--		273		
			Трубы										
495	43	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35	548,56	4,71	19200	164	1490	12644	34392	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			501,30	0,47	17546	16		2548		
496	44	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	443	439,25	3,93	194588	1741	6286	134357	355260	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 82+361*			421,13	0,11	186561	49		26314		
497	45	С1241-207-0106 241-207-0106 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	35	626,00	--	21910	--	21910	--	23663	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
498	46	С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	82	229,00	--	18778	--	18778	--	20280	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1502		
499	47	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	361	164,00	--	59204	--	59204	--	63940	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4736		
500	48	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	53	595,36	53,38	31554	2830	4624	17988	53506	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			454,72	16,67	24100	884		3963		
501	49	С1241-102-0102 241-102-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	53	339,00	--	17967	--	17967	--	19404	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1437		

502	50	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	17	736,07	28,44	12513	484	7272	3527	17323	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			279,83	8,33	4757	142		1283		
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование 1-этаж										
		ЩО-1											
503	51	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
504	52	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
505	53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3623,17	34,18	21739	205	10861	7684	31777	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+2+3*			1778,81	--	10673	--		2354		
506	54	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
507	55	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		95		
508	56	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4221,00	--	12663	--	12663	--	13676	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1013		
		ЩО-2											
509	57	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
510	58	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		503		
511	59	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3623,17	34,18	14493	137	7241	5123	21185	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1+2+1			1778,81	--	7115	--		1569		
512	60	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
513	61	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		95		
514	62	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		338		
		ЩАО-1											
515	63	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736		
516	64	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
517	65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3623,17	34,18	14493	137	7241	5123	21185	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1+3			1778,81	--	7115	--		1569		
518	66	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
519	67	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		

520	68	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2112,21 1875,63	212,82 87,71	4224 3751	425 175	48	2827 564	7615	Казахстан
521	69	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 *СП - 8%*	шт.	2	15673,00 --	-- --	31346 --	-- --	31346	-- 2508	33854	Казахстан
		Светотехнические устройства											
522	70	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 8+14+15+3+6+7+9+4*	шт.	66	2429,21 1425,48	736,33 544,27	160328 94082	48598 35922	17648	93603 20314	274245	Казахстан
523	71	С1247-102-0132	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD *СП - 8%;* *Формула объема = 8+15+6+7+9*	шт.	45	14909,00 --	-- --	670905 --	-- --	670905	-- 53672	724577	Казахстан
524	72	С1247-102-0133 247-102-0133 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%;* *Формула объема = 14+3*	шт.	17	15328,00 --	-- --	260576 --	-- --	260576	-- 20846	281422	Казахстан
525	73	С1247-102-0129 247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	4	4573,00 --	-- --	18292 --	-- --	18292	-- 1463	19755	Казахстан
		Кабельные изделия											
526	74	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	640	124,24 110,35	1,29 0,07	79514 70624	826 45	8064	50880 10432	140826	Казахстан
527	75	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 175+705-640*	м кабеля	240	854,59 252,78	457,37 190,23	205102 60667	109769 45655	34666	76553 22531	304186	Казахстан
528	76	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,175	574495,00 --	-- --	100537 --	-- --	100537	-- 8043	108580	Казахстан

529	77	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,705	372858,00	--	262865	--	262865	--	283894	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21029		
			Электромонтажные устройства и изделия										
530	78	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	55	392,20	0,44	21571	24	2427	13774	38173	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 15+22+6+12*			347,64	0,20	19120	11		2828		
531	79	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	532,00	--	7980	--	7980	--	8618	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		638		
532	80	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34	448,00	--	15232	--	15232	--	16451	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 22+12*			--	--	--	--		1219		
533	81	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	470,00	--	2820	--	2820	--	3046	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		226		
534	82	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	52	117,00	--	6084	--	6084	--	6571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		487		
535	83	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	49	170,00	--	8330	--	8330	--	8996	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		666		
536	84	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	640	439,25	3,93	281120	2515	9082	194106	513242	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	269523	70		38016		
537	85	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	640	164,00	--	104960	--	104960	--	113357	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8397		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5808924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1039246					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290849				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126642				

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									3209108		
	- Накладные расходы	Тенге										839433	
	- Сметная прибыль	Тенге										430284	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

на Наружные электрические сети

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ										
540	1	Ц13-080103-0302 1308-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5621,91 3611,18	1353,73 570,15	5622 3611	1354 570	657	3011 691	9323	Казахстан
541	3	Ц13-080303-0604 1308-0303-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10412,39 5942,07	174,56 43,86	10412 5942	175 44	4295	4310 1178	15900	Казахстан
542	4	С1247-204-0231 247-204-0231 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 100 мА /ВАО4-36-34/** *СП - 8%*	шт.	1	9241,00 --	-- --	9241 --	-- --	9241	-- 739	9980	Казахстан
543	11	Ц13-080201-2002 1308-0201-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 10+2*	шт.	12	7461,59 7222,36	104,13 43,86	89539 86668	1249 526	1622	62780 12186	164505	Казахстан
544	12	С1243-903-2049 243-903-2049 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-В** *СП - 8%*	шт.	10	5472,00 --	-- --	54720 --	-- --	54720	-- 4378	59098	Казахстан

545	13	С1243-903-2047 243-903-2047 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В	шт.	2	4805,00	--	9610	--	9610	--	10379	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		769		
546	14	Ц13-080301-1403 1308-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	6	1349,05	26,69	8094	161	280	5517	14700	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1275,43	1,75	7653	11		1089		
547	15	С1243-902-0802 243-902-0802 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,06	8855,00	--	531	--	531	--	574	Казахстан
			СП - 8%; *Формула объема = 6:100*			--	--	--	--		43		
548	16	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	184	697,91	52,77	128415	9709	12510	79017	224027	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			577,15	19,30	106196	3551		16595		
549	17	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 100 мм	м	184	143,00	--	26312	--	26312	--	28417	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2105		
550	18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	5019,04	211,19	180685	7602	129010	33324	231130	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1224,26	61,40	44073	2210		17121		
551	19	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	175	963,09	30,97	168541	5420	120272	32067	216657	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			244,85	9,65	42849	1689		16049		
552	20	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1773,19	104,13	1773	104	37	1206	3218	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1631,80	43,86	1632	44		238		

553	21	С1247-301-0231 247-301-0231 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65843,00	--	65843	--	65843	--	71110	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5267		
554	22	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,122	32266,07	20228,97	36203	22697	--	12290	52372	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			12037,10	5919,18	13506	6641		3879		
555	23	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1122	80,00	--	89760	--	89760	--	96941	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7181		

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1208331
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			312130					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				48471				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				15286				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					524700			
	- Накладные расходы	Тенге						233522		
	- Сметная прибыль	Тенге						89508		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1

на Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МАФы										
556	3	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	13	120186,00	220,00	1562418	2860	1461772	89742	1784333	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			7522,00	64,00	97786	832		132173		

557	4	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	13	50127,00	--	651651	--	651651	--	703783	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52132		
558	5	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	406588,00	14117,00	406588	14117	362899	31214	472826	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			29572,00	4729,00	29572	4729		35024		
559	6	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236,00	--	423708	--	423708	--	457605	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33897		
560	7	С1248-307-0104 248-307-0104 РСНБ РК 2022	Противопожарный щит	шт.	1	21152,00	--	21152	--	21152	--	22844	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1692		
561	8	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	3	172098,00	1324,00	516294	3972	418707	86344	650850	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			31205,00	423,00	93615	1269		48211		
562	9	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	5	432066,00	2869,00	2160330	14345	1826550	295477	2652272	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			63887,00	1053,00	319435	5265		196465		
563	11	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	134582,00	900,00	269164	1800	225462	38604	332389	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			20951,00	260,00	41902	520		24621		
564	12	У86-010209-0106 8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	1	280194,00	4668,00	280194	4668	252881	16675	320619	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			22645,00	1522,00	22645	1522		23750		
565	13	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	105387,00	3111,00	105387	3111	92708	7334	121739	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			9568,00	1061,00	9568	1061		9018		

566	14	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	92	4209,73	1446,57	387295	133084	31138	322483	766560	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			2424,71	545,84	223073	50217		56782		
		Озеленение											
567	15	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	30	500,46	87,95	15014	2639	--	11757	28912	Казахстан
			НР - 88%; СП - 8%;			412,51	32,82	12375	985		2142		
568	16	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	30	1841,50	198,81	55245	5965	4377	40814	103744	Казахстан
			НР - 88%; СП - 8%; *Формула объема = 8+22*			1496,78	49,22	44903	1477		7685		
569	17	С1254-104-2202 254-104-2202 РСНБ РК 2022	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	8	554,00	--	4432	--	4432	--	4787	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		355		
570	18	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	22	635,00	--	13970	--	13970	--	15088	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1118		
571	19	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	5036,1	658,06	12,73	3314056	64110	1460217	1590300	5296718	Казахстан
			НР - 88%; СП - 8%			355,38	3,46	1789729	17425		392363		
572	20	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	5036,1	169,40	0,16	853115	806	486739	321706	1268795	Казахстан
			НР - 88%; СП - 8%			72,59	--	365570	--		93974		
573	21	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	5036,1	345,85	201,75	1741735	1016033	329462	570036	2496697	Казахстан
			НР - 88%; СП - 8%			78,68	49,95	396240	251553		184926		
		Дорожные знаки											
								Обустройство автомобильной дороги					

574	22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная (омоноличивание стоек). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,35	27484,73 1724,11	1474,09 330,53	9620 603	516 116	8501	654 822	11096	Казахстан
575	23	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	1	6558,01 4885,50	1080,54 362,82	6558 4886	1081 363	591	5668 978	13204	Казахстан
576	24	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20** *СП - 8%*	шт.	1	6004,00 --	-- --	6004 --	-- --	6004	-- 480	6484	Казахстан
577	25	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм /МЕСТО СТОЯНКИ/** *СП - 8%*	шт.	1	6692,00 --	-- --	6692 --	-- --	6692	-- 535	7227	Казахстан
578	26	С1251-101-0127 251-101-0127 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм** *СП - 8%*	шт.	1	5880,00 --	-- --	5880 --	-- --	5880	-- 470	6350	Казахстан
579	27	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.0,5.(20+32,5+19)*	$м^2$	17,875	2561,65 2222,53	230,30 91,34	45789 39728	4117 1633	1944	36397 6575	88761	Казахстан
580	28	С1251-104-0104 251-104-0104 РСНБ РК 2022	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из стали** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.0,5.(20+32,5+19)*	$м^2$	17,875	30800,00 --	-- --	550550 --	-- --	550550	-- 44044	594594	Казахстан
		Плиточное покрытие тротуаров тип-II -290+60м²						**Покрытие**					
581	38	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%;*	$м^2$	350	2561,65 2222,53	230,30 91,34	896578 777886	80605 31969	38087	712674 128741	1737992	Казахстан
582	39	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%;*	$м^2$	357	2419,00 --	-- --	863583 --	-- --	863583	-- 69087	932670	Казахстан

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге						20898939
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4269516			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1353829		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				370936		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					9549657	
- Накладные расходы	Тенге						4177879
- Сметная прибыль	Тенге						1548060

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
583	22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	3485	408,96	171,10	1425226	596284	199690	609805	2197851	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%;			180,56	62,47	629252	217708		162819		
584	23	С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСЦ 09.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	км	2,3	105729,00	--	243177	--	243177	--	262631	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		19454		
585	24	С1243-305-0303 243-305-0303 СпрСЦ 09.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	км	1,055	145814,00	--	153834	--	153834	--	166141	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		12307		
586	25	С1243-305-0302 243-305-0302 СпрСЦ 09.2022 прим	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 /КИС-РВГ/**	км	0,13	195945,00	--	25473	--	25473	--	27511	Казахстан
			СП - 8%;			--	--	--	--		2038		
587	26	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	2280	307,72	2,19	701602	4993	35933	475927	1271739	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			289,77	0,15	660676	342		94210		
588	27	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	2280	126,00	--	287280	--	287280	--	310262	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22982		
589	28	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	18	595,36	53,38	10716	961	1570	6109	18171	Казахстан

			НР - 72%; СП - 8%			454,72	16,67	8185	300		1346		
590	29	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	18	646,00	--	11628	--	11628	--	12558	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		930		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4266864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1298113					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					602238				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					218350				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						958585			
			- Накладные расходы	Тенге							1091841		
			- Сметная прибыль	Тенге							316086		

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СМЕТА №8

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			БЛОК А										
591	48	1111-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**	м2 покрытия	2489,21	3755,11	584,43	9347257	1454769	3647041	5167130	15675539	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1705,54	502,77	4245447	1251500		1161151		
			БЛОК Б										
592	49	1111-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**	м2 покрытия	968,14762	3755,11	584,43	3635501	565815	1418472	2009692	6096808	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1705,54	502,77	1651214	486756		451615		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21772347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5896662					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2020584				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1738256				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5065513			
			- Накладные расходы	Тенге							7176822		
			- Сметная прибыль	Тенге							1612766		

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								161164359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31447185					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5129685				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3094140				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66797746			

- Оборудование, инвентарь	Тенге					3675610	
- Накладные расходы	Тенге						29358275
- Сметная прибыль	Тенге						10618564

Всего по АКТУ				**161 164 359**
Временные здания и сооружения 1,2 %				1 889 865
строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны				510 011,56
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**3 197 773**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0849057				**180 921 053**
Договорной коэффицент К=0,95				**171 875 000,00**
НДС (12 %)				**20 625 000,00**
Итого				**192 500 000,00**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

БИН 050940013378

Технический надзор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Эксперт _____ **Алдабергенов К.К.**
БИН 091240003496

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение
"Специальная школа интернат №1 для детей с нарушением слуха"
управления образования города Шымкент
Директор _____ **Жамалбекова А.К.**
БИН 991240002446

Авторский надзор
ТОО "ДИАС-Проект"
Главный инженер _____ **Нуралиев Е.**
БИН 020940003169