Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водопроводной линии в населенном пункте Кенбай Кызылкогинского района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименоват	код
		№77	05.12.2022г.	доп.согл.№1	14.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за АВГУСТ 2023 г	111 258 097,38	66 394 130,10							7 967 295,61	74 361 425,71	52 052 998,00
Удержание 30% от суммы аванса	33 377 429,21	19 918 239,03							2 390 188,68	22 308 427,71	
Всего к оплате	77 880 668,17	46 475 891,07							5 577 106,93	52 052 998,00	
Итого к оплате	**52 052 998,00**	**Пятьдесят два миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто восемь тенге 00 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Пигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ Кулпоре Ж.С.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ Әлібек О.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ Кумаров М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №77 от 05.12.2022г., доп.согл. №1 от 14.12.2022г.
Наименование объекта: Строительство водопроводной линии в населенном пункте Кенбай Кызылкогинского района

АКТ №2
выполненных работ за АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Насосная 2-го подъема										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-5 Общестроительные работы										
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/		7,63	53,71	53,71	410	410	0	86	536	
				м³ грунта		0	15,62	0	119		40		
2	2	Е11-010104-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		7,63	46,48	46,48	355	354	0	74	463	
				м³ грунта		0	13,52	0	103		34		
3	3	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		73,5816	177,7	170,77	13075	12566	0	2483	16803	
				м³ грунта		6,93	39,95	510	2940		1245		
4	4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,5384	2967,81	0	16437	0	0	11835	30534	
				м³ грунта		2967,81	0	16437	0		2262		
5	5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		57,528	37,11	37,11	2135	2135	0	447	2789	
				м³ грунта		0	10,79	0	621		207		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		6,392	1291,2	0	8253	0	0	5942	15331	
				м³ грунта		1291,2	0	8253	0		1136		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		63,92	241,97	116,12	15467	7422	0	8193	25553	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	8044	3334		1893		
8	8	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		15,2	177,7	170,77	2701	2595	0	513	3471	
				м³ грунта		6,93	39,95	105	607		257		
9	9	С3411-101-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		25,08	118		2959				3196	
				т·км							237		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: го	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		15,2	40,23	35,61	611	541	0	164	837	
				м³ грунта		4,62	10,41	70	158		62		
11	11	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		10,44	3628,26	239,25	37879	2498	31275	4578	45854	
				м² покрытия		393,32	73,16	4106	764		3397		
12	12	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 СС1/		13,9	64442,37	2698,12	895749	37503	770101	88048	1062501	
				м³		6341,33	619,53	88144	8611		78704		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,053568	383478		20542		20542		22185	Казахстан
				т							1643		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008424	399352		3364		3364		3633	Казахстан
				т							269		
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		38	1201,97	28,12	45675	1069	28841	14802	65315	
				м² поверхности		414,87	3,97	15765	151		4838		
16	16	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0096	1376343,55	1940,11	13213	19	9723	3166	17689	
				т		361603,44	843,21	3471	8		1310		
17	18	Прайс лист	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками		1	32008035,71		32392132				32392132	
				комп-т						32392132			
			Отпускная цена			32008036		32008036					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		384096					
			Сметная стоимость оборудования					*32392132*					
			Итого по разделу: 1. Насосная 2-го подъема									**33708822**	
			Раздел: 2. Электроснабжение										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Электроснабжение										
18	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7	2967,81	0	20775	0	0	14958	38592	
				м³ грунта		2967,81	0	20775	0		2859		
19	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		4,23	37,11	37,11	157	157	0	33	205	
				м³ грунта		0	10,79	0	46		15		
20	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		4,23	16,41	16,41	69	69	0	15	91	
				м³ грунта		0	4,77	0	20		7		
21	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		4,23	241,97	116,12	1024	492	0	542	1691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ уплотненного грунта			125,85	52,16	532	221		125		
22	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка прунную.Группа грунтов 2	м³ грунта	4,23	1291,2 1291,2	0 0	5462 5462	0 0	0	3932 752	10146	
23	6	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные В/Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	65	11156,74 5290,98	4972,51 2308,31	725188 343914	323213 150040	58061	395163 89628	1209979	
24	7	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	65	62092		4035980		4035980	322878	4358858	Казахстан
25	8	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	65	70968		4612920		4612920	369034	4981954	
26	9	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	715	1458,04		1042499		1042499	83398	1125897	
27	10	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	65	1060		68900		68900	5512	74412	
28	11	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	65	433		28145		28145	2252	30397	
29	12	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	195	13904		2711280		2711280	216902	2928182	
30	13	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	65	22075		1434875		1434875	114790	1549665	
31	14	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	65	6497		422305		422305	33784	456089	
32	15	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,3	783		1018		1018	81	1099	Казахстан
33	16	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные В/Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	34965,63 15561,72	18510,66 8594,42	69931 31123	37021 17189	1787	38650 8686	117267	
34	17	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	62092		372552		372552	29804	402356	Казахстан
35	18	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	9298		55788		55788	4463	60251	Казахстан
36	19	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	121060		242120		242120	19370	261490	
37	20	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	20	1458,04		29161		29161	2333	31494	
38	21	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174		44696		44696	3576	48272	Казахстан
39	22	СПрайс лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	4	1056,25		4225		4225	338	4563	
40	23	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27		2	6497		12994		12994		14034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: его / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1040		
41	24	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,46	783		360		360	29	389	Казахстан
42	25	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	1060		10600		10600	848	11448	
43	26	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	433		4330		4330	346	4676	
44	27	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	13904		27808		27808	2225	30033	
45	28	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	21850		87400		87400	6992	94392	
46	29	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295		171540		171540	13723	185263	
47	30	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992		191904		191904	15352	207256	
48	31	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	6	69		414		414	33	447	
49	32	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1293		5172		5172	414	5586	Казахстан
50	33	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	22730 10340	11497 5338	893	12542 2822	38094	
51	34	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092		124184		124184	9935	134119	Казахстан
52	35	С1252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	62839		62839		62839	5027	67866	
53	36	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060	9685	130745	
54	37	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580	1166	15746	
55	38	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
56	39	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2282	
57	40	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SALL27	шт.	2	6497		12994		12994	1040	14034	
58	41	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,25	783		196		196	16	212	Казахстан
59	42	С1252-207-0108	Стяжка для кабеля и провода типа CSBF C	шт.	2	517		1034		1034	83	1117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	43	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1060		4240		4240	339	4579	
61	44	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433		1732		1732	139	1871	
62	45	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904		41712		41712	3337	45049	
63	46	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	21850		21850		21850	1748	23598	
64	47	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46316	
65	48	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976	3838	51814	
66	49	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972		8916		8916	713	9629	
67	50	Е11-330202-0102 Kзтр и Kзм=1,08	Опоры железобетонные В/Ц 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	22730 10340	11497 5338	893	12542 2822	38094	
68	51	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092		124184		124184	9935	134119	Казахстан
69	52	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73	шт.	1	6704,46		6704		6704	536	7240	
70	53	СПрайс лист	Траверса типа ТМх-60а	шт.	1	3661,61		3662		3662	293	3955	
71	54	СПрайс лист	Накладка ОГ-52	шт.	1	1525,89		1526		1526	122	1648	
72	55	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
73	56	С1252-207-3925	Кронштейн У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
74	57	СПрайс лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2282	
75	58	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,65	783		1292		1292	103	1395	Казахстан
76	59	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300	424	5724	
77	60	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165	173	2338	
78	61	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт	4	13904		55616		55616	4449	60065	
79	62	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	21850		18208		18208	1457	19665	
80	63	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		3	1038		3114		3114		3363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							249		
81	64	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46316	
82	65	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976	3838	51814	
83	66	Е11-330208-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21735,39 15602,48	5976,5 2546,74	21735 15602	5977 2547	156	14519 2900	39154	
84	67	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	174008		174008		174008		174008	
			Отпускная цена			174008		174008					
			Сметная стоимость оборудования					*174008*					
85	68	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787	303	4090	Казахстан
86	69	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А	шт.	6	2218		13308		13308	1065	14373	
87	70	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015	1441	19456	Казахстан
88	71	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417	273	3690	Казахстан
89	72	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585	207	2792	Казахстан
90	73	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727	4058	54785	Казахстан
91	74	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046	404	5450	Казахстан
92	75	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728	138	1866	Казахстан
93	76	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477		6647		6647	532	7179	Казахстан
94	77	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные В/Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	45461 20680	22995 10676	1787	25084 5644	76189	
95	78	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	62092		248368		248368	19869	268237	Казахстан
96	79	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	70968		141936		141936	11355	153291	
97	80	СПрайс лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	4	1056,25		4225		4225	338	4563	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	81	С1252-207-3925	Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174		22348		22348	1788	24136	Казахстан
99	82	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477		5908		5908	473	6381	Казахстан
100	83	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,18	783		141		141	11	152	Казахстан
101	84	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SALL17	шт.	2	6497		12994		12994	1040	14034	
102	85	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1060		6360		6360	509	6869	
103	86	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	433		2598		2598	208	2806	
104	87	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	13904		83424		83424	6674	90098	
105	88	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	22075		44150		44150	3532	47682	
106	89	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	181843 82719	91978 42702	7146	100337 22574	304754	
107	90	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	16	62092		993472		993472	79478	1072950	Казахстан
108	91	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73	шт.	8	6704,46		53636		53636	4291	57927	
109	92	СПрайс лист	Траверса типа ТМх-60а	шт.	8	3661,61		29293		29293	2343	31636	
110	93	СПрайс лист	Накладка ОГ-52	шт.	8	1525,89		12207		12207	977	13184	
111	94	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	2096		33536		33536	2683	36219	Казахстан
112	95	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	11174		89392		89392	7151	96543	Казахстан
113	96	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	16	1056,25		16900		16900	1352	18252	
114	97	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,04	783		5512		5512	441	5953	Казахстан
115	98	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	40	1060		42400		42400	3392	45792	
116	99	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	40	433		17320		17320	1386	18706	
117	100	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	32	13904		444928		444928	35594	480522	
118	101	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085		6,6666664	21850		145667		145667		157320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, [illegible]	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, [illegible]	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							11653		
119	102	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	24	1038		24912		24912	1993	26905	
120	103	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	24	14295		343080		343080	27446	370526	
121	104	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	15992		383808		383808	30705	414513	
122	105	ЕП-330208-0103 Ктгр и Ктм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	8	21735,39 15602,48	5976,5 2546,74	173883 124820	47812 20374	1251	116155 23203	313241	
123	106	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	8	174008		1392064		1392064		1392064	
			Отпускная цена			174008		1392064					
			Сметная стоимость оборудования					*1392064*					
124	107	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3787		30296		30296	2424	32720	Казахстан
125	108	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А	шт.	48	2218		106464		106464	8517	114981	
126	109	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	18015		144120		144120	11530	155650	Казахстан
127	110	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3417		27336		27336	2187	29523	Казахстан
128	111	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2585		20680		20680	1654	22334	Казахстан
129	112	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	16909		405816		405816	32465	438281	Казахстан
130	113	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	24	1682		40368		40368	3229	43597	Казахстан
131	114	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1728		13824		13824	1106	14930	Казахстан
132	115	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	1477		53172		53172	4254	57426	Казахстан
133	116	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,72	783		564		564	45	609	Казахстан
134	117	С1252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов	шт.	3	10407		31221		31221	2498	33719	
135	118	С1252-207-0211	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62П хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	7556		7556		7556	604	8160	Казахстан
136	119	С1252-207-3954	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3510		3510		3510	281	3791	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	120	С1252-207-1707	Ограничитель перенапряжения типа LVA-260-3	шт.	3	7377		22131		22131	1770	23901	
138	121	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2674		16044		16044	1284	17328	
139	122	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175		1050		1050	84	1134	
140	123	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647		6599		6599	528	7127	
141	124	С1243-903-2504	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25-70/1000-L12	шт.	1	41704		41704		41704	3336	45040	
142	129	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	1238268		2476536		2476536		2476536	
			Отпускная цена			1238268		2476536					
			Сметная стоимость оборудования					*2476536*					
143	130	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	2	780419		1560838		1560838		1560838	
			Отпускная цена			780419		1560838					
			Сметная стоимость оборудования					*1560838*					
144	134	Е11-330204-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,087073	162057,22 80038,37	79050,82 28079,14	338225 167046	164985 58603	6194	180519 41500	560244	
145	135	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	6,26127	561777		3517437		3517437	281395	3798832	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение									34565214	
			ИТОГО:					64975862 978258	784805 330510	25214263 37611482	1055322 2242850	68274036	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							37995578			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,6 %		787240					
			Итого с временными									69061278	
			Зимние удорожания			0,65 %		201927					
			Итого с зимними удорожаниями									69263205	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		625353					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69888558	
			Итого с учетом тендерной скидки									**66 394 130,10**	
			НДС			12 %		7 967 295,61					
			Итого с НДС									**74 361 425,71**	
			Удержание 30% / аванс									**22 308 427,71**	
			ИТОГО к оплате									**52 052 998,00**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкаинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Дюмеров Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ Култоре Ж.С.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ Элибек Ә.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ Кумаров М.К.