Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
№420

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения населенного пункта Былкылдакты Кызылкогинского района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№76	05.12.2022г.	№2					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за **ДЕКАБРЬ 2023 г.**	200 854 711,40	11 212 988,23							1 345 558,59	12 558 546,82	8 790 982,78
Удержание 30% от суммы аванса	60 256 413,42	3 363 896,46							403 667,58	3 767 564,04	
Всего к оплате	140 598 297,98	7 849 091,77							941 891,01	8 790 982,78	
Итого к оплате	**8 790 982,78**	**Восемь миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят два тенге 78 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре Ж.С.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Элибек Ө.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №76 от 05.12.2022г., доп.согл. №2
Наименование объекта: "Строительство водоснабжения населенного пункта Былкылдакты Кызылкогинского района"

АКТ №5
выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электроснабжение										
			Локальная смета №4-1 Электроснабжение										
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	25,1	2967,81	0	74492	0	0	53634	138376	
						2967,81	0	74492	0		10250		
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	15,03	37,11	37,11	558	558	0	117	729	
						0	10,79	0	162		54		
3	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	15,03	16,41	16,41	247	247	0	52	322	
						0	4,77	0	72		24		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м² уплотненного грунта	15,03	241,97	116,12	3637	1745	0	1926	6008	
						125,85	52,16	1892	784		445		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,67	1291,2	0	2156	0	0	1553	4005	
						1291,2	0	2156	0		297		
6	6	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	56	11156,74	4972,51	624777	278460	50022	340448	1042443	
						5290,98	2308,31	296295	129265		77218		
7	7	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	11	70968		780648		780648		843100	
											62452		
8	8	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	616	1458,04		898153		898153		970003	
											71850		
9	9	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	56	1060		59360		59360		64109	
											4749		
10	10	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	56	433		24248		24248		26188	
											1940		
11	14	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SALI.17	шт.	56	6497		363832		363832		392939	
											29107		
12	15	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		1,12	783		877		877		947	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							70		
13	16	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	34965,63 15561,72	18510,66 8594,42	104897 46685	55532 25783	2680	57975 13030	175901	
14	18	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	9298		83682		83682	6695	90377	Казахстан
15	19	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	121060		363180		363180	29054	392234	
16	20	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	30	1458,04		43741		43741	3499	47240	
17	21	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11174		67044		67044	5364	72408	Казахстан
18	22	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	6	1056,25		6338		6338	507	6845	
19	23	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	3	6497		19491		19491	1559	21050	
20	24	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,69	783		540		540	43	583	Казахстан
21	25	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	1060		15900		15900	1272	17172	
22	26	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	433		6495		6495	520	7015	
23	27	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904		41712		41712	3337	45049	
24	28	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	21850		131100		131100	10488	141588	
25	29	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14295		257310		257310	20585	277895	
26	30	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	15992		287856		287856	23028	310884	
27	31	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	9	69		621		621	50	671	
28	32	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1293		7758		7758	621	8379	Казахстан
29	33	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	22730 10340	11497 5338	893	12542 2822	38094	
30	35	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73	шт.	1	6704,46		6704		6704	536	7240	
31	36	СПрайс лист	Траверса типа TMs-60a	шт.	1	3661,61		3662		3662	293	3955	
32	37	СПрайс лист	Накладка ОГ-52	шт.	1	1525,89		1526		1526	122	1648	
33	38	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
34	39	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
35	40	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	41	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,95	783		744		744		804	Казахстан
											60		
37	42	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300		5724	
											424		
38	43	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165		2338	
											173		
39	44	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904		55616		55616		60065	
											4449		
40	45	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	21850		18208		18208		19665	
											1457		
41	46	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114		3363	
											249		
42	47	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885		46316	
											3431		
43	48	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976		51814	
											3838		
44	49	Е11-330208-0103 Ктр и Кзм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21735,39	5976,5	21735	5977	156	14519	39155	
						15602,48	2546,74	15602	2547		2900		
45	50	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	174008		174008				174008	
										174008			
			Отпускная цена			174008		174008					
			Сметная стоимость оборудования					*174008*					
46	51	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787		4090	Казахстан
											303		
47	52	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А	шт.	6	2218		13308		13308		14373	
											1065		
48	53	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015		19456	Казахстан
											1441		
49	54	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417		3690	Казахстан
											273		
50	55	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585		2792	Казахстан
											207		
51	56	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727		54785	Казахстан
											4058		
52	57	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046		5450	Казахстан
											404		
53	58	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728		1866	Казахстан
											138		
54	59	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477		6647		6647		7179	Казахстан
											532		
55	60	Е11-330202-0102 Ктр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4	11497,25	22730	11497	893	12542	38094	
						10339,9	5337,79	10340	5338		2822		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	62	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060		130745	
											9685		
57	63	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9298		18596		18596		20084	Казахстан
											1488		
58	64	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580		15746	
											1166		
59	65	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174		12068	Казахстан
											894		
60	66	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113		2282	
											169		
61	67	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,2	783		157		157		170	Казахстан
											13		
62	68	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	1	6497		6497		6497		7017	
											520		
63	69	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		138		138		149	
											11		
64	70	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060		3180		3180		3434	
											254		
65	71	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433		1299		1299		1403	
											104		
66	72	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904		13904		13904		15016	
											1112		
67	73	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	21850		43700		43700		47196	
											3496		
68	74	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770		92632	
											6862		
69	75	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952		103628	
											7676		
70	76	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	2972		8916		8916		9629	
											713		
71	77	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11156,74	4972,51	11157	4972	893	6079	18615	
						5290,98	2308,31	5291	2308		1379		
72	78	С1252-301-0949	Устройство на опору УОП	шт.	1	17639		17639		17639		19050	Казахстан
											1411		
73	79	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072		14072		14072		15198	Казахстан
											1126		
74	80	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096		2264	Казахстан
											168		
75	81	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477		1477		1477		1595	Казахстан
											118		
76	82	С1252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО	шт.	2	5957		11914		11914		12867	
											953		
77	83	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55		110		110		119	
											9		
78	84	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2972		17832		17832		19259	
											1427		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	85	СПрайс лист	Крепление провода	шт	2	1458,04		2916		2916	233	3149	
80	86	Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	2	17320,71 5187,24	10750,47 4994,31	34641 10374	21501 9989	2766	16290 4075	55006	
81	87	Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	2	51364,57 24515,57	13611,43 4823,79	102729 49031	27223 9648	26475	46943 11974	161646	
82	88	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/	шт. сборных конструкций	4	4228,27 692,26	1659,5 376,54	16913 2769	6638 1506	7506	5045 1757	23714	
83	89	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,64	68802		112835		112835	9027	121862	Казахстан
84	90	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	2	1909,61 1762,32	110,03 47,37	3819 3525	220 95	75	2606 514	6939	
85	91	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	23571		47142		47142	3771	50913	
86	92	Е11-330204-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,546846	162057,22 80038,37	79050,82 28079,14	574792 283884	280381 99592	10527	306781 70526	952099	
87	93	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x50-20	км	0,335659	561777		188566		188566	15085	203651	Казахстан
88	94	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м³ поверхности	48,3	1201,97 414,87	28,12 3,97	58055 20038	1358 192	36659	18814 6150	83018	
89	95	С1243-133-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3x50/16 (мк)-10	км	0,0663	7668779		508440		508440	40675	549115	Казахстан
90	96	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,046	117779,36 43340,22	74439,14 21311,51	5418 1994	3424 980	0	1814 579	7811	
91	97	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	46	40		1840		1840	147	1987	
92	98	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	46	2542		116932		116932	9355	126287	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	99	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м' основания	2,8	11383,89 1556,56	249,63 69,55	31875 4358	699 195	26818	4508 2911	39293	
94	100	С1252-205-1601	Муфта концевая для кабелей	шт.	1	46743		46743		46743	3739	50482	
95	101	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	92	1044,42 340,01	30,93 11,84	96087 31281	2845 1089	61960	23306 9551	128945	
96	102	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	26	5085,72 1322,24	179,89 66,32	132229 34378	4677 1724	93173	25994 12658	170881	
97	103	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	122	2233,59 1700,03	226,86 90,01	272498 207404	27677 10981	37417	157237 34378	464114	
98	104	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1220	351,12 302,23	18,59 6,63	428366 368721	22680 8089	36966	271304 55974	755643	
99	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3139	399352		524709		524709	41977	566686	Казахстан
100	106	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	171,36	456,45 214,54	186,85 71,04	78217 36764	32018 12173	9435	35235 9077	122529	
101	107	С1243-113-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	км	0,027	1039986		28080		28080	2246	30326	Казахстан
102	108	С1243-113-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	км	0,05202	778943		40521		40521	3242	43763	Казахстан
103	109	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,025	589649		14741		14741	1179	15920	Казахстан
104	110	С1243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,065	553216		35959		35959	2877	38836	Казахстан
105	111	Ц13-080201-2701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12909,61 11702,4	110,03 47,37	25819 23405	220 95	2194	16920 3419	46158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	112	С1243-903-7601	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтБнг-НР-в-16/25	шт.	2	13444		26888		26888	2151	29039	
107	113	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м³ основания	6,2	11383,89 1556,56	249,63 69,55	70580 9651	1547 431	59382	9981 6445	87006	
108	114	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	44	185,9 172,79	9,94 0,47	8180 7603	438 21	139	5489 1093	14762	
109	115	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	44	224		9856		9856	788	10644	
110	116	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,098	117779,36 43340,22	74439,14 21311,51	11542 4247	7296 2089	0	3865 1233	16639	
111	117	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	52	40		2080		2080	166	2246	
112	118	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	25	66		1650		1650	132	1782	
113	119	С1249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	7	115		805		805	64	869	
114	120	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	2	19796,74 5974,16	6346,59 2823,42	39593 11948	12693 5647	14952	14076 4294	57963	
115	122	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	11543		23086		23086	1847	24933	Казахстан
116	123	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,85	63150,06 7334,71	2505,88 580,43	53678 6235	2130 493	45313	6122 4784	64584	
117	124	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,05	13581		679		679	54	733	Казахстан
118	125	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0934	973588		90933		90933	7275	98208	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	126	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6584,91	1218,87	13170	2438	4655	5735	20417	
						3038,49	943,96	6077	1888		1512		
120	127	С1247-103-0204 #прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	91647		183294		183294		197958	
											14664		
121	128	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,068	1178033,55	1940,11	80106	132	55385	22428	110737	
						361603,44	843,21	24589	57		8203		
122	129	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	142,19	2,2	2844	44	533	1646	4849	
						113,34	0,95	2267	19		359		
123	130	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	118399		2368		2368		2557	
											189		
124	131	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3744,3	13,4	7489	27	3620	2766	11075	
						1920,72	0	3841	0		820		
125	132	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	604		1208		1208		1305	
											97		
126	133	С1252-207-1019 #прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	2	1253		2506		2506		2706	
											200		
127	134	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	226342,88	0	905	0	37	660	1690	
						217183,68	0	869	0		125		
128	135	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	4	431		1724		1724		1862	
											138		
129	136	Е11-330304-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	19796,74	6346,59	19797	6346	7476	7038	28982	
						5974,16	2823,42	5974	2823		2147		
130	138	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	11543		23086		23086		24933	Казахстан
											1847		
131	139	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,425	63150,06	2505,88	26839	1065	22657	3061	32292	
						7334,71	580,43	3117	247		2392		
132	140	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,025	13581		340		340		367	Казахстан
											27		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	141	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0467	973588		45467		45467		49104	Казахстан
											3637		
134	142	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	2	6584,91	1218,87	13170	2438	4655	5735	20417	
						3038,49	943,96	6077	1888		1512		
135	143	С1247-103-0204 #прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	91647		183294		183294		197958	
											14664		
136	144	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,034	1178033,55	1940,11	40053	66	27693	11214	55368	
						361603,44	843,21	12295	29		4101		
137	145	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	142,19	2,2	2844	44	533	1646	4849	
						113,34	0,95	2267	19		359		
138	146	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	118399		2368		2368		2557	
											189		
139	147	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,3	13,4	3744	13	1810	1383	5537	
						1920,72	0	1921	0		410		
140	148	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604		604		604		652	
											48		
141	149	С1252-207-1019 #прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	4	1253		5012		5012		5413	
											401		
142	150	Е11-340201-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	226342,88	0	453	0	18	330	846	
						217183,68	0	434	0		63		
143	151	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2	431		862		862		931	
											69		
			Итого по разделу: 1. Электроснабжение									12295013	
			Раздел: 2. ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ из Акта выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023г										
			Локальная смета №7-1 Благоустройство										
144	22	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	103,08	693,22	13,75	-71457	-1418	-30120	-35472	-115483	
						387,27	3,78	-39920	-390		-8555		
145	23	Е11-470112-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	103,08	891,37	20,72	-91882	-2136	-30120	-52941	-156409	
						578,45	5,17	-59627	-533		-11586		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	24	Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,010308	1244070,94 1172,45	6498,49 2642,98	-12824 -12	-67 -27	-12745	-35 -1029	-13887	
147	36	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	16	693,22 387,27	13,75 3,78	-11092 -6196	-220 -60	-4675	-5506 -1328	-17926	
148	37	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	16	891,37 578,45	20,72 5,17	-14262 -9255	-332 -83	-4675	-8217 -1798	-24278	
149	38	Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,0016	1244070,94 1172,45	6498,49 2642,98	-1991 -2	-10 -4	-1978	-5 -160	-2156	
			Итого по разделу: 2. ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ из Акта выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023г									**-330139**	
			ИТОГО:					**9656293** **1535419**	**834580** **342499**	**7112288** **174008**	**1435183** **873396**	**11964874**	
			В том числе :							**174008**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**306563**				**12271437**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**78633**				**12350070**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**243521**				**12593591**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах К=0,8903725895									**11 212 988,23**	
			НДС			**12 %**		**1 345 558,59**				**12 558 546,82**	
			Итого с НДС									**3 767 564,04**	
			Удержание 30% / аванс									**8 790 982,78**	
			ИТОГО к оплате										

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Шигистов Л.Т.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әлімбек Ә.Н.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре Ж.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болшы XXI"

Кумаров М.К.