Заказчик: КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Наименование стройки: "Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	04.05.2023				
		№2	12.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 107 000 000,00							118 607 142,86	
в.т.ч. За отчетный период	**99 563 470,93**							**10 667 514,74**	**99 563 470,93**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда" _____

БИН 060 140 014 281

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ **Джанабертенов Ш.А**

БИН 040 540 005 907

ТЕХНАДЗОР:

ТОО " Актаустройэксперт" _____ **Смаилов Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО " КазакЖобаКұрылыс " _____ **Умербеков О.**

Заказчик: **КГУ"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Инженер: **ТОО " Актаустройэксперт"**

Подрядчик: **ТОО "Орион LTD"**

Стройка: **"Строительство 7-и этажный жилых домов на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №112 от 06.04.2023 г. Доп.согл. №1 от 04.05.2023г; Доп.согл. №2 от 12.10.2023г;

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**193.2**		**35642.81**	**4287.79**	**6886191**	**828401**	**4274336**	**1842921**	**9427441**
		НР - 93%; СП - 8%;				**9231.13**	**1025.78**	**1783454**	**198181**		**698329**	
		Формула объема = (78+106+51+87).0,6										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**6886191**	**828401**	**4274336**	**1842921**	**9427441**
								1783454	**198181**	**--**	**698329**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**6886191**				
		Материалы	тенге					**4274336**				
		Всего заработная плата	тенге						**1981635**			
		Накладные расходы	тенге					**1842921**				
		Сметная прибыль	тенге					**698329**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**9427441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1247**
		Сметная заработная плата	тенге						**1981635**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**9427441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1247**
		Сметная заработная плата	тенге						**1981635**			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ										
		КРОВЛЯ /АС. Лист 45/										
2	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м³**	**241.7616**		**41869.00**	**--**	**10122316**	**--**	**10122316**	**--**	**10932101**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**809785**	
		Формула объема = 1173,6.0,200.1,03										
3	224-105-0114 РСНБ РК 2022	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**171**		**1331.00**	**--**	**227601**	**--**	**227601**	**--**	**245809**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		18208	
		Формула объема = 3.57									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-3ШТ /АС. Лист 47/									
4	223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	$м^2$	3.24	31739.00	--	102834	--	102834	--	111061
		СП - 8%;			--	--	--	--		8227	
		Формула объема = (1,2.0,9)Х3									
5	261-103-0127 РСНБ РК 2022	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	$м^3$	0.048	46624.00	--	2238	--	2238	--	2417
		СП - 8%;			--	--	--	--		179	
		Формула объема = (0,016)Х3									
6	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	12	527.00	--	6324	--	6324	--	6830
		СП - 8%;			--	--	--	--		506	
		Формула объема = (4)Х3									
7	223-502-0401 РСНБ РК 2022	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	шт.	12	1575.00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%;			--	--	--	--		1512	
		Формула объема = (4)Х3									
8	261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	6	1090.00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%;			--	--	--	--		523	
		Формула объема = (2)Х3									
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-3ШТ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт /АС. Лист 10,11,12/									
9	213-101-0602 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	0.1463	58511.00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%;			--	--	--	--		685	
		Формула объема = 0,25.2.292,6:1000									
10	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.064	1004968.00	--	64318	--	64318	--	69463
		СП - 8%;			--	--	--	--		5145	
		Формула объема = 0,032.2									
11	261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	$м^2$	2	43654.00	--	87308	--	87308	--	94293
		СП - 8%;			--	--	--	--		6985	
		Формула объема = 1.2									
12	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	2	4001.00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%;			--	--	--	--		640	
		Формула объема = 1.2									
13	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	10.24	148793.00	--	1523640	--	1523640	--	1645531
		СП - 8%;			--	--	--	--		121891	
		Формула объема = 0,08.(120+8)									
14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.65173	479350.00	--	312407	--	312407	--	337400
		СП - 8%;			--	--	--	--		24993	
		Формула объема = 651,73.0,001									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	$м^2$	6.72	55181.00	--	370816	--	370816	--	400481
		СП - 8%; *Формула объема = 2,1.0,8.4*			--	--	--	--		29665	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.2118	455717.00	--	96521	--	96521	--	104243
		СП - 8%			--	--	--	--		7722	
		ВЕНТКАНАЛ /АС. Лист 52/									
17	213-101-0602 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	14.4837	58511.00	--	847456	--	847456	--	915252
		СП - 8%; *Формула объема = 16,5.3.292,6:1000*			--	--	--	--		67796	
18	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**/Плиты ПТ12.5-8.6/ Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	$м^3$	2.508	139220.00	--	349164	--	349164	--	377097
		СП - 8%; *Формула объема = 0,038.66*			--	--	--	--		27933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				14154945	--	14154945	--	15287340
							--	--	--	1132395	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14154945				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14154945				
		Сметная прибыль	тенге				1132395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15287340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15287340				
		РАЗДЕЛ 3. ВИТРАЖИ									
		ВИТРАЖИ ВН-1-3ШТ /АС. Лист 54/									
19	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	73.8	10136.34	2231.37	748062	164675	2046	435251	1277978
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (24,60)Х3*			7877.25	670.15	581341	49457		94665	
20	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0.053136	1174315.00	--	62398	--	62398	--	67390
		СП - 8%; *Формула объема = (0,00072.(24,60))Х3*			--	--	--	--		4992	
21	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	4.65	2158.76	13.67	10038	63	8514	1342	12290
		НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = (1,550)Х3*			314.09	6.48	1461	30		910	
22	223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	4.65	2280.00	--	10602	--	10602	--	11450
		СП - 8%; *Формула объема = (1,550)Х3*			--	--	--	--		848	
		ВИТРАЖИ ВН-2-12ШТ /АС. Лист 55/									
23	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	654.6	10136.34	2231.37	6635248	1460655	18145	3860641	11335557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%;			7877.25	670.15	5156448	438680		839669	
		Формула объема = (54,55)X12									
24	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0.471312	1174315.00	--	553469	--	553469	--	597747
		СП - 8%;			--	--	--	--		44278	
		Формула объема = (0,00072.(54,55))X12									
		ВИТРАЖИ ВН-3-12ШТ /АС. Лист 56/									
25	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0.3508704	1174315.00	--	412032	--	412032	--	444995
		СП - 8%;			--	--	--	--		32963	
		Формула объема = (0,00072.(40,61))X12									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8431849	1625393	1067206	4297234	13747407
							5739250	488167	--	1018325	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1048539				
	Материалы		тенге				8514				
	Всего заработная плата		тенге					1491			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1038501				
		Накладные расходы	тенге				1342				
		Сметная прибыль	тенге				83991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1133872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1491			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				7383310				
	Материалы		тенге				20192				
	Всего заработная плата		тенге					6225926			
		Накладные расходы	тенге				4295892				
		Сметная прибыль	тенге				934334				
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
26	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /ДН 21-13**	$м^2$	7.89051	10242.00	--	80815	--	80815	--	87280
		СП - 8%;			--	--	--	--		6465	
		Формула объема = 2,071.1,270.3									
27	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	340.53453	7373.00	--	2510761	--	2510761	--	2711622
		СП - 8%;			--	--	--	--		200861	
		Формула объема = 2,071.0,870.189									
28	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	233.11176	9366.00	--	2183325	--	2183325	--	2357991
		СП - 8%;			--	--	--	--		174666	
		Формула объема = 2,071.0,670.168									
29	223-201-0111 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П**	$м^2$	133.95228	11430.00	--	1531075	--	1531075	--	1653561
		СП - 8%;			--	--	--	--		122486	
		Формула объема = 2,071.0,770.84									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П** *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071.1,270.84*	$м^2$	220.93428	16706.00 --	-- --	3690928 --	-- --	3690928	-- 295274	3986202
31	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания** *СП - 8%;* *Формула объема = 78+450*	пара	528	4001.00 --	-- --	2112528 --	-- --	2112528	-- 169002	2281530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				12109432 --	-- --	12109432 --	-- 968754	13078186
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12109432				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12109432				
		Сметная прибыль	тенге				968754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13078186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				13078186				
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ. СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКИ ВЫШЕ 0,000									
32	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%;* *Формула объема = 5880.0,5*	м трубопровода	2940	1602.27 1577.32	13.35 0.18	4710674 4637321	39249 529	34104	4545093 740468	9996235
33	241-205-0205 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 5880.0,99.0,5*	м	2910.6	485.00 --	-- --	1411641 --	-- --	1411641	-- 112931	1524572
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%;* *Формула объема = 5880.0,5*	м трубопровода	2940	908.02 419.53	105.89 47.84	2669579 1233418	311317 140650	1124844	1044288 297116	4010983
35	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 5880.1,1.0,5*	м	3234	183.00 --	-- --	591822 --	-- --	591822	-- 47346	639168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9383716 5870739	350566 141179	3162411 --	5589381 1197861	16170958
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4673042				
	Материалы		тенге				1124844				
	Всего заработная плата		тенге					1374068			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2003463				
		Накладные расходы	тенге				1044288				
		Сметная прибыль	тенге				457393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6174723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	тенге					1374068			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4710674				
	Материалы		тенге				34104				
	Всего заработная плата		тенге					4637850			
		Накладные расходы	тенге				4545093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				740468				
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ. НИЖЕ 0,000									
36	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	5662.28	115.38	101921	2076	75320	24623	136668
		НР - 98%; СП - 8%;			1362.48	33.41	24525	601		10124	
		Формула объема = 30.0,6									
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	3844.47	65.46	692005	11783	493159	186865	949180
		НР - 98%; СП - 8%;			1039.24	20.09	187063	3616		70310	
		Формула объема = 300.0,6									
38	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	57.6	1142.14	65.46	65787	3770	2157	59797	135630
		НР - 98%; СП - 8%;			1039.24	20.09	59860	1157		10047	
		Формула объема = (30+66).0,6									
39	261-305-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм**	м	15	1353.00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%;			--	--	--	--		1624	
		Формула объема = 30.0,5									
40	261-305-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм**	м	33	584.00	--	19272	--	19272	--	20814
		СП - 8%;			--	--	--	--		1542	
		Формула объема = 66.0,5									
41	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	14.4	1621.08	2.30	23344	33	170	22683	49710
		НР - 98%; СП - 8%;			1606.99	0.40	23141	6		3682	
		Формула объема = 24.0,6									
42	241-201-0102 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	м	11.88	414.00	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%;			--	--	--	--		393	
		Формула объема = 24.0,99.0,5									
43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	441	908.02	105.89	400437	46697	168727	156643	601648
		НР - 76%; СП - 8%;			419.53	47.84	185013	21097		44567	
		Формула объема = 30+300+30+81									
44	234-303-0618 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм**	м	33	5238.00	--	172854	--	172854	--	186682
		СП - 8%;			--	--	--	--		13828	
		Формула объема = 30.1,1									
45	234-303-0612 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм**	м	330	4031.00	--	1330230	--	1330230	--	1436648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула объема = 300.1,1*			--	--	--	--		106418	
46	234-303-0610 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 48 мм**	м	33	3304.00	--	109032	--	109032	--	117755
		СП - 8%; *Формула объема = 30.1,1*			--	--	--	--		8723	
47	234-303-0604 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 25 мм**	м	89.1	2570.00	--	228987	--	228987	--	247306
		СП - 8%; *Формула объема = 81.1,1*			--	--	--	--		18319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**3169082**	**64359**	**2625121**	**450611**	**3909271**
							479602	**26477**	**--**	**289577**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2286025**				
	Материалы		тенге				**168727**				
	Всего заработная плата		тенге					**206110**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1885588**				
		Накладные расходы	тенге				**156643**				
		Сметная прибыль	тенге				**195414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2638082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
		Сметная заработная плата	тенге					**206110**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**883057**				
	Материалы		тенге				**570806**				
	Всего заработная плата		тенге					**299969**			
		Накладные расходы	тенге				**293968**				
		Сметная прибыль	тенге				**94163**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**1271188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**
		Сметная заработная плата	тенге					**299969**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**3909270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**280**
		Сметная заработная плата	тенге					**506079**			
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
48	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	10	2965.92	729.56	29659	7295	223	23801	57737
		НР - 98%; СП - 8%			2214.06	214.62	22141	2146		4277	
49	241-201-0106 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм**	м	9.46	2587.00	--	24473	--	24473	--	26431
		СП - 8%; *Формула объема = 10.0,946*			--	--	--	--		1958	
50	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	2780.80	31.30	250272	2817	2812	239821	529301
		НР - 98%; СП - 8%			2718.25	0.81	244643	73		39208	
51	241-201-0105 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм**	м	89.1	2198.00	--	195842	--	195842	--	211509
		СП - 8%; *Формула объема = 90.0,99*			--	--	--	--		15667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	68	2555.96	27.05	173805	1840	1348	167241	368330
		НР - 98%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			2509.08	0.54	170617	37		27284	
53	241-201-0104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	м	67.32	1049.00	--	70619	--	70619	--	76268
		СП - 8%; *Формула объема = 68.0,99*			--	--	--	--		5649	
54	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4.8	1954.94	15.85	9384	76	55	9068	19928
		НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 0,2.24*			1927.65	0.13	9253	1		1476	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	170	908.02	105.89	154363	18002	65041	60384	231927
		НР - 76%; СП - 8%; *Формула объема = 90+68+12* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			419.53	47.84	71320	8133		17180	
		СП - 8%; *Формула объема = 90.1,1*			--	--	--	--		4411	
57	234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	74.8	383.00	--	28648	--	28648	--	30940
		СП - 8%; *Формула объема = 68.1,1*			--	--	--	--		2292	
58	234-303-0205 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм**	м	13.2	201.00	--	2653	--	2653	--	2865
		СП - 8%; *Формула объема = 12.1,1*			--	--	--	--		212	
59	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие /подвижные/**	т	0.1175	976733.00	--	114766	--	114766	--	123947
		СП - 8%			--	--	--	--		9181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1109627	30030	561623	500315	1738737
							517974	10390	--	128795	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				646507				
	Материалы		тенге				65042				
	Всего заработная плата		тенге					79453			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				492144				
		Накладные расходы	тенге				60384				
		Сметная прибыль	тенге				56550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				763441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					79453			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				463120				
	Материалы		тенге				4439				
	Всего заработная плата		тенге					448911			
		Накладные расходы	тенге				439931				
		Сметная прибыль	тенге				72245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**975296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**253**
		Сметная заработная плата	тенге					**448911**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**1738737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	тенге					**528364**			
РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)											
60	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**50**	**2965.92**	**729.56**	**148296**	**36478**	**1115**	**119006**	**288686**
		НР - 98%; СП - 8%			**2214.06**	**214.62**	**110703**	**10731**		**21384**	
61	**241-201-0106 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм**	**м**	**47.3**	**2587.00**	**--**	**122365**	**--**	**122365**	**--**	**132154**
		СП - 8%; Формула объема = 50.0,946			**--**	**--**	**--**	**--**		**9789**	
62	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**76.5**	**2780.80**	**31.30**	**212731**	**2394**	**2391**	**203848**	**449905**
		НР - 98%; СП - 8%			**2718.25**	**0.81**	**207946**	**62**		**33326**	
63	**241-201-0105 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм**	**м**	**75.735**	**2198.00**	**--**	**166466**	**--**	**166466**	**--**	**179783**
		СП - 8%; Формула объема = 76,5.0,99			**--**	**--**	**--**	**--**		**13317**	
64	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**98**	**2555.96**	**27.05**	**250484**	**2651**	**1943**	**241024**	**530829**
		НР - 98%; СП - 8%			**2509.08**	**0.54**	**245890**	**53**		**39321**	
65	**241-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**97.02**	**1049.00**	**--**	**101774**	**--**	**101774**	**--**	**109916**
		СП - 8%; Формула объема = 98.0,99			**--**	**--**	**--**	**--**		**8142**	
66	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**71**	**2306.15**	**22.77**	**163737**	**1617**	**920**	**158001**	**347476**
		НР - 98%; СП - 8%			**2270.42**	**0.36**	**161200**	**26**		**25739**	
67	**241-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**70.29**	**677.00**	**--**	**47586**	**--**	**47586**	**--**	**51393**
		СП - 8%; Формула объема = 71.0,99			**--**	**--**	**--**	**--**		**3807**	
68	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**4.8**	**1954.94**	**15.85**	**9384**	**76**	**55**	**9068**	**19928**
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 0,2.24			**1927.65**	**0.13**	**9253**	**1**		**1476**	
69	**241-201-0301 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.8**	**113.00**	**--**	**542**	**--**	**542**	**--**	**585**
		СП - 8%; Формула объема = 0,2.24			**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
70	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**300.5**	**908.02**	**105.89**	**272860**	**31820**	**114971**	**106738**	**409966**
		НР - 76%; СП - 8%;			**419.53**	**47.84**	**126069**	**14376**		**30369**	
		Формула объема = 50+76,5+98+71+5									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
71	**234-303-0219 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм**	**м**	**55**	**686.00**	**--**	**37730**	**--**	**37730**	**--**	**40748**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**3018**	
		Формула объема = 50.1,1									
72	**234-303-0216 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**	**м**	**84.15**	**557.00**	**--**	**46872**	**--**	**46872**	**--**	**50622**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**3750**	
		Формула объема = 76,5.1,1									
73	**234-303-0214 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**107.8**	**383.00**	**--**	**41287**	**--**	**41287**	**--**	**44590**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**3303**	
		Формула объема = 98.1,1									
74	**234-303-0212 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**78.1**	**343.00**	**--**	**26788**	**--**	**26788**	**--**	**28931**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**2143**	
		Формула объема = 71.1,1									
75	**234-303-0205 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм**	**м**	**5.5**	**201.00**	**--**	**1106**	**--**	**1106**	**--**	**1194**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
		Формула объема = 5.1,1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**1650008**	**75036**	**713911**	**837685**	**2686706**
							861061	**25249**	**--**	**199015**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**865376**				
	Материалы		тенге				**114971**				
	Всего заработная плата		тенге					**140445**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**592516**				
		Накладные расходы	тенге				**106738**				
		Сметная прибыль	тенге				**77769**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1049883**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	тенге					**140445**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**784632**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				6424				
	Всего заработная плата		тенге					745865			
		Накладные расходы	тенге				730947				
		Сметная прибыль	тенге				121246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1636825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	тенге					745865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2686708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	тенге					886310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								76046048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				15252080				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2973785			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					889643			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						38668988		
		- Накладные расходы	тенге							13518147	
		- Сметная прибыль	тенге							5633051	
Итого по акту			**Тенге**								**76 046 048,00**
В том числе: стоимость оборудования прочих затрат			**Тенге**				**0**				
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%			**Тенге**	**0,9%**			**0**				**76 046 048,00**
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,42%			**Тенге**	**0,42%**			**0**				**76 046 048,00**
Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**Тенге**								**5 000 000,00**
Непредвиденные работы и затраты -2%			**Тенге**	**2%**							**1 341 307,13**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**Тенге**								**82 387 355,13**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %			**Тенге**	**1,079**							**88 895 956,19**
НДС 12%			**Тенге**	**12%**							**10 667 514,74**
Итого с НДС			**Тенге**								**99 563 470,93**

Утверждаю:

ЗАКАЗЧИК

КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"

акимата города Кызылорда" _____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ **Джонабергенов Ш.А**

Инженер технического надзора

ТОО " Актаустройэксперт" _____ **Смаилов Е.**

Авторский надзор ТОО " ҚазақЖобаҚұрылыс "

_____ **Умербеков О.**