Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "АКС-Стройинвест" 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Жилой массив Каргалы улица И.Жандосова, дом № 6
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ермашева Х.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция административного здания в селе Кобда, Кобдинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **:**
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «АктюбГлавПроект», номер проекта: шифр АГП-02/09-2024
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Приказ 198 от 19.12.2024г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам **(кроме жилых домов)** в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		$м^2$				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных; трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные стены – силикатный кирпич, толщиной (S) – 380мм.

Отмостка – Щебеночная подготовка (ГОСТ8267-93) t-80мм; бетон В7,5 (ГОСТ26633-2015) t-100мм; Крыша – чердачная с системой несущих деревянных стропил по ГОСТу24454-80* Утеплитель крыши – Базалтовая вата IZOTERM 100мм75кг./м³ по ГОСТу9573-2012 толщиной 100мм .

Кровля – металлочерепица НС42 (ПП) t=0,5м (ТУ640РК-39066682-ЗАО-01-2001) Водосток - организованный. Материал из оцинкованный листа по ГОСТу 14918-80 Дверные блоки - тамбурные, наружные металлические по ГОСТу 31173-2003, внутренние деревянные по ГОСТу 6629-88. Оконные блоки приняты из двухкамерных ПВХ профилей стройным остеклением по ГОСТу 30674-99. По конструктивной схеме оконные блоки приняты с поворотными створками и откидными фрамугами в комплекте с москитными сетками. Полы в помещениях- керамическая плитка ГОСТ6787-2001

Внешняя отделка - покраска атмосферостойкой краской по ГОСТу 33290-2015

Отделка цоколя – керамическая плитка ГОСТ13996-93

Внутренняя отделка помещений – водоэмульсионной краской ГОСТу 19214-80

Теневой навес

Навес с несущим металлическим каркасом, образованным системой стоек и балок. Размеры в плане 6х9м.

Высота навеса переменная от +2,370 до +2,970

Несущие конструкции навеса:

Стойки выбраны из квадратных труб 100х50 по ГОСТ 8645-68.

Балки покрытия из квадратных труб 100х50 по ГОСТ 8645-68.

Обрешетки кровельные из квадратных труб 40х40 по ГОСТ 8645-68 шагом 500мм.

Кровля навеса предусмотрена из профилированного стального настила по ГОСТ24045-94.

Указания по антикоррозионной защите: все металлоконструкции, кроме профлиста, огрунтовать ГФ021 и окрасить эмалью ПФ115 за два раза.

Фундаменты стоек выполняется из монолитного бетона кл.С12/15 W4 F100. В основании фундамента выполняется щебеночная подготовка, толщиной 80мм.Основанием под щебеночную подготовку является тщательно утрамбованный грунт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2024 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 (три)** месяца;

фактически **1 (один)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____«_____» _____ **2024 г.**
наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____«_____» _____ **2024 г.**
наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не предусмотрено проектом_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
: **«Реконструкция административного здания в селе Кобда, Кобдинского района Актюбинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "АКС-Стройинвест" Ермашев Х.П._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
_____«_____» _____ 2024 г.
подпись, дата М.П. (при наличии)