Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Июнь 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.
Договор: №1/1 от 12.02.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	52092857,14	434107142,9	486200000	5357142,857	44642857,14	50000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**52092857,14**	**434107142,9**	**486200000**	**5357142,857**	**44642857,14**	50000000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Сейдалиев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т.

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Ғ.Д.

Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 1/1 от 12.02.2024 года к договору №1 от 24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №13

за **Июнь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА / АС-23/										
		СТЕНЫ										
1	Е11-150405-0105 11 15-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1148,548	647,14	5,41	743271	6213	229779	367308	1199426
						441,67	2,50	507279	2871		88846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	149589 С	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,723586	313969,00				227183		
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ										
2	Е11-100107-0101 11 10-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		56,28	4205,60	1005,79	236691	56606	77819	83726	346050
						1817,09	249,10	102266	14019		25633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	131598 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0008	0,045024	114336,00				5148		
2.2	135545 С	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0,89	50,0892	289,00				14476		
2.3	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,432	24,31296	1957,00				47580		
3	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		48	7373,00	--	353904	--	353904	--	382216
						--	--	--	--		28312	
4	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2		8,28	14971,00	--	123960	--	123960	--	133877
						--	--	--	--		9917	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	66,89		3414,57	776,45	228400	51937	64386	90340	344240
						1675,54	200,27	112077	13396		25499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	131598 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0007	0,046823	114336,00				5354		
5.2	135545 С	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0,65	43,4785	289,00				12565		
5.3	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,296	19,79944	1957,00				38748		
6	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,74		6913,00	--	60420	--	60420	--	65254
						--	--	--	--		4834	
7	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,7		9065,00	--	187646	--	187646	--	202658
						--	--	--	--		15012	
8	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,37		6913,00	--	189209	--	189209	--	204346
						--	--	--	--		15137	
9	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,08		6913,00	--	69683	--	69683	--	75258
						--	--	--	--		5575	
		Ограждение пандуса ОГ										
10	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05461		119609,46	43460,74	6532	2373	858	2958	10249
						60453,14	14781,71	3301	807		759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0134	0,000732	813201,00				595		
10.2	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,000218	289955,00				63		
10.3	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000106	504496,00				53		
11	С1261-102-0379 261-102-0379 РСНБ РК 2022	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,05461		2641701,00	--	144263	--	144263	--	155804
						--	--	--	--		11541	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,58369		100,12	2,71	159	5	88	48	223
						41,48	0,46	66	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00009	0,000143	539649,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2344138	117134	1502015	544380	3119601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3119600				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и электроосвещение. ЛС-02-01-04										
		Светотехническое оборудование										
13	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	206		3254,32	21,50	670390	4429	362391	219923	961538
						1473,64	9,12	303570	1879		71225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**420,24**	**854,00**				**358885**		
14	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	127		8087,00	--	1027049	--	1027049	--	1109213
						--	--	--	--		82164	
15	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА (BAT 136)	шт.	16		6607,00	--	105712	--	105712	--	114169
						--	--	--	--		8457	
16	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	26		16808,00	--	437008	--	437008	--	471969
						--	--	--	--		34961	
17	С1247-102-0109 247-102-0109 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014(RKL218)	шт.	10		18740,00	--	187400	--	187400	--	202392
						--	--	--	--		14992	
18	С1247-101-0125 247-101-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	5		3716,00	--	18580	--	18580	--	20066
						--	--	--	--		1486	
19	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	1		6607,00	--	6607	--	6607	--	7136
						--	--	--	--		529	
20	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.(ЛПО46-2х58)	21		8087,00	--	169827	--	169827	--	183413
						--	--	--	--		13586	
21	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	82		3844,66	32,25	315262	2645	144252	122030	472276
						2053,23	13,68	168365	1122		34983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**167,28**	**854,00**				**142857**		
22	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	82		16164,00	--	1325448	--	1325448	--	1431484
						--	--	--	--		106036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	973,60 942,40	22,56 9,12	3894 3770	90 36	34	2740 531	7165
24	С1247-102-0106 247-102-0106 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014(ДПА 2101)	шт.	4	6450,00 --	-- --	25800 --	-- --	25800	-- 2064	27864
25	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	58	776,91 678,96	5,37 2,28	45061 39380	311 132	5370	28449 5881	79391
26	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014(ДСП44-19)	шт.	15	17046,00 --	-- --	255690 --	-- --	255690	-- 20455	276145
27	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014(ДВО12-76)	шт.	21	17046,00 --	-- --	357966 --	-- --	357966	-- 28637	386603
28	С1247-102-0113 247-102-0113 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	20	21828,00 --	-- --	436560 --	-- --	436560	-- 34925	471485
29	С1247-102-0109 247-102-0109 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014(ДСП44-38)	шт.	2	18740,00 --	-- --	37480 --	-- --	37480	-- 2998	40478
30	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	718	1107,00 --	-- --	794826 --	-- --	794826	-- 63586	858412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6220560	7475	5698000	373142	7121199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7121198				

РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализаци. ЛС-02-01-05

31	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	6	5976,70 5929,45	7,81 1,67	35860 35577	47 10	236	25622 4919	66401
32	С1248-303-0103 248-303-0103 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П(Рупор исп. 02)	шт.	1	18226,00 --	-- --	18226 --	-- --	18226	-- 1458	19684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1248-303-0211 248-303-0211 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 с ВП(С2000-БКИ)	шт.	1	44944,00	--	44944	--	44944	--	48540
					--	--	--	--		3596	
34	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П(С2000-КДЛ)	шт.	2	21894,00	--	43788	--	43788	--	47291
					--	--	--	--		3503	
35	С1248-303-0213 248-303-0213 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ЯХОНТ-4И исполнение 01 (С2000М)	шт.	1	78648,00	--	78648	--	78648	--	84940
					--	--	--	--		6292	
36	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	143	1902,99	1,05	272128	150	5972	191524	500744
					1860,18	--	266006	--		37092	
37	С1248-301-0803 248-301-0803 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-30(С2000-ИП-03)	шт.	143	6354,00	--	908622	--	908622	--	981312
					--	--	--	--		72690	
38	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	76	3788,96	2,80	287961	213	5001	203578	530862
					3720,36	--	282747	--		39323	
39	С1248-301-0804 248-301-0804 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-60(ДИП-34А-03)	шт.	60	8331,00	--	499860	--	499860	--	539849
					--	--	--	--		39989	
40	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	16	1153,00	--	18448	--	18448	--	19924
					--	--	--	--		1476	
41	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	29	1046,67	5,92	30354	172	--	21770	56294
					1040,75	1,86	30182	54		4170	
42	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"(С2000-ОСТ)	шт.	29	1130,00	--	32770	--	32770	--	35392
					--	--	--	--		2622	
43	Ц13-100411-0209 1310-0411-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	40	8931,42	--	357257	--	15297	246211	651746
					8549,00	--	341960	--		48277	
44	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35(ОПР-103.1)	шт.	40	1690,00	--	67600	--	67600	--	73008
					--	--	--	--		5408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Ц13-100902-0912 13 10-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	5182,80	988,96	20731	3956	1894	12536	35929
					3720,36	632,46	14881	2530		2661	
46	С1 247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм(РК 1)	шт.	4	356,00	--	1424	--	1424	--	1538
					--	--	--	--		114	
47	Ц13-100202-0206 13 10-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	24604,14	2635,81	98417	10543	7818	59997	171087
					20013,93	818,48	80056	3274		12673	
48	С1 248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	20353,00	--	61059	--	61059	--	65944
					--	--	--	--		4885	
49	С1 248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумуляторная батарея.напряжение 12В, емкость 7 Ач	шт.	3	20353,00	--	61059	--	61059	--	65944
					--	--	--	--		4885	
50	Ц13-080206-2201 13 08-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2946	115,34	1,09	339802	3211	71234	192011	574358
					90,07	0,45	265357	1326		42545	
51	С1 243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5)	км	1	225105,00	--	225105	--	225105	--	243113
					--	--	--	--		18008	
52	С1 243-802-0101 243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	1,14433	81488,00	--	93249	--	93249	--	100709
					--	--	--	--		7460	
53	Е11-210102-0101 11 21-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1969	357,02	4,42	702968	8703	22190	483979	1281903
					341,33	0,06	672075	118		94956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,018 35,442**	**626,00**				**22187**		
54	С1 243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1988,69	126,00	--	250575	--	250575	--	270621
					--	--	--	--		20046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4550855	26995	2535019	1437228	6467133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6467131				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Видеонаблюдения. ЛС-02-01-06										
		Кабельные изделия										
55	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	575		129,81	1,62	74643	931	10874	45409	129656
						109,28	0,40	62838	230		9604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	**286295 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**2,3**	**4162,00**				**9573**		
56	Е11-210301-0103 1121-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	605		587,60	4,93	355497	2983	33220	230379	632747
						527,76	1,12	319294	678		46870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	**241448 С**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**72,6**	**300,00**				**21780**		
56.2	**286295 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**2,42**	**4162,00**				**10072**		
57	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,2036		139810,00	--	168275	--	168275	--	181737
						--	--	--	--		13462	
		Кабеленесущие конструкции										
58	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	575		357,02	4,42	205285	2541	6480	141335	374349
						341,33	0,06	196264	34		27730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,018**	**10,35**	**626,00**				**6479**		
59	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	580,75		126,00	--	73174	--	73174	--	79028
						--	--	--	--		5854	
		Видеонаблюдение										
60	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16		5839,85	6,89	93438	110	--	67196	173484
						5832,96	--	93327	--		12851	
61	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3221LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5		32966,00	--	164830	--	164830	--	178016
						--	--	--	--		13186	
62	С1248-402-0216 248-402-0216 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	11		74756,00	--	822316	--	822316	--	888101
						--	--	--	--		65785	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1		4507,44	59,90	4507	60	–	3216	8340
						4447,54	18,60	4448	19		618	
64	С1248-403-0109 248-403-0109 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1		111580,00	–	111580	–	111580	–	120506
						–	–	–	–		8926	
65	С1248-404-0302 248-404-0302 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1		29619,00	–	29619	–	29619	–	31989
						–	–	–	–		2370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2103164	6625	1420368	487535	2797953
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2797955				
		РАЗДЕЛ 5.Ремонтные работы ЛС-Добавляемые работы										
		Акт зал										
66	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20,614		3264,86	23,33	64527	461	52560	8434	78798
						582,14	10,52	11506	208		5837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	131813 С	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	м3	0,0143	0,282628	157299,00				44457		
		Сцена										
67	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	101,46		6983,97	82,30	708593	8350	592095	80787	852531
						1065,92	39,98	108148	4056		63150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	150047 С	**Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм**	м3	0,0371	3,764166	152644,00				574577		
68	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	323,3		1103,63	6,23	356805	2014	60804	212351	614688
						909,33	2,92	293987	944		45532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,116	37,5028	579,00				21714		
68.2	278579 С	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,25	80,825	474,00				38311		
68.3	295962 С	**Шпатлевка масляно-клеевая**	кг	0,54	174,582	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1129925	10825	705459	301572	1546017
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1546016				
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство территории. ЛС-07-01-01										
		ПОКРЫТИЯ										
		ПОКРЫТИЯ ТИП 1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	311,58		2418,41	2112,22	753527	658125	--	181307	1009620
						306,19	502,00	95402	156413		74787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	100249 С	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	1,26	392,5908	--				--		
69.2	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	21,8106	--				--		
70	С1211-202-0403 211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	311,58		8452,00	--	2633474	--	2633474	--	2844152
						--	--	--	--		210678	
71	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	760		3432,46	41,89	2608672	31836	1758116	598846	3464120
						1077,26	17,12	818720	13011		256601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	44,84	36793,00				1649798		
71.2	295527 С	Камни бортовые	м	1	760	--				--		
72	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,456		27308,05	--	12452	--	12452	--	13448
						--	--	--	--		996	
73	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	32,68		33557,00	--	1096643	--	1096643	--	1184374
						--	--	--	--		87731	
		Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2										
74	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	138,9		2418,41	2112,22	335917	293388	--	80825	450081
						306,19	502,00	42529	69728		33339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100249 С	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	1,26	175,014	--				--		
74.2	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,07	9,723	--				--		
75	С1211-202-0403 211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	138,9		8452,00	--	1173983	--	1173983	--	1267902
						--	--	--	--		93919	
76	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1257		3128,55	41,89	3932591	52656	2525815	990461	5316896
						1077,26	17,12	1354120	21520		393844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,05074**	**63,78018**	**36793,00**				**2346664**		
77	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		0,7542	27308,05	--	20596	--	20596	--	22244
						--	--	--	--		1648	
78	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		20,112	33557,00	--	674898	--	674898	--	728890
						--	--	--	--		53992	
		Резиновие покрытие ТИП 3										
79	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		16,1439	13769,06	1347,68	222287	21757	197295	6099	246657
						200,38	324,35	3235	5236		18271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**17,758336**	**11110,00**				**197295**		
80	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		10,7626	45768,00	12,73	492584	137	436719	40124	575325
						5177,95	--	55728	--		42617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**10,977881**	**34118,00**				**374543**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					13957624	1057899	10529991	1897662	17123709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					17123709				

РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЯ фУТБОЛЬНАЯ ПОЛЬЯ

		СТОЙКА Ст1. 99шт										
81	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		32,67	48142,30	1719,18	1572809	56166	1264916	190087	1903928
						7705,15	375,97	251727	12283		141032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**33,3234**	**34118,00**				**1136928**		
82	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения. Монтаж	т конструкций		3,54123	79857,13	10447,90	282792	36998	12334	173208	492481
						65926,22	2007,03	233460	7107		36480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,7**	**6,020091**	**428,00**				**2577**		
82.2	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,006**	**0,021247**	**278998,00**				**5928**		
82.3	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,002125**	**623062,00**				**1324**		
83	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		3,54123	83749,10	17360,06	296575	61476	6161	164845	498334
						64649,31	3,76	228938	13		36914	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,006**	**0,021247**	**289955,00**				**6161**		
84	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,04554	465207,00	--	21186	--	21186	--	22881
						--	--	--	--		1695	
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,33264	391464,00	--	130217	--	130217	--	140634
						--	--	--	--		10417	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		95,61321	94,17	2,17	9004	207	5348	2508	12433
						36,07	0,37	3449	35		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00009**	**0,008605**	**539649,00**				**4644**		
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		95,61321	112,47	3,01	10754	287	4567	4274	16230
						61,71	0,37	5900	35		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,008605**	**467116,00**				**4020**		
		ОГРАЖДЕНИЕ С-1. 97шт										
88	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения. Монтаж	т конструкций		2,8615	79857,13	10447,90	228511	29897	9966	139962	397950
						65926,22	2007,03	188648	5743		29478	
89	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,8615	83749,10	17360,06	239648	49676	4978	133203	402680
						64649,31	3,76	184994	11		29828	
90	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		1,75861	435218,00	--	765379	--	765379	--	826609
						--	--	--	--		61230	
91	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2		552,9	1258,00	--	695548	--	695548	--	751192
						--	--	--	--		55644	
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,21146	408502,00	--	86382	--	86382	--	93293
						--	--	--	--		6911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0291	389901,00	--	11346	--	11346	--	12254
					--	--	--	--		908	
94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,2605	94,17	2,17	7275	168	4320	2027	10046
					36,07	0,37	2787	29		744	
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,2605	112,47	3,01	8689	233	3688	3453	13114
					61,71	0,37	4768	29		971	
		ОГРАЖДЕНИЕ С-2. 1шт									
96	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02067	79857,13	10447,90	1651	215	73	1011	2875
					65926,22	2007,03	1363	41		213	
97	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02067	83749,10	17360,06	1731	359	36	962	2909
					64649,31	3,76	1336	--		215	
98	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01443	435218,00	--	6280	--	6280	--	6782
					--	--	--	--		502	
99	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,7	1258,00	--	3397	--	3397	--	3669
					--	--	--	--		272	
100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00173	408502,00	--	707	--	707	--	764
					--	--	--	--		57	
101	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	389901,00	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--		9	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,55809	94,17	2,17	53	1	32	15	73
					36,07	0,37	20	--		5	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,55809	112,47	3,01	63	1	28	25	95
					61,71	0,37	34	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ С-3. 1шт									
104	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,00716	79857,13 65926,22	10447,90 2007,03	572 472	74 14	26	350 74	996
105	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00716	83749,10 64649,31	17360,06 3,76	600 463	124 --	13	333 75	1008
106	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00555	435218,00 --	-- --	2415 --	-- --	2415	-- 193	2608
107	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,54	1258,00 --	-- --	679 --	-- --	679	-- 54	733
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00067	408502,00 --	-- --	274 --	-- --	274	-- 22	296
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001	389901,00 --	-- --	39 --	-- --	39	-- 3	42
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19332	94,17 36,07	2,17 0,37	18 7	-- --	11	5 2	25
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19332	112,47 61,71	3,01 0,37	22 12	1 --	9	9 2	33
		Калитка К-1									
112	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитка. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,039184	83749,10 64649,31	17360,06 3,76	3282 2533	680 --	69	1824 408	5514
113	Е11-070111-0210 1107-0111-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт.	1	3533,40 1352,89	2098,08 841,64	3533 1353	2098 842	82	1580 409	5522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03027	435218,00 --	-- --	13174 --	-- --	13174	-- 1054	14228
115	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,11	1258,00 --	-- --	2654 --	-- --	2654	-- 212	2866
116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	408502,00 --	-- --	1029 --	-- --	1029	-- 82	1111
117	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00148	394084,00 --	-- --	583 --	-- --	583	-- 47	630
118	С1241-101-0106 241-101-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	0,3	516,00 --	-- --	155 --	-- --	155	-- 12	167
119	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00118	498437,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635
120	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2760,00 --	-- --	2760 --	-- --	2760	-- 221	2981
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,057968	94,17 36,07	2,17 0,37	100 38	2 --	60	28 10	138
122	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,057968	112,47 61,71	3,01 0,37	119 65	3 --	51	47 13	180
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4412710	238666	3061677	819756	5651065
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5651061				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ									43826670
		стоимость оборудования							43826670		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			876533				876533
		Итого с непредвиденными работами и затратами									44703203
		НДС		12 %			5364384				5364384
		Итого с НДС									50067588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							50000000
		Итого с НДС									*5357142,9*

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдахмет Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Dyalon Build"

Инженер-эксперт: Жожимуратов Р.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Б.Д.