Форма КС-3
Приложение №4 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Субподрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		MRL-ALM-SUB-2024	01.04.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
с начала года	3 151 016									
в том числе за текущий месяц		2 813 407							337 609	3 151 016

Подрядчик:

ТОО "ДАНЕКЕР"
(наименование организации)

Директор _____ Б. Искаков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик:

ТОО "Марал Құрылыс"
(наименование организации)

Директор _____ Ж.Айдаболов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Субподрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"
Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинского области
Договор подряда: № MRL-ALM-SUB-2024 от 01.04.2024г.

Акт выполненных работ за сентябрь 2024 г.
Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) редакция 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ									
		А 10-2									
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	23626,91	11962,05	47254	23924	1804	26112	79235
		НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	21526	11114		5869	
2	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	72145,00	--	432870	--	432870	--	467500
		СП - 8%			--	--	--	--		34630	
3	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	м^3	0,3	15361,11	8020,32	4608	2406	--	2463	7636
		НР - 80%; СП - 8%			7340,79	2920,78	2202	876		566	
4	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	6	6444,00	--	38664	--	38664	--	41757
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
5	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	29980,00	--	59960	--	59960	--	64757
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
6	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	3323,00	--	13292	--	13292	--	14355
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478,00	--	2956	--	2956	--	3192
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
8	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
9	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1200,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
10	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00	--	21240	--	21240	--	22939
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
11	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
12	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
13	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3934,00	--	47208	--	47208	--	50985
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
14	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
15	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	2	4606,00	--	9212	--	9212	--	9949
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		Крепление провода /т.п. серия 3.407.1-143.2.23/									
16	С1252-102-0205 252-102-0205 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2430,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
17	С1261-102-0210 261-102-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0004	171378,00	--	69	--	69	--	74
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
18	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	544,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	С1252-204-0811 252-204-0811 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3805,00	--	45660	--	45660	--	49313
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
		Изоляторы. Линейная арматура									
		Подвеска поддерживающая I 3шт. /т.п. серия 3.407.1-143.4.7/									
20	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	8120,00	--	97440	--	97440	--	105235
		СП - 8%			--	--	--	--		7795	
21	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1648,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
22	С1252-202-0108 252-202-0108 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2410,00	--	14460	--	14460	--	15617
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
23	С1252-205-1701 252-205-1701 РСНБ РК 2022	Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода БЛ-100-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	27728,00	--	166368	--	166368	--	179677
		СП - 8%			--	--	--	--		13309	
		УА 10-2									
24	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	36357,85	19257,47	72716	38515	1804	40233	121985
		НР - 80%; СП - 8%			16198,56	8947,32	32397	17895		9036	
25	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	72145,00	--	432870	--	432870	--	467500
		СП - 8%			--	--	--	--		34630	
26	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,3	15361,11	8020,32	4608	2406	--	2463	7636
		НР - 80%; СП - 8%			7340,79	2920,78	2202	876		566	
27	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	6444,00	--	38664	--	38664	--	41757
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
28	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3323,00	--	13292	--	13292	--	14355
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
29	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478,00	--	2956	--	2956	--	3192
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
31	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1200,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
32	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10620,00	--	42480	--	42480	--	45878
		СП - 8%			--	--	--	--		3398	
33	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	10431,00	--	62586	--	62586	--	67593
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
34	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1477,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
35	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3934,00	--	94416	--	94416	--	101969
		СП - 8%			--	--	--	--		7553	
36	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
37	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	4606,00	--	18424	--	18424	--	19898
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		Крепление провода 2шт /т.п. серия 3.407.1-143.2.23/									
38	С1252-102-0205 252-102-0205 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	2430,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
39	С1261-102-0210 261-102-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0008	171378,00	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
40	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	544,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
41	С1252-204-0811 252-204-0811 РСНБ РК 2022	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3805,00	--	22830	--	22830	--	24656
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Подвеска натяжная изолирующая 6шт. /т.п. серия 3.407.1-143.2.25/									
42	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2022	**Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	24	8120,00	--	194880	--	194880	--	210470
		СП - 8%			--	--	--	--		15590	
43	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1648,00	--	6592	--	6592	--	7119
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
44	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	979,00	--	11748	--	11748	--	12688
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
45	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2022	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	4236,00	--	50832	--	50832	--	54899
		СП - 8%			--	--	--	--		4067	
46	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	979,00	--	3916	--	3916	--	4229
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
47	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1038,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
48	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	**Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1026,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		Элементы установки электрооборудования на опорах УОК									
49	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	14072,00	--	28144	--	28144	--	30396
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
50	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
51	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
52	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2022	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93**	шт.	4	4606,00	--	18424	--	18424	--	19898
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
53	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
54	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	544,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
		Провод ВЛ-10кВ									
55	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,242	368425,65	200146,32	89159	48435	--	41348	140948
		НР - 80%; СП - 8%			168279,33	45297,46	40724	10962		10441	
56	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,375	411216,00	--	154206	--	154206	--	166542
		СП - 8%			--	--	--	--		12336	
		Заземление опор									
57	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	60	416,19	106,81	24971	6409	200	15683	43906
		НР - 80%; СП - 8%			306,03	20,70	18362	1242		3253	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0124	376202,00	--	4665	--	4665	--	5038
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
59	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0272	490233,00	--	13334	--	13334	--	14401
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
60	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	4	1317,08	147,84	5268	591	34	3715	9701
		НР - 80%; СП - 8%			1160,87	--	4643	--		719	
61	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0632	479350,00	--	30295	--	30295	--	32719
		СП - 8%			--	--	--	--		2424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2561612	122686	2316870	132017	2 909 115
		В ТОМ ЧИСЛЕ Оборудование	Тенге				122056	42965	--	215490	
		Временные здания и сооружения	2,96%						0		86 110
		Итого									**2 995 225**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,69%	2,32%								69 489
		Итого									**3 064 714**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**61 294**
		Итого									**3 126 008**
		Итого с учетом оборудования									3 126 008
		Итого в сметных ценах 2022г.									**3 126 008**
		Скидка субподрядчика (10%)	0,1								312 601
		Итого									**2 813 407**
		НДС 12%	12%								337 609
		Итого с НДС									**3 151 016**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" **Б. Искаков**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Марал Құрылыс" **Ж. Айдаболов**