ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Бескарагайского района области Абай» **Форма 2В**
ТЕХНАДЗОР :ТОО «EMAAR-Group»
АВТОР:ТОО "TS-Smart Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Подведение инженерно-коммуникационнойинфраструктуры к медицинскому пункту село Коянбай Бескарагайского района области Абай

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8232722**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1098006
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*536259*
		машины и механизмы	тенге			411267
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*120636*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6231997
		оборудование	тенге			491452
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	244		
	Раздел 1.	**Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.**				**7432959**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			834678
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*407977*
		машины и механизмы	тенге			353884
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104844*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5752945
		оборудование	тенге			491452
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	189		
1	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.сборных конструкций**	**2**	**13 364**	**26728**
2	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** Формула объема = 0,398.2	**$м^3$**	**0,796**	**38 052**	**30289**

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
		ДЭС				
3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**3,124**	**7 979**	**24926**
		Формула объема = 3,55.2,2.0,4				
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3 грунта**	**1,514**	**4 166**	**6307**
		Формула объема = 3,55.2,2.0,4-0,31-1,3				
5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная.Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м^3**	**0,4**	**37 007**	**14803**
6	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м^3**	**1,1**	**55 797**	**61377**
7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 32,2.0,001	**т**	**0,0322**	**326 643**	**10518**
8	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0096**	**1 516 154**	**14555**
		Формула объема = 9,6.0,001				
9	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,2756667**	**609 021**	**167887**
		Формула объема = (827):3.0,001				

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
10	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 827.0,001	**км**	**0,827**	**428 735**	**354564**
		Внешний контур заземления				
11	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**45**	**1 499**	**67455**
12	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**10**	**7 944**	**79440**
13	**6124-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**16**	**6 517**	**104272**
14	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**160**	**1 374**	**219840**
		УОК				
15	**252-301-0950** *РСНБ РК 2022*	**Устройство на опору УОК**	**шт.**	**1**	**21 157**	**21157**
		УАтБ10-1.2с -2кт.				
16	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**2**	**91 234**	**182468**
		Формула объема = (1)Х2				
17	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** Формула объема = (3)Х2	**шт.**	**6**	**85 477**	**512862**

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
18	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**6**	**9 412**	**56472**
		Формула объема = (3)X2				
19	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92** Формула объема = (3)X2	**шт.**	**6**	**8 858**	**53148**
20	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз** Формула объема = (1)X2	**шт.**	**2**	**251 617**	**503234**
21	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП21)** Формула объема = ((10.1,14+4.1,08).0,001)X2	**т**	**0,03144**	**1 138 350**	**35790**
22	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (2)X2	**шт.**	**4**	**12 290**	**49160**
23	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой** Формула объема = (1)X2	**шт.**	**2**	**2 674**	**5348**
24	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** Формула объема = (2.0,07144+0,05+0,02+2.0,01)X2	**кг**	**0,46576**	**998**	**465**
25	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24** Формула объема = (2)X2	**шт.**	**4**	**6 360**	**25440**
26	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143** Формула объема = (3)X2	**шт.**	**6**	**11 525**	**69150**
27	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2** Формула объема = (5)X2	**шт.**	**10**	**2 691**	**26910**
28	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима** Формула объема = (5)X2	**шт.**	**10**	**624**	**6240**
29	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37** Формула объема = (1)X2	**шт.**	**2**	**18 775**	**37550**
30	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5085** Формула объема = (2)X2	**комплект**	**4**	**32 535**	**130140**
31	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150** Формула объема = (6)X2	**шт.**	**12**	**14 295**	**171540**
32	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255** Формула объема = (6)X2	**шт.**	**12**	**36 820**	**441840**
		УПоБ10-1.2с -1кт.				

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
33	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	59 155	59155
34	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	85 477	170954
35	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	156 170	156170
36	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)** Формула объема = (10.0,617+7,42+2.1,08).0,001	т	0,01575	1 138 350	17929
37	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** Формула объема = 1.0,07144+0,005+2.0,005+0,005	кг	0,09144	998	91
38	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	1	2 674	2674
39	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	3	2 691	8073
40	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	3	624	1872
41	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	3	18 775	56325
42	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573** Формула объема = 6:6	комплект	1	32 972	32972
		ПоБ10-1.2с -3кт.				
43	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	3	28 707	86121
		Формула объема = (1)Х3				
44	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** Формула объема = (1)Х3	шт.	3	85 477	256431
45	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз** Формула объема = (1)Х3	шт.	3	156 170	468510

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
46	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)** Формула объема = ((11.0,617).0,001)X3	т	0,020361	1 138 350	23178
47	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2** Формула объема = (1)X3	шт.	3	2 691	8073
48	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима** Формула объема = (1)X3	шт.	3	624	1872
49	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37** Формула объема = (3)X3	шт.	9	18 775	168975
50	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9573** Формула объема = (6:6)X3	комплект	3	32 972	98916
51	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой** Формула объема = (1)X3	шт.	3	2 674	8022
52	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** Формула объема = (0,005+2.0,005+0,005)X3	кг	0,06	998	60
		Кр10-1.2с -2кт.				
53	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов Формула объема = (1)X2	опора	2	59 155	118310
54	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** Формула объема = (2)X2	шт.	4	85 477	341908
55	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1+1)X2	шт.	4	31 168	124672
56	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	**Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1)X2	шт.	2	14 315	28630
57	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** Формула объема = (2)X2	шт.	4	2 243	8972
58	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1)X2	шт.	2	12 290	24580

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
59	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)** Формула объема = ((2.1,08).0,001)X2	т	0,00432	1 138 350	4918
60	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** Формула объема = (1.0,07144)X2	кг	0,14288	998	143
61	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2** Формула объема = (5)X2	шт.	10	2 691	26910
62	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима** Формула объема = (5)X2	шт.	10	624	6240
63	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37** Формула объема = (4)X2	шт.	8	18 775	150200
64	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5085** Формула объема = (5)X2	комплект	10	32 535	325350
65	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А** Формула объема = (3)X2	шт.	6	1 306	7836
66	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150** Формула объема = (3)X2	шт.	6	14 295	85770
67	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255** Формула объема = (3)X2	шт.	6	36 820	220920
68	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков Формула объема = (1)X2	комплект	2	62 538	125076
69	515-201-0511 *СпрСЦ 10.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)** Формула объема = (1)X2	комплект	2	245 726	491452
70	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1)X2	шт.	2	4 435	8870
71	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** Формула объема = (11.0,05+11.0,02+11.0,01)X2	кг	1,76	998	1756
72	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1** Формула объема = (6)X2	шт.	12	1 717	20604

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
73	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1)X2	**шт.**	**2**	**21 038**	**42076**
74	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1)X2	**шт.**	**2**	**3 927**	**7854**
75	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (3)X2	**шт.**	**6**	**16 864**	**101184**
76	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** Формула объема = (1)X2	**шт.**	**2**	**3 040**	**6080**
77	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143** Формула объема = (3)X2	**шт.**	**6**	**1 800**	**10800**
78	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143** Формула объема = (1)X2	**шт.**	**2**	**1 800**	**3600**
	Раздел 2.	**Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ**				**799763**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			263328
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*128282*
		машины и механизмы	тенге			57383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15792*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			479052
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
79	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой Формула объема = 12,8+8,1	**м^3 грунта**	**20,9**	**381**	**7963**
80	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов Формула объема = 8,5+8,1+4,3	**м^3 грунта**	**20,9**	**67**	**1400**
81	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**4,3**	**5 059**	**21754**
82	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи	**м кабеля**	**38**	**1 128**	**42864**

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
		4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка				
83	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	56	1 054	59024
84	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	36	981	35316
85	243-113-0644 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1** Формула объема = 9.0,001	км	0,009	2 250 217	20252
86	243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1** Формула объема = 125.0,001	км	0,125	1 819 580	227448
87	6124-0201-1602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Изолирование жил 3. Надевание перчаток и трубок на жилы 4. Уплотнение 5. Установка и крепление заделки	шт.	6	12 710	76260
88	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб**	шт.	6	12 598	75588
89	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Нанесение смазки 3. Муфтовое соединение труб 4. Укладка труб на основание с выверкой	м	556	197	109532

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
90	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	**м**	**56**	**2 108**	**118048**
91	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной** Формула объема = 2+46	**м кабеля**	**48**	**24**	**1152**
92	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**2**	**40**	**80**
93	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**46**	**67**	**3082**

Итого					8 232 722
В том числе					
СМР					7 741 270
Оборудование					491 452
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%					580 595
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					24 966
Всего:					**8 838 283**
В том числе СМР:					8 346 831
Сметная прибыль 5%					417 342
Непредвиденные работы и затраты-3%					265 148
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г					**9 520 773**
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075					**10 234 831**
С пониж коэфф- 0,98					**10 030 134**
НДС 12%					**1 203 616**
Всего					**11 233 750**

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транепорта иавтомобильных дорог Бескарагайского района области Абай»

Руководитель _____ **Наурызбаев Б.А.**

Автор:

ТОО "TS-Smart Construction"

Эксперт _____ **Адилов О.**

Технадзор:

ТОО «EMMAR-Group»

Эксперт _____ **Жадигеров Б.**

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Галиев Г.**

Scanned with ACE Scanner