Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ № 7

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-5 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Дефектный акт										
1	1	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		220	826,79	5,65	181894	1242	12106	121717	327901	
				м трубопроводов		766,12	2,3	168546	506		24289		
2	2	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		530	480,64	3,31	254740	1753	16935	170474	459231	
				м трубопроводов		445,38	1,35	236052	717		34017		
3	3	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж		2	1407,26	19,09	2815	38	0	2014	5215	
				прибор		1388,18	10,69	2776	21		386		
4	4	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		20	700,37	6,28	14007	126	0	10046	25977	
				прибор		694,09	3,52	13882	70		1924		
5	5	Е12-150101-0609	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов		1	781,38	2,72	781	3	0	562	1451	
				прибор		778,66	1,48	779	1		107		
6	6	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		39	1140,52	7,73	44480	302	0	31930	82523	
				м трубопровода с фасонными частями		1132,78	4,33	44179	169		6113		
7	7	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		20	700,37	6,28	14007	126	0	10046	25977	
				прибор		694,09	3,52	13882	70		1924		
8	8	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		15	870,76	7,01	13061	105	0	9371	24227	
				прибор		863,76	3,92	12956	59		1795		
9	9	Е11-170101-0112 к=0,4	Трапы диаметром 100 мм. Установка / Демонтаж		4	543,23	32,57	2173	130	0	1522	3990	
				комплект		510,66	17,69	2043	71		296		
10	10	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка / Демонтаж		80	378,01	1,43	30241	114	39	21692	56088	
				м трубопровода		376,1	0,51	30088	41		4155		
			Итого по разделу: 28. Дефектный акт									1012580	
			Раздел: 29. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В0										
11	11	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		10	3009,07	42,53	30091	425	20552	6689	39722	
				м трубопровода		911,34	17,61	9113	176		2942		
12	12	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		12	4485,68	52,19	53828	626	43132	7455	66185	
				м трубопровода		839,16	23,64	10070	284		4903		
13	13	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		22	104,29	1,1	2294	24	15	1624	4232	
				м трубопровода		102,5	0	2255	0		313		
14	14	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		25	105,16	1,1	2629	27	39	1845	4832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		102,5	0	2563	0		358		
15	15	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		14	584		8176		8176		8830	
				шт.							654		
16	16	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		3	345		1035		1035		1118	
				шт.							83		
17	17	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		6	258		1548		1548		1672	
				шт.							124		
18	18	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		3	10777,66	528,98	32333	1587	3775	19763	56264	
				шт.		8990,3	159,3	26971	478		4168		
19	19	С123-040102-1507	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002		3	163638		490914		490914		530187	
				шт.							39273		
20	20	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015		6	5140		30840		30840		33307	
				шт.							2467		
21	21	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2600,51	119,08	2601	119	297	1596	4532	
				шт.		2184,42	32,32	2184	32		336		
22	22	С123-041001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015		1	7804		7804		7804		8428	
				шт.							624		
23	23	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015		2	1698		3396		3396		3668	
				шт.							272		
24	24	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		22	659,96	1,15	14519	25	2861	8386	24737	
				м2 окрашиваемой поверхности		528,78	0,62	11633	14		1832		
25	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		22	99,63	2,47	2192	54	947	863	3299	
				м2		54,13	0,32	1191	7		244		
26	26	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		22	537		11814		11814		12759	
				кг							945		
27	27	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	669,61	30,24	670	30	21	445	1204	
				фланец		618,24	0	618	0		89		
28	28	С123-041012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86		1	9504		9504		9504		10264	
				шт.							760		
29	29	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,045	22583,02	1814,95	1016	82	666	209	1323	
				м3		5966,73	472,01	269	21		98		
			Итого по разделу: 29. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В0									816563	
			Раздел: 30. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
30	30	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	688,7	30,14	689	30	17	474	1255	
				счетчик (водомер)		641,65	16,16	642	16		93		
31	31	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч		1	30751		30751		30751		33211	
				шт.							2460		
32	32	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		1	19655,75	235,62	19656	236	17978	1101	22417	
				фильтр		1442,5	86,79	1443	87		1661		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2600,51	119,08	2601	119	297	1596	4532	
				шт.		2184,42	32,32	2184	32		336		
34	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2570,37	88,94	2570	89	297	1584	4487	
				шт.		2184,42	16,16	2184	16		332		
35	35	С123-041001-1306	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа GEnEBrE ГОСТ 33423-2015		1	7532		7532		7532		8135	
				шт.							603		
36	36	С123-041006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	8423		8423		8423		9097	
				шт.							674		
37	37	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2577,37	0	2577	0	2197	274	3079	
				комплект		380,46	0	380	0		228		
38	38	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		1	323,1	0	323	0	108	155	516	
				шт.		215,19	0	215	0		38		
39	39	С123-020401-0612	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50x1 1/2		2	1895		3790		3790		4093	
				шт.							303		
40	40	С123-020502-1516	Муфта-пресс переходная типа HErz, DN 50x26, Т 120°С, PN 10 СТ РК 1893-2009		2	9321		18642		18642		20133	
				шт.							1491		
41	41	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4666,56	283,02	9333	566	1040	5667	16200	
				шт.		3863,6	71,57	7727	143		1200		
42	42	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002		2	88335		176670		176670		190804	
				шт.							14134		
43	43	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		4	3058		12232		12232		13211	
				шт.							979		
44	44	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		1	7513,17	120,56	7513	121	121	5282	13819	
				шт.		7272	64,64	7272	65		1024		
45	45	С123-040103-5304	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с ручным приводом, для воды, корпус WAfEr из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием, уплотнение EPDM, Т от 0°С до +95°С, PN 16, DN 50, типа FEsTO ГОСТ 13547-79		1	26853		26853		26853		29001	
				шт.							2148		
46	46	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		7	2900,61	22,45	20304	157	16335	2795	24948	
				м трубопровода		544,59	10,02	3812	70		1848		
47	47	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		7	2452,61	22,45	17168	157	13199	2795	21561	
				м трубопровода		544,59	10,02	3812	70		1597		
48	48	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		15	2190,9	22,45	32864	337	24358	5990	41962	
				м трубопровода		544,59	10,02	8169	150		3108		
49	49	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		115	1899,5	22,45	218443	2582	153233	45922	285514	
				м трубопровода		544,59	10,02	62628	1152		21149		
50	50	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		15	1625,62	2,08	24384	31	3216	15223	42775	
				м трубопровода		1409,15	0,35	21137	5		3169		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		110	1586,22	2,49	174484	274	18919	111828	309217	
				м трубопровода		1411,74	0,24	155291	26		22905		
52	52	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		262	104,29	1,1	27325	287	182	19336	50394	
				м трубопровода		102,5	0	26856	0		3733		
53	53	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		150	105,16	1,1	15774	164	234	11070	28992	
				м трубопровода		102,5	0	15376	0		2148		
54	54	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		4	2542		10168		10168		10981	
				шт.							813		
55	55	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		26	1345		34970		34970		37768	
				шт.							2798		
56	56	С123-030102-3302	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96		13	2369		30797		30797		33261	
				шт.							2464		
57	57	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб		217	416		90272		90272		97494	
				шт.							7222		
58	58	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20		75	26		1950		1950		2106	
				шт.							156		
59	59	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25		12	46		552		552		596	
				шт.							44		
60	60	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25		6	40		240		240		259	
				шт.							19		
61	61	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20		106	15		1590		1590		1717	
				шт.							127		
62	62	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25		26	29		754		754		814	
				шт.							60		
63	63	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20		10	17		170		170		184	
				шт.							14		
64	64	С123-021203-0601	Адаптер (переход) полибутеновый PB DN 20x16 для PB, PE-RT, PPR, PE-X, медных труб и труб из нержавеющей стали		47	555		26085		26085		28172	
				шт.							2087		
65	65	С123-021203-0602	Адаптер (переход) полибутеновый PB DN 25x20 для PB, PE-RT, PPR, PE-X, медных труб и труб из нержавеющей стали		16	1289		20624		20624		22274	
				шт.							1650		
66	66	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		9,1	659,96	1,15	6006	10	1183	3469	10232	
				м2 окрашиваемой поверхности		528,78	0,62	4812	6		758		
67	67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,1	99,63	2,47	907	22	392	357	1365	
				м2		54,13	0,32	493	3		101		
68	68	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		24	537		12888		12888		13919	
				кг							1031		
69	69	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука / д=25		7	962,94	75,35	6741	527	3733	1989	9428	
				м трубопровода		354,27	40,4	2480	283		698		
70	70	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука / д=20		52	894,74	75,35	46527	3918	24186	14776	66207	
				м трубопровода		354,27	40,4	18422	2101		4904		
			Итого по разделу: 30. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									1516130	
			Раздел: 31. Водопровод противопожарный В2										
71	75	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		12	8835		106020		106020		114502	
				шт.							8482		
72	76	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		6	2301,93	30,8	13812	185	432	9562	25243	
				шт.		2199,12	14,22	13195	85		1870		
73	77	С123-080307-0111	Шкаф пожарный ШПК-320 ВЗБ/ВЗК		6	25902		155412		155412		167845	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							12433		
			Итого по разделу: 31. Водопровод противопожарный В2									307590	
			Раздел: 32. Горячее водоснабжение Т3										
74	85	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		54	2900,61	22,45	156633	1212	126013	21563	192452	
				м трубопровода		544,59	10,02	29408	541		14256		
75	86	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		54	2452,61	22,45	132441	1212	101820	21563	166324	
				м трубопровода		544,59	10,02	29408	541		12320		
76	87	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		25	2190,9	22,45	54773	561	40597	9983	69936	
				м трубопровода		544,59	10,02	13615	250		5180		
77	88	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		240	1899,5	22,45	455881	5388	319790	95837	595855	
				м трубопровода		544,59	10,02	130702	2405		44137		
78	89	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		100	1625,62	2,08	162562	208	21438	101484	285170	
				м трубопровода		1409,15	0,35	140915	35		21124		
79	90	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		15	1586,22	2,49	23793	37	2580	15249	42166	
				м трубопровода		1411,74	0,24	21176	4		3123		
80	91	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		434	104,29	1,1	45264	475	301	32031	83478	
				м трубопровода		102,5	0	44487	0		6184		
81	92	С123-040902-0601	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005		2	39136		78272		78272		84534	
				шт.							6262		
82	93	С123-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	1915		3830		3830		4136	
				шт.							306		
83	94	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		14	1340		18760		18760		20261	
				шт.							1501		
84	95	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		24	957		22968		22968		24805	
				шт.							1837		
85	96	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20		126	26		3276		3276		3538	
				шт.							262		
86	97	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25		8	40		320		320		346	
				шт.							26		
87	98	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20		2	15		30		30		32	
				шт.							2		
88	99	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25		8	29		232		232		251	
				шт.							19		
89	100	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25		14	18		252		252		272	
				шт.							20		
90	101	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20		46	12		552		552		596	
				шт.							44		
91	102	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб		16	416		6656		6656		7188	
				шт.							532		
92	103	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука / д=25		280	962,94	75,35	269624	21098	149331	79565	377125	
				м трубопровода		354,27	40,4	99195	11312		27935		
93	104	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука / д=20		180	894,74	75,35	161054	13563	83722	51149	229179	
				м трубопровода		354,27	40,4	63768	7272		16976		
			Итого по разделу: 32. Горячее водоснабжение Т3									2187644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 33. Бытовая канализация К1										
94	105	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		86	949,29	3,57	81639	307	471	58298	151132	
				м трубопровода		940,24	1,27	80861	109		11195		
95	106	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		87	984,38	1,47	85641	128	206	61455	158864	
				м трубопровода		980,54	0,55	85307	48		11768		
96	107	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		85,828	921		79048		79048		85371	
				м							6324		
97	108	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		86,826	307		26656		26656		28788	
				м							2132		
98	109	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		120	14927,94	52,83	1791353	6339	1635695	109408	2052822	
				м трубопровода		1244,32	21,98	149318	2637		152061		
99	110	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		42	11146,12	35,62	468137	1496	419131	34657	543018	
				м трубопровода		1131,2	14,87	47510	624		40224		
100	111	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах / на выпуске		28	14927,94	52,83	417982	1479	381662	25529	478992	
				м трубопровода		1244,32	21,98	34841	615		35481		
101	112	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98		119,76	4800		574848		574848		620836	
				м							45988		
102	113	С123-011002-0101	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98		41,916	2960		124071		124071		133997	
				м							9926		
103	114	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 / на выпуске		27,944	4800		134131		134131		144862	
				м							10730		
104	115	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		21	2340,73	1432,78	49155	30088	0	20557	75289	
				шт.		907,95	451,65	19067	9485		5577		
105	116	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		5	553		2765		2765		2986	
				шт.							221		
106	117	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 / прочистка д=100		8	111		888		888		959	
				шт.							71		
107	118	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 / прочистка д=50		13	39		507		507		548	
				шт.							41		
108	119	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,18	22583,02	1814,95	4065	327	2664	834	5291	
				м3		5966,73	472,01	1074	85		392		
109	120	Е11-160401-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка / Футляр		21,1	8570,18	401,45	180831	8471	84015	65557	266099	
				м трубопровода		4186,96	128,27	88345	2706		19711		
110	121	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		21,1	16280		343508		343508		370989	
				м							27481		
111	122	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб		117	416		48672		48672		52566	
				шт.							3894		
112	123	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,9974	91922,78	3164,7	91684	3156	31714	42124	144512	
				т фасонных частей		56961,3	1696,8	56813	1692		10705		
113	124	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98		22	4711		103642		103642		111933	
				шт.							8291		
114	125	С123-020802-0114	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100Х50 ГОСТ 6942-98		24	2585		62040		62040		67003	
				шт.							4963		
115	126	С123-020802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100Х50 ГОСТ 6942-98		32	2415		77280		77280		83462	
				шт.							6182		
116	127	С123-020802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98		20	3795		75900		75900		81972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6072		
117	128	С123-020803-1705	Колено раструб-гладкий конец УРГ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88		38	50107		1904066		1904066		2056391	
				шт.							152325		
118	129	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98		36	2184		78624		78624		84914	
				шт.							6290		
119	130	С123-020802-0205	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98		12	1087		13044		13044		14088	
				шт.							1044		
120	131	С123-020802-0703	Крестовина чугунная прямая DN 100X100 ГОСТ 6942-98		12	4024		48288		48288		52151	
				шт.							3863		
121	132	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		144	1588,22	973,01	228703	140114	0	95575	350220	
				шт.		615,2	306,62	88589	44153		25942		
122	133	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		72	2340,73	1432,78	168532	103160	0	70482	258135	
				шт.		907,95	451,65	65372	32519		19121		
123	134	С123-020308-1401	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011		20	1091		21820		21820		23566	
				шт.							1746		
124	135	С123-020401-1309	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110		20	2640		52800		52800		57024	
				шт.							4224		
125	136	С123-020401-2531	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110		12	3298		39576		39576		42742	
				шт.							3166		
126	137	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50		42	246		10332		10332		11159	
				шт.							827		
127	138	С123-020401-2409	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110		18	3554		63972		63972		69090	
				шт.							5118		
128	139	С123-020401-1209	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110		24	1849		44376		44376		47926	
				шт.							3550		
129	140	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50		38	188		7144		7144		7716	
				шт.							572		
130	141	С123-020401-1309	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110		20	2640		52800		52800		57024	
				шт.							4224		
131	142	С123-020401-1120	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63		16	986		15776		15776		17038	
				шт.							1262		
132	143	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		18	707		12726		12726		13744	
				шт.							1018		
133	144	С123-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013		8	303		2424		2424		2618	
				шт.							194		
			Итого по разделу: 33. Бытовая канализация К1									8827837	
			Раздел: 34. Санитарно-техническое оборудование										
134	145	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		44	3507,39	97,96	154325	4310	11362	101514	276306	
				комплект		3151,2	53,14	138653	2338		20467		
135	146	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка		44	1225,3	0,12	53913	5	4135	35836	96930	
				шт.		1131,2	0	49773	0		7180		
136	147	С123-030102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96		44	6365		280060		280060		302465	
				шт.							22405		
137	148	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		44	4562		200728		200728		216786	
				шт.							16058		
138	149	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		44	827		36388		36388		39299	
				шт.							2911		
139	150	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		10	4303,01	195,1	43030	1951	5737	26212	74781	
				комплект		3534,24	106,32	35342	1063		5539		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	151	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		10	17599		175990		175990		190069	
				комплект							14079		
141	152	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		1	2094,7	242,44	2095	242	252	1246	3608	
				комплект		1599,84	131,31	1600	131		267		
142	153	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94		1	10325		10325		10325		11151	
				шт.							826		
143	154	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94		1	748		748		748		808	
				шт.							60		
144	155	Е11-170501-0103	Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка		1	3101,57	158,81	3102	159	212	2029	5541	
				комплект		2731,04	86,93	2731	87		410		
145	156	С123-030102-1118	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм		1	4210		4210		4210		4547	
				шт.							337		
146	157	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		1	2774		2774		2774		2996	
				шт.							222		
			Итого по разделу: 34. Санитарно-техническое оборудование									1225287	
			Раздел: 35. Производственная напорная канализация К3н										
147	158	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		7	2452,61	22,45	17168	157	13199	2795	21561	
				м трубопровода		544,59	10,02	3812	70		1597		
148	159	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	316		316		316		341	
				шт.							25		
149	160	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		2	44493	921,09	88986	1842	2634	61017	162003	
				шт.		42255	117,75	84510	236		12000		
150	161	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Погружной дренажный насос TS800/S, Q=8,4 м3/час, H=6,6 м, N=1,0 кВт, 3-400 n=2900 об/мин, типа WILO		2	90515,18		181030				181030	
				шт.						181030			
			Отпускная цена			90515		181030					
			Сметная стоимость оборудования					*181030*					
151	162	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2600,51	119,08	5201	238	594	3192	9065	
				шт.		2184,42	32,32	4369	65		671		
152	163	С123-040902-0602	Краны шаровые Тмакс 200°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005		1	67023		67023		67023		72385	
				шт.							5362		
153	164	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015		1	3457		3457		3457		3734	
				шт.							277		
154	165	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		2	537		1074		1074		1160	
				кг							86		
155	166	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		4	659,96	1,15	2640	5	520	1525	4493	
				м2 окрашиваемой поверхности		528,78	0,62	2115	2		333		
156	167	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2	99,63	2,47	199	5	86	78	300	
				м2		54,13	0,32	108	1		22		
			Итого по разделу: 35. Производственная напорная канализация К3н									456077	
			ИТОГО:					13214190	364486	10105304	1937838	16349708	
			В том числе :					2563364	128073	181030	1197679		
			Стоимость оборудования, всего							181030			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		194024					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**16543731**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**220896**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16764627**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**331672**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17096299**	
			НДС			**12 %**		**2051556**					
			Итого с НДС									**19147855**	
			Тендерная скидка									**-1 914 786**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**17 233 070**	
			В том числе НДС-12%									**1 846 400**	

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства соц объектов
_____ Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"
_____ Евглевский В.В.
(ответственность за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____ Давлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Формы по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ № 8

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-6 Пожарная сигнализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 36. Система пожарной сигнализации										
1	1	Ц13-100701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**		1	39853,33	1,92	39853	2	521	23991	68952	
				шт.		39330	0	39330	0		5108		
2	2	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Новые Технологии	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М**		1	32940,18		32940		32940		35575	
				шт.							2635		
3	3	Ц13-100701-0109	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**		3	32181,47	1,56	96544	5	798	58403	167343	
				шт.		31914	0	95742	0		12396		
4	4	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Новые Технологии	**Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ**		3	11413,39		34240		34240		36979	
				шт.							2739		
5	5	Ц13-100701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**		2	39853,33	1,92	79707	4	1043	47983	137904	
				шт.		39330	0	78660	0		10215		
6	6	С123-080303-1101	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**		1	11741		11741		11741		12680	
				шт.							939		
7	7	Ц13-100409-0119 Изм. и доп. вып. 17	**Блок настольного исполнения. Монтаж оборудования**		1	126358,68	16080,57	126359	16081	5671	67093	208928	
				комплект		104607	5381,28	104607	5381		15476		
8	8	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Новые Технологии	**Блок индикации с управл.по интерфейсу RS-485 С2000-БИ**		1	21792,86		21793		21793		23536	
				шт.							1743		
9	9	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене**		1	26347,68	3110,49	26348	3110	18200	4559	33379	
				шт.		5037	1295,25	5037	1295		2473		
10	10	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Новые Технологии	**Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики, питание ~220В ШПС-12**		1	75297,32		75297		75297		81321	
				шт.							6024		
11	11	Ц13-080105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования		2	3545,85	0	7092	0	628	4654	12685	
				шт.		3232	0	6464	0		940		
12	12	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч		2	6917		13834		13834		14941	
				шт.							1107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		141	3444,68	1,92	485700	271	29718	277984	824779	
				шт.		3232	0	455712	0		61095		
14	14	С123-080301-0508	Извещатели оптико-электронные пассивные модели DG 466		141	5600		789600		789600		852768	
				шт.							63168		
15	15	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		24	1677,5	0	40260	0	1476	23658	69032	
				шт.		1616	0	38784	0		5113		
16	16	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М		24	1762		42288		42288		45671	
				шт.							3383		
17	17	Ц13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования		165	621,63	20,16	102569	3326	5919	56928	172257	
				шт.		565,6	0	93324	0		12760		
18	18	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		38	921	4,55	34998	173	453	21004	60483	
				шт.		904,53	1,62	34372	61		4480		
19	19	С123-080304-0501	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010		38	1642		62396		62396		67388	
				шт.							4992		
20	20	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях		1285	397,35	148,93	510590	191378	77889	233308	803410	
				м кабеля		187,8	64,37	241323	82715		59512		
21	21	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Эгида Групп	Сигнальный кабель для охранно-пожарной системы и телекоммуникации КСВЭВГнг(А)-LSLTX 2х2х0,75		860	24,11		20732		20732		22391	
				м							1659		
22	22	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО Эгида Групп	Кабель для питания сирен КСРЭВнг(А)-FRLSLTX 2Х0,8		390	24,11		9402		9402		10154	
				м							752		
23	23	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,035	177816		6224		6224		6721	
				км							498		
24	24	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		390	417,39	15,05	162782	5871	22634	97892	281528	
				м		344,3	4,32	134277	1684		20854		
25	25	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм		401,7	240		96408		96408		104121	
				м							7713		
26	26	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		895	273,65	34,39	244919	30781	88077	99110	371552	
				м		140,85	12,95	126061	11592		27522		
27	27	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм		895	60		53700		53700		57996	
				м							4296		
28	28	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб		400	416		166400		166400		179712	
				шт.							13312		
29	29	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола		10	290,73	19,53	2907	195	208	1865	5154	
				м		250,4	8,63	2504	86		382		
30	30	С123-010501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		10,3	300		3090		3090		3337	
				м							247		
31	31	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		10	537		5370		5370		5800	
				кг							430		
			Итого по разделу: 36. Система пожарной сигнализации									4778477	
			ИТОГО:					3406083	251196	1698690	1018432	4778477	
								1456197	102814		353963		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**57342**				**4835819**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**65284**				**4901103**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**98022**				**4999125**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**599895**				**5599020**	
			Итого с НДС										
												-559 902	
			Тендерная скидка									**5 039 118**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**539 906**	
			В том числе НДС-12%										

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства соц.объектов
Жиенгул К.А.
(позиция,Ф.И.О.)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"
_____ Евлевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____ Давлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ №9

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-7 Система видеонаблюдения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 37. Демонтаж										
1	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7К=0,3	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж / Демонтаж		8	1522	1,7	12176	14	0	7419	21163	
				камера		1520,3	0	12162	0		1568		
2	2	Ц13-100408-0608 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования / Демонтаж		4	32503,85	57,95	130015	232	0	79215	225969	
				шт.		32445,9	19,39	129784	78		16738		
3	3	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования / Демонтаж		3	325,69	3,32	977	10	0	699	1810	
				комплект		322,37	1,18	967	4		134		
4	4	Ц13-100701-0102 К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования / Демонтаж		2	19674,58	0,58	39349	1	360	23783	68182	
				шт.		19494	0	38988	0		5051		
5	5	Ц13-100701-0201 К=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования / Демонтаж		1	665,02	0,22	665	0	180	296	1038	
				шт.		484,8	0	485	0		77		
6	6	Ц13-100701-0202 К=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования / Демонтаж		130	1150,18	0,58	149523	75	23400	76889	244525	
				шт.		969,6	0	126048	0		18113		
			Итого по разделу: 37. Демонтаж									562687	
			Раздел: 38. Система видеонаблюдения										
7	7	Ц13-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования		1	30900,26	4058,94	30900	4059	579	21071	56129	
				шт.		26262	1833,19	26262	1833		4158		
8	9	Ц13-100303-0104	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: статив ВДД. Монтаж оборудования		1	30520,79	3525,48	30521	3525	1139	16482	50763	
				статив		25856	1163,52	25856	1164		3760		
9	11	Ц13-100302-0101	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования		1	49117,4	6883,64	49117	6884	291	26985	82191	
				шт.		41943	2294,72	41943	2295		6088		
10	12	Ц13-100302-0202	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка		1	42504	0	42504	0	0	25927	73906	
				рабочее место		42504	0	42504	0		5475		
11	14	Ц13-100412-0202 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише		3	47803,76	0	143411	0	12515	79847	241118	
				шт.		43632	0	130896	0		17861		
12	15	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО LinEs Of COMMuniCATiOns	Панель организатор, 1U EUROLAN		3	6964,29		20893		20893		22564	
				шт							1671		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО LinEs Of COMMuniCATiOns	Набор крепежа, М6 (1упак=50шт) EUROLAN		3	2410,71		7232		7232		7811	
				шт							579		
14	20	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях		1500	397,35	148,93	596020	223399	90921	272344	937832	
				м кабеля		187,8	64,37	281700	96555		69469		
15	21	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО ID PrOfTECH	Кабель системы видеонаблюдения CAT.6 с оболочкой LSZH, UTP 4X2X0,5 EUROLAN		3000	113,39		340179		340179		367393	
				м							27214		
16	22	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО ID PrOfTECH	Патч-корд 2м UTP 4X2X0,5 CAT.6 EUROLAN		2	455,36		911		911		984	
				шт							73		
17	23	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		38	5913,06	10,28	224696	391	0	136826	390445	
				камера		5902,78	0	224306	0		28922		
18	26	Ц13-100905-0501	Установка программного обеспечения. Конфигурация и настройка		25	89040	0	2226000	0	0	1357860	3870569	
				шт.		89040	0	2226000	0		286709		
19	27	Ц13-100905-0502	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы		25	55650	0	1391250	0	0	848663	2419106	
				сетевой элемент		55650	0	1391250	0		179193		
20	28	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО ITV AXXON	Программное обеспечение - система защиты (GuArdAnT) VMS AXXON NEXT		1	8125		8125		8125		8775	
				шт							650		
21	29	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО ITV AXXON	Программное обеспечение AXXOn NEXT 16 каналов VMS AXXON NEXT		1	10200		10200		10200		11016	
				шт							816		
22	30	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО ITV AXXON	Программное обеспечение подключения камеры AXXOn NEXT >16 VMS AXXON NEXT		22	10200		224400		224400		242352	
				шт							17952		
23	31	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО ITV AXXON	Программное обеспечение AXXOn NEXT интеллектуальный поиск VMS AXXON NEXT		1	9375		9375		9375		10125	
				шт							750		
24	32	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		1500	273,65	34,39	410479	51588	147616	166107	622713	
				м		140,85	12,95	211275	19429		46127		
25	33	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм		1500	51		76500		76500		82620	
				м							6120		
26	34	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1250	417,39	15,05	521737	18816	72546	313756	902333	
				м		344,3	4,32	430375	5397		66839		
27	35	Ц13-080206-2316 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 2,5 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 8 проводов		1250	564,41	35,08	705511	43845	94354	422595	1218355	
				м трубок		453,85	15,7	567313	19625		90248		
28	36	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		1287,5	29		37338		37338		40325	
				м							2987		
29	37	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		250	249,56	9,79	62389	2448	5166	40215	110813	
				м		219,1	4,32	54775	1079		8208		
30	38	С123-010501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		257,5	103		26523		26523		28644	
				м							2122		
			Итого по разделу: 38. Система видеонаблюдения									11798881	
			ИТОГО:					7528915	355290	1210743	3916979	12361569	
								5962888	147459		915672		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**148339**					
			Итого с временными									**12509906**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**168884**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12678790**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**253576**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12932366**	
			НДС			**12 %**		**1551884**					
			Итого с НДС									**14484250**	
			Тендерная скидка									**-1 448 425**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**13 035 825**	
			В том числе НДС-12%									**1 396 696**	

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства сооружений
(должность)
Жиенәлі Қ.А.
(фамилия)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Инженер-сметчик Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Прораб
ТОО "Global Construction kz"
Евтеевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"
Давлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)