Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**
Наименование объекта и его «Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»
Договор подряда (контракт) № 59 от 18.08.2022 г. Дополнительное соглашение №03 от 16.05.2023г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Строительство дома культуры на 90 мест в а.	**118 829 290,50**									
2	в том числе за отчетный месяц	10 418 108,45	9 301 882,54							1 116 225,91	10 418 108,45
3	Погашение аванса	35 560 064,11	2 790 565,13							334 867,82	3 125 432,95
4	Удержание 5% согласно договора	5 941 464,00	5 885 652,75							55 811,25	520 905,00
5	**Итого к оплате**	**51 919 636,56**	**17 978 100,43**							**1 506 904,97**	**6 771 770,50**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
Руководитель:
_____ **Садыров Е.**

Технический надзор:

ТОО "ЮжНадзор Пром"
Эксперт:
_____ **Жусипов Б.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразПромСтрой"
Директор
_____ **Турсынбеков Т.А.**

Авторский надзор:

ТОО "ТМК Engineering"
Директор
_____ **Туменбаева М.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дома культуры на 90 мест в а. Тегистик Байзакского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Клуб на 90 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59 от 18.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-8 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы работы									
			Раздел: 28. Козырек									
1	162	Е11-100211-0101	Кровля с установкой стропил,подко сов,прогонов,устройством обрешетки и покрытием в олнистыми асбестоцементными листами.Сборка	м2 кро вли	3,536	737,58	58,38	2608	206	427	1853	4818
						558,58	23,72	1975	84		357	
2	164	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород дл иной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86	м 3	0,7	63588		44512		44512		48073
											3561	
3	165	С121-100101-0401	Металлочерепица,толщина оцинкова иной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	13	2116		27508		27508		29709
											2201	
4	166	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профили рованного оцинкованного листа.Устройство	м планки	3	930,78	11,55	2792	35	1793	895	3983
						321,57	2,87	965	9		295	
5	167	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14 918-80	м	3	1306		3918		3918		4231
											313	
6	168	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,пар апеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинковд иной стали.Устройство	м2 покрытия	4,8	3215,6	13,89	15435	67	10306	4673	21716
						1054,62	3,5	5062	17		1609	
7	169	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки и карнизы.Под шивка сайдингами обшивки	м2 потолков	19,7	624,07	21,78	12294	429	405	10481	24598
						581,76	9,41	11461	185		1822	
8	170	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементны й плоский прессованный декорированный толщиной 8 м м ГОСТ 18124-2012	м2	19,7	1344		26477		26477		28595
											2118	
9	171	Е11-100109-0104 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки.Устройство	м2 гор изонтальной проекции	8	7180,7	53,88	57446	431	10327	42205	107623
						5835,9	25,92	46687	207		7972	
10	172	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаны Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)бй равнополочный из углеродистой стали обыкновенног о качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19614	265075		51992		51992		56151
											4159	
11	173	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,08	891873,39	1305,39	71350	104	52380	17208	95642
						235818	549,96	18865	44		7085	
12	174	С121-100101-0401	Металлочерепица,толщина оцинкован ной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		8	2116		16928		16928		18282

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							1354	
13	175	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кро вель к стенам и парапетам высотой более 600 мм.Ус тройство с одним фартуком	м примыканий	6	2692,07	51,92	16152	312	12784	2854	20527
						509,46	7,59	3057	46		1521	
14	176	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устрой ство	м3	5,502	15881,85	1091,24	87382	6004	74634	7314	102271
						1225,8	234,96	6744	1293		7576	
15	177	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 и окрытия	55,02	1271,81	124,97	69975	6876	60703	4363	80285
						43,55	29,88	2396	1644		5947	
			Итого по разделу: 28. Козырек									646504
								506769	14464	395094	91846	646504
			ИТОГО:					97212	3529		34184	
			Связь и сигнализация									
1	1	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вын. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный.Монтаж оборудования	шт.	1	1099,44	0	1099	0	166	569	1802
						933,12	0	933	0		133	
2	2	С123-080102-0303	Абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS.1xWAN.1xUSB,SIP	шт.	1	82364		82364		82364		88953
											6589	
3	3	С123-080102-0401	ЕЪЬегпеЬ-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T,4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP),L2,48V DC	шт.	1	115890		115890		115890		125161
											9271	
4	4	Ц13-100203-0103 Изм. и доп. вын. 18	Таксофон и аппарат телефонный. Монтаж оборудования в сырых помещениях	шт.	3	1351,94	0	4056	0	868	1945	6481
						1062,72	0	3188	0		480	
5	5	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5632		16896		16896		18248
											1352	
6	6	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	3	1109,16	0	3300	0	45	1986	5709
						1085	0	3255	0		423	
7	7	С123-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	328		984		984		1063
											79	
8	8	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	52	165,23	22,09	8592	1149	30	4723	14381
						142,56	6,35	7413	330		1065	
9	9	С123-061710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	52	44		2288		2288		2471
											183	
10	10	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,052	88013		4577		4577		4943
											366	
11	11	Ц13-100204-0202	Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	222240	0	222240	0	0	135566	386431
			ИТОГО:			222240	0	222240	0		28625	
								462286	1149	224108	144789	655642
								237029	330		48566	
			Внутренние сети газоснабжение									
1	1	Е11-190201-0102 Изм. и доп. вын. 6	Устройства газо горелочные с горелками производительностью до 10 м 3/ч.Установка	устройство	1	10449,93	53,88	10450	54	49	10166	22265
						10347,32	25,92	10347	26		1649	
2	2	5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопитель ные газовые с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	249581		249581				249581
			Отпускная цена							249581		
			Сметная стоимость оборудования			249581		249581				
								249581				
3	3	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вын. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	4	7170,01	68,28	28680	273	24576	3846	35129
						957,73	23,5	3831	94		2602	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабж ения из стальных бесшовных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	17	3211,85 730,51	39,07 14,13	54602 12419	664 240	41519	12406 5361	72368
5	5	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прям ошовные,D 15 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705 -80	м	9	325		2925		2925	234	3159
6	6	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прям ошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705 -80	м	8	359		2872		2872	230	3102
7	7	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прям ошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	4	2072		8288		8288	663	8951
8	8	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	153		306		306	24	330
9	9	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные.Уста новка	счетчик	1	14378,61 3067,02	8,49 0	14379 3067	8 0	11303	3006 1391	18775
10	10	С123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменны е модели ВК-G4,производительностью от 0,04 м3/ч д о 6 м3/ч,с присоединительным комплектом	шт.	1	10440		10440		10440	835	11275
11	11	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвиж ки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2137,88 1750,77	89,24 12,96	4276 3502	178 26	596	3457 619	8351
12	12	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтов ые 11ч6бк для воды,нефти и масла.PN 10,DN 15 ГО СТ 21345-2005	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
13	13	С123-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтов ые 11ч6бк для воды,нефти и масла.PN 10,DN 25 ГО СТ 21345-2005	шт.	1	3014		3014		3014	241	3255
14	14	Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабже ния из стальных бесшовных труб,диаметр до 150 мм.Прокладка/дымовая труба/	м трубопровода	3	11573,89 1328,08	92,78 29,48	34722 3984	278 88	30459	3991 3097	41810
15	15	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прям ошовные,D 159 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	3	5980		17940		17940	1435	19375
16	16	С123-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5685		5685		5685	455	6140
17	17	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическ ое	м газопровода	7	539,83 526,14	0 0	3779 3683	0 0	96	3609 591	7979
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2	90,64 43,42	2,4 0,26	471 226	12 1	233	157 50	678
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунто ванные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,2	74,87 25,37	1,7 0,26	389 132	9 1	249	92 39	520
			Итого по разделу: 2. Газоснабжение									514717
			ИТОГО:					454349 41191	1476 476	162100 249581	40730 19640	514717
			Генеральный план работы									
			Раздел: 36. Озеленение									
1	36	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грун те	яма	53	611,99 611,99	0 0	32436 32436	0 0	0	28543 4878	65857
2	37	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Ра змер ям 0,7х0,7 м	шт.	53	1327,81 1064,02	152,85 34,99	70374 56393	8101 1855	5880	51258 9731	131362

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	28	С125-010101-0101	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская,ель колючая,сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м,возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	12	0		0				0
4	29	С125-010204-4602	Ясень обыкновенный,без кома,высотой от 1 м до 2 м	шт.	6	240		1440		1440	115	1555
5	30	С125-010204-4702	Береза бородавчатая,без кома,высотой от 1 м до 2 м	шт.	35	957		33495		33495	2680	36175
6	31	С125-010204-0602	Вяз мелколистный,без кома,высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	10	240		2400		2400	192	2592
7	32	Е11-470108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.Подготовка стандартных посадоч ных мест вручную.В естественном грунте	м траншеи	275	412,23 412,23	0 0	113364 113364	0 0	0	99760 17050	230174
8	33	Е11-470109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растен ий	м	275	570,74 472,68	96,24 22,03	156955 129987	26465 6059	502	119720 22134	298809
9	34	С125-010204-0602	Стриженая однопородная изгородь	шт.	825	240		198000		198000	15840	213840
10	35	Е11-470113-0201	Цветники.Подготовка почвы.С в несением растительной земли 20 см	м2	50,26	600,78 440,38	0 0	30195 22134	0 0	8062	19478 3974	53647
11	36	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт.на м2.Посадка	м2	50,26	1941,22 1414,9	464,77 106,4	97566 71113	23359 5348	3093	67286 13188	178039
12	37	С125-020101-0101	Петуния	шт.	201	86		17286		17286	1383	18669
13	38	С125-020101-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	201	86		17286		17286	1383	18669
14	39	С125-020101-0103	Бегония	шт.	201	98		19698		19698	1576	21274
15	40	С125-020101-0104	Цинния	шт.	201	96		19296		19296	1544	20840
16	41	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Без внесения растительной земли	м2	2879,305	37,48 35,77	1,71 0,65	107914 102989	4925 1866	0	92272 16015	216201
17	42	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	2879,305	271,3 55,91	155,11 35,51	781167 160989	446613 102245	173565	231646 81025	1093838
			Итого по разделу: 36. Озеленение									2601541
			ИТОГО:					1698872 689405	509464 117373	500003	709963 192708	2601541
			Беседка									
			Раздел: 4. Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0207	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3м	м3 грунта	39,6	2337,04 2337,04	0 0	92547 92547	0 0	0	66634 12734	171915
2	2	Е11-010203-0104	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	75	108,5 108,5	0 0	8138 8138	0 0	0	5859 1120	15116
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									187031
			Раздел: 5. Фундаменты									
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,384	15881,85 1225,8	1091,24 234,96	6099 471	419 90	5209	510 529	7138
4	4	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,96	22521,03 4784,85	1727,86 378,55	21620 4593	1659 363	15368	4511 2090	28221
5	5	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	3,09	19510,12 3118,92	1334,27 295,19	60286 9637	4123 912	46526	9600 5591	75477

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	18,3	863,5	19,64	15802	359	10488	4652	22090
						270,72	2,59	4954	47		1636	
			Итого по разделу: 5. Фундаменты									132926
			Раздел: 6. Каркас									
7	7	Е11-090101-0201 Изм. и доп. вып. 14	Беседка.Сборка и монтаж из легкихстальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)	т конструкций	2,09328	556424,61	11595,48	1164753	24273	1035355	76673	1340740
						50220	2864,39	105125	5996		99314	
8	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Отрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	94,1976	90,64	2,4	8538	226	4221	2839	12287
						43,42	0,26	4090	24		910	
9	9	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлическиеогрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-30	м2	94,1976	1697,79	24,59	159928	2316	134929	15676	189652
						240,8	0,39	22683	37		14048	
10	10	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из черепицы.Монтаж	м2 покрытия	45	614,17	165,34	27638	7440	4106	12588	43444
						357,58	47,84	16091	2153		3218	
11	11	С121-100101-0401	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	45	2116		95220		95220		102838
											7618	
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4кг.Установка	т	0,0024	891873,39	1305,39	2140	3	1571	516	2869
						235818	549,96	566	1		213	
			Итого по разделу: 6. Каркас									1691830
			ИТОГО:					1662709	40817	1352993	200058	2011787
								268895	9623		149021	
			Надворная уборная									
			Раздел: 7. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,42	222,76	214,63	539	519	0	113	705
						8,06	57,04	19	138		52	
2	2	Е11-010105-0802	Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	0,242	805,24	325,77	195	79	0	99	317
						478,6	87,19	116	21		23	
3	3	Е11-010205-0207 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,00726	2804,45	0	20	0	0	15	38
						2804,45	0	20	0		3	
4	4	С341-020102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	4,404279	169		744				804
											60	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,66926	16,9	14,38	45	38	0	15	65
						2,47	5,57	7	15		5	
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,85	29,72	29,72	25	25	0	7	34
						0	10,7	0	9		3	
7	7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,85	17,12	17,12	15	15	0	4	20
						0	6,17	0	5		1	
			Итого по разделу: 7. Земляные работы									1983
			Раздел: 8. Фундаменты									
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	15881,85	1091,24	1271	87	1085	106	1487
						1225,8	234,96	98	19		110	
9	9	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,06	16424,22	1179,16	985	71	852	72	1142
						1052,45	263,87	63	16		85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализацио нные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,764	36610,16	10664,1	137801	40140	35487	76967	231949
						16517,98	4136,8	62174	15571		17181	
11	11	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8 02 0-2016	шт.	4	9897		39588		39588		42755
											3167	
12	12	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2	19510,12	1334,27	39020	2669	30114	6214	48853
						3118,92	295,19	6238	590		3619	
13	13	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5	19321,77	1676,42	9661	838	7852	1056	11574
						1942,15	378,44	971	189		857	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	234691		2347		2347		2535
											188	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0869	214611		18650		18650		20142
											1492	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,8	863,5	19,64	5008	114	3324	1474	7001
						270,72	2,59	1570	15		519	
			Итого по разделу: 8. Фундаменты									367438
			Раздел: 9. Стены									
17	17	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	15	1847,72	10,78	27716	162	11397	15098	46239
						1077,14	5,18	16157	78		3425	
18	18	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м/с парапетом/	м3 кладки	8,5	30240,38	2101,05	257043	17859	200487	39574	320347
						4552,6	453,6	38697	3856		23729	
19	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,443	351007,43	2215,83	155496	982	125807	26987	197082
						64803,6	699,84	28708	310		14599	
20	20	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,79	40877,74	4319,15	32293	3412	17435	11045	46805
						14488,6	874,86	11446	691		3467	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210808	234691		4947		4947		5343
											396	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022776	225938		5146		5146		5558
											412	
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	214611		6936		6936		7491
											555	
24	24	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	7081,36	75,35	59483	633	51820	7128	71940
						836,97	28,86	7031	242		5329	
25	25	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 2 00 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2561,77	42,92	2562	43	2060	463	3266
						458,51	13,61	459	14		242	
26	26	Е11-170101-0112	Грапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	17463,95	72,75	34928	145	32735	2076	39964
						1023,84	35,47	2048	71		2960	
			Итого по разделу: 9. Стены									744035
			Раздел: 10. Кровля									
27	27	Е11-100211-0101	Кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка	м2 кровли	4,95	737,58	58,38	3651	289	597	2594	6745
						558,58	23,72	2765	117		500	
28	28	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование настами	м2 перекрытия	4,95	322,57	1,3	1597	6	1199	355	2108
						79,09	0,57	391	3		156	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,072	63588		4578		4578		4945
											366	
30	30	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм С Т РК EN 508-1-2012	м2	4,95	2685		13291		13291		14354
											1063	
			Итого по разделу: 10. Кровля									28152
			Раздел: 11. Проемы									
31	31	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78	1605,72	174,53	6070	660	1787	3537	10375
						958,5	81,1	3623	307		769	
32	32	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4458		16851		16851		18199
											1348	
33	33	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,7	3499,28	171,3	2449	120	1301	976	3699
						1469,78	79,03	1029	55		274	
34	34	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,7	25249		17674		17674		19088
											1414	
			Итого по разделу: 11. Проемы									51361
			Раздел: 12. Внутренняя отделка									
35	35	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	73	1196,81	30,52	87367	2228	27334	47765	145943
						791,86	26,04	57805	1901		10811	
36	36	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	32	80,74	0,59	2584	19	551	1618	4538
						62,93	0,26	2014	8		336	
37	37	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41	99,76	0,75	4090	31	306	3015	7673
						91,54	0,37	3753	15		568	
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка									158154
			ИТОГО:					1002666	71184	683538	248373	1351123
								247202	24256		100084	
			Наружные сети газоснабжение работы Раздел: 7. Газоснабжение Г2									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3	м3 грунта	410	202,89	192,45	83186	78905	0	16750	107931
						10,44	46,3	4281	18983		7995	
2	2	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	430	343,28	154,21	147608	66308	19999	58754	222871
						142,56	47,21	61301	20302		16509	
3	3	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,43	366413		157558		157558		170162
											12605	
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	130	3636,72	157,82	472773	20516	320320	136455	657967
						1014,9	45,36	131937	5897		48738	
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	280	18,16	18,16	5086	5086	0	1419	7025
						0	7,04	0	1971		520	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	841,75	0	84175	0	0	60606	156364
						841,75	0	84175	0		11583	
7	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	3559948,79	105411,35	121038	3584	109315	9056	140502
						239396	29662,04	8139	1009		10408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-240101-0302 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150-С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,44	2162052,95	501539,71	951303	220677	463255	323157	1376417
						607660	134207,08	267370	59051		101957	
9	9	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	8	846		6768		6768	541	7309
10	10	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	28	765		21420		21420	1714	23134
11	11	С123-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	2	3312		6624		6624	530	7154
12	12	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	12	7360,66	2113,93	88328	25367	21696	49893	149279
						3438,7	761,08	41264	9133		11058	
13	13	С121-040102-0105	Ковер для коврт.труб и медных проволок	шт.	10	3038		30380		30380	2430	32810
14	14	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передви жных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80кгс/см2)	км трубопровода	0,42	931941,8	790524,45	391416	332020	3500	103396	534396
						133084	137443,6	55895	57726		39585	
15	15	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под г азом со снижением давления	врезка	1	9512,81	1171,62	9513	1172	1261	7009	17844
						7079,96	0	7080	0		1322	
16	16	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	28	154,9	0	4337	0	0	2646	7542
						154,9	0	4337	0		559	
17	17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	22012,36	1146,55	7924	413	5598	1827	10531
						5316,5	259,43	1914	93		780	
18	18	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,0112	26678,9	12538,33	299	140	81	80	409
						6879,6	3410,55	77	38		30	
19	19	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	6	1055		6330		6330	506	6836
20	20	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, темпе ратуре до 115°С диаметром труб 5 0 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	984805,35	445890,77	11818	5351	108	7714	21094
						529955	119382,48	6359	1433		1563	
21	21	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	6	556		3336		3336	267	3603
22	22	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	6	1055		6330		6330	506	6836
23	23	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	298		1192		1192	95	1287
24	24	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	480		1920		1920	154	2074
25	25	С123-040101-0201	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10 , DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13213		26426		26426	2114	28540
26	26	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 3325 9-2015	шт.	4	1672		6688		6688	535	7223
27	27	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 15 мм. Установка	свеча	6	9135,76	3483,08	54815	20898	7279	32960	94797
						4439,58	1109,28	26637	6656		7022	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Ц13-370102-0101	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	32038,17	835,16	32038	835	1334	18252	54313
						29869	51,84	29869	52		4023	
29	29	СПрайс-лист	ГРПШ-10МС с РДГК-10	м	1	58732,14		58732		58732		63431
											4699	
30	30	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передв ижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	931941,8	790524,45	5592	4743	50	1477	7634
						133084	137443,6	799	825		565	
			Итого по разделу: 7. Газоснабжение Г2									3927315
			Раздел: 8. Газоснабжение Г1									
31	31	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3	м3 грунта	32	202,89	192,45	6493	6158	0	1307	8424
						10,44	46,3	334	1482		624	
32	32	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и с тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен к оэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	2	1936,7	0	3873	0	0	2789	7195
						1936,7	0	3873	0		533	
33	33	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,033	27931,68	19288,08	922	637	0	260	1276
						8643,6	4248,67	285	140		95	
34	34	СПрайс-лист	Лента сигнальная "Осторожно! Газ"	м	33	68,3		2254		2254		2434
											180	
35	35	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	343,28	154,21	11328	5089	1535	4509	17104
						142,56	47,21	4704	1558		1267	
36	36	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,033	366413		12092		12092		13059
											967	
37	37	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10	3636,72	157,82	36367	1578	24640	10497	50613
						1014,9	45,36	10149	454		3749	
38	38	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240	18,16	18,16	4359	4359	0	1216	6021
						0	7,04	0	1689		446	
39	39	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	841,75	0	8418	0	0	6061	15636
						841,75	0	8418	0		1158	
40	40	Е11-240101-0302 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150-С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,033	2162052,95	501539,71	71348	16551	34744	24237	103231
						607660	134207,08	20053	4429		7647	
41	41	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	846		1692		1692		1827
											135	
42	42	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	765		2295		2295		2479
											184	
43	43	С123-020304-2013	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	2	3312		6624		6624		7154
											530	
44	44	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7360,66	2113,93	14721	4228	3616	8316	24880
						3438,7	761,08	6877	1522		1843	
45	45	С121-040102-0105	Ковер для конрт.труб и медных проволок	шт.	2	3038		6076		6076		6562
											486	
46	46	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытан ие на прочность и герметичность воздухом от передв ижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,033	931941,8	790524,45	30754	26087	275	8124	41988
						133084	137443,6	4392	4536		3110	
47	47	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соеди нений	стык	3	154,9	0	465	0	0	283	808
						154,9	0	465	0		60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		130	1936,7	0	251772	0	0	181278	467691
				м3 грунта		1936,7	0	251772	0		34644	
49	49	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,43	27931,68	19288,08	12011	8294	0	3382	16624
				км кабеля		8643,6	4248,67	3717	1827		1232	
50	50	СПрайс-лист	Лента сигнальная "Осторожно! Газ"		430	68,3		29371		29371		31720
				м							2350	
			Итого по разделу: 8. Газоснабжение Г1									826726
			ИТОГО:					3318188	858998	1412714	1083707	4754041
								1046473	200806		352153	
			ИТОГО:					9105839	1497552	4730550	2519466	12535355
								2627407	356393		896356	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		188030				
			Итого с временными									12723385
			Зимние удорожания			0,9 %		114510				
			Итого с зимними удорожаниями									12837896
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		256758				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13094654
			Итого с понижающими коэффициентами									9301883
			НДС			12 %		1116226				
			Итого с НДС									10 418 108,45

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Турсынбеков Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Садыров Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «ЮжНадзор Пром»: Жусипов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ТМК Engineering": Туменбаева М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)