Заказчик: **ТОО "Лидер-НС Строй"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НС Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 5-ти этажных жилых домов (№6,№7) с нежилыми помещениями в АДЦ города Туркестан».**
Наименование объекта**: Жилой дом №6 (Блок Б1)**

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1607223295**
		Раздел 1. Земляные работы				**13828371**
		Срезка растит.слоя				
1	**У6101-0104-0105** **6101-0104-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м^3 грунта**	**347**	**87**	**30189**
		Устройство котлована				
2	**У6101-0101-0111** **6101-0101-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4 980,4197**	**336**	**1673421**
3	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**374,8703**	**8 328**	**3121920**
		Съезд-въезд				
4	**У6101-0101-0102** **6101-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**125**	**500**	**62500**
5	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**125**	**60**	**7500**
6	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**125**	**573**	**71625**
7	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**125**	**193**	**24125**
		Обратная засыпка				

1	2	3	4	5	6	7
8	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1 317,312**	**60**	**79039**
9	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**146,368**	**3 623**	**530291**
10	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 317,312**	**573**	**754820**
11	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 317,312**	**193**	**254241**
		Вывоз				
12	**У6101-0101-0217** **6101-0101-0217** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3**	**м^3 грунта**	**3 891,61**	**323**	**1256990**
13	**С3412-101-0215** **412-101-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**6 421,1565**	**750**	**4815867**
		Подушка				
14	**У6101-0103-0216** **6101-0103-0216** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 520,09**	**413**	**627797**
15	**С1211-601-0101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**228,0135**	**1 872**	**426841**
16	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1 520,09**	**60**	**91205**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**49258370**
		Монолитный ленточный фундамент				
17	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**93**	**9 287**	**863691**
18	**С1212-101-0401** **212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**94,86**	**16 087**	**1526013**
19	**У6103-0101-0209** **6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**563,47**	**49 657**	**27980230**
20	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**18,11657**	**348 756**	**6318262**

1	2	3	4	5	6	7
21	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**4,82022**	**351 783**	**1695671**
22	**С1214-210-0501** **214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,09477**	**344 160**	**32616**
23	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**1 902,63**	**4 098**	**7796978**
		Выпуск Вп1,2,3,4,5,6				
24	**У6103-0701-0804** **6103-0701-0804** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**5,9807**	**181 968**	**1088296**
25	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,96614**	**348 756**	**1731971**
26	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,60624**	**351 783**	**213265**
27	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба/**	**т**	**0,02976**	**382 277**	**11377**
	Раздел 3.	**Монолитная стена**				**8848130**
		Вид 1 (2шт)				
28	**Е11-60601-205** **1106-0601-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**$м^3$**	**41,24**	**47 244**	**1948343**
29	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**41,8586**	**21 213**	**887946**
30	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,59482**	**348 756**	**1253715**
31	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7104**	**351 783**	**249907**
32	**У6103-0703-0201** **6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,03008**	**76 710**	**2307**
33	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0242**	**340 613**	**8243**
34	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00588**	**351 783**	**2068**

1	2	3	4	5	6	7
		Вид 2 (2шт)				
35	**Е11-60601-205** **1106-0601-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м^3**	**42,92**	**47 244**	**2027712**
36	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**43,5638**	**21 213**	**924119**
37	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,68218**	**348 756**	**1284182**
38	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,73792**	**351 783**	**259588**
	Раздел 4.	**Колонны монолитные**				**27875081**
		К-1 (4шт)				
39	**Е11-60501-109** **1106-0501-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**м^3**	**34,32**	**46 650**	**1601028**
40	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**34,8348**	**21 213**	**738951**
41	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,0506**	**348 756**	**715159**
42	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,29472**	**351 783**	**455460**
43	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,02544**	**382 277**	**9725**
		К-2 (8шт)				
44	**Е11-60501-109** **1106-0501-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**м^3**	**18,32**	**46 650**	**854628**
45	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**18,5948**	**21 213**	**394451**
46	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**5,48032**	**348 756**	**1911294**
47	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,03768**	**351 783**	**365038**

1	2	3	4	5	6	7
48	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш1/**	**т**	**0,0896**	**382 277**	**34252**
49	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,52992**	**80 297**	**42551**
50	**С1214-210-0501** **214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,52992**	**344 160**	**182377**
		К-3 (12шт)				
51	**Е11-60501-109** **1106-0501-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**$м^3$**	**27,48**	**46 650**	**1281942**
52	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**27,8922**	**21 213**	**591677**
53	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**6,48528**	**348 756**	**2261780**
54	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,55652**	**351 783**	**547557**
55	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш2/**	**т**	**0,096**	**382 277**	**36699**
56	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,79488**	**80 297**	**63826**
57	**С1214-210-0501** **214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,79488**	**344 160**	**273566**
		К-4 (12шт)				
58	**Е11-60501-109** **1106-0501-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**$м^3$**	**27,48**	**46 650**	**1281942**
59	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**27,8922**	**21 213**	**591677**
60	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,98768**	**348 756**	**1739483**
61	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,55652**	**351 783**	**547557**

1	2	3	4	5	6	7
62	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш3/**	**т**	**0,07872**	**382 277**	**30093**
63	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,79488**	**80 297**	**63826**
64	**С1214-210-0501** **214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,79488**	**344 160**	**273566**
		К-5 (36шт)				
65	**Е11-60501-109** **1106-0501-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**$м^3$**	**82,44**	**46 650**	**3845826**
66	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**83,6766**	**21 213**	**1775032**
67	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,72792**	**348 756**	**3392670**
68	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,5704**	**351 783**	**904223**
69	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш1/**	**т**	**0,144**	**382 277**	**55048**
70	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,38464**	**80 297**	**191479**
71	**С1214-210-0501** **214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**2,38464**	**344 160**	**820698**
	Раздел 5.	**Ригели монолитные**				**117823140**
		Рм1 (6шт)				
72	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**$м^3$**	**41,79**	**100 665**	**4206790**
73	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**42,41685**	**21 213**	**899789**
74	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**10,49862**	**348 756**	**3661457**

1	2	3	4	5	6	7
75	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,50732**	**351 783**	**530250**
76	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,05088**	**382 277**	**19450**
		Рм2 (6шт)				
77	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**$м^3$**	**41,79**	**100 665**	**4206790**
78	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**42,41685**	**21 213**	**899789**
79	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**10,49862**	**348 756**	**3661457**
80	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,50732**	**351 783**	**530250**
81	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,05088**	**382 277**	**19450**
		Рм2.1 (4шт)				
82	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**$м^3$**	**4,52**	**100 665**	**455006**
83	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**4,5878**	**21 213**	**97321**
84	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,5738**	**348 756**	**200116**
85	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,158**	**351 783**	**55582**
86	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,03392**	**382 277**	**12967**
		Рм2.2 (4шт)				
87	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**$м^3$**	**1,28**	**100 665**	**128851**

1	2	3	4	5	6	7
88	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,2992**	**21 213**	**27560**
89	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,24184**	**348 756**	**84343**
90	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07268**	**351 783**	**25568**
91	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,03392**	**382 277**	**12967**
		Рм3 (20шт)				
92	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**139,3**	**100 665**	**14022635**
93	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**141,3895**	**21 213**	**2999295**
94	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**21,4106**	**348 756**	**7467075**
95	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,0244**	**351 783**	**1767499**
96	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш2/**	**т**	**0,32**	**382 277**	**122329**
		Рм4 (10шт)				
97	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**67,9**	**100 665**	**6835154**
98	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**68,9185**	**21 213**	**1461968**
99	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,0168**	**348 756**	**3144663**
100	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,449**	**351 783**	**861517**
101	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,0848**	**382 277**	**32417**

1	2	3	4	5	6	7
		Рм5 (20шт)				
102	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**139,3**	**100 665**	**14022635**
103	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**141,3895**	**21 213**	**2999295**
104	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**18,0336**	**348 756**	**6289326**
105	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,0244**	**351 783**	**1767499**
106	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,1696**	**382 277**	**64834**
		Рм6 (10шт)				
107	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**68,95**	**100 665**	**6940852**
108	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**69,98425**	**21 213**	**1484576**
109	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,0168**	**348 756**	**3144663**
110	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,4806**	**351 783**	**872633**
111	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,0848**	**382 277**	**32417**
		Рм7 (20шт)				
112	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**40,2**	**100 665**	**4046733**
113	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**40,803**	**21 213**	**865554**
114	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,9586**	**348 756**	**2775610**

1	2	3	4	5	6	7
115	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,2956**	**351 783**	**455770**
116	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,32**	**382 277**	**122329**
		Рм8 (20шт)				
117	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**40,2**	**100 665**	**4046733**
118	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**40,803**	**21 213**	**865554**
119	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,9586**	**348 756**	**2775610**
120	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,2956**	**351 783**	**455770**
121	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,32**	**382 277**	**122329**
		Рм9 (20шт)				
122	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**22,6**	**100 665**	**2275029**
123	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**22,939**	**21 213**	**486605**
124	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,869**	**348 756**	**1000581**
125	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,79**	**351 783**	**277909**
126	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,1696**	**382 277**	**64834**
		Рм10 (16шт)				
127	**Е11-60701-102** **1106-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**5,12**	**100 665**	**515405**

1	2	3	4	5	6	7
128	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,1968	21 213	110240
129	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,96736	348 756	337373
130	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29072	351 783	102270
131	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,13568	382 277	51867
	Раздел 6.	**Плиты перекрытия**				**315452556**
				отм.-0,100		
132	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	338,58	97 390	32974306
133	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	343,6587	21 213	7290032
134	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	34,39579	348 756	11995738
135	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,18929	351 783	770155
136	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2784	352 680	98186
				отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900		
137	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1 246,52	97 390	121398583
138	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1 265,2178	21 213	26839065
139	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	113,46508	348 756	39571627
140	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,141	351 783	2512082

1	2	3	4	5	6	7
141	**С1214-210-0102** **214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**1,1136**	**352 680**	**392744**
142	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/дополнительный верхняя арматура/**	**т**	**4,008**	**80 297**	**321830**
143	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,008**	**348 756**	**1397814**
				отм+14,900		
144	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**301,56**	**97 390**	**29368928**
145	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**306,0834**	**21 213**	**6492947**
146	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**28,94524**	**348 756**	**10094826**
147	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,82336**	**351 783**	**641427**
148	**С1214-210-0102** **214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,2784**	**352 680**	**98186**
149	**У6103-0703-0101** **6103-0703-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/дополнительный верхняя арматура/**	**т**	**1,002**	**80 297**	**80458**
150	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,002**	**348 756**	**349454**
151	**У6103-0701-0804** **6103-0701-0804** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,29568**	**181 968**	**53804**
152	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,29568**	**348 756**	**103120**
				отм.+14,900		
153	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**98,28**	**97 390**	**9571489**
154	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**99,7542**	**21 213**	**2116086**

1	2	3	4	5	6	7
155	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**8,83904**	**342 529**	**3027628**
156	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4284**	**351 783**	**150704**
157	**У6103-0703-0201** **6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,12032**	**76 710**	**9230**
158	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0968**	**340 613**	**32971**
159	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02352**	**351 783**	**8274**
160	**У6103-0701-0803** **6103-0701-0803** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**	**т**	**1,18272**	**632 881**	**748521**
161	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,18272**	**348 756**	**412481**
				отм.+15,720		
162	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**16,28**	**97 390**	**1585509**
163	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**16,5242**	**21 213**	**350528**
164	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,8442**	**348 756**	**643176**
165	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,27824**	**351 783**	**97880**
166	**С1214-210-0102** **214-210-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,1392**	**352 680**	**49093**
				отм.+18,450		
167	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**25,12**	**97 390**	**2446437**
168	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**25,4968**	**21 213**	**540864**

1	2	3	4	5	6	7
169	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,06016	348 756	718493
170	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27824	351 783	97880
	Раздел 7.	**Лестница**				**9017315**
171	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,84	41 955	35242
172	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	59,64	97 390	5808340
173	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	60,5346	21 213	1284120
174	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,52964	80 297	363717
175	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,46172	302 205	139534
176	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,99848	340 613	1361934
177	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06944	351 783	24428
	Раздел 8.	**Входная группа В-1**				**1279282**
178	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,28	9 287	11887
179	С1212-101-0401 212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,3056	16 087	21003
180	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	20,3	12 628	256348
181	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	20,6045	21 213	437083

1	2	3	4	5	6	7
182	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,30474	80 297	104767
183	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18006	351 783	63342
184	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,92498	342 529	316832
185	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1997	340 613	68020
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**543382245**
	Раздел 1.	**Оконные и дверные проемы**				**115129721**
		Окна				
1	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	560,72	7 624	4274929
2	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	47,2	12 055	568996
3	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	13,96	8 698	121424
4	У6108-0205-0201 6108-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы балконные площадью до 3 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	м^2	219,96	11 319	2489727
5	У6108-0205-0203 6108-0205-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы балконные площадью более 3 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	м^2	68,2	9 648	657994
6	С1223-102-0202 223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	560,72	41 150	23073628
7	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	88,1968	49 937	4404284
8	С1223-102-0303 223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	13,96	39 305	548698

1	2	3	4	5	6	7
9	**С1223-102-0101** **223-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**40,9968**	**33 599**	**1377451**
10	**С1223-102-0201** **223-102-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**32,5728**	**31 962**	**1041092**
11	**С1223-203-0201** **223-203-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м^2**	**171,8724**	**56 506**	**9711822**
12	**У6108-0105-0204** **6108-0105-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**427,4**	**4 352**	**1860045**
13	**С1223-501-0105** **223-501-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	**м**	**427,4**	**1 825**	**780005**
14	**У6112-0401-0202** **6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство**	**м**	**452,4**	**3 228**	**1460347**
		Витражи				
15	**У6108-0301-0101** **6108-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м^2**	**628,12**	**5 870**	**3687064**
16	**С1223-102-0601** **223-102-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**499,98**	**37 704**	**18851246**
17	**С1223-102-0103** **223-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м^2**	**128,14**	**52 236**	**6693521**
		Двери наружные				
18	**У6108-0204-0202** **6108-0204-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие или остекленные. Установка**	**м^2**	**38,72**	**15 405**	**596482**
19	**С1223-207-0202** **223-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	**м^2**	**38,72**	**67 178**	**2601132**
20	**У6108-0204-0102** **6108-0204-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах**	**м^2**	**184**	**11 944**	**2197696**
21	**С1223-207-0101** **223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**184**	**58 830**	**10824720**
22	**У6108-0204-0201** **6108-0204-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка**	**м^2**	**23,7**	**14 256**	**337867**

1	2	3	4	5	6	7
23	**С1223-207-0203** **223-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**м^2**	**23,7**	**52 373**	**1241240**
		Двери внутренние				
24	**У6108-0201-0105** **6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**644,84**	**5 999**	**3868395**
25	**С1223-201-0105** **223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**80**	**12 734**	**1018720**
26	**С1223-201-0103** **223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**349,2**	**12 298**	**4294462**
27	**С1223-201-0102** **223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**215,64**	**14 666**	**3162576**
28	**Е11-100111-401** **1110-0111-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**2 058,4**	**816**	**1679654**
29	**С1223-502-0201** **223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**744**	**601**	**447144**
30	**С1223-502-0903** **223-502-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка на планке**	**пара**	**372**	**3 380**	**1257360**
	Раздел 2.	**Полы**				**126174525**
				отм.-2,400		
31	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**1 671,8**	**1 864**	**3116235**
32	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**1 671,8**	**5 504**	**9201587**
33	**У6111-0403-0102** **6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**1 671,8**	**3 253**	**5438365**
34	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**1 671,8**	**1 864**	**3116235**
35	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=12***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**1 671,8**	**1 645**	**2750111**

1	2	3	4	5	6	7
36	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**113,8**	**1 864**	**212123**
37	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**113,8**	**5 504**	**626355**
38	**У6111-0403-0102** **6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**113,8**	**3 253**	**370191**
39	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**113,8**	**1 864**	**212123**
40	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=8***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**113,8**	**1 097**	**124839**
41	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**113,8**	**8 085**	**920073**
42	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**106,2**	**1 383**	**146875**
				отм.0,000		
43	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**402,9**	**1 864**	**751006**
44	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**-402,9**	**273**	**-109992**
45	**У6111-0402-0301** **6111-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**402,9**	**2 304**	**928282**
46	**У6111-0403-0601** **6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**402,9**	**1 311**	**528202**
47	**С1234-102-0202** **234-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**8,29974**	**44 064**	**365720**
48	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**402,9**	**5 504**	**2217562**
49	**У6111-0403-0102** **6111-0403-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**402,9**	**3 253**	**1310634**

1	2	3	4	5	6	7
50	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	402,9	1 864	751006
51	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	402,9	821	330781
52	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,773568	59 586	46094
53	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,773568	302 205	233776
54	У6109-306-101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на клее	м^2	402,9	3 494	1407733
55	С1232-502-0102 232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 611,6	192	309427
56	С1255-102-0204 255-102-0204 *РСНБ РК 2022 прим.*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм /50 мм/ окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	м^2	402,9	10 384	4183714
57	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	127,2	1 311	166759
58	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	3,93048	13 002	51104
59	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	127,2	1 864	237101
60	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	127,2	273	34726
61	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	127,2	9 906	1260043
62	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	122,4	3 250	397800
63	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	839,2	1 311	1100191

1	2	3	4	5	6	7
64	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	25,93128	13 002	337159
65	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	839,2	1 864	1564269
66	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	839,2	548	459882
67	У6109-0309-0101 6109-0309-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	839,2	4 400	3692480
68	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	839,2	3 249	2726561
69	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	826,6	704	581926
70	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	72,6	1 311	95179
71	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	2,24334	13 002	29168
72	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	72,6	1 864	135326
73	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	72,6	273	19820
74	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	72,6	323	23450
75	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	72,6	8 085	586971
76	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	81,8	1 383	113129
77	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	46	1 864	85744

1	2	3	4	5	6	7
78	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**46**	**273**	**12558**
79	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**46**	**8 085**	**371910**
80	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**62,6**	**1 383**	**86576**
				отм.+3,000...+12,000		
81	**У6111-0403-0601** **6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**275,2**	**1 311**	**360787**
82	**С1234-101-0201** **234-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**$м^3$**	**8,50368**	**13 002**	**110565**
83	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**275,2**	**1 864**	**512973**
84	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**275,2**	**273**	**75130**
85	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**275,2**	**9 906**	**2726131**
86	**У6109-0401-0402** **6109-0401-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**227,2**	**3 250**	**738400**
87	**У6111-0403-0601** **6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4 550,4**	**1 311**	**5965574**
88	**С1234-101-0201** **234-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**$м^3$**	**140,60736**	**13 002**	**1828177**
89	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**4 550,4**	**1 864**	**8481946**
90	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=4***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**4 550,4**	**548**	**2493619**
91	**У6109-0309-0101** **6109-0309-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**4 550,4**	**4 400**	**20021760**

1	2	3	4	5	6	7
92	**У6109-0308-0101** **6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м^2**	**4 550,4**	**3 249**	**14784250**
93	**У6109-0401-0801** **6109-0401-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике**	**м плинтусов**	**4 176**	**704**	**2939904**
94	**У6111-0403-0601** **6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**325,6**	**1 311**	**426862**
95	**С1234-101-0201** **234-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м^3**	**10,06104**	**13 002**	**130814**
96	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**325,6**	**323**	**105169**
97	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**325,6**	**1 864**	**606918**
98	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**325,6**	**273**	**88889**
99	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**325,6**	**8 085**	**2632476**
100	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**308,8**	**1 383**	**427070**
101	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**280**	**1 864**	**521920**
102	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**280**	**273**	**76440**
103	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**280**	**8 085**	**2263800**
104	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**303,2**	**1 383**	**419326**
				отм.+15,750		
105	**У6111-0403-0601** **6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**	**77,2**	**1 311**	**101209**

1	2	3	4	5	6	7
106	**С1234-101-0201** **234-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**$м^3$**	**2,38548**	**13 002**	**31016**
107	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**77,2**	**1 864**	**143901**
108	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**77,2**	**273**	**21076**
109	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**77,2**	**9 906**	**764743**
110	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**80,4**	**1 383**	**111193**
		Лестничная клетка				
111	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**216,6**	**1 864**	**403742**
112	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**216,6**	**8 085**	**1751211**
113	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**324,4**	**1 383**	**448645**
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка**				**166136804**
		Потолок				
114	**У6112-301-301** **6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**8 450,2**	**2 139**	**18074978**
115	**С1232-501-0301** **232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**23 229,5998**	**76**	**1765450**
116	**У6112-302-104** **6112-0302-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**8 450,2**	**2 434**	**20567787**
117	**С1236-202-0301** **236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**5,830638**	**199 032**	**1160484**
		Потолок арки и внутренний двор				
118	**У6112-301-301** **6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**402,9**	**2 139**	**861803**

1	2	3	4	5	6	7
119	**С1232-501-0301** **232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 107,5721**	**76**	**84175**
120	**У6112-0201-0701** **6112-0201-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**$м^2$**	**402,9**	**3 280**	**1321512**
121	**У6112-303-112** **6112-0303-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**$м^2$**	**402,9**	**312**	**125705**
122	**С1261-201-0384** **261-201-0384** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**153,102**	**301**	**46084**
		Стены				
123	**У6112-202-701** **6112-0202-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**19 202,4**	**2 730**	**52422552**
124	**С1232-503-0103** **232-503-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**129 020,9256**	**78**	**10063632**
125	**У6112-302-103** **6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**18 522,3**	**1 954**	**36192574**
126	**С1236-202-0301** **236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**11,669049**	**199 032**	**2322514**
127	**У6112-202-101** **6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**97,7**	**3 412**	**333352**
128	**С1212-402-0107** **212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**1,47527**	**23 446**	**34589**
129	**С1214-402-0103** **214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**2,70629**	**1 069**	**2893**
130	**У6112-302-303** **6112-0302-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**1 006,4**	**2 451**	**2466686**
131	**С1236-202-1014** **236-202-1014** ***РСНБ РК 2022***	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**513,264**	**790**	**405479**
132	**У6112-0102-0203** **6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**962,4**	**10 390**	**9999336**
		Наружняя стена				

1	2	3	4	5	6	7
133	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	1 246,66	3 280	4089045
134	У6112-303-112 6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2	1 246,6	312	388939
135	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	473,708	301	142586
136	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	1 268,9	1 468	1862745
137	Е11-150206-301 1115-0206-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стены.Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	м^2 отделываемой поверхности	732,6	1 186	868864
138	С1217-202-0201 217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м^2	783,882	680	533040
	Раздел 4.	**Фасад**				**130495297**
139	У6112-403-101 6112-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания	м^2	689	30 718	21164702
140	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5847	302 205	478904
141	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	42,718	72 560	3099618
142	У6112-401-111 6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	м^2	2 220	17 505	38861100
143	С1231-301-0101 231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м^2	2 220	9 282	20606040
144	С1231-102-0105 231-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м^2	2 220	5 430	12054600
145	С1217-109-0108 217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	18 537	67	1241979
146	С1217-109-0106 217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	7 414,8	54	400399

1	2	3	4	5	6	7
147	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	268,04	31 847	8536270
148	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	87,05	19 185	1670054
149	С1234-102-0206 234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	14,14	57 922	819017
150	С1235-104-0102 235-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм	$м^2$	353,4	2 093	739666
151	У6112-401-114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	2 809	357	1002813
152	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	2 893,27	120	347192
153	Е11-150206-301 1115-0206-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стены.Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	$м^2$ отделываемой поверхности	1 737,4	1 186	2060556
154	С1217-202-0201 217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	1 859,018	680	1264132
155	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	960	6 584	6320640
156	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	29,76	23 446	697753
157	У6112-0202-0603 6112-0202-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	960	3 026	2904960
158	У6112-303-112 6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	960	312	299520
159	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	364,8	301	109805
160	У6112-401-202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	242,4	1 865	452076
161	С1222-529-0501 222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	254,52	433	110207

1	2	3	4	5	6	7
162	**С1261-107-0815 261-107-0815 *РСНБ РК 2022***	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**254,52**	**865**	**220160**
		Цоколь				
163	**У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,73548**	**275 392**	**477937**
164	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,00189**	**340 613**	**341257**
165	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,20097**	**342 529**	**68838**
166	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,53262**	**379 374**	**202062**
167	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**50,32892**	**391**	**19679**
168	**У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**50,32892**	**504**	**25366**
169	**У6112-0101-0206 6112-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка стены плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2/Плитка искусственный камень/**	**$м^2$**	**95,07**	**10 268**	**976179**
170	**С1231-202-0101 231-202-0101 *РСНБ РК 2022***	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм/Плитка искусственный камень/**	**$м^2$**	**95,07**	**18 406**	**1749858**
171	**С1231-102-0101 231-102-0101 *РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	**$м^2$**	**95,07**	**8 140**	**773870**
172	**С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**12,5**	**31 847**	**398088**
	Раздел 5.	**Декоративные элементы**				**3156412**
173	**У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**1,89489**	**275 392**	**521838**
174	**С1214-206-0402 214-206-0402 *РСНБ РК 2022***	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более**	**т**	**1,89489**	**422 636**	**800849**

1	2	3	4	5	6	7
175	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	179,28	7 272	1303724
176	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	234,23181	391	91585
177	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м^2	234,23181	320	74954
178	У6112-501-401 6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	185,3	1 077	199568
179	С1232-402-0101 232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	194,565	106	20624
180	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,104	985 675	102510
181	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0752	368 824	27736
182	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0288	344 160	9912
183	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,016	391	1179
184	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м^2	3,016	641	1933
	Раздел 6.	**Балконное ограждения**				**7993218**
		Балконное ограждения ОГ-1 (80шт)				
185	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Балконное ограждения/	т конструкций	4,73088	239 950	1135175
186	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,73088	1 146 761	5425189
187	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	137,19552	391	53643

1	2	3	4	5	6	7
188	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**137,19552**	**320**	**43903**
		Балконное ограждения ОГ-2 (48шт)				
189	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Балконное ограждения/**	**т конструкций**	**0,33912**	**239 950**	**81372**
190	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,33912**	**1 146 761**	**388890**
191	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**9,83448**	**391**	**3845**
192	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**9,83448**	**320**	**3147**
193	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1456**	**985 675**	**143514**
194	**С1214-208-0102** **214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,10528**	**368 824**	**38830**
195	**С1214-210-0501** **214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,04032**	**344 160**	**13877**
196	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**4,2224**	**391**	**1651**
197	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**4,2224**	**641**	**2707**
198	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м^2 покрытия**	**77**	**7 272**	**559944**
199	**С1261-105-0601** **261-105-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Герметик**	**шт.**	**77**	**1 253**	**96481**
200	**С1261-107-0999** **261-107-0999** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
	Раздел 7.	**МАФ**				**4884092**

1	2	3	4	5	6	7
201	У86-010302-0502 8601-0302-0502 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 2	шт.	8	195 172	1561376
202	У86-010306-0205 8601-0306-0205 *УСН РК 8.02-03-2023*	Декоративные изделия из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из композитного мраморного камня, модель: Onda bench trees	шт.	10	286 132	2861320
203	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	52 661	210644
204	У6124-0202-0403 6124-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий"	шт.	4	16 018	64072
205	С1247-103-0102 247-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23	шт.	4	46 670	186680
	Раздел 8.	**Приямок 1**				**79470**
206	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01935	1 470 810	28460
207	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0093	379 374	3528
208	С1214-107-0109 214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,01005	404 699	4067
209	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,1	24 130	2413
210	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,3	24 463	7339
211	С1212-101-0701 212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,306	19 036	5825
212	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	2,8	9 942	27838
	Раздел 9.	**Приямок 2**				**215737**
213	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0635	1 470 810	93396

1	2	3	4	5	6	7
214	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01275	379 374	4837
215	С1214-107-0109 214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,019	404 699	7689
216	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,23	24 130	5550
217	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,13	24 463	27643
218	С1212-101-0701 212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1526	19 036	21941
219	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	5,5	9 942	54681
	Раздел 10.	**Стены и перегородки**				**114275591**
220	У6105-201-503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	86,4	7 650	660960
221	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,9872	16 092	31978
222	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,6	43 129	327780
223	У6105-0101-1102 6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1 455,74	25 551	37195613
224	У6105-0101-0802 6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3 965,2	4 317	17117768
225	С1213-301-0102 213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	1 852,26	27 872	51626191
226	У6107-0204-0107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	721,6	4 611	3327298
227	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	36,08	19 185	692195

1	2	3	4	5	6	7
228	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	103,16	24 686	2546608
229	С1213-302-0101 213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	1 289,5	581	749200
	Раздел 11.	**Вентшахта**				**6841295**
230	У6105-201-301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	м^3	20,47	31 093	636474
231	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	4,9128	16 092	79057
232	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,7786	43 129	335483
233	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	8,53	19 185	163648
234	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	170,6	4 048	690589
235	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	3,19022	23 446	74798
236	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	9,45124	1 069	10103
237	У6112-0202-0603 6112-0202-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 1,5 мм	м^2	170,6	3 261	556327
238	У6112-303-106 6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м^2	170,6	457	77964
239	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	64,828	301	19513
240	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10348	275 392	28498
241	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/костыль/	т	0,10348	368 824	38166

1	2	3	4	5	6	7
242	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	53,5	7 272	389052
243	С1261-107-0223 261-107-0223 *РСНБ РК 2022*	Дюбели	100 шт.	5,76	1 309	7540
244	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	13,6	7 272	98899
245	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Наклонный бортик. Устройство	м^3	2	9 287	18574
246	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,04	17 584	35871
247	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	102	4 098	417996
248	У6112-0202-0109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	390	7 005	2731950
249	С1232-501-0101 232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	12,09	83	1003
250	С1261-105-0656 261-105-0656 *РСНБ РК 2022*	Герметик	м	170	2 518	428060
251	С1261-107-0988 261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,34	5 088	1730
	Раздел 12.	**Кровля**				**92499477**
		Тип 1				
252	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Наклонный бортик. Устройство	м^3	1,5	9 287	13930
253	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,53	17 584	26904
254	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	122	1 559	190198

1	2	3	4	5	6	7
255	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	122	123	15006
256	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	122	2 304	281088
257	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	122	323	39406
258	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	122	3 341	407602
259	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м^3	25,132	71 173	1788720
260	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	122	323	39406
261	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	122	1 559	190198
262	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=135*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	122	3 323	405406
263	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23424	59 586	13957
264	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23424	302 205	70788
265	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	122	1 559	190198
266	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	122	123	15006
267	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Праймер битумный	м^2 поверхности	122	1 850	225700
268	С1235-201-0103 235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	24,4	649	15836

1	2	3	4	5	6	7
269	**С1217-202-0201 217-202-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м**	**м^2**	**122**	**680**	**82960**
270	**У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство**	**м^2 кровли**	**164**	**769**	**126116**
271	**С1235-103-0114 235-103-0114 *РСНБ РК 2022***	**Наплавляемый кровельный материал**	**м^2**	**188,6**	**864**	**162950**
272	**С1235-103-0112 235-103-0112 *РСНБ РК 2022***	**Наплавляемый кровельный материал**	**м^2**	**188,6**	**1 069**	**201613**
		Тип 2				
273	**У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Наклонный бортик. Устройство**	**м^3**	**5**	**9 287**	**46435**
274	**С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**5,1**	**17 584**	**89678**
275	**У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**1 552,7**	**2 304**	**3577421**
276	**У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**1 552,7**	**3 341**	**5187571**
277	**С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м^3**	**239,89215**	**66 535**	**15961224**
278	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	**м^2 кровли**	**1 552,7**	**5 103**	**7923428**
279	**С1224-103-1210 224-103-1210 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**1 785,605**	**8 338**	**14888374**
280	**У6107-0102-0213 6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /ЦСП/**	**м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**1 552,7**	**3 609**	**5603694**
281	**С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022***	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм**	**м^2**	**1 552,7**	**2 561**	**3976465**
282	**У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м^3 утеплителя**	**388,175**	**33 678**	**13072958**

1	2	3	4	5	6	7
283	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	1 552,7	323	501522
284	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15-50 мм. Устройство	м^2 стяжки	1 552,7	1 559	2420659
285	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	1 552,7	862	1338427
286	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,981184	59 586	177637
287	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,981184	302 205	900929
288	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Праймер битумный	м^2 поверхности	1 552,7	1 850	2872495
289	С1235-201-0103 235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	310,54	649	201540
290	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	м^2 кровли	1 552,7	769	1194026
291	С1235-103-0401 235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м^2	1 785,605	1 657	2958747
292	С1235-103-0404 235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м^2	1 785,605	2 858	5103259
	Раздел 13. Парапет					**6725764**
293	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	25,12	7 272	182673
294	С1261-107-0988 261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,628	5 088	3195
295	С1261-105-0656 261-105-0656 *РСНБ РК 2022*	Герметик	м	314	2 518	790652

1	2	3	4	5	6	7
296	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**188,4**	**4 098**	**772063**
297	**У6112-202-109** **6112-0202-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м^2**	**471**	**6 731**	**3170301**
298	**С1232-501-0101** **232-501-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**14,601**	**83**	**1212**
299	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,38361**	**275 392**	**105643**
300	**С1214-208-0102** **214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/костыль/**	**т**	**0,38361**	**368 824**	**141485**
301	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м^2 покрытия**	**189,6**	**7 272**	**1378771**
302	**С1261-107-0223** **261-107-0223** ***РСНБ РК 2022***	**Дюбели**	**100 шт.**	**10,6**	**1 309**	**13875**
		Водосточная воронка (4шт)				
303	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,26236**	**275 392**	**72252**
304	**С1214-102-0102** **214-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,26236**	**352 680**	**92529**
305	**С1217-101-0301** **217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**16**	**33**	**528**
306	**С1217-101-0401** **217-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,368**	**1 590**	**585**
	Раздел 14.	**Лестничный ограждения**				**2418989**
		ОГ-1 (20шт)				
307	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,784**	**239 950**	**188121**
308	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,4544**	**1 146 761**	**521088**
309	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**59,4**	**2 941**	**174695**

1	2	3	4	5	6	7
310	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**22,736**	**391**	**8890**
311	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**22,736**	**641**	**14574**
		ОГ-2 (24шт)				
312	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9408**	**239 950**	**225745**
313	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,54528**	**1 146 761**	**625306**
314	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**71,28**	**2 941**	**209634**
315	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**27,2832**	**391**	**10668**
316	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**27,2832**	**641**	**17489**
		ОГ-3 (4шт)				
317	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06208**	**239 950**	**14896**
318	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03432**	**1 146 761**	**39357**
319	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**5**	**2 941**	**14705**
320	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,80032**	**391**	**704**
321	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**1,80032**	**641**	**1154**
		ОГ-4 (4шт)				

1	2	3	4	5	6	7
322	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06984**	**239 950**	**16758**
323	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03432**	**1 146 761**	**39357**
324	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**6,4**	**2 941**	**18822**
325	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**2,02536**	**391**	**792**
326	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**2,02536**	**641**	**1298**
		ОГ-5 (4шт)				
327	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06648**	**239 950**	**15952**
328	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03432**	**1 146 761**	**39357**
329	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**5,8**	**2 941**	**17058**
330	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,92792**	**391**	**754**
331	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**1,92792**	**641**	**1236**
332	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1456**	**985 675**	**143514**
333	**С1214-208-0102** **214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,10528**	**368 824**	**38830**
334	**С1214-210-0501** **214-210-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,04032**	**344 160**	**13877**

1	2	3	4	5	6	7
335	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**4,2224**	**391**	**1651**
336	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**4,2224**	**641**	**2707**
	Раздел 15.	**Крыльцо**				**652010**
		КР-1 (1шт)				
337	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**	**15,59**	**6 201**	**96674**
338	**С1231-302-0103** **231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**15,096**	**3 632**	**54829**
339	**С1231-302-0501** **231-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	**м^2**	**0,8058**	**6 457**	**5203**
		Ограждение ОГ-1,2,3,4,5,6				
340	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,31074**	**239 950**	**74562**
341	**С1214-205-0102** **214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,24032**	**371 626**	**89309**
342	**С1214-205-0101** **214-205-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,06422**	**438 642**	**28170**
343	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0062**	**382 277**	**2370**
344	**С1217-101-0301** **217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**84**	**33**	**2772**
345	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**9,01146**	**391**	**3523**
346	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**9,01146**	**504**	**4542**
		КР-2 (1шт)				

1	2	3	4	5	6	7
347	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**4,68**	**6 201**	**29021**
348	**С1231-302-0103** **231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**2,8458**	**3 632**	**10336**
349	**С1231-302-0501** **231-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	**$м^2$**	**1,9278**	**6 457**	**12448**
		КР-3 (8шт)				
350	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**16,88**	**6 201**	**104673**
351	**С1231-302-0103** **231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**10,7712**	**3 632**	**39121**
352	**С1231-302-0501** **231-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	**$м^2$**	**6,4464**	**6 457**	**41624**
		Ограждение ОГ-1 (8шт)				
353	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,078**	**239 950**	**18716**
354	**С1214-205-0102** **214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,05848**	**371 626**	**21733**
355	**С1214-205-0101** **214-205-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,01448**	**438 642**	**6352**
356	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,00496**	**382 277**	**1896**
357	**С1217-101-0301** **217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**64**	**33**	**2112**
358	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**2,262**	**391**	**884**
359	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**2,262**	**504**	**1140**
	Раздел 16.	**Вход из подвала (2шт)**				**357524**

1	2	3	4	5	6	7
360	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**19,4**	**6 201**	**120299**
361	**С1231-302-0103** **231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**14,8716**	**3 632**	**54014**
362	**С1231-302-0501** **231-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм**	**$м^2$**	**4,9164**	**6 457**	**31745**
		Ограждение ОГ-1 (2шт)				
363	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,20446**	**239 950**	**49060**
364	**С1214-205-0102** **214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,181**	**371 626**	**67264**
365	**С1214-205-0101** **214-205-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,02036**	**438 642**	**8931**
366	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0031**	**382 277**	**1185**
367	**С1217-101-0301** **217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**40**	**33**	**1320**
368	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,92934**	**391**	**2318**
369	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**5,92934**	**504**	**2988**
		Ограждение ОГ-2 (2шт)				
370	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02796**	**239 950**	**6709**
371	**С1214-205-0102** **214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,02282**	**371 626**	**8481**
372	**С1214-205-0101** **214-205-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,00452**	**438 642**	**1983**
373	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,00062**	**382 277**	**237**

1	2	3	4	5	6	7
374	С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33	264
375	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,81084	391	317
376	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,81084	504	409
	Раздел 17.	**Выход на кровлю**				**1159943**
377	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,75472	275 392	483236
378	С1214-104-0101 214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	1,62096	351 933	570469
379	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,13376	382 277	51133
380	С1217-103-0102 217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,704	13 581	9561
381	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	50,88688	391	19897
382	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	50,88688	504	25647
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**779195869**

	Раздел 1.	**Силовое оборудование**				**51554600**
		ВРУ1,РУ1,РУ2,ЩУР.МОП,ВРУ2,РУ3				
1	У6124-0303-0307 6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	5	66 486	332430
2	515-301-0303 515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель),номинальный ток панели 400 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808	1493808

1	2	3	4	5	6	7
3	**515-301-0305** **515-301-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель),номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А**	**шт.**	**4**	**1 576 676**	**6306704**
4	**У6124-0303-0304** **6124-0303-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене**	**шт.**	**1**	**52 648**	**52648**
5	**С1247-201-0307** **247-201-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**20 801**	**20801**
		ЩЭ (тип1) (12шт)				
6	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**12**	**15 134**	**181608**
7	**С1247-201-1204** **247-201-1204** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**12**	**67 707**	**812484**
8	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**96**	**15 498**	**1487808**
9	**С1247-204-0739** **247-204-0739** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**96**	**1 370**	**131520**
		ЩЭ (тип2) (8шт)				
10	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**8**	**15 134**	**121072**
11	**С1247-201-1204** **247-201-1204** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**8**	**67 707**	**541656**
12	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**80**	**15 498**	**1239840**
13	**С1247-204-0739** **247-204-0739** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**80**	**1 370**	**109600**
		ЩК (88шт)				
14	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**88**	**15 134**	**1331792**
15	**С1247-201-0104** **247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**88**	**10 468**	**921184**
16	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**88**	**15 498**	**1363824**

1	2	3	4	5	6	7
17	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**616**	**8 287**	**5104792**
18	**С1247-204-1651** **247-204-1651** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**88**	**2 810**	**247280**
19	**С1247-204-1610** **247-204-1610** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**88**	**802**	**70576**
20	**С1247-204-2818** **247-204-2818** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**528**	**3 600**	**1900800**
		ЩО1-ЩО4				
21	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**4**	**15 134**	**60536**
22	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**4**	**9 924**	**39696**
23	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**24**	**8 287**	**198888**
24	**С1247-204-1651** **247-204-1651** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**2 810**	**11240**
25	**С1247-204-1610** **247-204-1610** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**12**	**802**	**9624**
26	**С1247-204-2810** **247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**8**	**3 554**	**28432**
		ЩО5				
27	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
28	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 924**	**9924**
29	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**	**8 287**	**58009**
30	**С1247-204-1650** **247-204-1650** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 602**	**2602**

1	2	3	4	5	6	7
31	**С1247-204-1610** **247-204-1610** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**802**	**4812**
		ЩАО1-ЩАО5				
32	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**5**	**15 134**	**75670**
33	**С1247-201-0102** **247-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**5**	**8 452**	**42260**
34	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**25**	**8 287**	**207175**
35	**С1247-204-1654** **247-204-1654** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**3 406**	**17030**
36	**С1247-204-1610** **247-204-1610** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**20**	**802**	**16040**
		ЩСн				
37	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
38	**С1247-201-0104** **247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**10 468**	**10468**
39	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**15 498**	**15498**
40	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**8 287**	**33148**
41	**С1247-204-1651** **247-204-1651** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 810**	**2810**
42	**С1247-204-1650** **247-204-1650** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**2 602**	**5204**
43	**С1247-204-2810** **247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**2**	**3 554**	**7108**
		ЩС1				
44	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**

1	2	3	4	5	6	7
45	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 924**	**9924**
46	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**8 287**	**49722**
47	**С1247-204-2914** **247-204-2914** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА**	**шт.**	**1**	**5 378**	**5378**
48	**С1247-204-1610** **247-204-1610** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**802**	**4010**
49	**С1247-208-2601** **247-208-2601** ***РСНБ РК 2022***	**Контактор КМЭ 9А 1NC 230В АС**	**шт.**	**1**	**11 484**	**11484**
		ЩС2				
50	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
51	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 924**	**9924**
52	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**15 498**	**15498**
53	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**8 287**	**49722**
54	**С1247-204-2918** **247-204-2918** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА**	**шт.**	**1**	**5 433**	**5433**
55	**С1247-204-1650** **247-204-1650** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 602**	**2602**
56	**С1247-204-1616** **247-204-1616** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**1 110**	**5550**
57	**У6119-0601-0101** **6119-0601-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**3**	**7 010**	**21030**
58	**С1247-203-0103** **247-203-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**3**	**18 901**	**56703**
		Светильники				

1	2	3	4	5	6	7
59	**У6119-0401-0101** **6119-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**242**	**2 122**	**513524**
60	**С1247-102-0127** **247-102-0127** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607/Strong/,мощность 18 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**22**	**5 305**	**116710**
61	**С1247-102-0101** **247-102-0101** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р/Strong/ мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**10**	**6 362**	**63620**
62	**С1247-102-2011** **247-102-2011** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Светильник ЖКХ светодиодный,типа ВАРТОН AERO,мощность 16 Вт,степень защиты IP44**	**шт.**	**88**	**31 890**	**2806320**
63	**С1247-102-0199** **247-102-0199** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**122**	**5 604**	**683688**
64	**У6119-0401-0501** **6119-0401-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Указатели световые настенные.Установка**	**шт.**	**17**	**2 831**	**48127**
65	**С1248-304-0220** **248-304-0220** ***СпрСЦ 02.2024*** ***прим.***	**Оповещатель комбинированный /Пиктограмма с надписью "Выход"/**	**шт.**	**14**	**2 321**	**32494**
66	**С1247-102-0318** **247-102-0318** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный заградительный огонь с фотодатчиком "день-ночь" в автоматическом режиме**	**шт.**	**3**	**9 903**	**29709**
		Установочные материалы				
67	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	**шт.**	**624**	**1 101**	**687024**
68	**У6119-0402-0102** **6119-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка**	**шт.**	**6**	**939**	**5634**
69	**С1247-212-0101** **247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**214**	**478**	**102292**
70	**С1247-212-0104** **247-212-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**410**	**536**	**219760**
71	**С1247-212-0201** **247-212-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**6**	**408**	**2448**

1	2	3	4	5	6	7
72	С1247-214-0103 247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1 260	512	645120
73	С1247-214-0104 247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	138	486	67068
74	У6119-0402-0201 6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	88	3 499	307912
75	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Звонки электрический безискровой	шт	88	3 642,86	320572
76	С1243-905-0202 243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для для выключателей и розеток	шт.	2 028	242	490776
77	С1247-202-0801 247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная	шт.	1 500	41	61500
78	Е11-210401-109 1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	348	1 680	584640
79	С1247-213-0101 247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	138	273	37674
80	С1247-213-0104 247-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	210	280	58800
81	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2	шт.	422	2 349	991278
82	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	422	1 101	464622
83	С1247-214-0301 247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка потолочная РП1-03 ТУ 36.18.29.01-31-88	шт.	422	829	349838
84	С1261-303-0101 261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	42,2	607	25615
85	У6125-0104-0206 6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	8	8 096	64768
86	С1247-209-0101 247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1 388	11104

1	2	3	4	5	6	7
87	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прибор или аппарат.Установка**	**шт.**	**2**	**5 862**	**11724**
88	**С1247-204-1444** **247-204-1444** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа АП50-2МТ 1,6А**	**шт.**	**2**	**6 143**	**12286**
		Кабельные изделия и материалы				
89	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**13 840**	**752**	**10407680**
90	**С1243-112-0912** **243-112-0912** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**2 832**	**28**
91	**С1243-112-0909** **243-112-0909** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**2 614**	**26**
92	**С1243-108-1003** **243-108-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1**	**км**	**0,06**	**1 744**	**105**
93	**С1243-108-1002** **243-108-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,21**	**1 207**	**253**
94	**С1243-108-1007** **243-108-1007** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (ок)-1**	**км**	**0,27**	**8 918**	**2408**
95	**С1243-107-1005** **243-107-1005** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**3 851**	**39**
96	**С1243-107-1004** **243-107-1004** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**2 365**	**24**
97	**С1243-107-1003** **243-107-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1**	**км**	**0,28**	**1 646**	**461**
98	**С1243-107-1002** **243-107-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,14**	**1 068**	**150**
99	**С1243-107-0604** **243-107-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1**	**км**	**2,64**	**1 514**	**3997**
100	**С1243-107-0603** **243-107-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1**	**км**	**0,25**	**1 046**	**262**

1	2	3	4	5	6	7
101	**С1243-107-0602** **243-107-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1**	**км**	**5,1**	**667**	**3402**
102	**С1243-107-0601** **243-107-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1**	**км**	**3,95**	**420**	**1659**
103	**С1243-107-0401** **243-107-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1**	**км**	**0,9**	**300**	**270**
104	**У6119-0301-0205** **6119-0301-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола**	**м**	**1 750**	**791**	**1384250**
105	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**1 750**	**78**	**136500**
106	**У6119-0301-0105** **6119-0301-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**170**	**600**	**102000**
107	**С1241-101-0106** **241-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**170**	**439**	**74630**
108	**С1243-902-1004** **243-902-1004** ***РСНБ РК 2022***	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25**	**100 шт.**	**0,08**	**18 346**	**1468**
109	**С1243-902-1002** **243-902-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10**	**100 шт.**	**0,02**	**12 851**	**257**
110	**С1243-902-1001** **243-902-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6**	**100 шт.**	**0,28**	**9 263**	**2594**
111	**У6124-0201-2001** **6124-0201-2001** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**5 781**	**23124**
112	**С1243-903-8001** **243-903-8001** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Муфта концевая внутренней установки,для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-120 /5ПКВНтп-В- 35/50/**	**шт.**	**4**	**8 043**	**32172**
113	**У6124-0201-2002** **6124-0201-2002** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**11 243**	**44972**
114	**С1243-903-8002** **243-903-8002** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Муфта концевая внутренней установки,для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-240/1 КВНТ 1 (120-150)/**	**шт.**	**4**	**13 129**	**52516**

1	2	3	4	5	6	7
115	**С1261-404-0531** **261-404-0531** ***РСНБ РК 2022***	**Сжимы соединительные /У859М/**	**100 шт.**	**0,16**	**1 381**	**221**
		Электрообогрев кровли,желобов и трубопроводов				
116	**У6124-0202-1103** **6124-0202-1103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий.Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм**	**м**	**80**	**892**	**71360**
117	**С1243-403-0101** **243-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель саморегулирующийся нагревательный DEVIsnow-30T**	**м**	**80**	**4 233**	**338640**
118	**У6125-1001-0104** **6125-1001-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж терморегулятора.Установка**	**шт.**	**1**	**10 447**	**10447**
119	**С1245-503-0143** **245-503-0143** ***РСНБ РК 2022***	**Терморегулятор Devireg 330**	**шт**	**1**	**67 646**	**67646**
120	**С1243-907-4403** **243-907-4403** ***РСНБ РК 2022***	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм,толщиной 1 мм**	**м**	**120**	**303**	**36360**
		Заземление				
121	**У6124-0203-0103** **6124-0203-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**5 887**	**353220**
122	**С1243-907-4509** **243-907-4509** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель прим**	**шт.**	**140**	**1 454**	**203560**
123	**У6124-0203-0301** **6124-0203-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола**	**м**	**90**	**1 199**	**107910**
124	**У6124-0203-0202** **6124-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**1 335**	**26700**
125	**У6124-0203-0308** **6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**180**	**2 144**	**385920**
126	**С1243-142-0109** **243-142-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**км**	**0,18**	**227**	**41**
127	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**7 185**	**50295**
128	**С1243-905-0201** **243-905-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка установочная**	**шт.**	**4**	**226**	**904**
		Металлоконструкция для прокладки кабелей				

1	2	3	4	5	6	7
129	У6119-0303-0102 6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм.Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	130	2 192	284960
130	С1243-907-1026 243-907-1026 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 100 мм,шириной 200 мм	м	20	3 336	66720
131	С1243-907-1128 243-907-1128 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	110	4 177	459470
132	С1243-907-1426 243-907-1426 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм,шириной 200 мм	шт.	2	3 026	6052
133	С1243-907-1428 243-907-1428 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	70	4 965	347550
134	С1243-907-4702 243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм,длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	200	714	142800
135	С1243-907-4003 243-907-4003 *РСНБ РК 2022*	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм,шириной 46 мм,длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	88	1 306	114928
136	С1243-907-4004 243-907-4004 *РСНБ РК 2022*	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	92	1 146	105432
137	С1243-907-6106 243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП М8х1000	шт.	352	560	197120
138	С1243-907-5302 243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,704	84 484	59477
139	С1243-907-6144 243-907-6144 *СпрСЦ 02.2024*	Шайба для соединения проволочного лотка,типа СМ,(в соединении с винтом М6х20)	шт.	704	142	99968
140	С1243-907-5002 243-907-5002 *РСНБ РК 2022*	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс и консолей типа М8,длиной 30 мм	1000 шт.	0,176	71 382	12563
141	С1243-907-5401 243-907-5401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20,одинарный	шт.	3 262	162	528444
142	С1243-907-4318 243-907-4318 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 200 мм,для крепления кабельной трассы	шт.	362	1 015	367430
143	С1243-907-5103 243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,724	65 509	47429

1	2	3	4	5	6	7
144	С1243-907-1726 243-907-1726 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	1	3 771	3771
145	С1243-907-1728 243-907-1728 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	3	9 817	29451
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51554600**
	Раздел 1.	**Канализация бытовая К1 жилье**				**25076639**
1	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	88	4878	429264
2	С1244-102-0401 244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	88	7331	645128
3	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	88	1556	136928
4	У6115-0103-0103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	128	9946	1273088
5	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	128	8653	1107584
6	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	128	7891	1010048
7	С1244-104-0602 244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	128	1447	185216
8	С1244-104-0408 244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	128	5424	694272
9	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	90	25101	2259090
10	С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	90	52145	4693050

1	2	3	4	5	6	7
11	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	90	14807	1332630
12	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	90	2773	249570
13	У6115-0101-0101 6115-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Ванны купальные чугунные.Установка	комплект	88	15239	1341032
14	С1244-102-0201 244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	88	33841	2978008
15	С1244-104-0604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	88	1369	120472
16	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	920	2803	2578760
17	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	918,16	1407	1291851
18	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	530	2899	1536470
19	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	528,94	558	295149
20	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	90	812	73080
21	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	544	64	34816
22	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	118	164	19352
23	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	542	179	97018

1	2	3	4	5	6	7
24	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	482	62	29884
25	С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	90	524	47160
26	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	572	144	82368
27	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	99	483	47817
28	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	74	359	26566
29	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	448	428	191744
30	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1038	124	128712
31	С1241-211-3001 241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	162	85	13770
32	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	88	933	82104
33	С1241-212-0601 241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	14	1270	17780
34	С1241-212-0602 241-212-0602 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	26	1033	26858
	Раздел 2.	**Канализация дренажная напорная К4Н**				**630007**
35	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	60739	60739
36	511-101-0103 511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	165325	165325

1	2	3	4	5	6	7
37	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	4809	216405
38	У6114-0102-0501 6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2806	1403
39	С1241-102-0106 241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,5	519	260
40	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,45	708	25807
41	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,05	171	1377
42	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,05	221	1779
43	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	405	4860
44	С1242-303-0106 242-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	13729	13729
45	С1242-307-0106 242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	16289	16289
46	С1242-303-0102 242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5399	5399
47	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	1677	75465
48	С1234-303-0216 234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	49,5	636	31482
49	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Металлическая съемная решетка на приямок 0,7х0,7м	шт	1	9687,5	9688

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Канализация дождевая К2**				**4329739**
50	**У6110-0401-0401** **6110-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04***	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка**	**1 воронка**	**8**	**4232**	**33856**
51	**С1241-513-0102** **241-513-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**22256**	**178048**
52	**У6114-0101-0112** **6114-0101-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**75**	**31452**	**2358900**
53	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**11**	**708**	**7788**
54	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**25,43**	**221**	**5620**
55	**У6114-0202-0202** **6114-0202-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**52**	**9637**	**501124**
56	**С1241-517-0102** **241-517-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100**	**шт.**	**20**	**12263**	**245260**
57	**С1241-505-0215** **241-505-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм**	**шт.**	**20**	**20353**	**407060**
58	**С1241-512-0102** **241-512-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**16268**	**65072**
59	**С1241-518-0103** **241-518-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 100**	**шт.**	**8**	**44028**	**352224**
60	**С1261-301-0403** **261-301-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**20845**	**83380**
61	**С1244-104-0602** **244-104-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	**шт.**	**4**	**1447**	**5788**

1	2	3	4	5	6	7
62	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	1556	6224
63	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	64	256
64	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	22	2899	63778
65	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	21,956	558	12251
66	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	62	186
67	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	124	1488
68	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	359	1436
	Раздел 4. Насосная					**4341085**
69	У6116-0501-0102 6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,2 т.Установка	насос	1	85390	85390
70	511-703-2601 511-703-2601 *СпрСЦ 04.2023*	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 202/SKw-EB Q 6 $м^3$/ч, Н 10 м вод. ст.	шт.	1	3326209	3326209
71	У6116-0401-0102 6116-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 $м^3$. Установка	бак	1	33464	33464
72	У6116-0501-0204 6116-0501-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	10594	21188

1	2	3	4	5	6	7
73	**С1245-405-0609** **245-405-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65**	**шт.**	**2**	**38331**	**76662**
74	**У6114-0202-0201** **6114-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**5365**	**32190**
75	**С1242-101-1002** **242-101-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	**шт.**	**5**	**59213**	**296065**
76	**С1242-304-1002** **242-304-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**	**шт.**	**1**	**40426**	**40426**
77	**С1241-116-0308** **241-116-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**16**	**3246**	**51936**
78	**С1241-116-0307** **241-116-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**3**	**2612**	**7836**
79	**С1241-116-0308** **241-116-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**3246**	**3246**
80	**С1241-214-0106** **241-214-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	**шт.**	**1**	**1312**	**1312**
81	**С1241-112-0130** **241-112-0130** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	**шт.**	**17**	**753**	**12801**
82	**С1241-114-0112** **241-114-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**3**	**585**	**1755**
83	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04***	**Бетонный упор В10. Устройство**	**$м^3$**	**0,0316**	**8541**	**270**
84	**С1212-101-0401** **212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,032232**	**15529**	**501**

1	2	3	4	5	6	7
85	**У6116-0701-0102** **6116-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3**	**3981**	**11943**
86	**С1242-207-4001** **242-207-4001** ***РСНБ РК 2022***	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**5307**	**15921**
87	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**5**	**8185**	**40925**
88	**У6114-0202-0102** **6114-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**8258**	**8258**
89	**С1242-303-0104** **242-303-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**8328**	**8328**
90	**С1242-303-0102** **242-303-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**5399**	**21596**
91	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4026**	**4026**
92	**С1241-117-0201** **241-117-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**2389**	**4778**
93	**С1241-114-0111** **241-114-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм**	**шт.**	**1**	**587**	**587**
94	**У6114-0103-0305** **6114-0103-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	**м**	**3**	**7084**	**21252**
95	**С1241-201-0611** **241-201-0611** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	**м**	**2,922**	**1134**	**3314**
96	**С1241-208-0405** **241-208-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	**шт.**	**1**	**1227**	**1227**

1	2	3	4	5	6	7
97	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	6054	181620
98	У6114-0102-0501 6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3913	15652
99	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,25	708	4425
100	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,64	342	2613
101	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,64	441	3369
	Раздел 5.	**Водомерный узел В1 (1шт)**				**403275**
102	У6114-0502-0102 6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	12285	12285
103	С1244-301-0801 244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	191826	191826
104	С1242-404-0107 242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	42043	42043
105	С1241-114-0112 241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1170
106	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3981	3981
107	С1242-207-4001 242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5307	5307

1	2	3	4	5	6	7
108	С1242-101-1002 242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	59213	118426
109	С1242-301-1205 242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3537	3537
110	С1241-116-0308 241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3246	19476
111	С1241-116-0307 241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2612	5224
	Раздел 6.	**Водопровод хоз-питьевой В1**				**2193789**
112	У6114-0102-0207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	6191	123820
113	У6114-0102-0206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	6237	124740
114	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	105	4569	479745
115	У6114-0102-0204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3973	59595
116	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	144,3	708	102164
117	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	26,36	342	9015
118	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,36	441	11625

1	2	3	4	5	6	7
119	**У6111-0101-1701** **6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04***	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**160**	**1677**	**268320**
120	**С1234-303-0219** **234-303-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм**	**м**	**22**	**784**	**17248**
121	**С1234-303-0215** **234-303-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	**м**	**22**	**528**	**11616**
122	**С1234-303-0214** **234-303-0214** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**115,5**	**438**	**50589**
123	**С1234-303-0211** **234-303-0211** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	**м**	**16,5**	**379**	**6254**
124	**У6114-0202-0102** **6114-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**8258**	**33032**
125	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**8185**	**32740**
126	**С1242-301-1205** **242-301-1205** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**4**	**3537**	**14148**
127	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**1329**	**5316**
128	**С1241-112-0130** **241-112-0130** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**753**	**1506**
Распределительный коллектор с водомерными узлами (на 5 В.У)(2шт)						
129	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**8185**	**16370**
130	**С1242-301-1203** **242-301-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**1765**	**3530**

1	2	3	4	5	6	7
131	**У6114-0102-0203** **6114-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,4**	**3660**	**16104**
132	**У6116-0605-0101** **6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2**	**3821**	**7642**
133	**С1242-404-0804** **242-404-0804** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**2**	**21281**	**42562**
		Распределительный коллектор с водомерными узлами (на 4 В.У)(18шт)				
134	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**18**	**8185**	**147330**
135	**С1242-301-1203** **242-301-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**18**	**1765**	**31770**
136	**У6114-0102-0203** **6114-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,2**	**3660**	**125172**
137	**У6116-0605-0101** **6116-0605-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**18**	**3821**	**68778**
138	**С1242-404-0804** **242-404-0804** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	**шт.**	**18**	**21281**	**383058**
	Раздел 7.	**Водомерный узел (индивидуальный) (82шт)**				**26988499**
139	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**82**	**1984**	**162688**
140	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**82**	**23662**	**1940284**
141	**С1242-301-1203** **242-301-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**164**	**1765**	**289460**

1	2	3	4	5	6	7
142	С1242-404-1103 242-404-1103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	82	6523	534886
143	С1242-307-0103 242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	82	4657	381874
144	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	164	331	54284
145	С1245-501-0303 245-501-0303 *РСНБ РК 2022*	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25	шт.	164	21246	3484344
146	У6114-0103-0502 6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	1490	2036	3033640
147	У6114-0103-0503 6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	280	2037	570360
148	У6114-0103-0504 6114-0103-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	680	2046	1391280
149	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1475,1	239	352549
150	С1241-205-1103 241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	277,2	401	111157
151	С1241-205-1104 241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	673,2	679	457103
152	С1241-226-0101 241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3613	175	632275
153	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2450	1306	3199700

1	2	3	4	5	6	7
154	С1234-303-0105 234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	1639	166	272074
155	С1234-303-0107 234-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	308	201	61908
156	С1234-303-0109 234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	748	255	190740
157	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Смесители. Установка	шт.	300	3371	1011300
158	С1244-104-0406 244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	128	6103	781184
159	С1244-104-0502 244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	84	9943	835212
160	С1244-104-0401 244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	88	4235	372680
161	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	183,6	1754	322034
162	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	326	8185	2668310
163	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	306	1081	330786
164	С1242-307-0101 242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	20	2282	45640
165	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	283	8185	2316355
166	С1242-303-0103 242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7321	14642

1	2	3	4	5	6	7
167	С1242-303-0102 242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	28	5399	151172
168	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	253	4026	1018578
	Раздел 8.	**Водопровод горячего водоснабжения Т3**				**12846514**
169	У6114-0103-0502 6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	1480	2036	3013280
170	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1465,2	239	350183
171	С1241-226-0101 241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2467	175	431725
172	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1480	1306	1932880
173	С1234-303-0105 234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	1628	166	270248
174	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	129,6	1754	227318
175	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	512	8185	4190720
176	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	216	1081	233496
177	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	296	2379	704184
178	У6115-0104-0101 6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	88	16960	1492480

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**76809547**
		Раздел 1. Отопление				**33033495**
1	**У6116-0301-0103** **6116-0301-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**330**	**2392**	**789360**
2	**С1245-103-0110** **245-103-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**1734**	**3304**	**5729136**
3	**С1245-106-0101** **245-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**324**	**1069**	**346356**
4	**У6114-0103-0502** **6114-0103-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**1800**	**2028**	**3650400**
5	**С1241-205-2301** **241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**1782**	**226**	**402732**
6	**У6114-0103-0503** **6114-0103-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**3200**	**2028**	**6489600**
7	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**3168**	**323**	**1023264**
8	**У6114-0103-0504** **6114-0103-0504** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	**420**	**2035**	**854700**
9	**С1241-205-2303** **241-205-2303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**415,8**	**532**	**221206**
10	**У6114-0203-0101** **6114-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**640**	**978**	**625920**
11	**С1245-510-0101** **245-510-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**320**	**7729**	**2473280**

1	2	3	4	5	6	7
12	**С1245-510-0201** **245-510-0201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**320**	**6921**	**2214720**
13	**С1242-303-0402** **242-303-0402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**320**	**4729**	**1513280**
14	**С1241-223-0101** **241-223-0101** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	**шт.**	**620**	**573**	**355260**
15	**С1241-223-0102** **241-223-0102** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм**	**шт.**	**320**	**613**	**196160**
16	**У6116-0605-0101** **6116-0605-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**88**	**3821**	**336248**
17	**С1242-404-0602** **242-404-0602** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**88**	**2507**	**220616**
18	**СПрайс** *лист* *СТПрайс*	**Фильтрующая сетка и прокладка для фильтров FVR**	**шт**	**88**	**2232,14**	**196428**
19	**С1241-209-2001** **241-209-2001** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	**шт.**	**840**	**138**	**115920**
20	**С1241-209-2002** **241-209-2002** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**200**	**71**	**14200**
21	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**2850**	**44**	**125400**
22	**С1241-221-0102** **241-221-0102** *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**2230**	**8**	**17840**
23	**С1241-221-0103** **241-221-0103** *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**250**	**12**	**3000**
24	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	**шт.**	**1256**	**28**	**35168**

1	2	3	4	5	6	7
25	**У6111-0101-1701** **6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04***	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**2520**	**1306**	**3291120**
26	**С1234-303-0107** **234-303-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	**м**	**2354**	**201**	**473154**
27	**С1234-303-0109** **234-303-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	**м**	**418**	**255**	**106590**
28	**С1241-207-0104** **241-207-0104** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Шланги гофрированный диаметром 32 мм**	**м**	**3200**	**350**	**1120000**
29	**У6114-0102-0105** **6114-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/гильза/**	**м трубопровода**	**32,4**	**2853**	**92437**
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**23753610**
		BE1,BE5,BE7,BE8,BE13,BE18,BE20,BE22,BE25,BE26,BE29,BE32,BE36,BE39,BE40				
30	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**64**	**5207**	**333248**
31	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**240**	**13254**	**3180960**
32	**У6118-101-303** **6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**84**	**12690**	**1065960**
33	**У6118-101-309** **6118-0101-0309** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**64,8**	**14246**	**923141**
34	**У6118-101-509** **6118-0101-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**50,4**	**47925**	**2415420**
35	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**296**	**784**	**232064**

1	2	3	4	5	6	7
		BE2,BE3,BE6,BE10,BE11,BE16,BE17,BE19,BE21,BE23,BE24,BE30,BE31,BE37,BE38				
36	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**64**	**5207**	**333248**
37	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**240**	**13254**	**3180960**
38	**У6118-101-303** **6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**39,2**	**12690**	**497448**
39	**У6118-101-309** **6118-0101-0309** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**64,8**	**14246**	**923141**
40	**У6118-101-509** **6118-0101-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**50,4**	**47925**	**2415420**
41	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**296**	**784**	**232064**
		BE4,BE9,BE12,BE15,BE33				
42	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**20**	**5207**	**104140**
43	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**86,25**	**13254**	**1143158**
44	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**10,5**	**36523**	**383492**
45	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**92,5**	**784**	**72520**
		BE27,BE28,BE33,BE34				

1	2	3	4	5	6	7
46	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**4**	**5207**	**20828**
47	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**42**	**13254**	**556668**
48	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**7**	**36523**	**255661**
49	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**50**	**784**	**39200**
		BE41,BE42,BE43,BE44				
50	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**12**	**5207**	**62484**
51	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**48**	**13254**	**636192**
52	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**7**	**36523**	**255661**
53	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**54**	**784**	**42336**
		BE45,BE46,BE47,BE48				
54	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**16**	**5207**	**83312**
55	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**60**	**13254**	**795240**
56	**У6118-101-303** **6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**29**	**12690**	**368010**

1	2	3	4	5	6	7
57	**У6118-101-503** **6118-0101-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**11,2**	**35959**	**402741**
58	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**74**	**784**	**58016**
		BE1.1,BE5.1,BE7.1,BE8.1,BE13.1,BE14.1,BE18.1,BE20.1,BE22.1,BE22.1,BE25.1,BE26.1,BE29.1,BE32.1,				
59	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**21**	**5207**	**109347**
60	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**18,9**	**13254**	**250501**
61	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**44,1**	**36523**	**1610664**
62	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**52,5**	**784**	**41160**
		BE4.1,BE9.1,BE12.1,BE15.1,BE33.1,BE41.1,BE42.1,BE43.1,BE44.1				
63	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**9**	**5207**	**46863**
64	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**6,75**	**13254**	**89465**
65	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м^2**	**15,75**	**36523**	**575237**
66	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**22,5**	**784**	**17640**
	Раздел 3.	**Комплектующие системы отопления**				**16521612**

1	2	3	4	5	6	7
67	У6117-0101-0201 6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Котел. Установка	прибор	88	19634	1727792
68	Прайс *лист* *Прайс лист*	Автономный 2-хконтурный газовый котел мощн.=11кВт PLANAS 11/Коаксиальный трубопровод (газоход) Д60х100 дл=760мм в комплекте с отводом 90 Д60х100 с фланцем/	компл	88	162642,86	14312572
69	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	108	3569	385452
70	С1261-301-0422 261-301-0422 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа,Ру 0,0098 МПа,Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	887	95796
	Раздел 4.	**Система коллективного отведения газов (дымоходы)**				**6202002**
71	Прайс *лист* *Прайс лист*	Коллективный дымоход	компл-т	1	5857663,82	5857664
72	У6114-0102-0508 6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	13,8	24952	344338
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**79510719**

	Раздел 1.	**Внутренний газопровод низкого давления**				**29594430**
1	У6117-0101-0102 6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные.Установка	прибор	88	8330	733040
2	513-301-0101 513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	88	103946	9147248
		Запорная арматура				
3	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	264	8185	2160840
4	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	176	3569	628144

1	2	3	4	5	6	7
5	**С1242-207-3701** **242-207-3701** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**88**	**2379**	**209352**
6	**У6125-1101-0701** **6125-1101-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,03***	**Блоки съемные.Монтаж оборудования**	**шт.**	**88**	**3700**	**325600**
7	**СПрайс** **СТПрайс**	**Система автоматического контроля загозованности**	**компл**	**88**	**22321,43**	**1964286**
8	**СПрайс** **СТПрайс**	**СЗ-1**	**компл**	**88**	**16071,43**	**1414286**
9	**СПрайс** **СТПрайс**	**СЗ-2**	**компл**	**88**	**33928,57**	**2985714**
		Газопровод				
10	**У6114-0102-0106** **6114-0102-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90**	**3483**	**313470**
11	**У6114-0102-0104** **6114-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**220**	**2762**	**607640**
12	**У6114-0102-0102** **6114-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**484**	**2154**	**1042536**
13	**У6114-0102-0101** **6114-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**176**	**2018**	**355168**
		Прокладка газопровода в футляре через стену				
14	**У6114-0102-0402** **6114-0102-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**43,2**	**10347**	**446990**
15	**У6121-0801-0301** **6121-0801-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04***	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы,уложенной в футляре**	**43,2**	**4718**	**203818**
16	**У6114-0801-0101** **6114-0801-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02***	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**112**	**8623**	**965776**
		Другие элементы				

1	2	3	4	5	6	7
17	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Счетчики газовые поквартирные.Установка	счетчик	88	12641	1112408
18	С1245-802-0101 245-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м^3/ч до 2,5 м^3/ч/G2,5/	шт.	88	19987	1758856
19	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	144	1754	252576
20	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708	12744
21	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	176	331	58256
22	С1241-112-0105 241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	440	137	60280
23	С1241-112-0101 241-112-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	176	93	16368
24	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	60,82	342	20800
25	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	60,82	441	26822
26	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	880	1945	1711600
27	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,217*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	52	15353	798356

1	2	3	4	5	6	7
28	С1261-107-0511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	624	419	261456
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				29594430
	Раздел 1.	**Телефонизация**				8870167
1	У6125-0702-0913 6125-0702-0913 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	28	19 028	532784
2	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	8	4 142	33136
3	С1247-202-1301 247-202-1301 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А6 , полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов D 5-14 мм; 4 ввода D 5-9 мм; защелкивающаяся крышка.	шт.	20	488	9760
4	У6125-0408-0507 6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	88	4 073	358424
5	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 02.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	88	1 527	134376
6	У6125-0704-0201 6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	2 800	959	2685200
7	С1243-503-0105 243-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,8	81	146
8	С1243-501-0211 243-501-0211 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 4 G.652.D-2,5-3212	км	1	266	266
9	С1252-108-0801 252-108-0801 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для кабеля	шт.	352	1 835	645920
10	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3 600	791	2847600
11	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	200	78	15600
12	С1241-207-0102 241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3 400	161	547400

1	2	3	4	5	6	7
13	У6119-0301-0207 6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	600	901	540600
14	С1241-207-0105 241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	400	447	178800
15	С1241-207-0205 241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	200	239	47800
16	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Дверца пластиковая ревизионная 300х400мм	шт	88	2 914,29	256458
17	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 134	15134
18	С1247-201-0809 247-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18 271	18271
19	С1252-207-0101 252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	4	77	308
20	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	2	1 092	2184
	Раздел 2.	**Система многоквартирной домофонной связи**				**5240598**
21	У6125-0601-0302 6125-0601-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	26 151	313812
22	С1248-401-0101 248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	12 784	51136
23	С1248-401-0201 248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	28 212	112848
24	С1248-401-0605 248-401-0605 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор этажный БК-30М, БК-10М,встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	4	7 970	31880
25	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок питания.Монтаж оборудования	шт.	4	26 242	104968
26	С1248-401-0301 248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания прим	шт.	4	18 298	73192

1	2	3	4	5	6	7
27	У6125-0801-0802 6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	88	2 542	223696
28	С1248-401-0501 248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-2М, с регулировкой громкости вызова	шт.	88	3 262	287056
29	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	8	6 351	50808
30	С1248-401-0603 248-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4 301	17204
31	С1248-401-0301 248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML400(M)-40	шт.	4	18 298	73192
32	У6108-0204-0301 6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доводчики дверные.Монтаж	шт.	4	5 130	20520
33	С1223-502-0106 223-502-0106 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	4	9 671	38684
34	С1248-401-0402 248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Идентификатор контактный ДС-1990	шт.	352	235	82720
35	С1246-101-0506 246-101-0506 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Переходник гибких	шт.	4	1 432	5728
36	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	2 700	1 390	3753000
37	С1243-304-0133 243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0,8	121	97
38	С1243-303-0401 243-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	1,9	30	57
	Раздел 3.	**Система видеонаблюдения**				**5897859**
39	У6119-0604-0308 6119-0604-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф . Монтаж оборудования	шт.	1	157 911	157911
40	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Настенный шкаф 19 (530х 450х380)	шт	1	31 250	31250

1	2	3	4	5	6	7
41	**С1248-404-1601** **248-404-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный**	**шт.**	**1**	**43 372**	**43372**
42	**У6125-0302-0105** **6125-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Коммутатор.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**33 588**	**67176**
43	**518-102-0522** **518-102-0522** ***РСНБ РК 2022***	**Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с**	**шт.**	**2**	**65 489**	**130978**
44	**С1252-201-0204** **252-201-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Ушко типа У1-12-16 однолапчатое**	**шт.**	**1**	**2 153**	**2153**
45	**С1248-404-0405** **248-404-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Патч-панель 24-порта 10/100BaseTX cRJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit**	**шт.**	**2**	**149 553**	**299106**
46	**С1261-107-0463** **261-107-0463** ***РСНБ РК 2022***	**Шнур коммутационный**	**м**	**64**	**22**	**1408**
47	**У6125-0801-0101** **6125-0801-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж**	**камера**	**32**	**15 172**	**485504**
48	**С1248-404-1304** **248-404-1304** ***СпрСЦ 02.2024***	**Кронштейн для видеостен UNIVIEW HB-2346-P0-C/UNIVIEW HB-2346-P1-C/UNIVIEW HB-2346-P3-C (подходит для дисплеев с диагональю 46" и толщиной рамки 0,88/1,7/3,5 мм)**	**шт.**	**24**	**71 826**	**1723824**
49	**С1248-402-0708** **248-402-0708** ***СпрСЦ 02.2024***	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1127G2-LUF, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп**	**шт.**	**24**	**46 050**	**1105200**
50	**С1248-402-0601** **248-402-0601** ***СпрСЦ 02.2024***	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1053G0-I, объектив 2,8~4 мм, 5 Мп**	**шт.**	**8**	**58 553**	**468424**
51	**С1247-202-0701** **247-202-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная с клеммнымиколодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**32**	**928**	**29696**
52	**С1252-108-0801** **252-108-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Коннектор для кабеля**	**шт.**	**32**	**1 835**	**58720**
53	**У6125-0601-0303** **6125-0601-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Блок питания.Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**26 242**	**104968**
54	**С1248-306-0305** **248-306-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**2**	**18 030**	**36060**
55	**С1248-306-0302** **248-306-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Аккумулятор 2х17А/ч-12В**	**шт.**	**2**	**5 415**	**10830**

1	2	3	4	5	6	7
56	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	780	404	315120
57	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	60	1 390	83400
58	С1243-304-0132 243-304-0132 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,8	188	150
59	С1243-503-0206 243-503-0206 *СпрСЦ 02.2024*	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки FO-DT-IN-50-4-LSZH	км	0,04	1 217	49
60	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	780	791	616980
61	С1241-207-0102 241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	780	161	125580
	Раздел 4.	**Лоточные устройства.Вертикальная система**				**240478**
62	С1243-907-7015 243-907-7015 *СпрСЦ 02.2024*	Лоток проволочный типа DKC 50x300 L3000	м	14	6 898	96572
63	С1243-907-4004 243-907-4004 *РСНБ РК 2022*	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	80	1 146	91680
64	С1243-907-5301 243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типаМ6	1000 шт.	0,12	47 438	5693
65	С1243-907-6141 243-907-6141 *СпрСЦ 02.2024*	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	120	63	7560
66	С1243-907-6144 243-907-6144 *СпрСЦ 02.2024*	Шайба для соединения проволочноголотка, типа СМ, (в соединении с винтом М6х20)	шт.	120	142	17040
67	С1243-907-6132 243-907-6132 *СпрСЦ 02.2024*	Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х20; шайба; шайба четырехлепестковая; гайка М6.)	шт.	25	354	8850
68	С1235-202-0118 235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3	4 361	13083
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20249102**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24137367**

1	2	3	4	5	6	7
1	У6125-0601-0105 6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	4	29 771	119084
2	С1248-303-0233 248-303-0233 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-20П	шт.	4	36 659	146636
3	С1248-405-0320 248-405-0320 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Интерфейс RS-485, МС-ПИ	шт.	1	22 002	22002
4	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Адресный релейный модуль с одним релейным выходом с контролем состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание РМ-1К прот.R3	шт	24	13 660,71	327857
5	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Адресный релейный модуль с одним релейным выходом (переключающий контакт) коммутирует токи до 2А 24В и 0,25А 230В РМ-1 прот.R3	шт	4	6 766,61	27066
6	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Адресный релейный модуль четыре релейных выхода (переключающий контакт) коммутирует токи до 2А 24В и 0,25А 230В РМ-4 прот.R3	шт	1	16 256,25	16256
7	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Адресный релейный модуль с одним релейным выходом (замыкающий контакт) коммутирует токи до 5А 230В РМ-1С прот.R3	шт	1	14 097,86	14098
8	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Адресная метка на 4 линию предназначена для работы с устройствами с выходом типа "сухой контакт" АМ-4 прот.R3	шт	1	11 839,29	11839
9	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Адресная метка на 1 линию предназначена для работы с устройствами с выходом типа "сухой контакт" АМ-1 прот.R3	шт	4	4 735,71	18943
10	С1248-303-0101 248-303-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3	шт.	72	20 006	1440432
11	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оповещатель	шт	26	4 998	129948
12	С1248-304-0201 248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	26	3 427	89102
13	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	290	4 891	1418390
14	С1248-302-0216 248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	256	22 683	5806848

1	2	3	4	5	6	7
15	С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	34	1 654	56236
16	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оповещатель	шт	212	4 998	1059576
17	С1248-304-0302 248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	212	3 251	689212
18	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок питания.Монтаж оборудования	шт.	44	26 242	1154648
19	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	12	27 442	329304
20	С1248-306-0342 248-306-0342 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР	шт.	12	38 596	463152
21	С1248-306-0343 248-306-0343 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2 х12-Р БР	шт.	4	39 608	158432
22	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	16	27 442	439072
23	У6124-0105-0101 6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	28	11 593	324604
24	С1248-306-0305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	12	18 030	216360
25	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-12	шт.	12	27 442	329304
26	С1248-306-0303 248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-40	шт.	4	10 572	42288
27	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	15 486	30972
28	С1247-201-0819 247-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	42 290	84580
29	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	4	1 028	4112

1	2	3	4	5	6	7
30	**С1243-907-0106** **243-907-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**4**	**174**	**696**
31	**С1243-906-2202** **243-906-2202** ***РСНБ РК 2022***	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**12**	**2 349**	**28188**
32	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**DIN-рейка оцинкованная 60 см**	**шт**	**5**	**420,75**	**2104**
33	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**DIN-рейка оцинкованная 30 см**	**шт**	**48**	**200,36**	**9617**
34	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**13**	**8 287**	**107731**
35	**С1247-204-0711** **247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**13**	**647**	**8411**
36	**С1247-201-1301** **247-201-1301** ***РСНБ РК 2022***	**Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431**	**шт.**	**11**	**3 948**	**43428**
37	**У6119-0101-0102** **6119-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**5 635**	**404**	**2276540**
38	**С1243-305-0404** **243-305-0404** ***СпрСЦ 02.2024***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5**	**км**	**0,13**	**141**	**18**
39	**С1243-305-0301** **243-305-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**км**	**3,3**	**86**	**284**
40	**С1243-305-0303** **243-305-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**км**	**0,5**	**118**	**59**
41	**С1243-305-0307** **243-305-0307** ***СпрСЦ 02.2024***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5**	**км**	**0,55**	**344**	**189**
42	**С1243-305-0308** **243-305-0308** ***СпрСЦ 02.2024***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35**	**км**	**0,8**	**236**	**189**
43	**С1243-108-0301** **243-108-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,005**	**414**	**2**
44	**С1243-108-0501** **243-108-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3**	**555**	**167**

1	2	3	4	5	6	7
45	**С1243-108-0502** **243-108-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**810**	**41**
46	**С1247-202-0701** **247-202-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка протяжная, IP 20**	**шт.**	**18**	**928**	**16704**
47	**У6119-0301-0205** **6119-0301-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**5 300**	**791**	**4192300**
48	**С1241-207-0202** **241-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**4 800**	**88**	**422400**
49	**С1241-207-0203** **241-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**500**	**111**	**55500**
50	**С1243-905-0201** **243-905-0201** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**300**	**226**	**67800**
51	**С1243-907-4601** **243-907-4601** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель прим**	**шт.**	**4 000**	**419**	**1676000**
52	**С1243-904-0104** **243-904-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	**м**	**20**	**278**	**5560**
53	**С1243-902-1701** **243-902-1701** ***РСНБ РК 2022***	**Ввод кабельный V-TEC VM20+OR; M20x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой сметрической соединительной резьбой, полиамидный.**	**шт.**	**2**	**678**	**1356**
54	**С1252-201-0524** **252-201-0524** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Скоба типа СМД-21-22**	**шт.**	**40**	**6 164**	**246560**
55	**С1243-905-0102** **243-905-0102** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Коробка распределительная, устройство малой емкости типа КРВ 20**	**шт.**	**1**	**5 170**	**5170**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24137367**

	Раздел 1.	**Силовое оборудование**				**282220**
		ЩОФ				
1	**У6119-0602-0101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**15 486**	**15486**

1	2	3	4	5	6	7
2	**С1247-201-0212** **247-201-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 384**	**7384**
3	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прибор или аппарат.Установка**	**шт.**	**7**	**5 862**	**41034**
4	**С1247-204-1650** **247-204-1650** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 602**	**2602**
5	**С1247-204-2910** **247-204-2910** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА**	**шт.**	**6**	**5 617**	**33702**
		ЯУО				
6	**Ц13-080305-1301** **1308-0305-1301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26***	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6 119**	**6119**
7	**Прайс** ***лист*** ***Прайс лист***	**Ящик управления освещением серии ЯУО 9601-3474**	**шт**	**1**	**175 892,86**	**175893**
	Раздел 2.	**Кабельные изделия и материалы**				**868458**
8	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**665**	**752**	**500080**
9	**С1243-107-0903** **243-107-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**1 499**	**75**
10	**С1243-107-0902** **243-107-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,375**	**977**	**366**
11	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2**	**601**	**120**
12	**С1243-202-0103** **243-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5**	**км**	**0,04**	**432**	**17**
13	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**320**	**78**	**24960**
14	**С1261-301-0221** **261-301-0221** ***РСНБ РК 2022***	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**560**	**549**	**307440**
15	**С1261-301-0219** **261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Светильники				**1638738**
16	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	32	2 122	67904
17	С1247-102-1904 247-102-1904 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный декоротивный, типа ВАРТОН DL-PRO, мощность 10 Вт, 4000К, степень защиты IP65	шт.	32	48 757	1560224
18	С1261-404-0619 261-404-0619 *РСНБ РК 2022*	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	75	600
19	С1261-404-0615 261-404-0615 *РСНБ РК 2022 прим.*	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017 /У261/	100 шт.	0,32	31 282	10010
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1607223295**
		Временные здания и сооружения	1 %	16072233		
		Итого с временными				1623295528
		Зимние удорожания	0,24 %	3895909		
		Итого с зимними удорожаниями				1627191437
		Непредвиденные работы и затраты	2 %	32543829		
		Итого с непредвиденными работами и затратами				1659735266
		2024г. К=1,238657780		*1,238657780*		*2055844000*
		Итого без НДС				2055844000

Заказчик: ТОО "Лидер-НС Строй"

Директор Шукурбеков А.М.

Подрядчик: ТОО "Лидер-НС Строй"

Директор Шукурбеков А.М.

Технический надзор: ТОО "Гимарат- Курылыс-1"

Директор Тілемісова А.Қ.

Авторский надзор: ТОО "Project Building"

Директор Хамитов Д.К.