Заказчик: **ТОО "Лидер-НС Строй"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НС Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 5-ти этажных жилых домов (№6,№7) с нежилыми помещениями в АДЦ города Туркестан».**
Наименование объекта**: Жилой дом №7 (Блок Б2)**

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1606531739**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**13828371**
		Срезка растит.слоя				
1	**У6101-0104-0105** **6101-0104-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**$м^3$ грунта**	**347**	**87**	**30189**
		Устройство котлована				
2	**У6101-0101-0111** **6101-0101-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**4 980,4197**	**336**	**1673421**
3	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**374,8703**	**8 328**	**3121920**
		Съезд-въезд				
4	**У6101-0101-0102** **6101-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**125**	**500**	**62500**
5	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**125**	**60**	**7500**
6	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**125**	**573**	**71625**
7	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**125**	**193**	**24125**
		Обратная засыпка				

1	2	3	4	5	6	7
8	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 317,312	60	79039
9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	146,368	3 623	530291
10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 317,312	573	754820
11	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1 317,312	193	254241
		Вывоз				
12	У6101-0101-0217 6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	3 891,61	323	1256990
13	С3412-101-0215 412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6 421,1565	750	4815867
		Подушка				
14	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 520,09	413	627797
15	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	228,0135	1 872	426841
16	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 520,09	60	91205
	Раздел 2.	**Фундамент**				**49258370**
		Монолитный ленточный фундамент				
17	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	93	9 287	863691
18	С1212-101-0401 212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	94,86	16 087	1526013
19	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	563,47	49 657	27980230
20	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,11657	348 756	6318262

1	2	3	4	5	6	7
21	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,82022	351 783	1695671
22	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09477	344 160	32616
23	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 902,63	4 098	7796978
		Выпуск Вп1,2,3,4,5,6				
24	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	5,9807	181 968	1088296
25	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,96614	348 756	1731971
26	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60624	351 783	213265
27	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба/	т	0,02976	382 277	11377
	Раздел 3.	**Монолитная стена**				**8848130**
		Вид 1 (2шт)				
28	Е11-60601-205 1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	41,24	47 244	1948343
29	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,8586	21 213	887946
30	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,59482	348 756	1253715
31	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7104	351 783	249907
32	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03008	76 710	2307
33	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0242	340 613	8243
34	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00588	351 783	2068

1	2	3	4	5	6	7
		Вид 2 (2шт)				
35	**Е11-60601-205** **1106-0601-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м^3**	**42,92**	**47 244**	**2027712**
36	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**43,5638**	**21 213**	**924119**
37	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,68218**	**348 756**	**1284182**
38	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,73792**	**351 783**	**259588**
	Раздел 4.	**Колонны монолитные**				**27875081**
		К-1 (4шт)				
39	**Е11-60501-109** **1106-0501-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**м^3**	**34,32**	**46 650**	**1601028**
40	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**34,8348**	**21 213**	**738951**
41	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,0506**	**348 756**	**715159**
42	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,29472**	**351 783**	**455460**
43	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/**	**т**	**0,02544**	**382 277**	**9725**
		К-2 (8шт)				
44	**Е11-60501-109** **1106-0501-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**м^3**	**18,32**	**46 650**	**854628**
45	**С1212-101-0901** **212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**18,5948**	**21 213**	**394451**
46	**С1214-210-0502** **214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**5,48032**	**348 756**	**1911294**
47	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,03768**	**351 783**	**365038**

1	2	3	4	5	6	7
48	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш1/	т	0,0896	382 277	34252
49	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,52992	80 297	42551
50	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,52992	344 160	182377
		К-3 (12шт)				
51	Е11-60501-109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	27,48	46 650	1281942
52	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,8922	21 213	591677
53	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,48528	348 756	2261780
54	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,55652	351 783	547557
55	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш2/	т	0,096	382 277	36699
56	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,79488	80 297	63826
57	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,79488	344 160	273566
		К-4 (12шт)				
58	Е11-60501-109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	27,48	46 650	1281942
59	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,8922	21 213	591677
60	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,98768	348 756	1739483
61	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,55652	351 783	547557

1	2	3	4	5	6	7
62	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш3/	т	0,07872	382 277	30093
63	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,79488	80 297	63826
64	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,79488	344 160	273566
		К-5 (36шт)				
65	Е11-60501-109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	82,44	46 650	3845826
66	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	83,6766	21 213	1775032
67	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,72792	348 756	3392670
68	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5704	351 783	904223
69	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш1/	т	0,144	382 277	55048
70	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,38464	80 297	191479
71	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,38464	344 160	820698
	Раздел 5.	**Ригели монолитные**				**117823140**
		Рм1 (6шт)				
72	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	41,79	100 665	4206790
73	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	42,41685	21 213	899789
74	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,49862	348 756	3661457

1	2	3	4	5	6	7
75	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,50732	351 783	530250
76	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,05088	382 277	19450
		Рм2 (6шт)				
77	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	41,79	100 665	4206790
78	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	42,41685	21 213	899789
79	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,49862	348 756	3661457
80	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,50732	351 783	530250
81	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,05088	382 277	19450
		Рм2.1 (4шт)				
82	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	4,52	100 665	455006
83	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,5878	21 213	97321
84	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5738	348 756	200116
85	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,158	351 783	55582
86	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,03392	382 277	12967
		Рм2.2 (4шт)				
87	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,28	100 665	128851

1	2	3	4	5	6	7
88	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2992	21 213	27560
89	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,24184	348 756	84343
90	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07268	351 783	25568
91	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,03392	382 277	12967
		Рм3 (20шт)				
92	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	139,3	100 665	14022635
93	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	141,3895	21 213	2999295
94	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,4106	348 756	7467075
95	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,0244	351 783	1767499
96	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш2/	т	0,32	382 277	122329
		Рм4 (10шт)				
97	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	67,9	100 665	6835154
98	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	68,9185	21 213	1461968
99	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,0168	348 756	3144663
100	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,449	351 783	861517
101	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,0848	382 277	32417

1	2	3	4	5	6	7
		Рм5 (20шт)				
102	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	139,3	100 665	14022635
103	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	141,3895	21 213	2999295
104	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,0336	348 756	6289326
105	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,0244	351 783	1767499
106	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,1696	382 277	64834
		Рм6 (10шт)				
107	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	68,95	100 665	6940852
108	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	69,98425	21 213	1484576
109	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,0168	348 756	3144663
110	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4806	351 783	872633
111	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,0848	382 277	32417
		Рм7 (20шт)				
112	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	40,2	100 665	4046733
113	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40,803	21 213	865554
114	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,9586	348 756	2775610

1	2	3	4	5	6	7
115	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2956	351 783	455770
116	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,32	382 277	122329
		Рм8 (20шт)				
117	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	40,2	100 665	4046733
118	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40,803	21 213	865554
119	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,9586	348 756	2775610
120	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2956	351 783	455770
121	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,32	382 277	122329
		Рм9 (20шт)				
122	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	22,6	100 665	2275029
123	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,939	21 213	486605
124	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,869	348 756	1000581
125	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79	351 783	277909
126	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,1696	382 277	64834
		Рм10 (16шт)				
127	Е11-60701-102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	5,12	100 665	515405

1	2	3	4	5	6	7
128	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,1968	21 213	110240
129	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,96736	348 756	337373
130	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29072	351 783	102270
131	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/шайба Ш4/	т	0,13568	382 277	51867
	Раздел 6.	**Плиты перекрытия**				**315452556**
				отм.-0,100		
132	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	338,58	97 390	32974306
133	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	343,6587	21 213	7290032
134	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	34,39579	348 756	11995738
135	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,18929	351 783	770155
136	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2784	352 680	98186
				отм.+2,900, +5,900, +8,900, +11,900		
137	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1 246,52	97 390	121398583
138	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1 265,2178	21 213	26839065
139	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	113,46508	348 756	39571627
140	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,141	351 783	2512082

1	2	3	4	5	6	7
141	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,1136	352 680	392744
142	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/допольнительный верхняя арматура/	т	4,008	80 297	321830
143	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,008	348 756	1397814
				отм+14,900		
144	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	301,56	97 390	29368928
145	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	306,0834	21 213	6492947
146	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	28,94524	348 756	10094826
147	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,82336	351 783	641427
148	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2784	352 680	98186
149	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/допольнительный верхняя арматура/	т	1,002	80 297	80458
150	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,002	348 756	349454
151	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,29568	181 968	53804
152	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,29568	348 756	103120
				отм.+14,900		
153	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	98,28	97 390	9571489
154	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	99,7542	21 213	2116086

1	2	3	4	5	6	7
155	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,83904	342 529	3027628
156	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4284	351 783	150704
157	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,12032	76 710	9230
158	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0968	340 613	32971
159	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	351 783	8274
160	У6103-0701-0803 6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	1,18272	632 881	748521
161	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,18272	348 756	412481
				отм.+15,720		
162	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	16,28	97 390	1585509
163	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,5242	21 213	350528
164	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8442	348 756	643176
165	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27824	351 783	97880
166	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1392	352 680	49093
				отм.+18,450		
167	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	25,12	97 390	2446437
168	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,4968	21 213	540864

1	2	3	4	5	6	7
169	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,06016	348 756	718493
170	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27824	351 783	97880
	Раздел 7.	**Лестница**				**9017315**
171	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,84	41 955	35242
172	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	59,64	97 390	5808340
173	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	60,5346	21 213	1284120
174	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,52964	80 297	363717
175	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,46172	302 205	139534
176	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,99848	340 613	1361934
177	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06944	351 783	24428
	Раздел 8.	**Входная группа В-1**				**1279282**
178	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,28	9 287	11887
179	С1212-101-0401 212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3056	16 087	21003
180	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	20,3	12 628	256348
181	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,6045	21 213	437083

1	2	3	4	5	6	7
182	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,30474	80 297	104767
183	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18006	351 783	63342
184	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,92498	342 529	316832
185	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1997	340 613	68020
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**543382245**

	Раздел 1.	**Оконные и дверные проемы**				**112852026**
		Окна				
1	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	560,72	7 624	4274929
2	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	47,2	12 055	568996
3	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	13,96	8 698	121424
4	У6108-0205-0201 6108-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы балконные площадью до 3 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	м^2	219,96	11 319	2489727
5	У6108-0205-0203 6108-0205-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы балконные площадью более 3 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	м^2	68,2	9 648	657994
6	С1223-102-0202 223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	560,72	41 150	23073628
7	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	88,1968	49 937	4404284
8	С1223-102-0303 223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	13,96	39 305	548698
9	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	40,9968	33 599	1377451

1	2	3	4	5	6	7
10	С1223-102-0201 223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	32,5728	31 962	1041092
11	С1223-203-0201 223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	171,8724	56 506	9711822
12	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	427,4	4 352	1860045
13	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	427,4	1 825	780005
14	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	452,4	3 228	1460347
		Витражи				
15	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	579,56	5 870	3402017
16	С1223-102-0601 223-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	462,55	37 704	17439985
17	С1223-102-0103 223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	117,01	52 236	6112134
		Двери наружные				
18	У6108-0204-0202 6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие или остекленные. Установка	$м^2$	38,72	15 405	596482
19	С1223-207-0202 223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	38,72	67 178	2601132
20	У6108-0204-0102 6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	$м^2$	184	11 944	2197696
21	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	184	58 830	10824720
22	У6108-0204-0201 6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка	$м^2$	23,7	14 256	337867
23	С1223-207-0203 223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	23,7	52 373	1241240
		Двери внутренние				

1	2	3	4	5	6	7
24	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	644,84	5 999	3868395
25	С1223-201-0105 223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	80	12 734	1018720
26	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	349,2	12 298	4294462
27	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	215,64	14 666	3162576
28	Е11-100111-401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Наличники.Установка и крепление	м коробок	2 058,4	816	1679654
29	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	744	601	447144
30	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	372	3 380	1257360
	Раздел 2.	**Полы**				**124325743**
				отм.-2,400		
31	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 671,8	1 864	3116235
32	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 671,8	5 504	9201587
33	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1 671,8	3 253	5438365
34	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 671,8	1 864	3116235
35	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1 671,8	1 645	2750111
36	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	113,8	1 864	212123

1	2	3	4	5	6	7
37	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	113,8	5 504	626355
38	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	113,8	3 253	370191
39	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	113,8	1 864	212123
40	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	113,8	1 097	124839
41	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	113,8	8 085	920073
42	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	106,2	1 383	146875
				отм.0,000		
43	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	402,9	1 864	751006
44	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-402,9	273	-109992
45	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	402,9	5 504	2217562
46	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	402,9	3 253	1310634
47	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	402,9	1 864	751006
48	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	402,9	821	330781
49	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,773568	59 586	46094
50	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,773568	302 205	233776

1	2	3	4	5	6	7
51	У6109-306-101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на клее	$м^2$	402,9	3 494	1407733
52	С1232-502-0102 232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 611,6	192	309427
53	С1255-102-0204 255-102-0204 *РСНБ РК 2022 прим.*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм /50 мм/ окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	$м^2$	402,9	10 384	4183714
54	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	127,2	1 311	166759
55	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	3,93048	13 002	51104
56	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	127,2	1 864	237101
57	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	127,2	273	34726
58	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	127,2	9 906	1260043
59	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	122,4	3 250	397800
60	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	839,2	1 311	1100191
61	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	25,93128	13 002	337159
62	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	839,2	1 864	1564269
63	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	839,2	548	459882
64	У6109-0309-0101 6109-0309-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	839,2	4 400	3692480

1	2	3	4	5	6	7
65	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	839,2	3 249	2726561
66	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	826,6	704	581926
67	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	72,6	1 311	95179
68	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	2,24334	13 002	29168
69	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	72,6	323	23450
70	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	72,6	1 864	135326
71	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	72,6	273	19820
72	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	72,6	8 085	586971
73	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	81,8	1 383	113129
74	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	46	1 864	85744
75	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	46	273	12558
76	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	46	8 085	371910
77	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	62,6	1 383	86576
				отм.+3,000...+12,000		
78	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	275,2	1 311	360787

1	2	3	4	5	6	7
79	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	8,50368	13 002	110565
80	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	275,2	1 864	512973
81	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	275,2	273	75130
82	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	275,2	9 906	2726131
83	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	227,2	3 250	738400
84	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4 548	1 311	5962428
85	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	140,5332	13 002	1827213
86	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4 548	1 864	8477472
87	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	4 548	548	2492304
88	У6109-0309-0101 6109-0309-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	4 548	4 400	20011200
89	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	4 548	3 249	14776452
90	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	4 197	704	2954688
91	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	317,6	1 311	416374
92	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	9,81384	13 002	127600

1	2	3	4	5	6	7
93	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	317,6	323	102585
94	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	317,6	1 864	592006
95	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	317,6	273	86705
96	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	317,6	8 085	2567796
97	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	304,2	1 383	420709
98	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	288	1 864	536832
99	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	288	273	78624
100	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	288	8 085	2328480
101	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	310,1	1 383	428868
				отм.+15,750		
102	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	77,2	1 311	101209
103	С1234-101-0201 234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	2,38548	13 002	31016
104	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	77,2	1 864	143901
105	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	77,2	273	21076
106	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	77,2	9 906	764743

1	2	3	4	5	6	7
107	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	80,4	1 383	111193
		Лестничная клетка				
108	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	216,6	1 864	403742
109	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	216,6	8 085	1751211
110	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	324,4	1 383	448645
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка**				**168449433**
		Потолок				
111	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	8 321,4	2 139	17799475
112	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	22 875,5286	76	1738540
113	У6112-302-104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	$м^2$	8 321,4	2 434	20254288
114	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	5,741766	199 032	1142795
		Потолок арки и внутренний двор				
115	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	402,9	2 139	861803
116	С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	1 107,5721	76	84175
117	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	402,9	3 280	1321512
118	У6112-303-112 6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	$м^2$	402,9	312	125705
119	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	153,102	301	46084
		Стены				

1	2	3	4	5	6	7
120	У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	18 816,7	2 730	51369591
121	С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	126 429,4073	78	9861494
122	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	16 081,4	1 954	31423056
123	С1236-202-0301 236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	10,131282	199 032	2016449
124	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	97,7	3 412	333352
125	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,47527	23 446	34589
126	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,70629	1 069	2893
127	У6112-0201-0701 6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	1 357,9	3 280	4453912
128	У6112-303-112 6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	1 357,9	312	423665
129	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	516,002	301	155317
130	У6112-302-303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	4 355,1	2 451	10674350
131	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2 221,101	790	1754670
		Наружняя стена				
132	Е11-150206-0301 1115-0206-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены.Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	$м^2$ отделываемой поверхности	785,9	1 914	1504213
133	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 125,4	1 468	1652087
134	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	906,2	10 390	9415418

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Фасад**				**132119457**
135	**У6112-403-101** **6112-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича, стена и колонна прямолинейного очертания**	**$м^2$**	**689**	**30 718**	**21164702**
136	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,5847**	**302 205**	**478904**
137	**С1213-101-0401** **213-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**42,718**	**72 560**	**3099618**
138	**У6112-401-111** **6112-0401-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	**$м^2$**	**2 267**	**17 505**	**39683835**
139	**С1217-109-0108** **217-109-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**18 929,45**	**67**	**1268273**
140	**С1217-109-0106** **217-109-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**7 571,78**	**54**	**408876**
141	**С1231-301-0101** **231-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**$м^2$**	**2 267**	**9 282**	**21042294**
142	**С1231-102-0105** **231-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	**$м^2$**	**2 267**	**5 430**	**12309810**
143	**С1234-101-0204** **234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**280,54**	**31 847**	**8934357**
144	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**87,05**	**19 185**	**1670054**
145	**С1234-102-0206** **234-102-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**14,14**	**57 922**	**819017**
146	**С1235-104-0102** **235-104-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм**	**$м^2$**	**353,4**	**2 093**	**739666**
147	**У6112-401-114** **6112-0401-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**2 809**	**357**	**1002813**
148	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**2 893,27**	**120**	**347192**

1	2	3	4	5	6	7
149	Е11-150206-301 1115-0206-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены.Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	$м^2$ отделываемой поверхности	1 737,4	1 186	2060556
150	С1217-202-0201 217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	1 859,018	680	1264132
151	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	930	6 584	6123120
152	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	28,83	23 446	675948
153	У6112-0202-0603 6112-0202-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	930	3 026	2814180
154	У6112-303-112 6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	930	312	290160
155	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	353,4	301	106373
156	У6112-401-202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	242,4	1 865	452076
157	С1222-529-0501 222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	254,52	433	110207
158	С1261-107-0815 261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	254,52	865	220160
		Цоколь				
159	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,73548	275 392	477937
160	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,00189	340 613	341257
161	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20097	342 529	68838
162	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,53262	379 374	202062

1	2	3	4	5	6	7
163	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	50,32892	391	19679
164	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	50,32892	504	25366
165	У6112-0101-0206 6112-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка стены плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 2/Плитка искусственный камень/	$м^2$	95,07	10 268	976179
166	С1231-202-0101 231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм/Плитка искусственный камень/	$м^2$	95,07	18 406	1749858
167	С1231-102-0101 231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	95,07	8 140	773870
168	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	12,5	31 847	398088
	Раздел 5.	**Декоративные элементы**				**3165759**
169	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	1,8959	275 392	522116
170	С1214-206-0402 214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	1,8959	422 636	801276
171	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	180,36	7 272	1311578
172	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	235,3411	391	92018
173	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	235,3411	320	75309
174	У6112-501-401 6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	185,3	1 077	199568
175	С1232-402-0101 232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	194,565	106	20624

1	2	3	4	5	6	7
176	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,104	985 675	102510
177	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0752	368 824	27736
178	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0288	344 160	9912
179	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,016	391	1179
180	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	3,016	641	1933
	Раздел 6.	**Балконное ограждения**				**7993218**
		Балконное ограждения ОГ-1 (80шт)				
181	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Балконное ограждения/	т конструкций	4,73088	239 950	1135175
182	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,73088	1 146 761	5425189
183	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	137,19552	391	53643
184	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	137,19552	320	43903
		Балконное ограждения ОГ-2 (48шт)				
185	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Балконное ограждения/	т конструкций	0,33912	239 950	81372
186	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,33912	1 146 761	388890
187	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,83448	391	3845

1	2	3	4	5	6	7
188	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	9,83448	320	3147
189	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1456	985 675	143514
190	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10528	368 824	38830
191	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04032	344 160	13877
192	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,2224	391	1651
193	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	4,2224	641	2707
194	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	77	7 272	559944
195	С1261-105-0601 261-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Герметик	шт.	77	1 253	96481
196	С1261-107-0999 261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез	шт.	210	5	1050
	Раздел 7.	**МАФ**				**4884092**
197	У86-010302-0502 8601-0302-0502 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 2	шт.	8	195 172	1561376
198	У86-010306-0205 8601-0306-0205 *УСН РК 8.02-03-2023*	Декоративные изделия из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из композитного мраморного камня, модель: Onda bench trees	шт.	10	286 132	2861320
199	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	52 661	210644
200	У6124-0202-0403 6124-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий"	шт.	4	16 018	64072
201	С1247-103-0102 247-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23	шт.	4	46 670	186680

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8.	**Приямок 1**				**79470**
202	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,01935**	**1 470 810**	**28460**
203	**С1214-201-0102** **214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0093**	**379 374**	**3528**
204	**С1214-107-0109** **214-107-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм**	**т**	**0,01005**	**404 699**	**4067**
205	**У6109-0102-0104** **6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,1**	**24 130**	**2413**
206	**Е11-60201-101** **1106-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**0,3**	**24 463**	**7339**
207	**С1212-101-0701** **212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,306**	**19 036**	**5825**
208	**У6109-0306-0104** **6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**2,8**	**9 942**	**27838**
	Раздел 9.	**Приямок 2**				**215737**
209	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,0635**	**1 470 810**	**93396**
210	**С1214-201-0102** **214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01275**	**379 374**	**4837**
211	**С1214-107-0109** **214-107-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм**	**т**	**0,019**	**404 699**	**7689**
212	**У6109-0102-0104** **6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,23**	**24 130**	**5550**
213	**Е11-60201-101** **1106-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**1,13**	**24 463**	**27643**
214	**С1212-101-0701** **212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,1526**	**19 036**	**21941**

1	2	3	4	5	6	7
215	У6109-0306-0104 6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	5,5	9 942	54681
	Раздел 10.	**Стены и перегородки**				**114278591**
216	У6105-201-503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	86,4	7 650	660960
217	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,9872	16 092	31978
218	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,6	43 129	327780
219	У6105-0101-1102 6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	1 456,3	25 551	37209921
220	У6105-0101-0802 6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3 960	4 317	17095320
221	С1213-301-0102 213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	1 852,3	27 872	51627306
222	У6107-0204-0107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	723,4	4 611	3335597
223	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	36,17	19 185	693921
224	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	103,16	24 686	2546608
225	С1213-302-0101 213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	1 289,5	581	749200
	Раздел 11.	**Вентшахта**				**6841295**
226	У6105-201-301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	20,47	31 093	636474
227	С1212-401-0203 212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,9128	16 092	79057

1	2	3	4	5	6	7
228	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,7786	43 129	335483
229	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	8,53	19 185	163648
230	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	170,6	4 048	690589
231	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,19022	23 446	74798
232	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,45124	1 069	10103
233	У6112-0202-0603 6112-0202-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	170,6	3 261	556327
234	У6112-303-106 6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	170,6	457	77964
235	С1261-201-0384 261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	64,828	301	19513
236	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10348	275 392	28498
237	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/костыль/	т	0,10348	368 824	38166
238	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	53,5	7 272	389052
239	С1261-107-0223 261-107-0223 *РСНБ РК 2022*	Дюбели	100 шт.	5,76	1 309	7540
240	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	13,6	7 272	98899
241	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Наклонный бортик. Устройство	$м^3$	2	9 287	18574
242	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04	17 584	35871

1	2	3	4	5	6	7
243	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	102	4 098	417996
244	У6112-0202-0109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	390	7 005	2731950
245	С1232-501-0101 232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	12,09	83	1003
246	С1261-105-0656 261-105-0656 *РСНБ РК 2022*	Герметик	м	170	2 518	428060
247	С1261-107-0988 261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,34	5 088	1730
	Раздел 12.	**Кровля**				**92499477**
		Тип 1				
248	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Наклонный бортик. Устройство	$м^3$	1,5	9 287	13930
249	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,53	17 584	26904
250	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	122	1 559	190198
251	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	122	123	15006
252	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	122	2 304	281088
253	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	122	323	39406
254	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	122	3 341	407602
255	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	25,132	71 173	1788720

1	2	3	4	5	6	7
256	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	122	323	39406
257	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	122	1 559	190198
258	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=135*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	122	3 323	405406
259	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23424	59 586	13957
260	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23424	302 205	70788
261	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	122	1 559	190198
262	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	122	123	15006
263	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Праймер битумный	$м^2$ поверхности	122	1 850	225700
264	С1235-201-0103 235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	24,4	649	15836
265	С1217-202-0201 217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	122	680	82960
266	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	$м^2$ кровли	164	769	126116
267	С1235-103-0114 235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	Наплавляемый кровельный материал	$м^2$	188,6	864	162950
268	С1235-103-0112 235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Наплавляемый кровельный материал	$м^2$	188,6	1 069	201613
		Тип 2				
269	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Наклонный бортик. Устройство	$м^3$	5	9 287	46435

1	2	3	4	5	6	7
270	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,1	17 584	89678
271	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 552,7	2 304	3577421
272	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 552,7	3 341	5187571
273	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	239,89215	66 535	15961224
274	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	1 552,7	5 103	7923428
275	С1224-103-1210 224-103-1210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 785,605	8 338	14888374
276	У6107-0102-0213 6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /ЦСП/	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	1 552,7	3 609	5603694
277	С1232-104-0103 232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	$м^2$	1 552,7	2 561	3976465
278	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	388,175	33 678	13072958
279	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 552,7	323	501522
280	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15-50 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 552,7	1 559	2420659
281	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1 552,7	862	1338427
282	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,981184	59 586	177637
283	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,981184	302 205	900929

1	2	3	4	5	6	7
284	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Праймер битумный	$м^2$ поверхности	1 552,7	1 850	2872495
285	С1235-201-0103 235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	310,54	649	201540
286	У6110-0101-0212 6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	$м^2$ кровли	1 552,7	769	1194026
287	С1235-103-0401 235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	1 785,605	1 657	2958747
288	С1235-103-0404 235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	$м^2$	1 785,605	2 858	5103259
	Раздел 13.	**Парапет**				**6725764**
289	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	25,12	7 272	182673
290	С1261-107-0988 261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,628	5 088	3195
291	С1261-105-0656 261-105-0656 *РСНБ РК 2022*	Герметик	м	314	2 518	790652
292	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	188,4	4 098	772063
293	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	471	6 731	3170301
294	С1232-501-0101 232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	14,601	83	1212
295	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,38361	275 392	105643
296	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/костыль/	т	0,38361	368 824	141485
297	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	189,6	7 272	1378771

1	2	3	4	5	6	7
298	**С1261-107-0223** **261-107-0223** ***РСНБ РК 2022***	**Дюбели**	**100 шт.**	**10,6**	**1 309**	**13875**
		Водосточная воронка (4шт)				
299	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,26236**	**275 392**	**72252**
300	**С1214-102-0102** **214-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,26236**	**352 680**	**92529**
301	**С1217-101-0301** **217-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**16**	**33**	**528**
302	**С1217-101-0401** **217-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,368**	**1 590**	**585**
	Раздел 14.	**Лестничный ограждения**				**2268980**
		ОГ-1 (20шт)				
303	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,784**	**239 950**	**188121**
304	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,4544**	**1 146 761**	**521088**
305	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**59,4**	**2 941**	**174695**
306	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**22,736**	**391**	**8890**
307	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**$м^2$**	**22,736**	**641**	**14574**
		ОГ-2 (24шт)				
308	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9408**	**239 950**	**225745**
309	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,54528**	**1 146 761**	**625306**
310	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**71,28**	**2 941**	**209634**

1	2	3	4	5	6	7
311	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**27,2832**	**391**	**10668**
312	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**$м^2$**	**27,2832**	**641**	**17489**
		ОГ-3 (4шт)				
313	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06208**	**239 950**	**14896**
314	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03432**	**1 146 761**	**39357**
315	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**5**	**2 941**	**14705**
316	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,80032**	**391**	**704**
317	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**$м^2$**	**1,80032**	**641**	**1154**
		ОГ-4 (4шт)				
318	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06984**	**239 950**	**16758**
319	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03432**	**1 146 761**	**39357**
320	**С1232-602-0101** **232-602-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Поручень**	**м**	**6,4**	**2 941**	**18822**
321	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**2,02536**	**391**	**792**
322	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**$м^2$**	**2,02536**	**641**	**1298**
		ОГ-5 (4шт)				

1	2	3	4	5	6	7
323	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06648	239 950	15952
324	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03432	1 146 761	39357
325	С1232-602-0101 232-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Поручень	м	5,8	2 941	17058
326	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,92792	391	754
327	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	1,92792	641	1236
328	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03672	985 675	36194
329	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02592	368 824	9560
330	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0108	344 160	3717
331	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,06488	391	416
332	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	1,06488	641	683
	Раздел 15.	**Крыльцо**				**652010**
		КР-1 (1шт)				
333	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	15,59	6 201	96674
334	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	15,096	3 632	54829
335	С1231-302-0501 231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	0,8058	6 457	5203

1	2	3	4	5	6	7
		Ограждение ОГ-1,2,3,4,5,6				
336	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31074	239 950	74562
337	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,24032	371 626	89309
338	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,06422	438 642	28170
339	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0062	382 277	2370
340	С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	84	33	2772
341	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,01146	391	3523
342	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,01146	504	4542
		КР-2 (1шт)				
343	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	4,68	6 201	29021
344	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	2,8458	3 632	10336
345	С1231-302-0501 231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	1,9278	6 457	12448
		КР-3 (8шт)				
346	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	16,88	6 201	104673
347	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	10,7712	3 632	39121
348	С1231-302-0501 231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	6,4464	6 457	41624
		Ограждение ОГ-1 (8шт)				

1	2	3	4	5	6	7
349	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,078	239 950	18716
350	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,05848	371 626	21733
351	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01448	438 642	6352
352	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00496	382 277	1896
353	С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	64	33	2112
354	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,262	391	884
355	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,262	504	1140
	Раздел 16.	**Вход из подвала (2шт)**				**357524**
356	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	19,4	6 201	120299
357	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	14,8716	3 632	54014
358	С1231-302-0501 231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	4,9164	6 457	31745
		Ограждение ОГ-1 (2шт)				
359	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,20446	239 950	49060
360	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,181	371 626	67264
361	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,02036	438 642	8931

1	2	3	4	5	6	7
362	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0031	382 277	1185
363	С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	40	33	1320
364	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,92934	391	2318
365	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,92934	504	2988
		Ограждение ОГ-2 (2шт)				
366	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02796	239 950	6709
367	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,02282	371 626	8481
368	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00452	438 642	1983
369	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00062	382 277	237
370	С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	33	264
371	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,81084	391	317
372	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,81084	504	409
	Раздел 17.	**Выход на кровлю**				**1107218**
373	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,67496	275 392	461271
374	С1214-104-0101 214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	т	1,54728	351 933	544539

1	2	3	4	5	6	7
375	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,12768	382 277	48809
376	С1217-103-0102 217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,672	13 581	9126
377	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	48,57384	391	18992
378	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	48,57384	504	24481
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**778815794**

	Раздел 1.	**Силовое оборудование**				**50639527**
		ВРУ1,РУ1,РУ2,ЩУР.МОП,ВРУ2,РУ3				
1	У6124-0303-0307 6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	5	66 486	332430
2	515-301-0303 515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель),номинальный ток панели 400 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808	1493808
3	515-301-0305 515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель),номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	4	1 576 676	6306704
4	У6124-0303-0304 6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене	шт.	1	52 648	52648
5	С1247-201-0307 247-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 801	20801
		ЩЭ (тип1) (16шт)				
6	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	16	15 134	242144
7	С1247-201-1204 247-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	16	67 707	1083312
8	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128	15 498	1983744

1	2	3	4	5	6	7
9	**С1247-204-0739** **247-204-0739** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**128**	**1 370**	**175360**
		ЩЭ (тип2) (4шт)				
10	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**4**	**15 134**	**60536**
11	**С1247-201-1204** **247-201-1204** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**4**	**67 707**	**270828**
12	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**40**	**15 498**	**619920**
13	**С1247-204-0739** **247-204-0739** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**40**	**1 370**	**54800**
		ЩК (84шт)				
14	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**84**	**15 134**	**1271256**
15	**С1247-201-0104** **247-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**84**	**10 468**	**879312**
16	**У6124-0302-0302** **6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**84**	**15 498**	**1301832**
17	**У6124-0302-0301** **6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**588**	**8 287**	**4872756**
18	**С1247-204-1651** **247-204-1651** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**84**	**2 810**	**236040**
19	**С1247-204-1610** **247-204-1610** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**84**	**802**	**67368**
20	**С1247-204-2818** **247-204-2818** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**504**	**3 600**	**1814400**
		ЩО1-ЩО4				
21	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**4**	**15 134**	**60536**
22	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**4**	**9 924**	**39696**

1	2	3	4	5	6	7
23	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	8 287	198888
24	С1247-204-1650 247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 602	10408
25	С1247-204-1610 247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	802	9624
26	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 554	28432
		ЩО5				
27	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
28	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
29	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	8 287	58009
30	С1247-204-1650 247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 602	2602
31	С1247-204-1610 247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	802	4812
		ЩАО1-ЩАО5				
32	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	5	15 134	75670
33	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	8 452	42260
34	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	8 287	207175
35	С1247-204-1654 247-204-1654 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	5	3 406	17030
36	С1247-204-1610 247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	802	16040
		ЩСн				

1	2	3	4	5	6	7
37	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
38	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
39	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 498	15498
40	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8 287	33148
41	С1247-204-1651 247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 810	2810
42	С1247-204-1650 247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 602	2602
43	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10662
		ЩС1				
44	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
45	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
46	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 287	49722
47	С1247-204-2914 247-204-2914 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	5 378	5378
48	С1247-204-1610 247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	802	4010
49	С1247-208-2601 247-208-2601 *РСНБ РК 2022*	Контактор КМЭ 9А 1NC 230В АС	шт.	1	11 484	11484
50	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	7 010	21030
51	С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 901	56703

1	2	3	4	5	6	7
		Светильники				
52	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**242**	**2 122**	**513524**
53	С1247-102-0127 247-102-0127 *РСНБ РК 2022* *прим.*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607/Strong/,мощность 18 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**22**	**5 305**	**116710**
54	С1247-102-0101 247-102-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р/Strong/ мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**10**	**6 362**	**63620**
55	С1247-102-2011 247-102-2011 *РСНБ РК 2022* *прим.*	**Светильник ЖКХ светодиодный,типа ВАРТОН AERO,мощность 16 Вт,степень защиты IP44**	**шт.**	**88**	**31 890**	**2806320**
56	С1247-102-0199 247-102-0199 *РСНБ РК 2022* *прим.*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**122**	**5 604**	**683688**
57	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Указатели световые настенные.Установка**	**шт.**	**17**	**2 831**	**48127**
58	С1248-304-0220 248-304-0220 *СпрСЦ 02.2024* *прим.*	**Оповещатель комбинированный /Пиктограмма с надписью "Выход"/**	**шт.**	**14**	**2 321**	**32494**
59	С1247-102-0318 247-102-0318 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный заградительный огонь с фотодатчиком "день-ночь" в автоматическом режиме**	**шт.**	**3**	**9 903**	**29709**
		Установочные материалы				
60	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	**шт.**	**624**	**1 101**	**687024**
61	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка**	**шт.**	**6**	**939**	**5634**
62	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**214**	**478**	**102292**
63	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**410**	**536**	**219760**
64	С1247-212-0201 247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**6**	**408**	**2448**

1	2	3	4	5	6	7
65	С1247-214-0103 247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1 260	512	645120
66	С1247-214-0104 247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	138	486	67068
67	У6119-0402-0201 6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	84	3 499	293916
68	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Звонки электрический безискровой	шт	84	3 642,86	306000
69	С1243-905-0202 243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для для выключателей и розеток	шт.	2 028	242	490776
70	С1247-202-0801 247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная	шт.	1 500	41	61500
71	Е11-210401-109 1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	348	1 680	584640
72	С1247-213-0101 247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	138	273	37674
73	С1247-213-0104 247-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	210	280	58800
74	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2	шт.	422	2 349	991278
75	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	422	1 101	464622
76	С1247-214-0301 247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка потолочная РП1-03 ТУ 36.18.29.01-31-88	шт.	422	829	349838
77	С1261-303-0101 261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	42,2	607	25615
78	У6125-0104-0206 6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	8	8 096	64768
79	С1247-209-0101 247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1 388	11104

1	2	3	4	5	6	7
80	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прибор или аппарат.Установка**	**шт.**	**2**	**5 862**	**11724**
81	**С1247-204-1444** **247-204-1444** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа АП50-2МТ 1,6А**	**шт.**	**2**	**6 143**	**12286**
		Кабельные изделия и материалы				
82	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**13 640**	**752**	**10257280**
83	**С1243-112-0912** **243-112-0912** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**2 832**	**28**
84	**С1243-112-0909** **243-112-0909** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**2 614**	**26**
85	**С1243-108-1003** **243-108-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1**	**км**	**0,06**	**1 744**	**105**
86	**С1243-108-1002** **243-108-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,21**	**1 207**	**253**
87	**С1243-108-1007** **243-108-1007** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (ок)-1**	**км**	**0,27**	**8 918**	**2408**
88	**С1243-107-1005** **243-107-1005** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**3 851**	**39**
89	**С1243-107-1004** **243-107-1004** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**2 365**	**24**
90	**С1243-107-1003** **243-107-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1**	**км**	**0,28**	**1 646**	**461**
91	**С1243-107-1002** **243-107-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,14**	**1 068**	**150**
92	**С1243-107-0604** **243-107-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1**	**км**	**2,64**	**1 514**	**3997**
93	**С1243-107-0603** **243-107-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1**	**км**	**0,25**	**1 046**	**262**

1	2	3	4	5	6	7
94	С1243-107-0602 243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	4,9	667	3268
95	С1243-107-0601 243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	3,95	420	1659
96	С1243-107-0401 243-107-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	0,9	300	270
97	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	1 750	791	1384250
98	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 750	78	136500
99	У6119-0301-0105 6119-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	170	600	102000
100	С1241-101-0106 241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	170	439	74630
101	С1243-902-1004 243-902-1004 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,08	18 346	1468
102	С1243-902-1002 243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,02	12 851	257
103	С1243-902-1001 243-902-1001 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,28	9 263	2594
104	У6124-0201-2001 6124-0201-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	5 781	23124
105	С1243-903-8001 243-903-8001 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Муфта концевая внутренней установки,для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-120 /5ПКВНтп-В- 35/50/	шт.	4	8 043	32172
106	У6124-0201-2002 6124-0201-2002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	11 243	44972
107	С1243-903-8002 243-903-8002 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Муфта концевая внутренней установки,для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-240/1 КВНТ 1 (120-150)/	шт.	4	13 129	52516

1	2	3	4	5	6	7
108	**С1261-404-0531** **261-404-0531** ***РСНБ РК 2022***	**Сжимы соединительные /У859М/**	**100 шт.**	**0,16**	**1 381**	**221**
		Электрообогрев кровли,желобов и трубопроводов				
109	**У6124-0202-1103** **6124-0202-1103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий.Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм**	**м**	**80**	**892**	**71360**
110	**С1243-403-0101** **243-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель саморегулирующийся нагревательный DEVIsnow-30T**	**м**	**80**	**4 233**	**338640**
111	**У6125-1001-0104** **6125-1001-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж терморегулятора.Установка**	**шт.**	**1**	**10 447**	**10447**
112	**С1245-503-0143** **245-503-0143** ***РСНБ РК 2022***	**Терморегулятор Devireg 330**	**шт**	**1**	**67 646**	**67646**
113	**С1243-907-4403** **243-907-4403** ***РСНБ РК 2022***	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм,толщиной 1 мм**	**м**	**120**	**303**	**36360**
		Заземление				
114	**У6124-0203-0103** **6124-0203-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**5 887**	**353220**
115	**С1243-907-4509** **243-907-4509** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель прим**	**шт.**	**140**	**1 454**	**203560**
116	**У6124-0203-0301** **6124-0203-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола**	**м**	**90**	**1 199**	**107910**
117	**У6124-0203-0202** **6124-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**1 335**	**26700**
118	**У6124-0203-0308** **6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**180**	**2 144**	**385920**
119	**С1243-142-0109** **243-142-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**км**	**0,18**	**227**	**41**
120	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**7 185**	**50295**
121	**С1243-905-0201** **243-905-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка установочная**	**шт.**	**4**	**226**	**904**
		Металлоконструкция для прокладки кабелей				

1	2	3	4	5	6	7
122	У6119-0303-0102 6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм.Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	130	2 192	284960
123	С1243-907-1026 243-907-1026 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 100 мм,шириной 200 мм	м	20	3 336	66720
124	С1243-907-1128 243-907-1128 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	110	4 177	459470
125	С1243-907-1426 243-907-1426 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм,шириной 200 мм	шт.	2	3 026	6052
126	С1243-907-1428 243-907-1428 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	70	4 965	347550
127	С1243-907-4702 243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм,длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	200	714	142800
128	С1243-907-4003 243-907-4003 *РСНБ РК 2022*	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм,шириной 46 мм,длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	88	1 306	114928
129	С1243-907-4004 243-907-4004 *РСНБ РК 2022*	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	92	1 146	105432
130	С1243-907-6106 243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП М8х1000	шт.	352	560	197120
131	С1243-907-5302 243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,704	84 484	59477
132	С1243-907-6144 243-907-6144 *СпрСЦ 02.2024*	Шайба для соединения проволочного лотка,типа СМ,(в соединении с винтом М6х20)	шт.	704	142	99968
133	С1243-907-5002 243-907-5002 *РСНБ РК 2022*	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс и консолей типа М8,длиной 30 мм	1000 шт.	0,176	71 382	12563
134	С1243-907-5401 243-907-5401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20,одинарный	шт.	3 262	162	528444
135	С1243-907-4318 243-907-4318 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 200 мм,для крепления кабельной трассы	шт.	362	1 015	367430
136	С1243-907-5103 243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,724	65 509	47429

1	2	3	4	5	6	7
137	С1243-907-1726 243-907-1726 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	1	3 771	3771
138	С1243-907-1728 243-907-1728 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	3	9 817	29451
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50639527**

	Раздел 1.	**Водопровод хоз-питьевой В1**				**25596426**
1	У6114-0103-0305 6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	7	7084	49588
2	С1241-201-0610 241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6,93	829	5745
3	У6114-102-207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	78	6191	482898
4	У6114-102-206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	71	6237	442827
5	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	48	4569	219312
6	У6114-102-204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	18	3973	71514
7	У6114-102-203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	3660	36600
8	У6114-102-202 6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	34	3090	105060
9	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1460	5404	7889840
10	С1241-205-1103 241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1445,4	401	579605
11	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	850	5005	4254250

1	2	3	4	5	6	7
12	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	841,5	239	201119
13	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	8258	90838
14	С1242-203-1106 242-203-1106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	43638	87276
15	С1242-203-1105 242-203-1105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	38691	154764
16	С1242-203-1104 242-203-1104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	30480	152400
17	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	29	8185	237365
18	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	5751	138024
19	С1242-202-0301 242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	5464	27320
20	СПрайс *лист* *СТПРАЙС*	Кран шаровый ппр Д20мм	шт	160	1785,71	285714
21	СПрайс *лист* *СТПРАЙС*	Кран шаровый ппр Д15мм	шт	400	1339,29	535716
22	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8258	49548
23	С1242-103-0301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	42414	254484
24	С1242-307-0106 242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	16289	16289

1	2	3	4	5	6	7
25	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2229	26748
26	С1241-113-0106 241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	931	6517
27	С1241-113-0207 241-113-0207 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	4	1526	6104
28	С1241-113-0206 241-113-0206 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	1341	2682
29	С1241-113-0103 241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1252	2504
30	С1241-113-0204 241-113-0204 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	8	1098	8784
31	С1241-113-0205 241-113-0205 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм /40-15/	шт.	4	1155	4620
32	С1241-113-0203 241-113-0203 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	8	630	5040
33	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	120	57	6840
34	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	280	71	19880
35	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	15	405	6075
36	С1241-112-0110 241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	1	850	850
37	С1241-112-0104 241-112-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	40	103	4120
38	С1241-112-0101 241-112-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	6	93	558

1	2	3	4	5	6	7
39	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	360	44	15840
40	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	290	24	6960
41	С1241-114-0107 241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477	954
42	С1241-114-0106 241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533	533
43	С1241-114-0104 241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	331	662
44	С1241-114-0102 241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	283	1132
45	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	8	331	2648
46	Прайс *лист* *Прайс лист*	Переход сталь диам.20мм - ппр диам.20мм	шт	84	174,11	14625
47	С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	170	27	4590
48	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	140	28	3920
49	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	708	24780
50	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2458	62	152396

1	2	3	4	5	6	7
51	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	2491	305	759755
52	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	85	309	26265
53	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	2,576	210885	543240
54	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1415	1677	2372955
55	С1234-303-0218 234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	85,8	672	57658
56	С1234-303-0215 234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	78,1	528	41237
57	С1234-303-0214 234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	52,8	438	23126
58	С1234-303-0211 234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	19,8	379	7504
59	С1234-303-0209 234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	1045	330	344850
60	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	275	247	67925
61	У6114-102-510 6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм.	м	1	41213	41213
62	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1	8594	8594
		Кран поливочный Ду15				
63	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	3	1690	5070

1	2	3	4	5	6	7
64	**Прайс** *лист* *Прайс лист*	**Кран шаровой приварной полипропиленовый Ду15**	**шт**	**3**	**4910,71**	**14732**
65	**С1242-203-1401** **242-203-1401** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый,полнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**10592**	**31776**
66	**С1261-301-0329** **261-301-0329** *РСНБ РК 2022*	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),d 16 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**20**	**1328**	**26560**
67	**У6116-0501-0203** **6116-0501-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**7819**	**15638**
68	**С1245-405-0608** **245-405-0608** *РСНБ РК 2022*	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50**	**шт.**	**2**	**32170**	**64340**
69	**У6116-0605-0101** **6116-0605-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**20**	**3821**	**76420**
70	**С1242-404-0102** **242-404-0102** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**20**	**14023**	**280460**
71	**У6116-701-102** **6116-0701-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**20**	**1111**	**22220**
72	**С1261-302-0273** **261-302-0273** *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**20**	**2870**	**57400**
73	**У6116-0501-0102** **6116-0501-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,2 т.Установка**	**насос**	**1**	**85390**	**85390**
74	**511-703-2511** **511-703-2511** *СпрСЦ 03.2023*	**Установка с тремя вертикальными насосами с мокрым ротором (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVIS, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 MVIS 403/SKw-EB Q 10 м^3/ч, Н 23 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**3923640**	**3923640**
	Раздел 2.	**Водомерный узел (1шт)**				**312472**
75	**У6114-0502-0102** **6114-0502-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**1**	**12285**	**12285**
76	**С1244-301-0905** **244-301-0905** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B,DN 50,Qn 15 м^3/ч,Tmax 90°**	**шт.**	**1**	**180745**	**180745**

1	2	3	4	5	6	7
77	С1242-204-0301 242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	9380	9380
78	С1242-204-0306 242-204-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	19701	39402
79	У6116-0605-0104 6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	1	4648	4648
80	С1242-404-0807 242-404-0807 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	56724	56724
81	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1111	1111
82	С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2870
83	С1242-207-4001 242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой,для систем отопления,Т до+150°С,PN 10,марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5307	5307
	Раздел 3.	**Водомерный узел поквартирные (84шт)**				**2897580**
84	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	84	1984	166656
85	С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	84	23662	1987608
86	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	168	1765	296520
87	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	168	331	55608
88	С1242-307-0103 242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	84	4657	391188
	Раздел 4.	**Горячее и оборотное водоснабжение Т3,Т4**				**15639557**

1	2	3	4	5	6	7
89	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1100	5404	5944400
90	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	650	5005	3253250
91	С1241-205-1103 241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1089	401	436689
92	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	643,5	239	153797
93	С1242-202-0702 242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	100	10931	1093100
94	С1242-202-0701 242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	10568	1056800
95	СПрайс *лист* *СТПРАЙС*	Кран шаровый ппр Д20мм	шт	300	267,86	80358
96	СПрайс *лист* *СТПРАЙС*	Кран шаровый ппр Д25мм	шт	160	624,11	99858
97	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	155	57	8835
98	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	170	71	12070
99	С1241-208-2402 241-208-2402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	250	43	10750
100	С1241-208-2401 241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	260	33	8580
101	С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	240	27	6480
102	Прайс *лист* *Прайс лист*	Переход сталь диам.20мм - ппр диам.20мм	шт	100	174,11	17411

1	2	3	4	5	6	7
103	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1750	62	108500
104	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1750	305	533750
105	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,75	210885	369049
106	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1150	1677	1928550
107	С1234-303-0307 234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	880	433	381040
108	С1234-303-0305 234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	385	354	136290
	Раздел 5.	**Канализация бытовая К1**				**31501561**
109	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	675	2803	1892025
110	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	673,65	1407	947826
111	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	360	2899	1043640
112	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	359,28	558	200478
113	У6114-0101-0112 6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м трубопровода	175	31452	5504100
114	С1241-212-0402 241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	60	816	48960
115	С1241-212-0601 241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	10	1270	12700

1	2	3	4	5	6	7
116	С1241-508-0103 241-508-0103 *РСНБ РК 2022*	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	шт.	2	22263	44526
117	С1241-505-0215 241-505-0215 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	16	20353	325648
118	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	103	483	49749
119	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	136	359	48824
120	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	69	144	9936
121	С1241-504-0105 241-504-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	40	11996	479840
122	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	205	428	87740
123	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	385	124	47740
124	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	65	176	11440
125	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	62	812	50344
126	С1241-220-0103 241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	30	797	23910
127	С1241-220-0101 241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	45	341	15345
128	С1241-512-0102 241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	16	16268	260288
129	У6115-0103-0103 6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	119	9946	1183574

1	2	3	4	5	6	7
130	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	119	8653	1029707
131	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	119	7891	939029
132	С1244-104-0602 244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	119	1447	172193
133	С1244-104-0408 244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	119	5424	645456
134	У6115-102-101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	108	22812	2463696
135	С1244-104-0801 244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	108	2289	247212
136	С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	108	52145	5631660
137	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	108	14807	1599156
138	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	108	2773	299484
139	У6115-0101-0101 6115-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ванны купальные чугунные.Установка	комплект	83	15239	1264837
140	С1244-102-0201 244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	83	33841	2808803
141	С1244-104-0604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	83	1369	113627
142	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	83	4878	404874
143	С1244-102-0401 244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	83	7331	608473

1	2	3	4	5	6	7
144	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	83	1556	129148
145	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	185	1677	310245
146	С1234-303-0225 234-303-0225 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	203,5	1818	369963
147	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	855	179	153045
148	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	360	62	22320
	Раздел 6.	**Канализация дождевая К2**				**3871680**
149	У6114-102-505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	152	8122	1234544
150	У6114-0701-0103 6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воронок сливных, диаметр до 100 мм.	шт.	4	7063	28252
151	С1241-514-0101 241-514-0101 *РСНБ РК 2022*	Раструб ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	23480	93920
152	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2709	10836
153	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/гидрозатвор/	м	4	4372	17488
154	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	708	31860
155	С1241-112-0145 241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	16	2290	36640
156	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2882	23056

1	2	3	4	5	6	7
157	С1241-116-0310 241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4899	78384
158	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,348	221	77
159	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,348	263	92
160	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	85	179	15215
161	У6116-0501-0102 6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,2 т.Установка	насос	4	85390	341560
162	511-101-0106 511-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 40,0 $м^3$/ч,напор 25,0 м,двигатель мощностью 5,5 кВт,3000 об/мин	шт.	4	480441	1921764
163	С1242-207-0601 242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2805	5610
164	С1242-207-0604 242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9164	18328
165	С1242-307-0104 242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	7027	14054
	Раздел 7.	**Дренажная канализация К4н**				**206379**
166	У6116-0501-0102 6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,2 т.Установка	насос	1	85390	85390
167	511-304-0302 511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60062	60062
168	У6114-102-204 6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	3973	31784
169	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8185	8185

1	2	3	4	5	6	7
170	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8258	16516
171	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1081	1081
172	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2709	2709
173	С1241-223-0103 241-223-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	1	652	652
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**80025655**

	Раздел 1.	**Отопление**				**31404295**
1	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	330	2392	789360
2	С1245-103-0110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1734	3304	5729136
3	С1245-106-0101 245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	324	1069	346356
4	У6114-0103-0506 6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1800	1728	3110400
5	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1782	226	402732
6	У6114-0103-0507 6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	3200	1727	5526400
7	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	3168	323	1023264
8	У6114-0103-0508 6114-0103-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	420	1735	728700

1	2	3	4	5	6	7
9	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	415,8	532	221206
10	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	640	978	625920
11	С1245-510-0101 245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	320	7729	2473280
12	С1245-510-0201 245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	320	6921	2214720
13	С1242-303-0402 242-303-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	320	4729	1513280
14	С1241-223-0101 241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	620	573	355260
15	С1241-223-0102 241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	320	613	196160
16	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	88	3821	336248
17	С1242-404-0602 242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	88	2507	220616
18	СПрайс *лист* *СТПРАЙС*	Фильтрующая сетка и прокладка для фильтров FVR	шт	88	2232,14	196428
19	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	840	138	115920
20	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	200	71	14200
21	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2850	44	125400
22	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2230	8	17840

1	2	3	4	5	6	7
23	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	250	12	3000
24	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	1256	28	35168
25	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2520	1306	3291120
26	С1234-303-0107 234-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	2354	201	473154
27	С1234-303-0109 234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	418	255	106590
28	С1241-207-0104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Шланги гофрированный диаметром 32 мм	м	3200	350	1120000
29	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/гильза/	м трубопровода	32,4	2853	92437
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**22770294**
		BE1,BE5,BE7,BE8,BE13,BE18,BE20,BE22,BE25,BE26,BE29,BE32,BE36,BE39,BE40				
30	У6118-0202-0203 6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	60	5207	312420
31	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	225	13254	2982150
32	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	78,75	12690	999338
33	У6118-101-309 6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	60,75	14246	865445
34	У6118-101-509 6118-0101-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	47,25	47925	2264456
35	С1246-301-0501 246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	277,5	784	217560

1	2	3	4	5	6	7
		ВЕ2,ВЕ3,ВЕ6,ВЕ10,ВЕ11,ВЕ16,ВЕ17,ВЕ19,ВЕ21,ВЕ23,ВЕ24,ВЕ30,ВЕ31,ВЕ37,ВЕ38				
36	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**60**	**5207**	**312420**
37	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**225**	**13254**	**2982150**
38	**У6118-101-303** **6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**36,75**	**12690**	**466358**
39	**У6118-101-309** **6118-0101-0309** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**60,75**	**14246**	**865445**
40	**У6118-101-509** **6118-0101-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**47,25**	**47925**	**2264456**
41	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**277,5**	**784**	**217560**
		ВЕ4,ВЕ9,ВЕ12,ВЕ15,ВЕ33				
42	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**20**	**5207**	**104140**
43	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**86,25**	**13254**	**1143158**
44	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**10,5**	**36523**	**383492**
45	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**92,5**	**784**	**72520**
		ВЕ27,ВЕ28,ВЕ33,ВЕ34				
46	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**4**	**5207**	**20828**
47	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**42**	**13254**	**556668**
48	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**7**	**36523**	**255661**

1	2	3	4	5	6	7
49	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**50**	**784**	**39200**
		ВЕ41,ВЕ42,ВЕ43,ВЕ44				
50	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**12**	**5207**	**62484**
51	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**48**	**13254**	**636192**
52	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**7**	**36523**	**255661**
53	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**54**	**784**	**42336**
		ВЕ45,ВЕ46,ВЕ47,ВЕ48				
54	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**16**	**5207**	**83312**
55	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**60**	**13254**	**795240**
56	**У6118-101-303** **6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**29**	**12690**	**368010**
57	**У6118-101-503** **6118-0101-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**11,2**	**35959**	**402741**
58	**С1246-301-0501** **246-301-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**74**	**784**	**58016**
		ВЕ1.1,ВЕ5.1,ВЕ7.1,ВЕ8.1,ВЕ13.1,ВЕ14.1,ВЕ18.1,ВЕ20.1,ВЕ22.1,ВЕ22.1,ВЕ25.1,ВЕ26.1,ВЕ29.1,ВЕ32.1,				
59	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**21**	**5207**	**109347**
60	**У6118-101-302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**18,9**	**13254**	**250501**
61	**У6118-101-502** **6118-0101-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**44,1**	**36523**	**1610664**

1	2	3	4	5	6	7
62	С1246-301-0501 246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	52,5	784	41160
		BE4.1,BE9.1,BE12.1,BE15.1,BE33.1,BE41.1,BE42.1,BE43.1,BE44.1				
63	У6118-0202-0203 6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	9	5207	46863
64	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,75	13254	89465
65	У6118-101-502 6118-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	15,75	36523	575237
66	С1246-301-0501 246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,5	784	17640
	Раздел 3.	**Комплектующие системы отопления**				**16521612**
67	У6117-0101-0201 6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Котел. Установка	прибор	88	19634	1727792
68	ТПрайс *лист* *Прайс лист*	Автономный 2-хконтурный газовый котел мощн.=11кВт PLANAS 11/Коаксиальный трубопровод (газоход) Д60х100 дл=760мм в комплекте с отводом 90 Д60х100 с фланцем/	компл	88	162642,86	14312572
69	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	108	3569	385452
70	С1261-301-0422 261-301-0422 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа,Ру 0,0098 МПа,Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	887	95796
	Раздел 4.	**Система коллективного отведения газов (дымоходы)**				**6202002**
71	ТПрайс *лист* *Прайс лист*	Коллективный дымоход	компл-т	1	5857663,82	5857664
72	У6114-0102-0508 6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	13,8	24952	344338
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**76898203**

	Раздел 1.	**Внутренний газопровод низкого давления**				**29594430**

1	2	3	4	5	6	7
1	У6117-0101-0102 6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные.Установка	прибор	88	8330	733040
2	513-301-0101 513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	88	103946	9147248
		Запорная арматура				
3	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	264	8185	2160840
4	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	176	3569	628144
5	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	2379	209352
6	У6125-1101-0701 6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки съемные.Монтаж оборудования	шт.	88	3700	325600
7	СПрайс СТПРАЙС	Система автоматического контроля загозованности	компл	88	22321,43	1964286
8	СПрайс СТПРАЙС	СЗ-1	компл	88	16071,43	1414286
9	СПрайс СТПРАЙС	СЗ-2	компл	88	33928,57	2985714
		Газопровод				
10	У6114-0102-0106 6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90	3483	313470
11	У6114-0102-0104 6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	220	2762	607640
12	У6114-0102-0102 6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	484	2154	1042536
13	У6114-0102-0101 6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	176	2018	355168
		Прокладка газопровода в футляре через стену				

1	2	3	4	5	6	7
14	У6114-0102-0402 6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	43,2	10347	446990
15	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	43,2	4718	203818
16	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	112	8623	965776
		Другие элементы				
17	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики газовые поквартирные.Установка	счетчик	88	12641	1112408
18	С1245-802-0101 245-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 $м^3$/ч до 2,5 $м^3$/ч/G2,5/	шт.	88	19987	1758856
19	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	144	1754	252576
20	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708	12744
21	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	176	331	58256
22	С1241-112-0105 241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	440	137	60280
23	С1241-112-0101 241-112-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм	шт.	176	93	16368
24	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	60,82	342	20800
25	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	60,82	441	26822
26	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	880	1945	1711600

1	2	3	4	5	6	7
27	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,217*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	52	15353	798356
28	С1261-107-0511 261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	624	419	261456
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29594430**

	Раздел 1.	**Телефонизация**				**8870167**
1	У6125-0702-0913 6125-0702-0913 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	28	19 028	532784
2	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	8	4 142	33136
3	С1247-202-1301 247-202-1301 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А6 , полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов D 5-14 мм; 4 ввода D 5-9 мм; защелкивающаяся крышка.	шт.	20	488	9760
4	У6125-0408-0507 6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	88	4 073	358424
5	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 02.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	88	1 527	134376
6	У6125-0704-0201 6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	2 800	959	2685200
7	С1243-503-0105 243-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,8	81	146
8	С1243-501-0211 243-501-0211 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 4 G.652.D-2,5-3212	км	1	266	266
9	С1252-108-0801 252-108-0801 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для кабеля	шт.	352	1 835	645920
10	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3 600	791	2847600
11	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	200	78	15600

1	2	3	4	5	6	7
12	С1241-207-0102 241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3 400	161	547400
13	У6119-0301-0207 6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	600	901	540600
14	С1241-207-0105 241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	400	447	178800
15	С1241-207-0205 241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	200	239	47800
16	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Дверца пластиковая ревизионная 300х400мм	шт	88	2 914,29	256458
17	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 134	15134
18	С1247-201-0809 247-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18 271	18271
19	С1252-207-0101 252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	4	77	308
20	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Метизы	кг	2	1 092	2184
	Раздел 2.	**Система многоквартирной домофонной связи**				**5240598**
21	У6125-0601-0302 6125-0601-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	26 151	313812
22	С1248-401-0101 248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	12 784	51136
23	С1248-401-0201 248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	28 212	112848
24	С1248-401-0605 248-401-0605 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор этажный БК-30М, БК-10М,встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	4	7 970	31880
25	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок питания.Монтаж оборудования	шт.	4	26 242	104968

1	2	3	4	5	6	7
26	С1248-401-0301 248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания прим	шт.	4	18 298	73192
27	У6125-0801-0802 6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	88	2 542	223696
28	С1248-401-0501 248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-2М, с регулировкой громкости вызова	шт.	88	3 262	287056
29	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	8	6 351	50808
30	С1248-401-0603 248-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4 301	17204
31	С1248-401-0301 248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML400(M)-40	шт.	4	18 298	73192
32	У6108-0204-0301 6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доводчики дверные.Монтаж	шт.	4	5 130	20520
33	С1223-502-0106 223-502-0106 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	4	9 671	38684
34	С1248-401-0402 248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Идентификатор контактный ДС-1990	шт.	352	235	82720
35	С1246-101-0506 246-101-0506 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Переходник гибких	шт.	4	1 432	5728
36	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	2 700	1 390	3753000
37	С1243-304-0133 243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0,8	121	97
38	С1243-303-0401 243-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	1,9	30	57
	Раздел 3.	**Система видеонаблюдения**				**5897859**
39	У6119-0604-0308 6119-0604-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф . Монтаж оборудования	шт.	1	157 911	157911

1	2	3	4	5	6	7
40	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Настенный шкаф 19 (530х 450х380)	шт	1	31 250	31250
41	С1248-404-1601 248-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	1	43 372	43372
42	У6125-0302-0105 6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коммутатор.Монтаж оборудования	шт.	2	33 588	67176
43	518-102-0522 518-102-0522 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с	шт.	2	65 489	130978
44	С1252-201-0204 252-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	1	2 153	2153
45	С1248-404-0405 248-404-0405 *РСНБ РК 2022*	Патч-панель 24-порта 10/100BaseTX cRJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	2	149 553	299106
46	С1261-107-0463 261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	Шнур коммутационный	м	64	22	1408
47	У6125-0801-0101 6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	32	15 172	485504
48	С1248-404-1304 248-404-1304 *СпрСЦ 02.2024*	Кронштейн для видеостен UNIVIEW HB-2346-P0-C/UNIVIEW HB-2346-P1-C/UNIVIEW HB-2346-P3-C (подходит для дисплеев с диагональю 46" и толщиной рамки 0,88/1,7/3,5 мм)	шт.	24	71 826	1723824
49	С1248-402-0708 248-402-0708 *СпрСЦ 02.2024*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1127G2-LUF, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп	шт.	24	46 050	1105200
50	С1248-402-0601 248-402-0601 *СпрСЦ 02.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1053G0-I, объектив 2,8~4 мм, 5 Мп	шт.	8	58 553	468424
51	С1247-202-0701 247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммнымиколодками типа КМ-212, IP 20	шт.	32	928	29696
52	С1252-108-0801 252-108-0801 *РСНБ РК 2022*	Коннектор для кабеля	шт.	32	1 835	58720
53	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок питания.Монтаж оборудования	шт.	4	26 242	104968
54	С1248-306-0305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18 030	36060

1	2	3	4	5	6	7
55	С1248-306-0302 248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор 2х17А/ч-12В	шт.	2	5 415	10830
56	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	780	404	315120
57	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	60	1 390	83400
58	С1243-304-0132 243-304-0132 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	км	0,8	188	150
59	С1243-503-0206 243-503-0206 *СпрСЦ 02.2024*	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки FO-DT-IN-50-4-LSZH	км	0,04	1 217	49
60	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	780	791	616980
61	С1241-207-0102 241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	780	161	125580
	Раздел 4.	**Лоточные устройства.Вертикальная система**				**240478**
62	С1243-907-7015 243-907-7015 *СпрСЦ 02.2024*	Лоток проволочный типа DKC 50х300 L3000	м	14	6 898	96572
63	С1243-907-4004 243-907-4004 *РСНБ РК 2022*	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм	шт.	80	1 146	91680
64	С1243-907-5301 243-907-5301 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типаМ6	1000 шт.	0,12	47 438	5693
65	С1243-907-6141 243-907-6141 *СпрСЦ 02.2024*	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	120	63	7560
66	С1243-907-6144 243-907-6144 *СпрСЦ 02.2024*	Шайба для соединения проволочноголотка, типа СМ, (в соединении с винтом М6х20)	шт.	120	142	17040
67	С1243-907-6132 243-907-6132 *СпрСЦ 02.2024*	Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х20; шайба; шайба четырехлепестковая; гайка М6.)	шт.	25	354	8850
68	С1235-202-0118 235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3	4 361	13083
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20249102**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24137367**
1	**У6125-0601-0105** **6125-0601-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**29 771**	**119084**
2	**С1248-303-0233** **248-303-0233** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-20П**	**шт.**	**4**	**36 659**	**146636**
3	**С1248-405-0320** **248-405-0320** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Интерфейс RS-485, МС-ПИ**	**шт.**	**1**	**22 002**	**22002**
4	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**Адресный релейный модуль с одним релейным выходом с контролем состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание РМ-1К прот.R3**	**шт**	**24**	**13 660,71**	**327857**
5	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**Адресный релейный модуль с одним релейным выходом (переключающий контакт) коммутирует токи до 2А 24В и 0,25А 230В РМ-1 прот.R3**	**шт**	**4**	**6 766,61**	**27066**
6	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**Адресный релейный модуль четыре релейных выхода (переключающий контакт) коммутирует токи до 2А 24В и 0,25А 230В РМ-4 прот.R3**	**шт**	**1**	**16 256,25**	**16256**
7	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**Адресный релейный модуль с одним релейным выходом (замыкающий контакт) коммутирует токи до 5А 230В РМ-1С прот.R3**	**шт**	**1**	**14 097,86**	**14098**
8	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**Адресная метка на 4 линию предназначена для работы с устройствами с выходом типа "сухой контакт" АМ-4 прот.R3**	**шт**	**1**	**11 839,29**	**11839**
9	**СПрайс** ***лист*** ***СТПрайс***	**Адресная метка на 1 линию предназначена для работы с устройствами с выходом типа "сухой контакт" АМ-1 прот.R3**	**шт**	**4**	**4 735,71**	**18943**
10	**С1248-303-0101** **248-303-0101** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3**	**шт.**	**72**	**20 006**	**1440432**
11	**У6125-0601-0205** **6125-0601-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Оповещатель**	**шт**	**26**	**4 998**	**129948**
12	**С1248-304-0201** **248-304-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**шт.**	**26**	**3 427**	**89102**
13	**У6125-0601-0201** **6125-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	**шт.**	**290**	**4 891**	**1418390**

1	2	3	4	5	6	7
14	С1248-302-0216 248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	256	22 683	5806848
15	С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	34	1 654	56236
16	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оповещатель	шт	212	4 998	1059576
17	С1248-304-0302 248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	212	3 251	689212
18	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок питания.Монтаж оборудования	шт.	44	26 242	1154648
19	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	12	27 442	329304
20	С1248-306-0342 248-306-0342 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР	шт.	12	38 596	463152
21	С1248-306-0343 248-306-0343 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2 х12-Р БР	шт.	4	39 608	158432
22	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	16	27 442	439072
23	У6124-0105-0101 6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	28	11 593	324604
24	С1248-306-0305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	12	18 030	216360
25	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-12	шт.	12	27 442	329304
26	С1248-306-0303 248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-40	шт.	4	10 572	42288
27	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	15 486	30972
28	С1247-201-0819 247-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	42 290	84580

1	2	3	4	5	6	7
29	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	4	1 028	4112
30	С1243-907-0106 243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	4	174	696
31	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	2 349	28188
32	СПрайс *лист* *СТПрайс*	DIN-рейка оцинкованная 60 см	шт	5	420,75	2104
33	СПрайс *лист* *СТПрайс*	DIN-рейка оцинкованная 30 см	шт	48	200,36	9617
34	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	8 287	107731
35	С1247-204-0711 247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	13	647	8411
36	С1247-201-1301 247-201-1301 *РСНБ РК 2022*	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	11	3 948	43428
37	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	5 635	404	2276540
38	С1243-305-0404 243-305-0404 *СпрСЦ 02.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	км	0,13	141	18
39	С1243-305-0301 243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	3,3	86	284
40	С1243-305-0303 243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,5	118	59
41	С1243-305-0307 243-305-0307 *СпрСЦ 02.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,55	344	189
42	С1243-305-0308 243-305-0308 *СпрСЦ 02.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35	км	0,8	236	189
43	С1243-108-0301 243-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	414	2

1	2	3	4	5	6	7
44	С1243-108-0501 243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3	555	167
45	С1243-108-0502 243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	810	41
46	С1247-202-0701 247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка протяжная, IP 20	шт.	18	928	16704
47	У6119-0301-0205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5 300	791	4192300
48	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4 800	88	422400
49	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	500	111	55500
50	С1243-905-0201 243-905-0201 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	300	226	67800
51	С1243-907-4601 243-907-4601 *РСНБ РК 2022*	Держатель прим	шт.	4 000	419	1676000
52	С1243-904-0104 243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	20	278	5560
53	С1243-902-1701 243-902-1701 *РСНБ РК 2022*	Ввод кабельный V-TEC VM20+OR; M20x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой сметрической соединительной резьбой, полиамидный.	шт.	2	678	1356
54	С1252-201-0524 252-201-0524 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Скоба типа СМД-21-22	шт.	40	6 164	246560
55	С1243-905-0102 243-905-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Коробка распределительная, устройство малой емкости типа КРВ 20	шт.	1	5 170	5170
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24137367**

Раздел 1.	**Силовое оборудование**		**282220**
	ЩОФ		

1	2	3	4	5	6	7
1	**У6119-0602-0101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**15 486**	**15486**
2	**С1247-201-0212** **247-201-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 384**	**7384**
3	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прибор или аппарат.Установка**	**шт.**	**7**	**5 862**	**41034**
4	**С1247-204-1650** **247-204-1650** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 602**	**2602**
5	**С1247-204-2910** **247-204-2910** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА**	**шт.**	**6**	**5 617**	**33702**
		ЯУО				
6	**Ц13-080305-1301** **1308-0305-1301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26***	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**6 119**	**6119**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 673	5673
		в том числе оплата труда рабочих			2 762	2762
6.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,03	5 508	5673
6.2		машины и механизмы			422	422
		в том числе оплата труда машинистов			129	129
6.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2678	24	6
6.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0206	12 279	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0206*	*3 688*	*76*
6.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0206	7 908	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0206*	*2 582*	*53*
6.3		материалы, изделия и конструкции			24	24
6.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	594	24
7	**Прайс** ***лист*** ***Прайс лист***	**Ящик управления освещением серии ЯУО 9601-3474** Формула стоимости = 197000:1,12	**шт**	**1**	**175 892,86**	**175893**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Кабельные изделия и материалы**				**868458**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			479465
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*233415*
		машины и механизмы	тенге			1995
		материалы, изделия и конструкции	тенге			386998
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	98		
8	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**665**	**752**	**500080**
9	**С1243-107-0903** **243-107-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**1 499**	**75**
10	**С1243-107-0902** **243-107-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,375**	**977**	**366**
11	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2**	**601**	**120**
12	**С1243-202-0103** **243-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5**	**км**	**0,04**	**432**	**17**
13	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**320**	**78**	**24960**
14	**С1261-301-0221** **261-301-0221** ***РСНБ РК 2022***	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**560**	**549**	**307440**
15	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
	Раздел 3.	**Светильники**				**1638738**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			63776
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31072*
		машины и механизмы	тенге			320
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1574642
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
16	**У6119-0401-0101** **6119-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**32**	**2 122**	**67904**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет				
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 993	63776
		в том числе оплата труда рабочих			971	31072
16.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,8576	4 962	63799
16.2		машины и механизмы			10	320
		в том числе оплата труда машинистов			3	96
16.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01664	12 279	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01664*	*3 688*	*61*
16.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01664	7 908	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01664*	*2 582*	*43*
16.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001008	35 441	36
16.3.2	264229 261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	3,264	607	1981
16.3.3	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6528	2 250	1469
16.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0992	3 255	323
17	**С1247-102-1904** **247-102-1904** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный декоротивный, типа ВАРТОН DL-PRO, мощность 10 Вт, 4000К, степень защиты IP65**	**шт.**	**32**	**48 757**	**1560224**
18	**С1261-404-0619** **261-404-0619** ***РСНБ РК 2022***	**Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**8**	**75**	**600**
19	**С1261-404-0615** **261-404-0615** ***РСНБ РК 2022 прим.***	**Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017 /У261/**	**100 шт.**	**0,32**	**31 282**	**10010**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2789416**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1606531739**
		Временные здания и сооружения	**1 %**	**16065317**		
		Итого с временными				**1622597056**
		Зимние удорожания	**0,24 %**	**3894233**		
		Итого с зимними удорожаниями				**1626491289**
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**32529826**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**1659021115**
		2024г. К=1,238637641	***1,238637641***			***2054926000***
		Итого без НДС				**2054926000**

1	2	3	4	5	6	7

Заказчик: ТОО "Лидер-НС Строй"

Директор _____ **Шукурбеков А.М.**

Технический надзор: ТОО "Гимарат- Курылыс-1"

Директор _____ **Тілемісова А.Қ.**

Подрядчик: ТОО "Лидер-НС Строй"

Директор _____ **Шукурбеков А.М.**

Авторский надзор: ТОО "Project Building"

Директор _____ **Хамитов Д.К.**