Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
171
Форма

Заказчик: Овчинников Александр Александрович адрес: г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра №106
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" г. Талдыкорган ул. С. Есетова №3, БИН 981040002219
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительство торгового дома г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра №106 область Жетысу

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 09.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1
за август-2023г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Разработка грунта									
1	1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2469,76	261,19	247,1	645077	610281	–	135932	843490
						14,09	62,35	34796	153999	–	62481	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	117,23	3312,29	–	388300	–	–	279576	721306
						3312,29	–	388300	–	–	53430	
			Раздел 2 Фундаменты									

	7	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-1) К=8.000:	т	0,57504	206294 –	118627 –	118627 –	– 9490	128117
4	8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,21792	206294 –	44956 –	44956 –	– 3596	48552
5	9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,06944	216607 –	15041 –	15041 –	– 1203	16244
6	10	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 К=8,000;	1000 шт.	0,064	85415 –	5467 –	5467 –	– 437	5904
7	11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-2) К=4.000:	т	0,45824	206294 –	94532 –	94532 –	– 7563	102095
8	12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,32608	206294 –	67268 –	67268 –	– 5381	72649
9	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,03472	216607 –	7521 –	7521 –	– 602	8123
10	14	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 К=4,000;	1000 шт.	0,048	85415 –	4100 –	4100 –	– 328	4428
11	15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-3) К=32.000:	т	0,07008	214736 –	15049 –	15049 –	– 1204	16253

	16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=32.000:	т	0,00512	216607	1109	1109	–	1198
						–	–	–	89	
13	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-4) К=476.000:	т	1,04244	214736	223849	223849	–	241757
						–	–	–	17908	
14	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=476.000:	т	0,15232	216607	32994	32994	–	35634
						–	–	–	2640	
15	19	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-5) К=346.000:	т	1,48088	206294	305497	305497	–	329937
						–	–	–	24440	
16	20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=346.000:	т	0,11072	216607	23983	23983	–	25902
						–	–	–	1919	
17	21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-6) К=144.000:	т	0,80496	206294	166058	166058	–	179343
						–	–	–	13285	
18	22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=144.000:	т	0,03456	216607	7486	7486	–	8085
						–	–	–	599	
19	23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-7) К=158.000:	т	1,38092	206294	284876	284876	–	307666
						–	–	–	22790	
20	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=158.000:	т	0,03792	216607	8214	8214	–	8871
						–	–	–	657	

	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-8) К=148.000:	т	1,04784	206294	–	216163	–	216163	–	233456
22	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=148.000:	т	0,03552	216607	–	7694	–	7694	–	8310
23	27 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 (Вп-9) К=18.000:	т	0,07704	206294	–	15893	–	15893	–	17164
24	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=18.000:	т	0,00288	216607	–	624	–	624	–	674
	2.2 Приямки										
25	30 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2.000:	т	0,019	249044	–	4732	–	4732	–	5111
26	31 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2.000:	т	0,0013	514920	–	669	–	669	–	723
27	36 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00778	249044	–	1938	–	1938	–	2093
28	37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00982	214736	–	2109	–	2109	–	2278

		2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01191	249466 –	2971 –	2971 –	– 238	3209
		2.3 Фундамент ленточный								
30	42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	4,36788	216607 –	946113 –	946113 –	– 75689	1021802
31	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	5,79378	206294 –	1195222 –	1195222 –	– 95618	1290840
32	44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	7,48525	206294 –	1544162 –	1544162 –	– 123533	1667695
33	45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31458	214736 –	67552 –	67552 –	– 5404	72956
34	50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0384	216607 –	8318 –	8318 –	– 665	8983
35	51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,09276	206294 –	19136 –	19136 –	– 1531	20667
		2.4 Фундамент столбчатый								
36	60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,03164	216607 –	6853 –	6853 –	– 548	7401

	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=2.000:	т	0,1638	241002	39476	39476	–	42634
					–	–	–	3158	
38	62 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,22912	206294	47266	47266	–	51047
					–	–	–	3781	
39	63 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,16304	206294	33634	33634	–	36325
					–	–	–	2691	
40	64 2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 К=2,000;	1000 шт.	0,024	85415	2050	2050	–	2214
					–	–	–	164	
41	68 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,12656	216607	27414	27414	–	29607
					–	–	–	2193	
42	69 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=8.000:	т	0,3872	241002	93316	93316	–	100781
					–	–	–	7465	
43	70 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,91648	206294	189064	189064	–	204189
					–	–	–	15125	
44	71 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,65216	206294	134537	134537	–	145300
					–	–	–	10763	
45	72 2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 К=8,000;	1000 шт.	0,096	85415	8200	8200	–	8856
					–	–	–	656	

	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,12432	216607	–	26929	–	26929	– 2154	29083
47	77 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=8.000:	т	0,30528	241002	–	73573	–	73573	– 5886	79459
48	78 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,52	206294	–	107273	–	107273	– 8582	115855
49	79 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=8.000:	т	0,57504	206294	–	118627	–	118627	– 9490	128117
50	80 2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 К=8,000;	1000 шт.	0,064	85415	–	5467	–	5467	– 437	5904
51	84 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=12.000:	т	0,37296	216607	–	80786	–	80786	– 6463	87249
52	85 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-4) К=12.000:	т	1,2042	241002	–	290215	–	290215	– 23217	313432
53	86 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=12.000:	т	1,56	206294	–	321819	–	321819	– 25746	347565
54	87 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=12.000:	т	1,72512	206294		355882		355882	–	384353

	88	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 К=12,000;	1000 шт.	0,192	85415 – –	–	–	–	28471
			2.5 Монолитные стены							
56	91	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06408	216607 – –	16400 – –	16400 – –	–	17712 1312
57	92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19284	216607 – –	13880 – –	13880 – –	–	14990 1110
58	93	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98398	214736 – –	41770 – –	41770 – –	–	45112 3342
59	94	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45733	206294 – –	211296 – –	211296 – –	–	228200 16904
60	95	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1915	206294 – –	94344 – –	94344 – –	–	101892 7548
61	98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0144	216607 – –	39505 – –	39505 – –	–	42665 3160
62	99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,06672	216607 – –	3119 – –	3119 – –	–	3369 250
63	100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,19886	214736 – –	14452 – –	14452 – –	–	15608 1156
							42702	42702	–	46118

	101 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,10244	206294 / –	21133 / –	21133 / –	– / 3416	22824
65	102 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,067	206294 / –	13822 / –	13822 / –	– / 1691	14928
66	105 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03528	216607 / –	7642 / –	7642 / –	– / 1106	8253
67	106 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10992	216607 / –	23809 / –	23809 / –	– / 611	25714
68	107 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5684	214736 / –	122056 / –	122056 / –	– / 1905	131820
69	108 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17901	206294 / –	36929 / –	36929 / –	– / 9764	39883
70	111 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04176	216607 / –	9046 / –	9046 / –	– / 2954	9770
71	112 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14364	216607 / –	31113 / –	31113 / –	– / 724	33602
72	113 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62751	214736	134749	134749	– / 2489	145529

73	114	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25996	206294 –	53628 –	53628 –	– 10780	57918
74	115	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134	206294 –	27643 –	27643 –	– 4290	29854
75	118	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0432	216607 –	9357 –	9357 –	– 2211	10106
76	119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,09936	216607 –	21522 –	21522 –	– 749	23244
77	120	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,69062	214736 –	148301 –	148301 –	– 1722	160165
78	121	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,20196	206294 –	41663 –	41663 –	– 11864	44996
79	124	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,00432	216607 –	936 –	936 –	– 3333	1011
80	125	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0384	216607 –	8318 –	8318 –	– 75	8983
									665	

	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0641	214736	–	13765	–	13765	14866
82	127 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,03672	206294	–	7575	–	7575	8181
83	130 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0432	216607	–	9357	–	9357	10106
84	131 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,12168	216607	–	26357	–	26357	28466
85	132 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,6622	214736	–	142198	–	142198	153574
86	133 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,23868	206294	–	49238	–	49238	53177
87	134 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,134	206294	–	27643	–	27643	29854
88	137 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,00864	216607	–	1871	–	1871	2021
89	138 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,0768	216607		16635		16635	17966

– 1101
– 606
– 749
– 2109
– 11376
– 3939
– 2211
– 150

	139	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,1282	– 214736 –	– 27529 –	– 27529 –	– 1331 – 2202	29731
91	140	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,07344	206294 –	15150 –	15150 –	– 1212	16362
92	143	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,01056	216607 –	2287 –	2287 –	– 183	2470
93	144	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,022	216607 –	4765 –	4765 –	– 381	5146
94	145	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,21048	214736 –	45198 –	45198 –	– 3616	48814
95	146	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,07392	206294 –	15249 –	15249 –	– 1220	16469
			Раздел 3 Диафрагмы							
			3.1 Устройство диафрагм							
96	149	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,24528	216607 –	53129 –	53129 –	– 4250	57379
97	150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	1,9248	216607 –	416925 –	416925 –	– 33354	450279

	51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	15,56216	206294	3210380	3210380	–	3467210
						–	–	–	256830	
99	152	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	12,444	206294	2567123	2567123	–	2772493
						–	–	–	205370	
100	155	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,25404	216607	55027	55027	–	59429
						–	–	–	4402	
101	156	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	2,2928	216607	496637	496637	–	536368
						–	–	–	39731	
102	157	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	14,03038	206294	2894383	2894383	–	3125934
						–	–	–	231551	
103	158	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	16,53312	206294	3410683	3410683	–	3683538
						–	–	–	272855	
104	161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,24528	216607	53129	53129	–	57379
						–	–	–	4250	
105	162	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	2,1336	216607	462153	462153	–	499125
						–	–	–	36972	
106	163	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	13,37272	206294	2758712	2758712	–	2979409

						–	–	–	220697	
	164	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	12,54448	206294	2587851	2587851	–	2794879
						–	–	–	207028	
		Раздел 4 Колонны								
108	167	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=14.000:	т	0,4032	255530	103030	103030	–	111272
						–	–	–	8242	
109	168	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=14.000:	т	2,56284	216607	555129	555129	–	599539
						–	–	–	44410	
110	169	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=14.000:	т	0,56448	216607	122270	122270	–	132052
						–	–	–	9782	
111	170	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=14.000:	т	0,07392	206294	15249	15249	–	16469
						–	–	–	1220	
112	171	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=14.000:	т	12,58656	206294	2596532	2596532	–	2804255
						–	–	–	207723	
113	172	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=14.000:	т	7,9044	206294	1630630	1630630	–	1761080
						–	–	–	130450	
114	174	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=4.000:	т	0,1152	255530	29437	29437	–	31792
						–	–	–	2355	

	75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,83168	216607 –	180148 –	180148 –	– 14412	194560
116	176	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,1792	216607 –	38816 –	38816 –	– 3105	41921
117	177	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,02112	206294 –	4357 –	4357 –	– 349	4706
118	178	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	4,01728	206294 –	828741 –	828741 –	– 66299	895040
119	179	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	2,5272	206294 –	521346 –	521346 –	– 41708	563054
120	181	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=36.000:	т	1,0368	255530 –	264934 –	264934 –	– 21195	286129
121	182	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=36.000:	т	7,15392	216607 –	1549589 –	1549589 –	– 123967	1673556
122	183	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=36.000:	т	1,6128	216607 –	349344 –	349344 –	– 27948	377292
123	184	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=36.000:	т	0,12672	206294	26142	26142	–	28233

						–		–		–	2091	
	185	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=36.000:	т	17,79984	206294 / –		3672000 / –		3672000 / –	– / 293760	3965760
125	186	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=36.000:	т	23,09328	206294 / –		4764005 / –		4764005 / –	– / 381120	5145125
		Раздел 5 Ригеля										
126	188	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,294	216607 / –		63682 / –		63682 / –	– / 5095	68777
127	189	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,1064	206294 / –		21950 / –		21950 / –	– / 1756	23706
128	190	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,1944	206294 / –		40104 / –		40104 / –	– / 3208	43312
129	191	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,56132	206294 / –		115797 / –		115797 / –	– / 9264	125061
130	193	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,098	216607 / –		21227 / –		21227 / –	– / 1698	22925
131	194	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0342	206294 / –		7055 / –		7055 / –	– / 564	7619

	95	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,15558	206294	32095	32095	–	34663
						–	–	–	2568	
133	196	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,201	206294	41465	41465	–	44782
						–	–	–	3317	
134	198	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,04264	216607	9236	9236	–	9975
						–	–	–	739	
135	199	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0756	206294	15596	15596	–	16844
						–	–	–	1248	
136	200	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0912	206294	18814	18814	–	20319
						–	–	–	1505	
137	202	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=14.000:	т	0,29848	216607	64653	64653	–	69825
						–	–	–	5172	
138	203	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=14.000:	т	1,2768	206294	263396	263396	–	284468
						–	–	–	21072	
139	205	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,14308	216607	30992	30992	–	33471
						–	–	–	2479	
140	206	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,0532	206294	10975	10975	–	11853

											878
141	207	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,22428	206294	46268	46268	–	3701	49969
142	208	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,29256	206294	60353	60353	–	4828	65181
143	210	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,294	216607	63682	63682	–	5095	68777
144	211	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,1064	206294	21950	21950	–	1756	23706
145	212	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,43248	206294	89218	89218	–	7137	96355
146	213	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,56128	206294	115789	115789	–	9263	125052
147	215	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,19992	216607	43304	43304	–	3464	46768
148	216	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,58442	206294	120562	120562	–	9645	130207

	8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=4.000:	т	0,39984	216607 –		86608 –		86608 –	– 6929	93537
150	219 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	1,39536	206294 –		287854 –		287854 –	– 23028	310882
151	221 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=4.000:	т	0,35672	216607 –		77268 –		77268 –	– 6181	83449
152	222 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,88308	206294 –		182174 –		182174 –	– 14574	196748
153	224 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,18228	216607 –		39483 –		39483 –	– 3159	42642
154	225 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,42822	206294 –		88339 –		88339 –	– 7067	95406
155	227 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=2.000:	т	0,16464	216607 –		35662 –		35662 –	– 2853	38515
156	228 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,40596	206294 –		83747 –		83747 –	– 6700	90447
157	230 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=4.000:	т	0,3136	216607 –		67928 –		67928 –	– 5434	73362

		2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,96852	206294	–	199800	–	199800	–	215784
										–	15984	
159	233	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=4.000:	т	0,10584	216607	–	22926	–	22926	–	24760
										–	1834	
160	234	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=4.000:	т	0,31416	206294	–	64809	–	64809	–	69994
										–	5185	
161	236	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=16.000:	т	0,42336	216607	–	91703	–	91703	–	99039
										–	7336	
162	237	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=16.000:	т	1,51584	206294	–	312709	–	312709	–	337726
										–	25017	
163	239	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015 К=16.000:	т	2,352	216607	–	509460	–	509460	–	550217
										–	40757	
164	240	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=16.000:	т	0,8512	206294	–	175597	–	175597	–	189645
										–	14048	
165	241	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=16.000:	т	6,4992	206294	–	1340746	–	1340746	–	1448006
										–	107260	
166	242	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 К=16.000:	т	0,856	206294		176588		176588	–	190715

	–	–	–	14127

Итого	**5 992 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	423 096
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	610 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 395 651
- накладные расходы, тенге	415 508
в т.ч. зарплата, тенге	37 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 147 565
Всего	**5 992 101**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	503 929
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	610 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**119 842**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**6 111 943**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**6 417 540**
НДС (12 %)	770 105
Итого	**7 187 645**

Сдал:

ТОО "ЦЫМЫР" БИН 981040002219

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Валишанов Р.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Дасажан"

Балтабаев С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял:

Физическое лицо ИИН 580222300482

(наименование организации, БИН или ИИН)

Овчинников А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
171
Форма

Заказчик: Овчинников Александр Александрович адрес: г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра №106
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" г. Талдыкорган ул. С. Есетова №3, БИН 981040002219
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительство торгового дома г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра №106 область Жетысу

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 09.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь-2023г
на Электромонтажные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Эл/монтажные работы									
			1.4 Кабельные изделия									
1	49	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий (14091-11716(трубы)), НР = 72 %	м	1187,5	209,3	2,73	248546	3241	39369	149132	429492
						173,42	1	205936	1192	–	31814	

	50	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (5965+5367+20) НР = 72 %	м	5676	86,6	0,91	491553	5164	107800	273951	826744
						66,7	0,33	378589	1898	–	61240	
3	51	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	74	101,24	1,82	7492	135	1434	4300	12735
						80,04	0,66	5923	49	–	943	
4	52	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	108	119,04	3,64	12856	393	2378	7365	21839
						93,38	1,33	10085	144	–	1618	
		1.5 Изоляционные изделия										
5	60	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола (5965+5367) НР = 72 %	м	5666	213,28	2,56	1208450	14530	30434	838143	2210320
						205,35	0,11	1163486	602	–	163727	
6	63	1121-0101-0206	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	74	235,24	2,78	17408	206	376	12126	31897
						227,38	0,2	16826	15	–	2363	
7	65	1121-0101-0208	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	108	288,75	4,67	31185	504	1298	21213	56590
						272,06	0,74	29383	80	–	4192	

	67	1308-0206-2101	Прокладка рукава металлического наружным диаметром до 48 мм НР = 72 %	м	10	781,2	56,2	7812	562	3381	2838	11502
						386,9	7,3	3869	73	–	852	
		1.6 Заземление										
9	69	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	489,4	23,97	14682	719	7560	4747	20983
						213,43	6,33	6403	190	–	1554	
10	70	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	28	643,57	29,39	18020	823	10474	5009	24871
						240,11	8,36	6723	234	–	1842	
11	71	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	200	389,56	16,66	77912	3332	29224	33186	119986
						226,78	3,68	45356	736	–	8888	
12	72	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (60/2м) НР = 72 %	шт.	15	6359,33	307,6	95390	4614	70766	15491	119751
						1334	100,33	20010	1505	–	8870	
13	73	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,1	205,94	194,85	2080	1968	–	438	2719
						11,09	49,21	112	497	–	201	
14	74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,1	894,26	–	9032	–	–	6503	16778
						894,26	–	9032	–	–	1243	

Итого	**3 906 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 901 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 215
- материалы, изделия и конструкции, тенге	304 494
- накладные расходы, тенге	1 374 442
в т.ч. зарплата, тенге	123 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	289 347
Всего	**3 906 207**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 156
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	42 567
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 679**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**4 063 609**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**4 266 789**
НДС (12 %)	512 015
Итого	**4 778 804**

Сдал:

ТОО "ШЫМЫР" БИН 981040002219

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Валишанов Р.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:

Физическое лицо ИИН 580222300482

(наименование организации, БИН или ИИН)

_____ **Овчинников А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Дасажан"

_____ **Балтабаев С.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
171
Форма

Заказчик: Овчинников Александр Александрович адрес: г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра №106
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр" г. Талдыкорган ул. С. Есетова №3, БИН 981040002219
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительство торгового дома г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра №106 область Жетысу

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 09.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь-2023г
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Отопление									
			1.1 Трубы и запорная арматура									
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	152,5	1546,69	18,92	235870	2885	168746	64077	323943
						421,24	7,51	64239	1146	–	23996	
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	61	1307,1	18,92	79733	1154	52883	25632	113794
						421,25	7,52	25696	459	–	8429	

	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	207	1860,79	18,91	385183	3915	294072	86978	509934
					421,24	7,52	87196	1557	–	37773	
4	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	1994,77	18,91	69817	662	54412	14707	91286
					421,23	7,54	14743	264	–	6762	
5	5 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	2240,42	34,66	215080	3327	161102	51012	287379
					527,61	14,6	50651	1402	–	21287	
6	6 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 65 мм НР = 98 %	м трубопровода	35	2788,54	48,97	97599	1714	62682	33158	141218
					948,66	18,06	33203	632	–	10461	
	Раздел 2 Вентиляция										
7	59 1120-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметром до 500 мм (202+40.56) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	242,56	5153,31	54	1249987	13099	767009	465716	1852959
					1937,17	22,02	469879	5341	–	137256	
8	60 1120-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметром до 800 мм (46.08+56.16+19.2) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	121,44	4978,62	42,92	604604	5212	384001	213140	883164
					1773,64	17,28	215391	2099	–	65420	
9	61 1120-0101-0309	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	27	5409,48	44,81	146056	1210	96958	47314	208840
					1773,63	14,52	47888	392	–	15470	

Итого	**4 412 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 008 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 292
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 041 865
- накладные расходы, тенге	1 001 734
в т.ч. зарплата, тенге	90 156
- сметная прибыль (8 %), тенге	326 854
Всего	**4 412 517**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	39 713
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	48 084
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 006**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**4 590 320**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**4 819 836**
НДС (12 %)	578 380
Итого	**5 398 216**

Сдал:

ТОО "ШЫМЫР" БИН 981040002219

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Валишанов Р.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:

Физическое лицо ИИН 580222300482

(наименование организации, БИН или ИИН)

_____ **Овчинников А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Дасажан"

Балтабаев С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.