Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Алакольского района",040200, Республика Казахстан, Жетісу область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 143, тел.: 87283324733** — **111240022855**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 05.04.2023 г.(Акжар дом культуры)

Номер документа	Дата составления
28	24.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Акжар Алакольского района			усл.	1	92 122 213,57	92 122 213,57	9 870 237,17
				Итого	1	x	92 122 213,57	9 870 237,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Дтакупаев Д.М. Принял (Заказчик) _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор №16 от 05.04.2023 г.
Сумма по договору: 751 638 696,14 тенге
Сметная стоимость: 791 198 627,00 тенге
Скидка 5%: 39 559 930,86 тенге

СВОД

актам выполненных работ за НОЯБРЬ 2023 г. по объекту:

Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

№ п.п.	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	примечание
1	Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть	46 542 796,74	
2	Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция	10 267 897,13	
3	Локальная смета №2-1-4. Хозяйственно-питевое водоснабжение В1	6 242 863,66	
4	Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы	4 974 004,89	
	Локальная смета №2-1-6. Автоматика	750 220,21	
	Локальная смета №2-1-8. Система автоматической пожарной сигнализации	1 967 154,51	
5	Локальная смета №4-1-1. Наружнее электроснабжение	1 107 576,29	
6	Локальная смета №7-1-1. Благоустройство. Вертикальная планировка	149 249,43	
7	Локальная смета №7-1-2. Благоустройство. Покрытия	20 120 450,70	
	ВСЕГО освоено:	**92 122 213,57**	

Подготовила: Турлыбекова А.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфрастрктурного развития Республики Казахстан от
05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	05.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар,	714 056 761,33	82 251 976,40							9 870 237,17	92 122 213,57

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №33

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-2. Архитектурная часть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тен
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Стойка гардероба										
1	1	1110-0103-0302	Барьеры в гардеробных. Устройство НР=90 %	м2 барьеров	3,5	4840,23	152,97	16941	535	13202	3118	216
						915,24	74,68	3203	261	–	1605	
			Итого по разделу 3					21 664				
		Раздел 4 Пластиковые перегородки										
2	5	1110-0103-0301	Перегородки в санузлах. Устройство НР=90 %	м2 перегородок	42,059	2273,59	126,89	95625	5337	37380	49970	1572
						1257,94	62,15	52908	2614	–	11648	
			Итого по разделу 4					157 243				
		Раздел 5 Проемы										
		5.1 Монтаж дверных проемов. (Наружных)										
3	7	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 % К=2,000;	м2	4,2	3143,18	586,74	13201	2464	4990	5825	205
						1368,28	172,63	5747	725	–	1522	
4	8	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 % К=3,000;	м2	9,45	2550,2	455,18	24099	4301	7876	11911	388
						1261,58	138,79	11922	1312	–	2881	
		5.2 Монтаж дверных проемов.										
5	12	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	77,91	2157,9	208,98	168122	16282	58121	91485	2803
						1202,92	101,8	93719	7931	–	20769	

6	13	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=13,000;	м2 проемов	40,95	1639,44	210,75	67135	8630	15423	42660	118
						1052,05	105,48	43081	4319	–	8784	
		5.4 Витражи										
7	25	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69 %	м2	144,768	8970,82	548,14	1298688	79353	938	868600	2340
						8416,2	279,37	1218396	40444	–	173383	
			Итого по разделу 5					2 799 065				
		Раздел 6 Отделочные работы										
		6.1 Внутрен.отделка на отм.0,000										
8	41	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8000,32	718,37	5,44	5747190	43522	1123325	3681619	10183
						572,52	2,71	4580343	21681	–	754305	
		6.2 Внутрен.отделка на отм.3,900										
9	45	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	771,6	878,71	5,77	678013	4452	118533	445793	1213
						719,32	2,87	555027	2214	–	89904	
10	54	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5085,4	718,37	5,44	3653199	27665	714041	2340219	6472
						572,52	2,71	2911493	13781	–	479473	
		6.3 Адаптация здания для доступности ММГН										
11	56	1128-0305-0301	Указатели . Установка НР=87 %	100 шт.	0,11	100901,28	8387,62	11099	923	1216	8073	20
						81458	2902,24	8960	319	–	1534	
12	57	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	10	1122,79	11,95	11228	120	292	7816	20
						1081,6	3,95	10816	40	–	1524	
13	58	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	10	3185		31850		31850	–	34
						–		–		–	2548	
14	59	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	62	6843,82	6,55	424317	406	373698	47272	509
						809,89	1,22	50213	76	–	37727	
15	62	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (сан узел.) НР=118 %	м ограждения	3,3	834,28	94,48	2753	312	284	2706	5
						653,63	41,14	2157	136	–	437	
			Итого по разделу 6					18 460 599				
		Раздел 8 Полы										
		8.1 Тип-1 1этажа										

16	69	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	434,1	4818,3	23,35	2091624	10136	1240575	794313	3116
						1937,14	9,45	840912	4102	–	230875	
17	70	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	520,9	403,11	1,97	209980	1026	12017	185600	427
						378,07	0,98	196937	510	–	31646	
18	71	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	36,82763	2556		94131		94131	–	101
						–		–		–	7530	
		8.2 Тип -2 1этажа										
19	76	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	87,6	4818,3	23,35	422083	2045	250344	160290	628
						1937,14	9,45	169693	828	–	46590	
20	77	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	105,1	403,11	1,97	42367	207	2425	37448	86
						378,07	0,98	39735	103	–	6385	
21	78	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,43057	2556		18993		18993	–	20
						–		–		–	1519	
		8.3 Тип-3 1этажа										
22	87	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	164,1	2359,68	25,36	387223	4162	302008	78183	502
						493,93	12,91	81054	2119	–	37233	
23	88	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	196,92	363,47	0,99	71575	195	42029	27680	107
						149,05	0,49	29351	96	–	7940	
		8.4 Тип -4 1этажа										
24	91	1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	453,67	3051,28	25,36	1384274	11505	1116804	246113	1760
						564,21	12,91	255965	5857	–	130431	
25	92	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	49,88	363,47	0,99	18130	49	10646	7011	27
						149,05	0,49	7435	24	–	2011	
		8.6 Сцена										
26	101	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	76,4	342,96	1,53	26202	117	18504	6872	35
						99,23	0,72	7581	55	–	2646	
27	102	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,26	8499,9	47,9	27710	156	18881	7871	384
						2660,2	22,32	8672	73	–	2846	
28	103	1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	76,4	497,52	1,25	38011	96	23993	11176	53
						182,22	0,63	13922	48	–	3935	
		8.7 Обшивка экрана сцены										

29	104	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка ламинатом. НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,8	264,2	17,11	1532	99	84	1258	3
						232,59	8,46	1349	49	–	223	
30	105	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	5,8	2249		13044		13044	–	14
						–		–		–	1044	
		8.8 Тип -2 2 этажа										
31	110	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	39,8	4818,3	23,35	191768	929	113741	72826	285
						1937,14	9,45	77098	376	–	21168	
32	111	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	53,06	403,11	1,97	21389	105	1224	18905	43
						378,07	0,98	20060	52	–	3224	
33	112	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,75134	2556		9588		9588	–	10
						–		–		–	767	
		8.9 Тип-3 2 этажа										
34	116	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	290,05	3352,14	25,36	972288	7356	821668	138188	1199
						493,93	12,91	143264	3745	–	88838	
35	117	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	307,45	363,47	0,99	111749	304	65619	43217	167
						149,05	0,49	45825	151	–	12397	
		8.10 Тип -4 2 этажа										
36	121	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	325,7	5123,17	156,04	1668616	50822	1195853	418989	2254
						1295,49	73,05	421941	23792	–	167008	
37	122	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	342,3	1577,97	14,58	540139	4991	419574	110410	702
						337,64	5,5	115574	1883	–	52044	
			Итого по разделу 8					11 587 066				
		Раздел 9 Кровля										
		9.1 Кровля										
38	136	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	95,4	118,14	26,08	11271	2488	666	8149	20
						85,08	7,77	8117	741	–	1554	
39	137	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,12377	645236		79861		79861	–	86
						–		–		–	6389	
40	138	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,596	101,11	2,71	364	10	158	136	
						54,49	0,32	196	1	–	40	
41	139	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,596	169,7	3,88	610	14	367	159	
						63,69	0,66	229	2	–	62	
		9.2 Система водоотведения										

42	140	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=92 %	м желобов	129,4	12932,32	163,14	1673442	21110	1520150	128424	1946
						1021,5	57,26	132182	7409	–	144149	
43	141	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 %	воронка	8	18863,28	433,05	150906	3464	113221	33791	199
						4277,64	32,54	34221	260	–	14776	
44	142	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92 %	м водосточной трубы	52	427,94	4,56	22253	237	–	20340	46
						423,38	1,79	22016	93	–	3407	
45	143	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	52	2135		111020		111020	–	119
						–		–		–	8882	
46	144	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	2006		48144		48144	–	51
						–		–		–	3852	
47	145	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1047		41880		41880	–	45
						–		–		–	3350	
48	146	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	264	805		212520		212520	–	229
						–		–		–	17002	
		9.3 Узел прохождения веншахт через кровлю										
49	147	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт. Установка НР=98 %	узел	10	6294,1	42,01	62941	420	4772	56742	129
						5774,88	15,11	57749	151	–	9575	
50	148	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР=69 %	т	0,1443	95286,66	4636,19	13750	669	4999	5733	21
						56006,6	1564,15	8082	226	–	1559	
51	149	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1443	421498		60822		60822	–	65
						–		–		–	4866	
52	150	1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм НР=76 %	м2 поверхности	14,4	5865,6	46,45	84465	669	65432	14159	106
						1275,24	18,55	18363	267	–	7890	
53	151	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,59	27248,65	1682,15	16077	992	1558	10652	288
						22925,2	829,77	13526	490	–	2138	

54	152	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,6372	12297		7836		7836	–	84
						–		–		–	627	
55	153	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	14,4	2973,99	169,46	42825	2440	4926	27141	755
						2462,46	17,57	35459	253	–	5597	
56	154	1126-0301-0102	Устройство защиты из сетки НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	5	2108,9	18,4	10545	92	9220	972	124
						246,52	9,11	1233	46	–	921	
		9.4 Узел прохождения канализационных стояков через кровлю										
57	155	1120-0901-0101	Узлы прохода канализационных стояков, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР=98 %	узел	4	3725,23	8,74	14901	35	810	13788	309
						3513,96	3,25	14056	13	–	2295	
58	156	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	1,6	3454		5526		5526	–	59
						–		–		–	442	
59	157	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0024	694101		1666		1666	–	17
						–		–		–	133	
60	158	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,072	27248,65	1682,15	1962	121	190	1300	35
						22925,2	829,77	1651	60	–	261	
61	159	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,07776	12297		956		956	–	10
						–		–		–	76	
62	160	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	4	2680,56	48,84	10722	195	8335	2212	139
						547,92	16,27	2192	65	–	1035	
			Итого по разделу 9					3 251 841				
		Раздел 10 Фасад										
		10.1 Наружная отделка (Блок-1)										
63	167	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	388,23	234,47	1,7	91028	660	37449	42587	1443
						136,31	0,81	52920	314	–	10689	
		10.3 Наружная отделка (Блок-2)										
64	179	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	808,69	234,47	1,7	189614	1375	78006	88710	3005

						136,31	0,81	110233	655	–	22266	
		10.5 Крыльцо и пандуса (В1)										
65	191	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	69,16	9333,19	108,14	645483	7479	473855	153165	8625
						2373,48	33,75	164150	2334	–	63892	
66	192	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 потолков	78,3	972,7	17,83	76162	1396	1842	66252	1538
						931,35	8,79	72925	688	–	11393	
67	194	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %	м желобов	18,2	3219,39	12,72	58593	232	51470	6413	702
						378,64	4,41	6891	80	–	5200	
68	195	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м труб	8,6	1763,72	97,51	15168	839	483	12980	304
						1610,08	30,44	13847	262	–	2252	
69	196	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм К=2,000;	м	8,6	852		7327		7327	–	79
						–		–		–	586	
70	197	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами (Ог1-Ог6) НР=90 %	м перил	22,78	458,97	48,41	10455	1103	680	8262	202
						380,69	22,31	8672	508	–	1497	
71	199	1111-0101-2701	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	58,7	1385,69	112,07	81340	6579	19659	54806	1470
						938,72	54,53	55103	3201	–	10892	
72	200	255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	58,7	235		13795		13795	–	148
						–		–		–	1104	
73	201	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	11,53	7420,44	103,34	85558	1192	7401	61857	1592
						6675,17	30,91	76965	356	–	11793	
		10.6 Крыльцо (В2)										
74	205	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	14,12	9333,19	108,14	131785	1527	96744	31272	1761
						2373,48	33,75	33514	477	–	13045	
75	206	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 % К=2,000;	м2 потолков	19,6	972,7	17,83	19065	349	461	16583	385
						931,35	8,79	18254	172	–	2852	
76	208	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 % К=2,000;	м желобов	7,12	3219,39	12,72	22922	91	20136	2509	274
						378,64	4,41	2696	31	–	2035	
77	209	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 % К=2,000;	м труб	7,5	1763,72	97,51	13228	731	421	11320	265
						1610,08	30,44	12076	228	–	1964	
78	210	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм К=2,000;	м	7,5	852		6390		6390	–	69

						–		–		–	511	
79	211	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами (Ог1-Ог6) НР=90 % К=2,000;	м перил	5,08	458,97	48,41	2332	246	152	1842	4
						380,69	22,31	1934	113	–	334	
80	212	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм К=2,000;	м	5,08	11402		57922		57922	–	62
						–		–		–	4634	
81	213	1111-0101-2701	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=2,000;	м2 покрытия	17,4	1385,69	112,07	24111	1950	5827	16246	43
						938,72	54,53	16334	949	–	3229	
82	214	255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017 К=2,000;	м2	17,4	235		4089		4089	–	4
						–		–		–	327	
		10.7 Крыльцо (В3)										
83	218	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	7,06	9333,19	108,14	65892	763	48372	15635	88
						2373,48	33,75	16757	238	–	6522	
84	219	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 потолков	3,8	1488,73	17,83	5657	68	2050	3215	9
						931,35	8,79	3539	33	–	710	
85	221	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %	м желобов	3,56	3219,39	12,72	11461	45	10068	1255	13
						378,64	4,41	1348	16	–	1017	
86	222	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 %	м труб	3,75	1763,72	97,51	6614	366	210	5660	13
						1610,08	30,44	6038	114	–	982	
87	223	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	3,75	852		3195		3195	–	3
						–		–		–	256	
88	224	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами (Ог1-Ог6) НР=90 %	м перил	5,08	458,97	48,41	2332	246	152	1842	45
						380,69	22,31	1934	113	–	334	
89	226	1111-0101-2701	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	8,7	1385,69	112,07	12056	975	2914	8123	21
						938,72	54,53	8167	474	–	1614	
90	227	255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	8,7	235		2045		2045	–	22
						–		–		–	164	
		10.8 Крыльцо (В4)										
91	231	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	7,06	9333,19	108,14	65892	763	48372	15635	880
						2373,48	33,75	16757	238	–	6522	

92	232	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 потолков	3,8	1488,73	17,83	5657	68	2050	3215	95
						931,35	8,79	3539	33	–	710	
93	234	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %	м желобов	3,56	3219,39	12,72	11461	45	10068	1255	137
						378,64	4,41	1348	16	–	1017	
94	235	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 %	м труб	3,75	1763,72	97,51	6614	366	210	5660	132
						1610,08	30,44	6038	114	–	982	
95	236	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	3,75	852		3195		3195	–	34
						–		–		–	256	
96	237	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами (Or1-Or6) НР=90 %	м перил	5,08	458,97	48,41	2332	246	152	1842	45
						380,69	22,31	1934	113	–	334	
97	239	1111-0101-2701	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	8,7	1385,69	112,07	12056	975	2914	8123	217
						938,72	54,53	8167	474	–	1614	
98	240	255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	8,7	235		2045		2045	–	22
						–		–		–	164	
		10.9 Крыльцо (В5)										
99	243	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	7,06	9333,19	108,14	65892	763	48372	15635	880
						2373,48	33,75	16757	238	–	6522	
100	244	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 потолков	3,8	1488,73	17,83	5657	68	2050	3215	95
						931,35	8,79	3539	33	–	710	
101	246	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %	м желобов	3,56	3219,39	12,72	11461	45	10068	1255	137
						378,64	4,41	1348	16	–	1017	
102	247	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92 %	м труб	3,75	1763,72	97,51	6614	366	210	5660	132
						1610,08	30,44	6038	114	–	982	
103	248	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	3,75	852		3195		3195	–	34
						–		–		–	256	
104	249	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами (Or1-Or6) НР=90 %	м перил	5,08	458,97	48,41	2332	246	152	1842	45
						380,69	22,31	1934	113	–	334	
105	251	1111-0101-2701	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	8,7	1385,69	112,07	12056	975	2914	8123	217
						938,72	54,53	8167	474	–	1614	
106	252	255-102-0102	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	8,7	235		2045		2045	–	22
						–		–		–	164	

		10.10 План Лм-2										
107	259	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	1,05871	223643,71	24683,5	236774	26133	3939	148466	416
						195240	7995,2	206703	8465	–	30819	
108	263	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 50 мм НР=91 %	м2	8	1947,49	68,38	15580	547	12943	2110	19
						261,19	28,63	2090	229	–	1415	
		10.11 Отмостка										
109	264	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	13,5	6208,62	1887,12	83816	25476	44008	24678	117
						1061,65	903,94	14332	12203	–	8680	
110	265	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	4,5	19427,72	1168,03	87425	5256	75243	7510	102
						1539	294,98	6926	1327	–	7595	
			Итого по разделу 10					3 426 277				
			Итого по смете					39 703 755				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					595 556				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					40 299 311				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					544 041				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					40 843 352				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					816 867				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					41 660 219				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					43 743 230				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					5 249 188				
			Итого с НДС 12%					48 992 418				
			Тендерная скидка 5%					-2 449 621				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					46 542 796,74				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Көксу"
_____ Чунабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.