229	153	514-104-0307 514-104-0307 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КЕ(КТ) 60-30/20-4D III	шт.	1	184785,00	–	184785	–		–	184785
						–	–	–	–	184785	–	
230	154	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные,периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	6194,99	180,37	6195	180	1042	4943	12029
			НР - 98%; СП - 8%			4972,87	71,35	4973	71		891	
231	155	С1246-302-1514 246-302-1514 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600х350 мм	шт.	1	63597,00	–	63597	–	63597	–	68685
			СП - 8%			–	–	–	–		5088	
232	156	Е11-200701-404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 2000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	31130,54	103,85	31131	103	28633	2376	36188
			НР - 98%; СП - 8%			2395,31	29,38	2395	29		2681	
233	157	Е11-201001-0307 1120-1001-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок,пластинчатые типа ПП,ВП 3-1 размером пластин 600х350 мм.Установка	пластина	1	3436,74	211,87	3437	212	700	2561	6478
			НР - 98%; СП - 8%			2525,49	88,14	2525	88		480	
234	158	С1246-201-0305 246-201-0305 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	105687,00	–	105687	–	105687	–	114142
			СП - 8%			–	–	–	–		8455	
235	159	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	1	720,87	3,71	721	4	13	691	1525
			НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	704	1		113	
236	160	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	9308,00	–	9308	–	9308	–	10053
			СП - 8%			–	–	–	–		745	
237	161	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,2 $м^2$.Установка	решетка	5	907,26	12,27	4536	61	65	4348	9594
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 2*3*			881,99	5,29	4410	26		711	
238	162	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	12354,00	–	24708	–	24708	–	26685
			СП - 8%			–	–	–	–		1977	

239	163	С1246-304-0753 246-304-0753 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм	шт.	3	15979,00	–	47937	–	47937	–	51772
			СП - 8%			–	–	–	–		3835	
240	164	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779,00	–	95558	–	95558	–	103203
			СП - 8%; *Формула объема = 1 * 1*			–	–	–	–		7645	
241	165	Е11-200101-303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	10330,00	71,70	30990	215	19966	10696	45021
			НР - 98%; СП - 8%			3603,13	35,13	10809	105		3335	
242	166	Е11-200101-309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	11890,30	74,00	35671	223	24639	10680	50059
			НР - 98%; СП - 8%			3603,13	29,50	10809	89		3708	
243	167	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	23,4	11337,37	71,70	265294	1678	190664	72299	364600
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 4 * 1,2 * 14 * 4,2*			3117,60	35,13	72952	822		27007	
244	168	Е11-200101-311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22	10524,06	66,83	231529	1470	178450	51282	305436
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 11 * 5 * 6*			2345,87	32,70	51609	719		22625	
245	169	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	25	784,00	–	19600	–	19600	–	21168
			СП - 8%			–	–	–	–		1568	
246	170	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	48469,91	2660,13	9694	532	1124	6330	17306
			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	8038	291		1282	

247	171	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,216	24294,00	–	5248	–	5248	–	5668
			СП - 8%; *Формула объема = 0,2.1.08*			–	–	–	–		420	
			Вытяжная установка В4									
248	172	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
			НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
249	173	514-102-0305 514-102-0305 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения крышной малой высоты KV-56/35-0,25/4D	шт.	1	365619,00	–	365619	–		–	365619
						–	–	–	–	365619	–	
250	174	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные,периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	6194,99	180,37	6195	180	1042	4943	12029
			НР - 98%; СП - 8%			4972,87	71,35	4973	71		891	
251	175	С1246-302-1514 246-302-1514 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600х350 мм	шт.	1	63597,00	–	63597	–	63597	–	68685
			СП - 8%			–	–	–	–		5088	
252	176	Е11-200701-402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	23302,19	90,31	23302	90	21096	2103	27437
			НР - 98%; СП - 8%			2116,11	29,38	2116	29		2032	
253	177	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 1-6 сечением 500х300 мм.Установка	глушитель шума	1	5325,20	147,55	5325	148	438	4701	10829
			НР - 98%; СП - 8%			4738,56	58,76	4739	59		802	
254	178	С1246-201-0211 246-201-0211 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6,сечение обечайки 500 мм х 300 мм	шт.	1	75325,00	–	75325	–	75325	–	81351
			СП - 8%			–	–	–	–		6026	
255	179	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	85290,00	–	85290	–	85290	–	92113
			СП - 8%			–	–	–	–		6823	

256	180	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	4	720,87	3,71	2883	14	52	2763	6097
			НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	2817	2		452	
257	181	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	6928,00	–	27712	–	27712	–	29929
			СП - 8%			–	–	–	–		2217	
258	182	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,2 $м^2$.Установка	решетка	2	907,26	12,27	1815	25	26	1739	3838
			НР - 98%; СП - 8%			881,99	5,29	1764	11		284	
259	183	С1246-304-0653 246-304-0653 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	12354,00	–	24708	–	24708	–	26685
			СП - 8%			–	–	–	–		1977	
260	184	Е11-200101-302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	10682,06	90,54	32046	271	19969	11701	47247
			НР - 98%; СП - 8%			3935,33	44,74	11806	134		3500	
261	185	Е11-200101-303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	10330,00	71,70	57848	402	37268	19967	84040
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 1,6+3+1*			3603,13	35,13	20178	197		6225	
262	186	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10	11337,37	71,70	113374	717	81481	30897	155812
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 8+2*			3117,60	35,13	31176	351		11542	
263	187	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	10	784,00	–	7840	–	7840	–	8467
			СП - 8%			–	–	–	–		627	
264	188	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,21	48469,91	2660,13	10179	559	1180	6646	18171

310	234	514-104-0309 514-104-0309 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25 Ш	шт.	1	245120,00	–	245120	–		–	245120
						–	–	–	–	245120	–	
311	235	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	3922,64	81,68	3923	81	509	3295	7795
			НР - 98%; СП - 8%			3332,61	29,38	3333	29		577	
312	236	С1246-302-1512 246-302-1512 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х250 мм	шт.	1	52056,00	–	52056	–	52056	–	56220
			СП - 8%			–	–	–	–		4164	
313	237	Е11-200701-402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	23302,19	90,31	23302	90	21096	2103	27437
			НР - 98%; СП - 8%			2116,11	29,38	2116	29		2032	
314	238	Е11-201001-0307 1120-1001-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок,пластинчатые типа ПП,ВП 3-1 размером пластин 600х350 мм.Установка	пластина	1	3436,74	211,87	3437	212	700	2561	6478
			НР - 98%; СП - 8%			2525,49	88,14	2525	88		480	
315	239	С1246-201-0305 246-201-0305 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	105687,00	–	105687	–	105687	–	114142
			СП - 8%			–	–	–	–		8455	
316	240	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	1	720,87	3,71	721	4	13	691	1525
			НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	704	1		113	
317	241	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6928,00	–	6928	–	6928	–	7482
			СП - 8%			–	–	–	–		554	
318	242	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,2 $м^2$.Установка	решетка	2	907,26	12,27	1815	25	26	1739	3838
			НР - 98%; СП - 8%			881,99	5,29	1764	11		284	
319	243	С1246-304-0709 246-304-0709 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	16825,00	–	33650	–	33650	–	36342
			СП - 8%			–	–	–	–		2692	
320	244	Е11-200101-303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	10330,00	71,70	10330	72	6655	3565	15007
			НР - 98%; СП - 8%			3603,13	35,13	3603	35		1112	

321	245	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	21	11337,37	71,70	238085	1506	171109	64883	327206
			НР - 98%; СП - 8%;			3117,60	35,13	65470	738		24237	
322	246	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	11	784,00	–	8624	–	8624	–	9314
			СП - 8%			–	–	–	–		690	
323	247	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,22	48469,91	2660,13	10663	585	1237	6963	19036
			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	8841	320		1410	
324	248	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,2376	24294,00	–	5772	–	5772	–	6234
			СП - 8%;			–	–	–	–		462	
			Вытяжная установка В9									
325	249	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
			НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
326	250	514-104-0303 514-104-0303 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315 Ш	шт.	1	77808,00	–	77808	–		–	77808
						–	–	–	–	77808	–	
327	251	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	3208,75	76,41	3209	76	451	2657	6335
			НР - 98%; СП - 8%			2681,71	29,38	2682	29		469	
328	252	С1246-302-1408 246-302-1408 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм	шт.	1	31270,00	–	31270	–	31270	–	33772
			СП - 8%			–	–	–	–		2502	
329	253	Е11-200701-303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	14599,95	79,15	14600	79	13174	1348	17224
			НР - 98%; СП - 8%			1346,61	29,38	1347	29		1276	
330	254	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2022	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм.Установка	глушитель шума	1	4375,18	87,82	4375	87	278	3958	9000
			НР - 98%; СП - 8%			4009,54	29,38	4010	29		667	

331	255	С1246-201-0104 246-201-0104 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4,d обечайки 315 мм,масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	40983,00	–	40983	–	40983	–	44262
			СП - 8%			–	–	–	–		3279	
332	256	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	5	720,87	3,71	3604	19	64	3453	7622
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 3+2*			704,16	0,59	3521	3		565	
333	257	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	6928,00	–	20784	–	20784	–	22447
			СП - 8%			–	–	–	–		1663	
334	258	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	9308,00	–	18616	–	18616	–	20105
			СП - 8%			–	–	–	–		1489	
335	259	Е11-200101-303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,5	10330,00	71,70	36155	251	23293	12479	52525
			НР - 98%; СП - 8%			3603,13	35,13	12611	123		3891	
336	260	Е11-200101-309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности	8	11890,30	74,00	95122	592	65705	28480	133490
			НР - 98%; СП - 8%			3603,13	29,50	28825	236		9888	
337	261	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности	5	11337,37	71,70	56687	359	40740	15448	77906
			НР - 98%; СП - 8%			3117,60	35,13	15588	176		5771	
338	262	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	9	784,00	–	7056	–	7056	–	7620
			СП - 8%			–	–	–	–		564	
339	263	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,19	48469,91	2660,13	9209	505	1068	6013	16440
			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	7636	276		1218	
340	264	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,2052	24294,00	–	4985	–	4985	–	5384
			СП - 8%;			–	–	–	–		399	
			Вытяжная установка В10									

341	265	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
			НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
342	266	514-104-0204 514-104-0204 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125 Ш	шт.	1	35647,00	–	35647	–		–	35647
						–	–	–	–	35647	–	
343	267	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	3208,75	76,41	3209	76	451	2657	6335
			НР - 98%; СП - 8%			2681,71	29,38	2682	29		469	
344	268	С1246-302-1402 246-302-1402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	1	19481,00	–	19481	–	19481	–	21039
			СП - 8%			–	–	–	–		1558	
345	269	Е11-200701-301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9537,67	74,00	9538	74	8475	998	11379
			НР - 98%; СП - 8%			989,35	29,38	989	29		843	
346	270	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм.Установка	глушитель шума	1	3118,84	77,28	3119	77	204	2810	6403
			НР - 98%; СП - 8%			2837,93	29,38	2838	29		474	
347	271	С1246-201-0101 246-201-0101 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1,d обечайки 125 мм,масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	19071,00	–	19071	–	19071	–	20597
			СП - 8%			–	–	–	–		1526	
348	272	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	3	720,87	3,71	2163	11	40	2072	4574
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 1 / 2*			704,16	0,59	2112	2		339	
349	273	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00	–	12996	–	12996	–	14036
			СП - 8%			–	–	–	–		1040	
350	274	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3562,00	–	7124	–	7124	–	7694
			СП - 8%			–	–	–	–		570	

351	275	Е11-200101-301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	10032,06	90,54	12038	109	7207	4681	18056
			НР - 98%; СП - 8%			3935,33	44,74	4722	54		1338	
352	276	Е11-200101-302 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5	10682,06	90,54	53410	453	33280	19502	78745
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 1*4*			3935,33	44,74	19677	224		5833	
353	277	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3	784,00	–	2352	–	2352	–	2540
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
354	278	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,06	48469,91	2660,13	2908	159	338	1899	5192
			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	2411	87		385	
355	279	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,0648	24294,00	–	1574	–	1574	–	1700
			СП - 8%; *Формула объема = 0,06*1,08*			–	–	–	–		126	
			Раздел.Водоповод и канализация 2-1-2 Трубопровод									
356	18	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76	2956,64	15,51	224705	1179	1107	217985	478105
			НР - 98%; СП - 8%			2926,56	0,20	222419	15		35415	
357	19	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	75,24	292,00	–	21970	–	21970	–	23728
			СП - 8%;			–	–	–	–		1758	
358	20	Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	3191,58	18,75	28724	169	123	27866	61117
			НР - 98%; СП - 8%			3159,06	0,34	28432	3		4527	
359	21	С1241-205-1202 241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	470,00	–	4188	–	4188	–	4523

			СП - 8%; *Формула объема = 9,0,99*			–	–	–	–		335	
360	22	Е11-160401-202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	110	3684,71	75,06	405318	8257	223579	173301	624908
			НР - 98%; СП - 8%			1577,11	30,50	173482	3355		46289	
361	23	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	2229,00	–	17832	–	17832	–	19259
			СП - 8%			–	–	–	–		1427	
362	24	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0071	2069864,32	809647,29	14696	5749	1376	9747	26399
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (11,0,5+4,0,4),0,001*			1066357,03	320357,29	7571	2275		1955	
363	25	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	11	405,00	–	4455	–	4455	–	4811
			СП - 8%			–	–	–	–		356	
364	26	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	4	931,00	–	3724	–	3724	–	4022
			СП - 8%			–	–	–	–		298	
365	27	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	19	524,00	–	9956	–	9956	–	10752
			СП - 8%			–	–	–	–		796	
366	28	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	195	181,84	1,42	35459	277	583	33907	74915
			НР - 98%; СП - 8%			177,43	–	34599	–		5550	
367	29	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,195	126036,46	–	24577	–	597	23740	52182
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 195,0,001*			122973,76	–	23980	–		3865	
368	30	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,1	1803,93	1,89	25435	27	2822	18081	46997
			НР - 80%; СП - 8%			1601,84	1,07	22586	15		3481	
369	31	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	152	8,00	–	1216	–	1216	–	1313
			СП - 8%			–	–	–	–		97	

370	32	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	18	12,00	–	216	–	216	–	233
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
					Водопровод горячего водоснабжение Т3							
371	33	Е11-170801-201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	2	9226,76	74,09	18454	148	961	17071	38367
			НР - 98%; СП - 8%			8672,37	37,18	17345	74		2842	
372	34	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	4	51340,00	–	205360	–		–	205360
			Формула объема = 6-2			–	–	–	–	205360	–	
					Сеть хоз-бытовой канализация К1							
373	43	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	40	1713,50	2,26	68540	90	566	66564	145912
			НР - 98%; СП - 8%			1697,10	0,96	67884	38		10808	
374	44	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	61	1665,86	5,46	101617	333	2016	97415	214954
			НР - 98%; СП - 8%			1627,35	2,20	99268	134		15923	
375	45	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	39,92	339,00	–	13533	–	13533	–	14616
			СП - 8%; *Формула объема = 40.0.998*			–	–	–	–		1083	
376	46	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	60,878	1934,00	–	117738	–	117738	–	127157
			СП - 8%;			–	–	–	–		9419	
377	47	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм/Гильза/	м	2,5	26501,00	–	66253	–	66253	–	71553
			СП - 8%;			–	–	–	–		5300	
378	48	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	9	124,00	–	1116	–	1116	–	1205
			СП - 8%			–	–	–	–		89	
379	49	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	428,00	–	1712	–	1712	–	1849

			СП - 8%			–	–	–	–		137	
380	50	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	4	107,00	–	428	–	428	–	462
			СП - 8%			–	–	–	–		34	
381	51	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	6	355,00	–	2130	–	2130	–	2300
			СП - 8%			–	–	–	–		170	
382	52	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	6	166,00	–	996	–	996	–	1076
			СП - 8%			–	–	–	–		80	
383	53	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	5	483,00	–	2415	–	2415	–	2608
			СП - 8%			–	–	–	–		193	
384	54	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	5	596,00	–	2980	–	2980	–	3218
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
385	55	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	1	176,00	–	176	–	176	–	190
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
386	56	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	4	797,00	–	3188	–	3188	–	3443
			СП - 8%			–	–	–	–		255	
387	57	С1241-220-0101 241-220-0101 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	1	341,00	–	341	–	341	–	368
			СП - 8%			–	–	–	–		27	
388	58	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	82	70,00	–	5740	–	5740	–	6199
			СП - 8%			–	–	–	–		459	
389	59	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110 мм**	шт.	122	242,00	–	29524	–	29524	–	31886
			СП - 8%			–	–	–	–		2362	
390	60	Е11-161101-102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	101	183,37	1,42	18520	143	457	17562	38968
			НР - 98%; СП - 8%			177,43	–	17920	–		2887	

391	61	Е11-170301-101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы напольные.Установка	комплект	4	7253,41	102,18	29014	408	11413	17071	49771
			НР - 98%; СП - 8%			4298,13	56,61	17193	226		3687	
392	62	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 360 мм	комплект	4	61791,00	–	247164	–	247164	–	266937
			СП - 8%			–	–	–	–		19773	
393	63	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый,среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14800,00	–	59200	–	59200	–	63936
			СП - 8%			–	–	–	–		4736	
394	64	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	2773,00	–	11092	–	11092	–	11979
			СП - 8%			–	–	–	–		887	
395	65	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	6065,00	159,05	48520	1272	3601	43495	99376
			НР - 98%; СП - 8%			5455,83	92,00	43647	736		7361	
396	66	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм	комплект	8	20809,00	–	166472	–	166472	–	179790
			СП - 8%			–	–	–	–		13318	
397	67	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители.Установка	шт.	8	2003,77	0,13	16030	1	361	15355	33895
			НР - 98%; СП - 8%			1958,50	–	15668	–		2511	
398	68	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	11364,00	–	90912	–	90912	–	98185
			СП - 8%			–	–	–	–		7273	
399	69	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СТУ	шт.	8	1000,00	–	8000	–	8000	–	8640
			СП - 8%			–	–	–	–		640	
400	70	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	2	31380,63	61,76	62761	124	60063	2591	70580
			НР - 98%; СП - 8%			1287,02	35,00	2574	70		5228	
401	71	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители.Установка	шт.	2	2003,77	0,13	4008	–	91	3839	8474
			НР - 98%; СП - 8%			1958,50	–	3917	–		628	

402	72	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	11953,00	--	23906	--	23906	--	25818
			СП - 8%			--	--	--	--		1912	
403	73	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1139,00	--	2278	--	2278	--	2460
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
404	1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	22	10328,15	10,32	227219	227	--	138465	394939
			НР - 61%; СП - 8%; *Формула объема = 10+12*			10317,83	--	226992	--		29255	
405	2	С1248-402-0606 248-402-0606 СпрСЦ 02.2023	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	10	73191,00	--	731910	--	731910	--	790463
			СП - 8%			--	--	--	--		58553	
406	3	С1248-402-0705 248-402-0705 СпрСЦ 02.2023	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2143G2-IS, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт.	12	78070,00	--	936840	--	936840	--	1011787
			СП - 8%			--	--	--	--		74947	
407	4	Ц13-100902-1202 1310-0902-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 700x1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5855,19	178,35	5855	179	1338	2698	9237
			НР - 61%; СП - 8%			4338,36	84,76	4338	85		684	
408	5	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф телекоммуникационный 19" "ШРН-М-9.650" 7U	шт	1	163716,71	--	163717	--	163717	--	176814
			СП - 8%; *Формула стоимости = 188150*1,12*1,012*0,963*			--	--	--	--		13097	
409	6	Ц13-100202-206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	36475,60	3519,55	36476	3519	2561	19300	60238
			НР - 61%; СП - 8%			30396,33	1243,13	30396	1243		4462	
410	7	521-101-0401025 521-101-0401025 СпрСЦ 02.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232,00	--	47232	--		--	47232
						--	--	--	--	47232	--	
411	8	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97414,00	--	97414	--	97414	--	105207

			СП - 8%			–	–	–	–		7793	
412	9	518-102-0403 518-102-0403 РСНБ РК 2022 прим.	Ethernet-коммутатор агрегации MES3308F: 4 порта 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	1	984504,00	–	984504	–		–	984504
						–	–	–	–	984504	–	
413	10	С1248-404-0411 248-404-0411 СпрСЦ 02.2023	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	10	6284,00	–	62840	–	62840	–	67867
			СП - 8%			–	–	–	–		5027	
			Кабель каналы									
414	11	Е11-210102-102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	55	596,61	4,78	32814	263	1139	22639	59889
			НР - 72%; СП - 8%			571,13	0,57	31412	31		4436	
415	12	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	55	1173,00	–	64515	–	64515	–	69676
			СП - 8%			–	–	–	–		5161	
416	13	С1243-907-2502 243-907-2502 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 75 мм	м	55	913,00	–	50215	–	50215	–	54232
			СП - 8%			–	–	–	–		4017	
417	14	С1243-907-6015 243-907-6015 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60	шт.	10	284,00	–	2840	–	2840	–	3067
			СП - 8%			–	–	–	–		227	
418	15	С1243-907-5815 243-907-5815 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 100х60	шт.	10	400,00	–	4000	–	4000	–	4320
			СП - 8%			–	–	–	–		320	
419	16	С1243-907-5615 243-907-5615 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х60	шт.	15	378,00	–	5670	–	5670	–	6124
			СП - 8%			–	–	–	–		454	
420	17	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 15х17	м	35	813,00	–	28455	–	28455	–	30731
			СП - 8%			–	–	–	–		2276	
421	18	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16	шт.	34	44,00	–	1496	–	1496	–	1616
			СП - 8%			–	–	–	–		120	
422	19	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	15	50,00	–	750	–	750	–	810
			СП - 8%			–	–	–	–		60	
423	20	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	15	50,00	–	750	–	750	–	810

			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	8440	306		1346	
265	189	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,2268	24294,00	–	5510	–	5510	–	5951
			СП - 8%;			–	–	–	–		441	
			Формула объема – 0,21.1,08									
			Вытяжная установка В5									
266	190	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
			НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
267	191	514-104-0206 514-104-0206 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160 Ш	шт.	1	44975,00	–	44975	–		–	44975
						–	–	–	–	44975	–	
268	192	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	3208,75	76,41	3209	76	451	2657	6335
			НР - 98%; СП - 8%			2681,71	29,38	2682	29		469	
269	193	С1246-302-1403 246-302-1403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм	шт.	1	21275,00	–	21275	–	21275	–	22977
			СП - 8%			–	–	–	–		1702	
270	194	Е11-200701-301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9537,67	74,00	9538	74	8475	998	11379
			НР - 98%; СП - 8%			989,35	29,38	989	29		843	
271	195	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм.Установка	глушитель шума	1	3118,84	77,28	3119	77	204	2810	6403
			НР - 98%; СП - 8%			2837,93	29,38	2838	29		474	
272	196	С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2,d обечайки 200 мм,масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25391,00	–	25391	–	25391	–	27422
			СП - 8%			–	–	–	–		2031	
273	197	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	2	720,87	3,71	1442	7	27	1381	3049

			НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	1408	1		226	
274	198	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3562,00	–	7124	–	7124	–	7694
			СП - 8%			–	–	–	–		570	
275	199	Е11-200101-301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,5	10032,06	90,54	15048	136	9009	5851	22571
			НР - 98%; СП - 8%			3935,33	44,74	5903	67		1672	
276	200	Е11-200101-302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,4	10682,06	90,54	36319	308	22631	13262	53547
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 1 * 2,4*			3935,33	44,74	13380	152		3966	
277	201	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3	784,00	–	2352	–	2352	–	2540
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
278	202	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,07	48469,91	2660,13	3393	186	394	2215	6057
			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	2813	102		449	
279	203	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,0756	24294,00	–	1837	–	1837	–	1984
			СП - 8%; *Формула объема = 0,07*1,08*			–	–	–	–		147	
			Вытяжная установка В6									
280	204	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
			НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
281	205	514-104-0301 514-104-0301 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 250 Ш	шт.	1	63598,00	–	63598	–		–	63598
						–	–	–	–	63598	–	

282	206	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	3208,75	76,41	3209	76	451	2657	6335
			НР - 98%; СП - 8%			2681,71	29,38	2682	29		469	
283	207	С1246-302-1406 246-302-1406 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 250 мм	шт.	1	25933,00	–	25933	–	25933	–	28008
			СП - 8%			–	–	–	–		2075	
284	208	Е11-200701-302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 250 мм.Установка над шахтами	зонт	1	11007,67	74,00	11008	74	9945	998	12967
			НР - 98%; СП - 8%			989,35	29,38	989	29		960	
285	209	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм.Установка	глушитель шума	1	3142,40	77,28	3142	77	227	2810	6428
			НР - 98%; СП - 8%			2837,93	29,38	2838	29		476	
286	210	С1246-201-0103 246-201-0103 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3,d обечайки 250 мм,масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1	29003,00	–	29003	–	29003	–	31323
			СП - 8%			–	–	–	–		2320	
287	211	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	3	720,87	3,71	2163	11	40	2072	4574
			НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	2112	2		339	
288	212	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	9308,00	–	27924	–	27924	–	30158
			СП - 8%			–	–	–	–		2234	
289	213	Е11-200101-302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4	10682,06	90,54	42728	362	26625	15602	62996
			НР - 98%; СП - 8%			3935,33	44,74	15741	179		4666	
290	214	Е11-200101-303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	10330,00	71,70	61980	430	39931	21393	90043
			НР - 98%; СП - 8%			3603,13	35,13	21619	211		6670	

291	215	Е11-200101-309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9	11890,30	74,00	107013	667	73918	32040	150177
			НР - 98%; СП - 8%			3603,13	29,50	32428	266		11124	
292	216	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	5	784,00	–	3920	–	3920	–	4234
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
293	217	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,1	48469,91	2660,13	4847	266	562	3165	8653
			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	4019	145		641	
294	218	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,108	24294,00	–	2624	–	2624	–	2834
			СП - 8%; *Формула объема – 0,1.1,08*			–	–	–	–		210	
			Вытяжная установка В7									
295	219	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
			НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
296	220	514-104-0202 514-104-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш	шт.	1	35474,00	–	35474	–		–	35474
						–	–	–	–	35474	–	
297	221	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	3208,75	76,41	3209	76	451	2657	6335
			НР - 98%; СП - 8%			2681,71	29,38	2682	29		469	
298	222	С1246-302-1401 246-302-1401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	шт.	1	18190,00	–	18190	–	18190	–	19645
			СП - 8%			–	–	–	–		1455	
299	223	Е11-200701-301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9537,67	74,00	9538	74	8475	998	11379
			НР - 98%; СП - 8%			989,35	29,38	989	29		843	

300	224	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм.Установка	глушитель шума	1	3118,84	77,28	3119	77	204	2810	6403
			НР - 98%; СП - 8%			2837,93	29,38	2838	29		474	
301	225	С1246-201-0101 246-201-0101 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1,d обечайки 125 мм,масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	19071,00	–	19071	–	19071	–	20597
			СП - 8%			–	–	–	–		1526	
302	226	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 $м^2$.Установка	решетка	2	720,87	3,71	1442	7	27	1381	3049
			НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	1408	1		226	
303	227	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3562,00	–	7124	–	7124	–	7694
			СП - 8%			–	–	–	–		570	
304	228	Е11-200101-301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	$м^2$	1,2	10032,06	90,54	12038	109	7207	4681	18056
			НР - 98%; СП - 8%			3935,33	44,74	4722	54		1338	
305	229	Е11-200101-302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,4	10682,06	90,54	47001	399	29287	17162	69296
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 2÷2,4*			3935,33	44,74	17315	197		5133	
306	230	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	3	784,00	–	2352	–	2352	–	2540
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
307	231	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного	$м^3$ изоляции	0,06	48469,91	2660,13	2908	159	338	1899	5192
			НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	2411	87		385	
308	232	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,0648	24294,00	–	1574	–	1574	–	1700
			СП - 8%;			–	–	–	–		126	
			Вытяжная установка В8									
309	233	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
			НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	

			СП - 8%			–	–	–	–		60	
424	21	С1243-907-5803 243-907-5803 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16	шт.	15	50,00	–	750	–	750	–	810
			СП - 8%			–	–	–	–		60	
425	1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	9086,16	8,23	9086	9	72	5495	15747
			НР - 61%; СП - 8%			9005,48	2,54	9005	3		1166	
426	2	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3	шт	1	266958,73	–	266959	–	266959	–	288316
			СП - 8%; Формула стоимости = 306800:1,12:1,012:0,963			–	–	–	–		21357	
427	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	149	5746,31	2,14	856200	319	13945	513581	1479363
			НР - 61%; СП - 8%; Формула объема = 134 / 15			5650,58	–	841936	–		109582	
428	4	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	134	2695,00	–	361130	–	361130	–	390020
			СП - 8%			–	–	–	–		28890	
429	5	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	15	2277,00	–	34155	–	34155	–	36887
			СП - 8%			–	–	–	–		2732	
430	6	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	13	5499,63	–	71495	–	3983	41183	121692
			НР - 61%; СП - 8%			5193,26	–	67512	–		9014	
431	7	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	13	3295,00	–	42835	–	42835	–	46262
			СП - 8%			–	–	–	–		3427	
432	8	Прайс СТПРАЙС лист	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-12Ah	шт	2	14270,28	–	28541	–	28541	–	30824
			СП - 8%; Формула стоимости = 16400:1,12:1,012:0,963			–	–	–	–		2283	
433	9	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	15396,62	1,74	15397	2	177	9283	26655
			НР - 61%; СП - 8%			15218,25	–	15218	–		1974	
434	10	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	27441,00	–	27441	–	27441	–	29636
			СП - 8%			–	–	–	–		2195	

435	11	С1248-303-0101 248-303-0101 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	4	21973,00	–	87892	–	87892	–	94923
			СП - 8%			–	–	–	–		7031	
436	12	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Программатор вдресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	61518,85	–	61519	–	61519	–	66441
			СП - 8%;			–	–	–	–		4922	
			Кабельные изделия и провода									
437	13	Е11-210201-201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1065	152,92	0,85	162860	905	14964	105946	290309
			НР - 72%; СП - 8%;			138,02	0,14	146991	149		21502	
438	14	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1,06	52663,00	–	55823	–	55823	–	60289
			СП - 8%;			–	–	–	–		4466	
439	15	С1243-107-0302 243-107-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	398860,00	–	1994	–	1994	–	2154
			СП - 8%;			–	–	–	–		160	
440	16	Е11-210102-101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	533	542,61	3,63	289211	1935	11033	198932	527196
			НР - 72%; СП - 8%			518,28	0,09	276243	48		39053	
441	17	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 15х17	м	533	813,00	–	433329	–	433329	–	467995
			СП - 8%			–	–	–	–		34666	
442	18	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16	шт.	532	44,00	–	23408	–	23408	–	25281
			СП - 8%			–	–	–	–		1873	
443	19	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	100	50,00	–	5000	–	5000	–	5400
			СП - 8%			–	–	–	–		400	
444	20	С1243-907-6003 243-907-6003 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 16х16	шт.	50	44,00	–	2200	–	2200	–	2376
			СП - 8%			–	–	–	–		176	
445	21	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	50	50,00	–	2500	–	2500	–	2700
			СП - 8%			–	–	–	–		200	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								70418537

			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								749413,10
			Итого:	Тенге								71167950,10
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтных-строительных) работ связанные с климатическими условиясн темп.зоны стройки 0,32%	Тенге								202241,62
			Итого по главе:									
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								71370191,72
			Итого:	Тенге								1268054,93
			в том числе в текущих ценах на 2023год - 100 %, К=1,079	Тенге								72638246,65
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге								78376668,14
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,98	Тенге								78376668,14
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге								76809128,27
			Итого по акту:	Тенге								9217095,39
												86026223,67

ЗАКАЗЧИК:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау

И.о.директора

М.П. _____ **Бекибаев Р. А.**

Технический надзор: ТОО "Достар Строй Групп"

Эксперт технического надзора _____ **Бердимбетов А. Н.**

Авторский надзор: ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"

Эксперт авторского надзора _____ **Атамбаев И.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МУХАММЕД И К°"

Директор

М.П. _____ **Озганов Ж. Т.**