Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°

Форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт Хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение, блок особо опасных инфекций, прачка)" ГКП на ПХВ "МОМБ", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 26, 53

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
HSBKKZKX 990340000301	HSBKKZKX 040440018281	№96	14.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплат
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение, блок особо опасных инфекций, прачка)" ГКП на ПХВ "МОМБ", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 26, 53	**265 695 650,04**	**11 664 546,01**							**1 399 745,52**	**13 064 291,53**
удержание аванса-30%		**3 499 363,80**								**3 919 287,46**
Итого с НДС		**8 165 182,21**								**9 145 004,07**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора ГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница"
Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау

М.П. _____ Бекибаев Р. А.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МУХАММЕД И К°"

М.П. _____ Озганов Ж. Т.
(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГКП на ПХВ "Мангистауская областная многопрофильная больница"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990340000301**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр.Кызылтуран, дом № 23, тел.: (8 72931) 33-91-53**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040440018281

Договор (контракт) Договор №96 от 14.08.2024 г.

Номер документа	Дата составления
3	26.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт Хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение,блок ососбо опасных инфекции,прачка)" ГКП на ПВХ "МОМБ"			ус.	1	11 664 546,01	11 664 546,01	1 399 745,52	13 064 291,53
				Итого	1	x	11 664 546,01	1 399 745,52	13 064 291,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Озганов Ж.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области Мангистауская область, г.Актау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "МУХАММЕД И К°
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение, блок особо опасных инфекций, прачка)" ГКП на ПХВ "МОМБ", Мангистауская**
(наименование, адрес)

Договор подряда **№96** от **14.08. 2024 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года.

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы 2-1-1 Фасад									
1	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	$м^2$	350	1976,57	7,24	691800	2535	171867	414992	1195335
		НР - 80%; СП - 8%			1478,28	3,83	517398	1341		88543	
2	**Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	$м^2$ поверхности облицовки	53	7837,01	52,03	415362	2758	24929	311471	784980
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема — 106-53			7314,62	31,41	387675	1665		58147	
3	**С1231-301-0301 231-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Рваный камень**	$м^2$	53	5908,00	--	313124	--	313124	--	338174
		СП - 8%;			--	--	--	--		25050	
		Отмостка									
4	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство**	$м^2$ покрытия	165	1600,57	237,86	264094	39247	130858	117643	412276
		НР - 108%; СП - 8%			569,63	90,55	93989	14941		30538	
5	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	165	-177,84	-16,15	-29344	-2665	-22503	-5528	-37662
		НР - 108%; СП - 8%			-25,31	-5,71	-4176	-942		-2790	

6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	165	1614,70	5,76	266426	951	200957	70079	363425
		НР - 108%; СП - 8%			391,02	2,24	64518	370		26920	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация 2-1-2									
		Оборудование									
7	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	39828,83	737,48	39829	738	17234	21663	66411
		НР - 98%; СП - 8%			21857,07	247,82	21857	248		4919	
8	С1244-301-0701 244-301-0701 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	85757,00	--	85757	--	85757	--	92618
		СП - 8%			--	--	--	--		6861	
		Кран пожарный Д50									
9	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	35377,87	198,89	141511	796	130643	10200	163848
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (1)Х4			2518,07	83,94	10072	336		12137	
10	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	22327,00	--	89308	--	89308	--	96453
		СП - 8%; Формула объема = (1)Х4			--	--	--	--		7145	
11	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	4	1223,00	--	4892	--	4892	--	5283
		СП - 8%; Формула объема = (1)Х4			--	--	--	--		391	
12	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	8	1211,00	--	9688	--	9688	--	10463
		СП - 8%; Формула объема = (2)Х4			--	--	--	--		775	
		Шкаф пожарный									
13	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	3882,15	49,12	15529	196	107	15018	32991
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = (1)Х4			3806,58	24,62	15226	98		2444	
14	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	33910,00	--	135640	--	135640	--	146491
		СП - 8%; Формула объема = (1)Х4			--	--	--	--		10851	

15	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18092,00	--	144736	--	144736	--	156315
		СП - 8%; *Формула объема = (2)X4*			--	--	--	--		11579	
		РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-бытовой канализация К1									
16	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	-7253,41	-102,18	-14507	-204	-5707	-8535	-24886
		НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 4-2*			-4298,13	-56,61	-8596	-113		-1843	
17	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	4	-61791,00	--	-247164	--	-247164	--	-266937
		СП - 8%			--	--	--	--		-19773	
18	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	4	-14800,00	--	-59200	--	-59200	--	-63936
		СП - 8%			--	--	--	--		-4736	
19	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	-2773,00	--	-11092	--	-11092	--	-11979
		СП - 8%			--	--	--	--		-887	
20	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	-6065,00	-159,05	-48520	-1272	-3601	-43495	-99376
		НР - 98%; СП - 8%			-5455,83	-92,00	-43647	-736		-7361	
21	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	8	-20809,00	--	-166472	--	-166472	--	-179790
		СП - 8%			--	--	--	--		-13318	
22	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	8	-2003,77	-0,13	-16030	-1	-361	-15355	-33895
		НР - 98%; СП - 8%			-1958,50	--	-15668	--		-2511	
23	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	-11364,00	--	-90912	--	-90912	--	-98185
		СП - 8%			--	--	--	--		-7273	
24	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	8	-1000,00	--	-8000	--	-8000	--	-8640
		СП - 8%			--	--	--	--		-640	

25	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	-31380,63	-61,76	-62761	-124	-60063	-2591	-70580
		НР - 98%; СП - 8%			-1287,02	-35,00	-2574	-70		-5228	
26	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	2	-2003,77	-0,13	-4008	--	-91	-3839	-8474
		НР - 98%; СП - 8%			-1958,50	--	-3917	--		-628	
27	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	-11953,00	--	-23906	--	-23906	--	-25818
		СП - 8%			--	--	--	--		-1912	
28	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	-1139,00	--	-2278	--	-2278	--	-2460
		СП - 8%			--	--	--	--		-182	
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение и электрооборудование 2-1-4									
		ВРУ		**Электрооборудование**							
29	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	3	39739,22	4178,05	119218	12534	80274	23462	154094
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1 / 2			8803,41	2058,56	26410	6176		11414	
30	515-301-0303 515-301-0303 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель),номинальный ток панели 400 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1519618,00	--	1519618	--	1519618	--	1519618
31	515-301-0304 515-301-0304 РСНБ РК 2022 прим.	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-8503-2Р-115-30	шт.	2	1519618,00	--	3039236	--	3039236	--	3039236
32	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	39861,22	4131,90	39861	4132	26926	7771	51443
		НР - 72%; СП - 8%			8803,41	1989,94	8803	1990		3811	
33	ПРАЙС ЛИСТ	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР на 2 ввода 25А	шт	1	219638,87	--	219639	--	219639	--	219639
		Формула стоимости = 253621:1,12:1,0072:0,963			--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция 2-1-3									
		Вытяжная установка В11									

34	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
		НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
35	514-104-0208 514-104-0208 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200 Ш	шт.	1	55148,00	--	55148	--		--	55148
					--	--	--	--	55148	--	
36	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	3208,75	76,41	3209	76	451	2657	6335
		НР - 98%; СП - 8%			2681,71	29,38	2682	29		469	
37	С1246-302-1404 246-302-1404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 200 мм	шт.	1	23215,00	--	23215	--	23215	--	25072
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
38	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9537,67	74,00	9538	74	8475	998	11379
		НР - 98%; СП - 8%			989,35	29,38	989	29		843	
39	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	3118,84	77,28	3119	77	204	2810	6403
		НР - 98%; СП - 8%			2837,93	29,38	2838	29		474	
40	С1246-201-0102 246-201-0102 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25391,00	--	25391	--	25391	--	27422
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
41	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка	решетка	2	907,26	12,27	1815	25	26	1739	3838
		НР - 98%; СП - 8%			881,99	5,29	1764	11		284	
42	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	10242,00	--	20484	--	20484	--	22123
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
43	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10	10330,00	71,70	103300	717	66552	35655	150071
		НР - 98%; СП - 8%			3603,13	35,13	36031	351		11116	

44	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2	11337,37	71,70	22675	143	16297	6179	31163
		НР - 98%; СП - 8%			3117,60	35,13	6235	70		2308	
45	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	784,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
46	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,13	48469,91	2660,13	6301	346	730	4114	11249
		НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	5225	189		833	
47	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,1404	24294,00	--	3411	--	3411	--	3684
		СП - 8%; *Формула объема – 0.13.1.08*			--	--	--	--		273	
		Вытяжная установка В12									
48	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	17276,65	269,95	17277	270	2253	14529	34350
		НР - 98%; СП - 8%			14754,10	71,35	14754	71		2544	
49	514-104-0204 514-104-0204 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125 Ш	шт.	1	35647,00	--	35647	--		--	35647
					--	--	--	--	35647	--	
50	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	3208,75	76,41	3209	76	451	2657	6335
		НР - 98%; СП - 8%			2681,71	29,38	2682	29		469	
51	С1246-302-1402 246-302-1402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм	шт.	1	19481,00	--	19481	--	19481	--	21039
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
52	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9537,67	74,00	9538	74	8475	998	11379
		НР - 98%; СП - 8%			989,35	29,38	989	29		843	
53	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	3118,84	77,28	3119	77	204	2810	6403
		НР - 98%; СП - 8%			2837,93	29,38	2838	29		474	

54	С1246-201-0101 246-201-0101 РСНБ РК 2022	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	19071,00	--	19071	--	19071	--	20597
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
55	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	720,87	3,71	1442	7	27	1381	3049
		НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	1408	1		226	
56	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	6928,00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
57	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10	10032,06	90,54	100321	905	60063	39005	150472
		НР - 98%; СП - 8%			3935,33	44,74	39353	447		11146	
58	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,5	10682,06	90,54	26705	227	16640	9751	39373
		НР - 98%; СП - 8%			3935,33	44,74	9838	112		2917	
59	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2	10330,00	71,70	20660	143	13311	7131	30014
		НР - 98%; СП - 8%			3603,13	35,13	7206	70		2223	
60	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	784,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
61	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,09	48469,91	2660,13	4362	239	506	2848	7787
		НР - 70%; СП - 8%			40188,51	1454,89	3617	131		577	
62	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,0972	24294,00	--	2361	--	2361	--	2550
		СП - 8%; *Формула объема = 0,09.1,08*			--	--	--	--		189	

		ВЕ1-ВЕ20									
63	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	14	3530,26	87,40	49424	1223	8477	39333	95857
		НР - 98%; СП - 8%			2837,43	29,38	39724	411		7101	
64	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	17	720,87	3,71	12255	63	221	11741	25916
		НР - 98%; СП - 8%			704,16	0,59	11971	10		1920	
65	С1246-304-0605 246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	17	9308,00	--	158236	--	158236	--	170895
		СП - 8%			--	--	--	--		12659	
66	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	31	20578,37	79,15	637929	2454	593730	41803	734110
		НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 14+17			1346,61	29,38	41745	911		54379	
67	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	41,70378	10330,00	71,70	430800	2990	277546	148694	625854
		НР - 98%; СП - 8%			3603,13	35,13	150264	1465		46360	
68	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	3,7	48469,91	2660,13	179339	9842	20800	117101	320155
		НР - 76%; СП - 8%			40188,51	1454,89	148697	5383		23715	
69	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	3,996	24294,00	--	97079	--	97079	--	104845
		СП - 8%; Формула объема = 3,7*1,08			--	--	--	--		7766	
70	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50	784,00	--	39200	--	39200	--	42336
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10819644
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4869288		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10819644
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								71404,28
		Итого:	Тенге								10891048,75
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтных-строительных) работ связанные с климатическими условияси темп.зоны стройки 0,32%	Тенге								19269,63
		Итого по главе:									10910318,39
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								120820,61

		Итого:	Тенге									11031138,99
		в том числе в текущих ценах на 2023год - 100 %, К=1,079	Тенге									11902598,98
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге									11902598,98
		Итого с учетом тендерной скидки К=0,98	Тенге									11664546,01
		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге									1399745,52
		Итого по акту:	Тенге									13064291,53

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление здравоохранения Мангистауской области" РГКП на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления

И.о.директора

М.П. _____ Бекибаев Р. А.

Технический надзор: ТОО "Бостар Строй Групп"

Эксперт технического надзора _____ Бердимбетов А. Н.

Авторский надзор: ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"

Эксперт авторского надзора _____ Атамбаев П.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МУХАММЕД И К"

Директор

М.П. _____ Озганов Ж. Т.