Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «Life Stroy Invest»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения микрорайона Шабыт с.Междуреченск

Объект : Водоснабжение

Договор подряда **№492/22-142** от **22.11.2022 г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водоснабжения НВ работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы по сети ВК-1(ведомость земляных работ по сети В1 лист НВ.СО 42)										
1	1	E11-010104-0205	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3850,64	30,82 0	30,82 7,32	118677 0	118677 28187	0	20294 11118	150089	
2	2	E11-010104-0205	**Грунты 1 группы. Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3850,64	30,82 0	30,82 7,32	118677 0	118677 28187	0	20294 11118	150089	
3	3	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	13536	158,4 9,11	149,29 40,38	2144102 123313	2020790 546584	0	482326 210114	2836542	
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	107	2188,03 2188,03	0 0	234119 234119	0 0	0	168566 32215	434900	
5	5	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13536	21,9 3,41	18,4 7,67	296438 46158	249062 103821	1218	107985 32354	436777	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5414	2231				1207,95			Казахстан 100%
6	6	E11-010104-0504	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10103	18,84 0	18,84 4,48	190341 0	190340 45261	0	32588 17834	240763	
7	7	E11-010104-0510	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		10103	9,25	9,25	93453	93453	0	16003	118212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	2,2	0	22227		8756		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком трубопроводов и под дорогой. Группа грунтов 2		2867	951,59	0	2728209	0	0	1964310	5067920	
				м3 грунта		951,59	0	2728209	0		375401		
9	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2867	1778		5097526		5097526	407802	5505328	Казахстан
10	10	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3540	211,51	201,32	748745	712673	319	177855	1000728	
				м3 грунта		10,1	59,68	35754	211267		74128		Казахстан 100%
	10.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1416	2231				315,91			
11	11	С341-020102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	6195	62		384090			30727	414817	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы по сети ВК-1(ведомость земляных работ по сети В1 лист НВ.СО 42)									16356165	
			Раздел: 2. В1.Хоз-питьевой и противопожарный водопровод										
			Трубопроводы										
12	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		496,71	3265,98	163,7	1622245	81311	971465	588970	2388112	
				м3 основания		1146,48	51,24	569468	25451		176897		Казахстан 100%
	14.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	546,381	1778				971465,42			
13	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2,69	382674,59	109313,15	1029395	294053	7869	809454	1985957	
				км трубопровода		270436	33515,84	727473	90158		147108		Казахстан 100%
	17.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,42	157				7601,94			
14	18	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2716,9	1646		4472017		4472017	357761	4829778	Казахстан
			Фитинги										
15	32	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,184	80555,59	15345,02	14822	2823	4622	8231	24897	
				т фасонных частей		40090,2	5093,68	7377	937		1844		
16	37	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	245125		980500		980500	78440	1058940	Казахстан
			Запорная арматура										
17	50	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8	2230,44	85,86	17844	687	2619	14740	35191	
				задвижка или клапан		1817,2	43,92	14538	351		2607		
	50.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	188520				2262,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	51	С123-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	58954		471632		471632		509363	Казахстан
											37731		
			Фитинги										
19	60	С123-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110	шт.	136	8642		1175312		1175312		1269337	Казахстан
											94025		
20	66	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1873		7492		7492		8091	Казахстан
											599		
21	67	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	923		923		923		997	Казахстан
											74		
22	68	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1776		1776		1776		1918	Казахстан
											142		
			Итого по разделу: 2. В1.Хоз-питьевой и противопожарный водопровод									12112581	
			Раздел: 3. Колодцы водопроводные Ф1500 мм-45 шт										
			Земляные работы по колодцам										
23	73	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	199,4343525	158,4	149,29	31590	29773	0	7106	41792	
						9,11	40,38	1817	8053		3096		
24	74	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,1593725	2188,03	0	48485	0	0	34909	90066	
						2188,03	0	48485	0		6672		
25	75	Е11-010104-0504	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	154,9407488	18,84	18,84	2919	2919	0	500	3693	
						0	4,48	0	694		274		
26	76	Е11-010104-0510	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	154,9407488	9,25	9,25	1433	1433	0	245	1812	
						0	2,2	0	341		134		
27	77	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2156388	951,59	0	16382	0	0	11795	30431	
						951,59	0	16382	0		2254		
28	78	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,9407488	171,86	79,2	26628	12271	0	14624	44552	
						92,66	38,43	14357	5954		3300		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	79	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	49,4373375	211,51 10,1	201,32 59,68	10456 499	9952 2950	4	2484 1035	13975	
	79.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,002	2231				4,41			Казахстан 100%
30	80	С341-020102-0203	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	86,5153406	62		5364			429	5793	
			Колодцы										
31	81	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		76,85	23475,02 11287,64	9616,69 4126,35	1804055 867455	739043 317110	197558	1172719 238142	3214916	
	81.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,3681	2235				38817,7			Казахстан 100%
	81.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,2211	12415				126894,34			Казахстан 100%
32	82	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	45	24207		1089315		1089315	87145	1176460	Казахстан
33	83	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	80	11324		905920		905920	72474	978394	Казахстан
34	84	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	56	15749		881944		881944	70556	952500	Казахстан
35	85	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	45	17966		808470		808470	64678	873148	Казахстан
36	86	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	36	3139		113004		113004	9040	122044	Казахстан
37	87	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	63	1852		116676		116676	9334	126010	Казахстан
38	88	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка элементов антисейсмического крепления** **т стальных элементов**		0,8424	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	648322 56761	5866 1270	585694	68477 57344	774143	
	88.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,8424	686948				578685			Казахстан 100%
39	89	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,8424	614994		518071		518071	41446	559517	Казахстан
40	90	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		22	25288		556336		556336		600843	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							44507		
41	91	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		23	19383		445809		445809		481474	Казахстан
				комплект							35665		
42	100	Ц13-100902-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты		2,69	63463,97	12688,43	170718	34132	23797	76744	267259	
				км		41929,2	4839,98	112790	13020		19797		
43	101	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2		2743,8	93		255173		255173		275587	
				м							20414		
			Итого по разделу: 3. Колодцы водопроводные Ф1500 мм-45 шт									10634409	
			ИТОГО:					30405405	4717935	19693061	5801219	39103154,64	
								5604955	1451823		2896531		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									508 341,01	
			Временные здания и сооружения	1,3%								39 611 495,65	
			Итого										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	2,07%								819 957,96	
												40 431 453,61	
			Итого									808 629,07	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								41 240 082,68	
			Итого									43 303 571,46	
			В текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036	1,050036								41 138 392,83	
			Итого с договорным коэффициентом	0,949999998730964								4 936 607,14	
			НДС 12%	12%								46 074 999,97	
			Итого с НДС										

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель

Майшыбаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО «Life Stroy Invest»
Директор

Аткенов Б.Б.

Технический надзор ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

Камардинов Н.О.