Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Ясли-сад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 15

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Система связи. Видеонаблюдение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Система связи										
1	1	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1314,91	28,91	3945	87	--	2810	7295	
						1286,00	15,07	3858	45		540		
2	3	КП ТОО "DEKAsTEI"	Органайзер 19, 1U, HyperLine CM-1U-ML, с метал. кольцами (глубина 60мм)/CM-1U-ML/	шт	2	4669,64	--	9339	--		--	9339	Россия
						--	--	--	--	9339	--		
3	4	КП ТОО "DEKAsTEI"	Патчпанель 19, UTP, 50xRJ45, Кат. 5е Hyperline /PP-19-50-8P8C-C2-110D/	шт	1	18153,57	--	18154	--		--	18154	Россия
						--	--	--	--	18154	--		
4	5	1311-0401-0502 Изм. и д.в.16	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1	38576,99	3973,25	38577	3973	579	25750	69474	
						34025,00	1739,57	34025	1740		5146		
5	7	КП ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Плинт размыкаемый на 10 пар /6089 1 120-06/	шт	5	388,39	--	1942	--		--	1942	Россия
						--	--	--	--	1942	--		
6	8	КП ТОО "DEKAsTEI"	Рама 19 для крепления 9-ти плинтов /KR-19-FRAME-FL-90/	шт	1	7784,82	--	7785	--		--	7785	Россия
						--	--	--	--	7785	--		
7	11	КП ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Хомут 120х60-100 шт /7111.000/	упаковка	3	1506,25	--	4519	--	4519	--	4880	Россия
						--	--	--	--		362		
			Кабельная система										
8	12	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	64,6	92,52	0,94	5977	61	1203	3410	10138	
						72,95	0,37	4713	24		751		
9	14	1310-0408-0507	Розетка компьютерная с суппортом для кабель-каналов. Монтаж оборудования	шт.	3	1276,88	--	3831	--	45	2726	7081	
						1262,00	--	3786	--		525		
10	15	2307-0220-0707	Розетка компьютерная с суппортом для кабель-каналов	шт.	3	609,00	--	1827	--	1827	--	1973	Россия
						--	--	--	--		146		
11	16	1308-0305-0108	Розетка телефонная. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	574,45	4,53	1723	14	19	1220	3179	
						563,40	1,46	1690	4		235		

12	17	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	304,00	--	912	--	912	--	985	Россия
						--	--	--	--		73		
13	18	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	1314,91	28,91	7889	173	--	5621	14591	
						1286,00	15,07	7716	90		1081		
14	19	КП ТОО "DEKAsTEl"	Информационный модуль /Mosaic/ 1xRJ45, со шторками, UTP, кат. 5е	шт	6	4151,79	--	24911	--		--	24911	Россия
						--	--	--	--	24911	--		
15	20	КП ТОО "DEKAsTEl"	Суппорт на 2 модуля /Mosaic/	шт	6	18330,36	--	109982	--	109982	--	118781	Россия
						--	--	--	--		8799		
16	21	КП ТОО "DEKAsTEl"	Рамка на 2модуля /Mosaic/	шт	6	315,18	--	1891	--	1891	--	2042	Россия
						--	--	--	--		151		
17	22	2307-0202-0603	Коробки монтажные накладные для суппорта /Mosaic/	шт.	6	64,00	--	384	--	384	--	415	Россия
						--	--	--	--		31		
18	23	КП ТОО "DEKAsTEl"	Заглушка 1М/Mosaic/	шт	3	375,00	--	1125	--	1125	--	1215	Россия
						--	--	--	--		90		
19	24	КП ТОО "DEKAsTEl"	Коммутационный шнур /RL45-R45 Kat 5e UTP 2m/	шт	5	833,93	--	4170	--	4170	--	4503	Россия
						--	--	--	--		334		
20	25	КП ТОО "DEKAsTEl"	Коммутационный шнур /RL45-R12 Kat 3 UTP 2m/	шт	5	833,93	--	4170	--	4170	--	4503	Россия
						--	--	--	--		334		
21	26	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	10	32,00	--	320	--	320	--	346	Россия
						--	--	--	--		26		
22	31	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1263,28	--	3790	--	535	2344	6624	
						1085,04	--	3255	--		491		
23	32	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт	3	5250,00	--	15750	--	15750	--	17010	Россия
						--	--	--	--		1260		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				272911	4308	147431	43881	337165	
			РАЗДЕЛ 2.Система видеонаблюдения										
24	40	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	13566,55	2,04	27133	4	681	19043	49870	
						13224,00	--	26448	--		3694		
25	41	2308-0306-0303	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	шт.	2	5770,00	--	11540	--	11540	--	12463	Россия
						--	--	--	--		923		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									62333	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								399498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85491					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4312				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1903				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159652			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						62130			
			- Накладные расходы	Тенге							62924		
			- Сметная прибыль	Тенге							24992		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4 048					
			Итого с временными									403 546	
			Зимние удорожания			1,35 %		4 609					
			Итого с зимними удорожаниями									408 156	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6 921					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									415 076	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901									435 789	

			НДС			12 %		52 295				488 083	
			Итого с НДС									48 808	
			Тендерная скидка									439 275	
			Итого за вычетом тендерной скидки									47 065	
			В том числе НДС-12%										

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Жиенәлі Қ.А.

(ознакомлен)

Сметный отдел

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбеков Е.С.

(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 16

за октябрь 2020 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Проемы										
					Двери								
1	41	1110-0107-0106 Изм. и д.в.16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,2	2065,83	101,04	8676	424	2076	4594	14332	
						1470,41	48,66	6176	204		1062		
2	42	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,2	4297,00	--	18047	--	18047	--	19491	Россия
						--	--	--	--		1444		
3	43	1109-0403-0401 Изм. и д.в.9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	6,3	3578,19	62,82	22543	396	3039	13887	39344	
						3033,09	28,33	19108	178		2914		
4	44	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,3	66142,00	--	416695	--	416695	--	450030	Казахстан
						--	--	--	--		33336		
5	45	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3544,00	--	17720	--	17720	--	19138	Россия
						--	--	--	--		1418		
6	46	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3609,00	--	18045	--	18045	--	19489	Россия
						--	--	--	--		1444		
			Окна										
7	47	1110-0501-0105 Изм. и д.в.14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,08	3213,44	228,54	3471	247	1413	1394	5254	
						1676,66	116,47	1811	126		389		
8	48	2109-0201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,08	27187,00	--	29362	--	29362	--	31711	Казахстан
						--	--	--	--		2349		
9	49	1110-0501-0401 Изм. и д.в.8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	3516,94	6,56	3517	7	3202	224	4040	
						307,53	3,46	308	3		299		
10	50	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1571,00	--	1571	--	1571	--	1697	Казахстан

						--	--	--	--		126		
11	51	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240	Казахстан
						--	--	--	--		18		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									604766	
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			1 этаж отм +0.000										
			Тип 1										
12	54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,1	740,34	37,85	43014	2199	14745	19608	67632	
						448,70	20,03	26070	1164		5010		
13	55	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавить 10 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30мм/	м2 стяжки	58,1	150,30	12,82	8733	745	7344	741	10232	
						11,09	6,63	644	385		758		
14	56	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,033698	19690,03	1836,43	664	62	1	453	1206	
						17822,24	845,03	601	28		89		
15	57	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033698	249258,00	--	8399	--	8399	--	9071	Казахстан
						--	--	--	--		672		
16	58	1111-0101-2101 К=2	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 8 мм. Устройство	м2 покрытия	58,1	3187,91	406,33	185217	23608	54491	92040	299438	
						1843,68	356,55	107118	20715		22181		
17	59	1111-0101-0405 Изм. и д.в.10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	58,1	803,54	54,14	46686	3145	14803	21007	73108	
						494,63	7,55	28738	439		5415		
18	60	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2	58,1	295,69	28,06	17180	1630	5852	7159	26285	
						166,91	4,21	9698	245		1947		
19	61	1111-0101-2705 Изм. и д.в.16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,1	4010,44	100,70	233006	5851	128033	73390	330908	
						1706,06	48,34	99122	2808		24512		
20	62	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	68,2	661,89	2,17	45141	148	17525	19833	70171	
						402,76	1,13	27468	77		5198		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									888051	
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка										
			Потолки										
21	63	1110-0403-0101 Изм. и д.в.15	Подшивка потолков гипсокартонными листами.	м2 потолка	58,06	2185,28	18,59	126877	1080	33733	66611	208967	
						1585,66	7,78	92064	452		15479		
22	64	1115-0206-0205 Изм. и д.в.15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	58,06	987,93	6,09	57359	353	16314	29389	93688	
						700,86	2,16	40692	125		6940		
23	65	1115-0405-0102 Изм. и д.в.4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	58,06	396,91	3,54	23045	205	8846	10153	35854	
						241,03	1,85	13994	108		2656		
			Стены										
24	67	1115-0107-0107 Изм. и д.в.7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	75,06	6416,64	33,35	481633	2503	286829	139877	671231	
						2561,97	26,27	192301	1972		49721		
25	68	1115-0405-0101 Изм. и д.в.4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	29,82	358,14	3,18	10680	95	4144	4673	16581	
						215,99	1,66	6441	50		1228		
26	69	1115-0401-0201 Изм. и д.в.4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	68,9	131,74	1,01	9077	69	574	6099	16390	

						122,41	0,53	8434	37		1214		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									1042711	
			РАЗДЕЛ 4.Фасад										
27	70	1115-0201-0101 Изм. и д.в.4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню толщ.40мм	м2	61,870345	2708,21	86,15	167558	5330	31200	97713	286493	
						2117,79	75,72	131028	4685		21222		
28	71	1115-0201-0101 Изм. и д.в.4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/цоколь/	м2	8,5	1355,90	43,08	11525	366	2158	6712	19696	
						1058,89	37,86	9001	322		1459		
29	72	1115-0402-0401 Изм. и д.в.4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2	130,4	619,90	4,02	80834	524	60426	14511	102973	
						152,48	2,07	19884	270		7628		
30	73	1109-0601-0102 Изм. и д.в.16	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,016	74769,67	3187,15	1196	51	63	787	2142	
						67630,58	680,86	1082	11		159		
31	74	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,016	709945,00	--	11359	--	11359	--	12268	Казахстан
						--	--	--	--		909		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									423572	
			РАЗДЕЛ 5.Прочие работы										
			Стремянка										
32	75	1109-0304-0101 Изм. и д.в.16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,04346	92166,41	33644,53	4006	1462	437	1888	6365	
						48489,87	11856,72	2107	515		472		
33	76	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04346	544549,00	--	23666	--	23666	--	25559	Казахстан
						--	--	--	--		1893		
34	77	1109-0501-0302 Изм. и д.в.5	Постановка болтов высокопрочных	болт	6	334,92	4,07	2010	24	312	1209	3476	
						279,02	0,94	1674	6		258		
35	78	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х8,5 ГОСТ 28778-90	шт.	6	29,00	--	174	--	174	--	188	Россия
						--	--	--	--		14		
36	79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26034	103,66	2,95	131	4	54	53	198	
						58,05	0,38	73	--		15		
37	80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,26034	176,49	4,23	222	5	131	62	307	
						67,85	0,75	86	1		23		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									36093	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2995193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				845722					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50534				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34927				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1243005			
			- Накладные расходы	Тенге							634067		
			- Сметная прибыль	Тенге							221871		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		35 942					
			Итого с временными									3 031 135	
			Зимние удорожания			1,35 %		40 920					
			Итого с зимними удорожаниями									3 072 056	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61 441					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 133 497	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									3 289 861	
			НДС			12 %		394 783					
			Итого с НДС									3 684 645	

			Тендерная скидка									**368 464**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**3 316 180**	
			В том числе НДС-12%									**355 305**	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

Жиенал К.А.
(ознакомлен)

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сметный отдел

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Копебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 17

за октябрь 2020 (месяц, год) на 3-1-2 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	9	2930,22	41,06	26372	370	22473	2670	31366	
		Изм. и д.в.6				392,09	20,01	3529	180		2323		
2	2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2213,06	27,09	66392	813	48058	12867	85600	
		Изм. и д.в.6				584,04	11,68	17521	350		6341		
3	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	113,01	1,33	3390	40	54	2373	6224	
		Изм. и д.в.5				109,87	--	3296	--		461		
4	4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	103,66	2,95	311	9	128	126	472	
						58,05	0,38	174	1		35		
5	5	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3	264,61	7,63	794	23	618	113	979	
		К=2				50,97	1,13	153	3		73		
6	6	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	538,00	--	6994	--	6994	--	7554	Россия
						--	--	--	--		560		
7	7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2747,11	108,76	41207	1631	4456	25490	72032	
		Изм. и д.в.6				2341,34	18,84	35120	283		5336		
8	8	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1394,00	--	6970	--	6970	--	7528	Россия
						--	--	--	--		558		
9	9	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3163,00	--	31630	--	31630	--	34160	Россия
						--	--	--	--		2530		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									245915	
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
			Система ВЕ1-ВЕ5										
10	19	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	1898,24	42,20	9491	211	488	6402	17164	
						1758,45	19,78	8792	99		1271		
11	20	2305-0206-1853	Алюминиевые решетки /PAR/, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2733,00	--	13665	--	13665	--	14758	Россия
						--	--	--	--		1093		

12	21	1120-0101-0303 Изм. и д.в.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5446,40	54,99	54464	550	31593	16241	76362	
						2232,08	23,65	22321	237		5656		
13	22	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	28480,22	1851,51	7120	463	551	4569	12624	
						24423,70	960,71	6106	240		935		
14	23	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные /URSA/	м3	0,25	17012,00	--	4253	--	4253	--	4593	Казахстан
						--	--	--	--		340		
15	24	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	15	655,00	--	9825	--	9825	--	10611	Казахстан
						--	--	--	--		786		
16	25	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	5	5333,86	59,36	26669	297	22201	3075	32123	
						834,26	19,78	4171	99		2380		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									168235	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								414150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101183					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4406				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1492				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						203957			
			- Накладные расходы	Тенге							73926		
			- Сметная прибыль	Тенге							30678		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4 970					
			Итого с временными									419 120	
			Зимние удорожания			1,35 %		5 658					
			Итого с зимними удорожаниями									424 778	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 496					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									433 273	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901									454 894	
			НДС			12 %		54 587					
			Итого с НДС									509 482	
			Тендерная скидка									50 948	
			Итого за вычетом тендерной скидки									458 533	
			В том числе НДС-12%									49 129	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"
Жеңіді К.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
расы сооб
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")
Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Сметник Технадзора

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)
Прораб
ТОО "Global Construction kz"
Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"
Шаденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

«DES Holding» БИН 060140004155

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 18

за октябрь 2020 (месяц, год) на 3-1-3 Водопровод и канализация

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	1116-0301-0203 Изм. и д.в.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2213.06	27,09	13278	163	9611	2573	17120	
						584.04	11,68	3504	70		1268		
2	2	1116-0301-0202 Изм. и д.в.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1902,70	27,09	15222	217	10333	3431	20145	
						584.04	11,68	4672	93		1492		
3	3	1116-1101-0101 Изм. и д.в.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	113.01	1,33	1582	19	25	1108	2905	
						109.87	--	1538	--		215		
4	4	1126-0101-1701 Изм. и д.в.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	14	736,12	90,34	10306	1265	3725	4303	15777	
						379,75	47,09	5316	659		1169		Казахстан
5	5	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм	м	6.6	256.00	--	1690	--	1690	--	1825	
						--	--	--	--		135		Казахстан
6	6	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм	м	8,8	196,00	--	1725	--	1725	--	1863	
						--	--	--	--		138		Россия
7	7	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	750,00	--	3000	--	3000	--	3240	
						--	--	--	--		240		
			Водомерный узел В1 /на вводе/										
8	8	1116-0901-0101 Изм. и д.в.6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26272.69	588.93	26273	589	12146	9868	39032	
						13538.38	166.85	13538	167		2891		Казахстан
9	9	2302-1105-0102	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, до 45 мм	м	1	1363.00	--	1363	--	1363	--	1472	
						--	--	--	--		109		Россия
10	10	2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	6020.00	--	6020	--	6020	--	6502	
						--	--	--	--		482		Россия
11	11	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1272.00	--	2544	--	2544	--	2748	

						--	--	--	--		204		
12	12	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	750,00	--	750	--	750	--	810	Россия
						--	--	--	--		60		
13	13	2304-1013-0401	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	19360,00	--	19360	--	19360	--	20909	Россия
						--	--	--	--		1549		
14	14	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм	шт.	2	230,00	--	460	--	460	--	497	Казахстан
						--	--	--	--		37		
15	15	1118-0501-0203	Вставки гибкие, диаметр 25 мм. Установка	вставка	1	9902,86	96,98	9903	97	8038	1284	12082	
						1767,75	16,08	1768	16		895		
			Футляр Д=89										
16	16	1116-0401-0204 Изм. и д.в.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	4269,05	89,30	2561	54	1739	568	3380	
						1280,64	34,15	768	20		250		
17	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,17	103,66	2,95	18	1	7	7	27	
						58,05	0,38	10	--		2		
18	18	1113-0301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17	176,49	4,23	30	1	17	8	41	
						67,85	0,75	12	--		3		
19	19	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	538,00	--	753	--	753	--	813	Казахстан
						--	--	--	--		60		
					Трубопровод горячей воды Т3								
20	20	1116-0301-0202 Изм. и д.в.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1902,70	27,09	9514	135	6459	2145	12591	
						584,04	11,68	2920	58		933		
21	21	1116-1101-0101 Изм. и д.в.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	113,01	1,33	565	7	9	396	1037	
						109,87	--	549	--		77		
22	22	1126-0101-1701 Изм. и д.в.14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	736,12	90,34	3681	452	1330	1537	5635	
						379,75	47,09	1899	235		417		
23	23	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм	м	5,5	196,00	--	1078	--	1078	--	1164	Казахстан
						--	--	--	--		86		
24	24	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	750,00	--	1500	--	1500	--	1620	Россия
						--	--	--	--		120		
25	25	1117-0801-0201 Изм. и д.в.14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	6413,01	61,84	6413	62	979	3886	11123	
						5371,71	25,04	5372	25		824		
26	26	5104-0106-0117	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	47657,00	--	47657	--		--	47657	Россия
						--	--	--	--	47657	--		
27	27	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	538,00	--	646	--	646	--	697	Казахстан
						--	--	--	--		52		
28	28	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	3772,00	--	3772	--	3772	--	4074	Россия
						--	--	--	--		302		
			Канализация бытовая /К1/ ==========										
29	29	1116-0501-0101 Изм. и д.в.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1055,20	1,78	4221	7	10	3029	7830	
						1051,05	0,65	4204	3		580		
30	30	1116-0501-0102 Изм. и д.в.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1017,65	4,34	5088	22	27	3634	9420	
						1007,86	1,48	5039	7		698		

31	31	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	4	279,00	--	1116	--	1116	--	1205	Казахстан
						--	--	--	--		89		
32	32	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	5	850,00	--	4250	--	4250	--	4590	Казахстан
						--	--	--	--		340		
33	33	1116-0201-0202 Изм. и д.в.6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5	10955,46	63,93	54777	320	47785	4896	64447	
						1334,45	25,62	6672	128		4774		
34	34	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	99,00	--	198	--	198	--	214	Казахстан
						--	--	--	--		16		
35	35	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4562,14	232,32	4562	232	541	2817	7970	
						3788,65	123,95	3789	124		590		
36	36	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16678,00	--	16678	--	16678	--	18012	Россия
						--	--	--	--		1334		
37	37	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3721,70	116,80	3722	117	226	2478	6695	
						3379,45	61,95	3379	62		496		
38	38	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5021,00	--	5021	--	5021	--	5423	Россия
						--	--	--	--		402		
39	39	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	899,00	--	899	--	899	--	971	Россия
						--	--	--	--		72		
40	40	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	538,00	--	538	--	538	--	581	Казахстан
						--	--	--	--		43		
			Футляр Д=325										
41	41	1116-0401-0210 Изм. и д.в.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	21372,43	379,52	12823	228	10230	1753	15743	
						3942,25	116,39	2365	70		1166		
42	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,612	103,66	2,95	63	2	25	26	96	
						58,05	0,38	36	--		7		
43	43	1113-0301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,612	176,49	4,23	108	3	63	30	149	
						67,85	0,75	42	--		11		
44	44	2302-0601-0803	Ревизия DN 100	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590	Казахстан
						--	--	--	--		44		
45	45	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	538,00	--	807	--	807	--	872	Казахстан
						--	--	--	--		65		
			Канализация напорная /К4Н/										
46	47	1116-0301-0204 Изм. и д.в.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2471,69	27,09	29660	325	22327	5147	37592	
						584,04	11,68	7008	140		2785		
47	48	1116-1101-0101 Изм. и д.в.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	111,87	1,33	1342	16	8	949	2475	
						109,87	--	1318	--		183		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								421661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75720					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4330				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1880				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						210374			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						47657			
			- Накладные расходы	Тенге							55873		
			- Сметная прибыль	Тенге							27705		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4 488				426 149	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		5 110					

			Итого с зимними удорожаниями									**431 259**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7 672**				**438 931**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**460 834**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901			**12 %**		**55 300**				**516 134**	
			НДС									**51 613**	
			Итого с НДС									**464 520**	
			Тендерная скидка									**49 770**	
			Итого за вычетом тендерной скидки										
			В том числе НДС-12%										

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

_____ Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

_____ Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Котебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

_____ Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

_____ Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Склад**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 19

за октябрь 2020 (месяц, год) на 3-1-4 Электросиловое оборудование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование										
			ЩО-1										
1	1	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4668,86	1454,22	4669	1454	85	2677	7933	
			НР - 72%; СП - 8%			3130,00	587,74	3130	588		588		
2	2	2307-0201-0111	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6201,00	--	6201	--	6201	--	6697	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		496		
3	3	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2905,96	22,06	11624	88	5600	4274	17170	
			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	5936	--		1272		
4	4	2307-0204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
5	5	2307-0204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	491,00	--	1473	--	1473	--	1591	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
			Кабели и провода										
6	6	1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	60	92,52	0,94	5551	56	1118	3167	9416	
			НР - 72%; СП - 8%			72,95	0,37	4377	22		697		
7	7	1308-0206-1201	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	10	405,16	183,03	4052	1830	325	1864	6388	
			НР - 72%; СП - 8%			189,67	69,17	1897	692		473		
8	8	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0714	171889,00	--	12273	--	12273	--	13255	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		982		
9	9	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	60	420,35	15,71	25221	943	5019	14040	42402	
			НР - 72%; СП - 8%			320,98	4,03	19259	242		3141		
10	10	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	60	32,00	--	1920	--	1920	--	2074	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
11	11	2113-0201-0315	**Метизы**	кг	5	187,00	--	935	--	935	--	1010	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		75		
			Заземление										
			Земляные работы										
12	12	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскавато-рами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	6,7512	230,24	230,24	1554	1554	--	465	2181	
			НР - 72%; СП - 8%			--	95,63	--	646		162		
13	13	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,2088	1875,72	--	392	--	--	282	728	
			НР - 72%; СП - 8%			1875,72	--	392	--		54		
14	14	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,264	36,69	36,69	230	230	--	65	319	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,52	--	91		24		
15	15	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,696	978,80	--	681	--	--	490	1265	
			НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	681	--		94		
16	16	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотнен-ного грунта	6,264	175,24	79,88	1098	500	--	609	1843	
			НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	597	248		136		
			Монтажные работы										
17	17	1308-0208-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	599,33	25,91	8990	389	5537	2293	12185	
			НР - 72%; СП - 8%			204,26	8,05	3064	121		903		
18	18	1308-0208-0206 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	497,30	23,46	9946	469	4808	3462	14480	
			НР - 72%; СП - 8%			233,44	6,95	4669	139		1073		
19	19	1308-0208-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	3191,80	173,96	12767	696	7986	3089	17125	
			НР - 72%; СП - 8%			1021,30	51,24	4085	205		1268		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									159736	
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение										
20	20	1308-0305-0407	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	7	4982,90	1228,64	34880	8600	12367	14231	53040	
			НР - 72%; СП - 8%			1987,55	836,03	13913	5852		3929		
21	21	КП "Световые технологии"	**Светильники для люминесцентных ламп /ARCTIC/ 136**	шт	7	16166,07	--	113163	--	113163	--	122216	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		9053		
22	22	2307-0104-0109	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	7	440,00	--	3080	--	3080	--	3326	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
23	23	1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	5	526,56	3,59	2633	18	33	1863	4856	
			НР - 72%; СП - 8%			516,45	1,10	2582	5		360		
24	24	2307-0218-1601	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	220,00	--	1100	--	1100	--	1188	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		88		
25	25	2404-0207-3972	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	260,00	--	1820	--	1820	--	1966	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		146		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									186592	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								346328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64582					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16828				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8850				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						186393			
			- Накладные расходы	Тенге							52871		
			- Сметная прибыль	Тенге							25656		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4 156					
			Итого с временными									350 484	

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**4 732**				**355 215**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7 104**				**362 320**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**380 400**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			НДС			**12 %**		**45 648**				**426 048**	
			Итого с НДС									**42 605**	
			Тендерная скидка									**383 443**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**41 083**	
			В том числе НДС-12%										

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

Жиснәлі Қ.А.

(ознакомлен)

Сметный отдел

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛДІ

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Экперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction KZ"

Копебаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction KZ"

Кокумбеков Е.С.

(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 20

за октябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Проезды и площадки

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Проезды и площадки										
			Тип I/тротуары/										
1	3	1127-0201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	459,25	1666,47	32,92	765326	15118	353038	290504	1140297	
						864,82	13,74	397170	6308		84466		
			НР - 72%; СП - 8%										**Казахстан**
2	4	2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	м3	7,348	43685,00	--	320997	--	320997	--	346677	
						--	--	--	--		25680		
			СП - 8%										
			Тип 2/тротуары/										
3	5	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	212	7,12	7,12	1509	1509	--	325	1981	
						--	2,13	--	452		147		
			НР - 72%; СП - 8%										
4	6	1127-0401-0104 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен шебень- 1,26 м3**	м3 материала основания в плотном теле	8,48	7413,31	1619,17	62865	13731	47051	3959	72170	
						245,59	402,80	2083	3416		5346		
			НР - 72%; СП - 8%										
5	7	1127-0401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	10,6	3053,78	1065,28	32370	11292	19373	3214	38431	
						160,85	260,25	1705	2759		2847		
			НР - 72%; СП - 8%										
6	8	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	212	3996,77	132,70	847315	28132	545655	203450	1134826	
						1290,23	42,65	273528	9041		84061		
			НР - 72%; СП - 8%										
				Тактильная плитка									
7	9	1127-0401-0104 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен шебень- 1,26 м3**	м3 материала основания в плотном теле	1,02	7413,31	1619,17	7562	1652	5659	476	8681	
						245,59	402,80	251	411		643		
			НР - 72%; СП - 8%										
8	10	1127-0401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	1,53	3053,78	1065,28	4672	1630	2796	464	5547	
						160,85	260,25	246	398		411		
			НР - 72%; СП - 8%										

9	11	1127-0701-0302	Устройство тактильной плитки толщиной 50мм. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	25,5	481,40	39,75	12276	1014	21	8413	22344	
			НР - 72%; СП - 8%			440,82	17,42	11241	444		1655		
10	12	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	25,5	7478,00	--	190689	--	190689	--	205944	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15255		
			Спортивное покрытие										
11	21	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень- 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	24,112	5254,93	1619,17	126707	39041	81744	11257	149000	
			НР - 72%; СП - 8%			245,59	402,80	5922	9712		11037		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3125898	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3125898	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1620594					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					269575				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80873				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5161044			
			- Накладные расходы	Тенге							1225055		
			- Сметная прибыль	Тенге							662101		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		37 511					
			Итого с временными									3 163 409	
			Зимние удорожания			1,35 %		42 706					
			Итого с зимними удорожаниями									3 206 115	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64 122					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 270 237	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									3 433 425	
			НДС			12 %		412 011					
			Итого с НДС									3 845 436	
			Тендерная скидка									384 544	
			Итого за вычетом тендерной скидки									3 460 893	
			В том числе НДС-12%									370 810	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

Жиенбай К.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Фирма КС ("Құрылыс Сараптау") КС

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction KZ"

Копобаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction KZ"

Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ТОО "DES Holding" БИН 060140004155

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада №86 расположенного по адресу: ул.Суюнбая 465, Турксибский район, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Добавляемые работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ № 21

за октябрь 2020 (месяц, год) на Добавляемые работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.ЯСЛИ-САД										
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			П1										
1		СФ ИП "Вент Мастер"	П1 Приточная установка L 1700 м3/час /ВКП 50-25-4D/, в комплекте: вентилятор, вставка гибкая, калорифер,клапан, фильтр, щит управления	шт	1	661456,92	--	661457	--		--	661457	
						--	--	--	--	661457	--		
			Система В1										
2		СФ ИП "Вент Мастер"	Вентилятор канальный /4D/	шт	1	83341,19	--	83341	--		--	83341	
						--	--	--	--	83341	--		
			Система В2-В9										
3		СФ ИП "Вент Мастер"	Вентилятор осевой /ВК 100-1/	шт	8	40820,18	--	326561	--		--	326561	
						--	--	--	--	326561	--		
			Локальная вытяжка кухни										
4		1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10091,30	210,63	10091	211	737	6618	18046	
			НР - 72%; СП - 8%			9143,19	48,04	9143	48		1337		
5		СФ ИП "Вент Мастер"	Вентилятор /ВР 86-77-4-2,2/	шт	1	134366,41	--	134366	--		--	134366	
						--	--	--	--	134366	--		
6		1120-0101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	5446,40	54,99	91499	924	53076	27285	128288	
			НР - 72%; СП - 8%			2232,08	23,65	37499	397		9503		
7		1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	27439,76	278,62	27440	279	22257	3594	33517	
			НР - 72%; СП - 8%			4904,19	87,60	4904	88		2483		
8		1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1	9275,98	37,94	9276	38	136	6568	17111	
			НР - 72%; СП - 8%			9102,44	19,78	9102	20		1268		
9		2305-0307-0406	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	5462,00	--	5462	--	5462	--	5899	
			СП - 8%			--	--	--	--		437		
			Тепловая завеса										
10		1120-1701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	13513,68	1046,42	27027	2093	1189	17557	48151	

						11872,74	319,31	23745	639		3567		
			НР - 72%; СП - 8%										
11		СФ ТОО "Эльда"	Воздушная завеса /AC-06J/	шт	2	46773,12	--	93546	--		--	93546	
						--	--	--	--	93546	--		
			ОТОПЛЕНИЕ										
12		1118-0301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	52,29	1403,82	21,05	73406	1101	25967	33660	115632	
			НР - 72%; СП - 8%			886,17	7,89	46338	412		8565		
13		2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	249	2872,00	--	715128	--	715128	--	772338	
			СП - 8%			--	--	--	--		57210		
			Индивидуальный тепловой пункт										
14		СФ ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Прибор учета тепла КМ5 Ду32 с модемной связью	шт	1	536983,45	--	536983	--		--	536983	
						--	--	--	--	536983	--		
15		2304-0902-5503	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3578,00	--	7156	--	7156	--	7728	
			СП - 8%			--	--	--	--		572		
16		2304-0902-5507	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5542,00	--	11084	--	11084	--	11971	
			СП - 8%			--	--	--	--		887		
17		2304-0902-5413	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6595,00	--	13190	--	13190	--	14245	
			СП - 8%			--	--	--	--		1055		
18		2304-0902-5503	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3578,00	--	35780	--	35780	--	38642	
			СП - 8%			--	--	--	--		2862		
19		СФ ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Датчик уличной температуры ATF01 Regeltechnik	шт	3	9706,70	--	29120	--		--	29120	
						--	--	--	--	29120	--		
20		СФ ТОО "Алматы ТБН Сервис"	КМЧ электрического шкафа погодного регулятора, насосов отопления и автоматики	шт	1	151879,12	--	151879	--	151879	--	164029	
			СП - 8%			--	--	--	--		12150		
21		СФ ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Датчик теплоносителя погружной TF43 50 мм с гильзой погружной TH08-MS-50 мм Regeltechnik	шт	3	9706,70	--	29120	--		--	29120	
						--	--	--	--	29120	--		
22		2304-0902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4425,00	--	8850	--	8850	--	9558	
			СП - 8%			--	--	--	--		708		
23		2305-1302-0102	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	133194,00	--	133194	--	133194	--	143850	
			СП - 8%			--	--	--	--		10656		
24		СФ ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Регулятор температуры Multi-V/TH K (20-70C) Ду15мм	шт	2	61405,45	--	122811	--		--	122811	
						--	--	--	--	122811	--		
25		2304-0902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	4425,00	--	22125	--	22125	--	23895	
			СП - 8%			--	--	--	--		1770		
26		2304-0902-5503	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3578,00	--	14312	--	14312	--	15457	
			СП - 8%			--	--	--	--		1145		
27		СФ ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Теплообменник пластинчатый разборный. ТИ025-5, ЭнКо	шт	1	38913,53	--	38914	--	38914	--	42027	
			СП - 8%			--	--	--	--		3113		

28		2304-0902-5505	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4131,00	--	12393	--	12393	--	13384	
						--	--	--	--		991		
			СП - 8%										
			Защитная группа										
29		2305-1307-0501	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 4, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	шт.	1	79902,00	--	79902	--	79902	--	86294	
						--	--	--	--		6392		
			СП - 8%										
30		СФ ТОО "Алматы ТБН Сервис"	Электропривод AVM 105	шт	1	46281,57	--	46282	--	46282	--	49984	
						--	--	--	--		3703		
			СП - 8%										
31		2304-0902-5412	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6061,00	--	36366	--	36366	--	39275	
						--	--	--	--		2909		
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3816625	
			РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Канализация бытовая /К1/										
32		1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	4058,71	460,09	4059	460	220	2603	7195	
						3379,45	235,87	3379	236		533		
			НР - 72%; СП - 8%										
33		2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	19812,00	--	19812	--	19812	--	21397	
						--	--	--	--		1585		
			СП - 8%										
34		2303-0102-3334	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двух-рукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7196,00	--	7196	--	7196	--	7772	
						--	--	--	--		576		
			СП - 8%										
35	80	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1196,00	--	1196	--	1196	--	1292	
						--	--	--	--		96		
			СП - 8%										
36		1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка	комплект	5	4600,44	323,40	23002	1617	1802	14728	40749	
						3916,69	174,43	19583	872		3018		
			НР - 72%; СП - 8%										
37		СФ ТОО "Ансар 1"	Мойка двойная большая	шт	1	102050,44	--	102050	--	102050	--	110214	
						--	--	--	--		8164		
			СП - 8%										
38		СФ ТОО "Ансар 1"	Мойка двойная	шт	4	68033,63	--	272135	--	272135	--	293905	
						--	--	--	--		21771		
			СП - 8%										
39		СФ ТОО "Ансар 1"	Жироуловитель 0,3х15	шт	4	42521,02	--	170084	--	170084	--	183691	
						--	--	--	--		13607		
			СП - 8%										
40		2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	7196,00	--	35980	--	35980	--	38858	
						--	--	--	--		2878		
			СП - 8%										
41	82	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	5	837,00	--	4185	--	4185	--	4520	
						--	--	--	--		335		
			СП - 8%										
42	37	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3721,70	116,80	3722	117	226	2478	6695	
						3379,45	61,95	3379	62		496		
			НР - 72%; СП - 8%										
43	38	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5021,00	--	5021	--	5021	--	5423	
						--	--	--	--		402		
			СП - 8%										
44	39	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	899,00	--	899	--	899	--	971	
						--	--	--	--		72		
			СП - 8%										

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									722682	
			РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
			ЩС-4 (кухня)										
45	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4668,86	1454,22	4669	1454	85	2677	7933	
			НР - 72%; СП - 8%			3130,00	587,74	3130	588		588		
46	2	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201	--	6201	--	6697	
			СП - 8%			--	--	--	--		496		
47	7	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5240,32	121,00	5240	121	2151	2163	7996	
			НР - 72%; СП - 8%			2968,00	36,60	2968	37		592		
48	9	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
49	11	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2905,96	22,06	11624	88	5600	4274	17170	
			НР - 72%; СП - 8%			1484,00	--	5936	--		1272		
50	18	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3157,00	--	12628	--	12628	--	13638	
			СП - 8%			--	--	--	--		1010		
			Кабели и провода										
51	44	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	288	405,16	183,03	116686	52712	9349	53674	183988	
			НР - 72%; СП - 8%			189,67	69,17	54625	19922		13629		
52	47	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23868	269015,00	--	64209	--	64209	--	69345	
			СП - 8%			--	--	--	--		5137		
53		2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05508	995862,00	--	54852	--	54852	--	59240	
			СП - 8%			--	--	--	--		4388		
54	103	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	234	420,35	15,71	98361	3676	19576	54757	165367	
			НР - 72%; СП - 8%			320,98	4,03	75109	942		12249		
55	49	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	54	379,70	31,71	20504	1713	3822	11248	34291	
			НР - 72%; СП - 8%			277,21	12,08	14969	652		2540		
56	50	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	234	32,00	--	7488	--	7488	--	8087	
			СП - 8%			--	--	--	--		599		
57	51	2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая жесткая Д 40 мм	м	54	223,00	--	12042	--	12042	--	13005	
			СП - 8%			--	--	--	--		963		
58	52	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	559,10	3,77	13418	90	558	9220	24449	
			НР - 72%; СП - 8%			532,10	1,46	12770	35		1811		
59	55	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	361,00	--	8664	--	8664	--	9357	
			СП - 8%			--	--	--	--		693		
60		1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	12377,79	6682,49	49511	26730	4627	20579	75697	
			НР - 72%; СП - 8%			4538,50	2606,97	18154	10428		5607		
61		2307-0106-0517	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB. ГОСТ 55705-2013	шт.	4	26521,00	--	106084	--	106084	--	114571	
			СП - 8%			--	--	--	--		8487		
			Обогрев водостоков										

62		1308-0206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	52	1046,14	28,72	54399	1493	19524	24378	85079	
			НР - 72%; СП - 8%			641,96	9,15	33382	476		6302		
63		2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	290354,00	--	14808	--	14808	--	15993	
			СП - 8%			--	--	--	--		1185		
64		2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	469175,00	--	469	--	469	--	507	
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
65		1308-0206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	145	1046,14	28,72	151690	4164	54442	67976	237240	
			НР - 72%; СП - 8%			641,96	9,15	93084	1327		17573		
66		2306-0515-0315	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолето-вому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 2930 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	147,9	1463,00	--	216378	--	216378	--	233688	
			СП - 8%			--	--	--	--		17310		
67		1308-0205-1101	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	шт	1	2135,24	94,14	2135	94	56	1455	3878	
			НР - 72%; СП - 8%			1984,76	36,60	1985	37		287		
68		СФ ТОО "Теплокабель"	Терморегулятор DS-8C	шт	1	92610,77	--	92611	--	92611	--	100020	
			СП - 8%			--	--	--	--		7409		
69		СФ ТОО "Теплокабель"	Коробка АВОХ-060 IP65	шт	1	5102,52	--	5103	--	5103	--	5511	
			СП - 8%			--	--	--	--		408		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									1494477	
			РАЗДЕЛ 4.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			Пожарная сигнализация										
70		2308-0303-0308	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 с ВП	шт.	1	39003,00	--	39003	--	39003	--	42123	
			СП - 8%			--	--	--	--		3120		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									42123	
			РАЗДЕЛ 5.СИСТЕМА СВЯЗИ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
			СИСТЕМА СВЯЗИ										
71		СФ ИП "BSG"	Управляемый коммутатор 3 уровня Mikrotik CRS112-8P-4S-IN	шт	1	93342,13	--	93342	--		--	93342	
						--	--	--	--	93342	--		
72		1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19849,07	2063,16	19849	2063	1577	12148	34557	
			НР - 72%; СП - 8%			16209,00	663,08	16209	663		2560		
73		СФ ИП "BSG"	Источник бесперебойного питания, SVC, RTL-3K-LCD	шт	1	206549,00	--	206549	--		--	206549	
						--	--	--	--	206549	--		
74		1310-0408-0104	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	68048,81	9987,57	68049	9988	795	43543	120519	
			НР - 72%; СП - 8%			57266,00	3209,91	57266	3210		8927		
75		СФ ИП "BSG"	Шкаф сетевой ITK 19" 800x600 мм стеклянная передняя дверь	шт	1	176207,09	--	176207	--		--	176207	
						--	--	--	--	176207	--		
76		СФ ИП "BSG"	Вентиляторная панель, питание 220В	шт	1	23811,77	--	23812	--	23812	--	25717	
			СП - 8%			--	--	--	--		1905		
77		СФ ИП "BSG"	Гор.блок розеток Eurolan 1U 230В 16А 3,3 кВт	шт	1	26669,18	--	26669	--	26669	--	28803	
			СП - 8%			--	--	--	--		2134		
			СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ										
78		СФ ТОО "Алмавикон"	Цифровой видеорегистратор высокого разрешения AHD/TVI/CVI/IP на 16 каналов	шт	1	127631,08	--	127631	--		--	127631	
						--	--	--	--	127631	--		

79		СФ ТОО "Алмавикон"	Жесткий диск объем 2000Гб	шт	1	42861,18	--	42861	--	42861	--	46290	
			СП - 8%			--	--	--	--		3429		
80		СФ ТОО "Алмавикон"	ЖК-монитор 18,5"	шт	1	37146,36	--	37146	--	37146	--	40118	
			СП - 8%			--	--	--	--		2972		
81		СФ ТОО "Алмавикон"	Видеокамера цветная купольная высокого разрешения	шт	7	19239,91	--	134679	--	134679	--	145454	
			СП - 8%			--	--	--	--		10774		
82		СФ ТОО "Алмавикон"	Видеокамера цветная уличная купольная высокого разрешения	шт	5	28955,11	--	144776	--	144776	--	156358	
			СП - 8%			--	--	--	--		11582		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									1201545	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									7277452	
			ОТДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			РАЗДЕЛ 6.ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ										
			Тип 2/тротуары/										
83		1127-0201-0401 К=0,8	Лотки. Устройство	м лотка	4,14666	3258,12	1559,95	13510	6469	738	6471	21579	
			НР - 72%; СП - 8%			1520,06	647,19	6303	2684		1598		
84		СФ ТОО "Дренажные системы Казахстан"	Лоток пластиковый с решеткой	шт	4,14666	3146,56	--	13048	--	13048	--	14092	
			СП - 8%			--	--	--	--		1044		
			Спортивное покрытие										
85		1127-0701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	230	1173,47	3,03	269899	696	221676	34416	328660	
			НР - 72%; СП - 8%			206,64	1,18	47527	272		24345		
86		1127-0701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	230	1101,08	--	253249	--	207306	33079	309234	
			НР - 72%; СП - 8%			199,75	--	45943	--		22906		
87		1127-1301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	230	2084,03	24,23	479326	5574	303340	124219	651829	
			НР - 72%; СП - 8%			740,92	9,19	170412	2114		48284		
88		2206-0207-0401	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	230	6247,00	--	1436810	--	1436810	--	1551755	
			СП - 8%			--	--	--	--		114945		
			Отмостка										
89		1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	10,935	4840,56	1102,52	52932	12056	39117	3402	60840	
			НР - 72%; СП - 8%			160,85	271,25	1759	2966		4507		
90	22	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3	6,09	19009,73	7,20	115769	44	89936	18568	145084	
			НР - 72%; СП - 8%			4234,62	--	25789	--		10747		
91		1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,171	16998,10	1469,14	2907	251	6	1991	5290	
			НР - 72%; СП - 8%			15497,60	676,02	2650	116		392		
92	106	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,171	249258,00	--	42623	--	42623	--	46033	
			СП - 8%			--	--	--	--		3410		
			Озеленение (газон)										
93		1147-0101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	308	107,71	--	33175	--	--	23886	61626	
			НР - 72%; СП - 8%			107,71	--	33175	--		4565		
94		1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	308	594,30	15,20	183044	4681	43336	98088	303623	
			НР - 72%; СП - 8%			438,40	3,92	135027	1207		22491		
95		1147-0112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	308	255,79	160,18	78783	49336	9412	23582	110554	
			НР - 72%; СП - 8%			65,05	41,29	20035	12718		8189		

			Разные работы										
96		1146-0401-1103	**Ворота. Разборка**	м2	10	1212,62	176,24	12126	1762	--	8165	21915	
			НР - 72%; СП - 8%			1036,38	97,68	10364	977		1623		
97		1109-0403-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Ворота и калитки металлические. Монтаж**	т конструкций	0,3	148629,23	76143,68	44589	22843	1936	17617	67182	
			НР - 72%; СП - 8%			66033,00	15528,06	19810	4658		4976		
98		2106-0405-0501	**Ворота и калитки металлические**	т	0,3	707938,00	--	212381	--	212381	--	229372	
			СП - 8%			--	--	--	--		16991		
99		1212-0104-0504	**Ограждения. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	440	271,39	--	119412	--	--	85977	221821	
			НР - 72%; СП - 8%			271,39	--	119412	--		16431		
100		1115-0402-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Ограждения. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2	440	599,20	3,22	263649	1415	203893	42531	330674	
			НР - 72%; СП - 8%			132,59	1,66	58341	729		24494		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									4481163	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2									4481163	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11758615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1243210					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					216352				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69531				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6055990			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2621033			
			- Накладные расходы	Тенге							945175		
			- Сметная прибыль	Тенге							676858		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		109 651				11 868 266	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		124 838				11 993 104	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		187 441				12 180 545	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 788 366	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к 1,049901			12 %		1 534 604				14 322 970	
			НДС									1 432 297	
			Итого с НДС									12 890 673	
			Тендерная скидка									1 381 144	
			Итого за вычетом тендерной скидки										
			В том числе НДС-12%										

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

Жиенәлі К.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конысбаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбаев Ч.Б.
(ответственный за сказанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)