Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

Подрядчик: ТОО «Life Stroy Invest»

Стройка : Строительство системы водоснабжения с. Бесагаш, с. Бырлык,Тастобе, Каратальского района Алматинской области

Объект : Внутрипоселковые водопроводные сети

Договор подряда **№41** от **15.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-02-02 Внутрипоселковые водопроводные сети село Бирлик работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. село Бирлик Сеть хозпитьевого водоснабжения В1										
			ТРУБЫ										
1	**27**	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**5**	**3175,28**	**206,67**	**15876**	**1033**	**2449**	**12742**	**30907**	
						2478,84	**95,29**	**12394**	**476**		**2289**		
	27.5	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	446				133,8			
	27.6	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,014	165361				2315,05			
2	**28**	**С1244-404-0103**	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм**	**шт.**	**5**	**42345**		**211725**		**211725**		**228663**	**Казахстан**
											16938		
3	**29**	**Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./**	**шт.**	**5**	**1043,56**	**0**	**5218**	**0**	**519**	**5075**	**11116**	
						939,78	**0**	**4699**	**0**		**823**		
	29,2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0024	216199				518,88			
4	**30**	**С1251-101-0124**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./**	**шт.**	**5**	**1642,9**		**8214**		**8214**		**8871**	**Казахстан**
											657		
5	**31**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,074718**	**1509016,11**	**542169,03**	**112751**	**40509**	**26821**	**58475**	**184924**	
						607888,8	**182624,97**	**45420**	**13645**		**13698**		
	31.6	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0747	340239				25421,98			
			ФУТЛЯРЫ										
6	**32**	**Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0165**	**1735995,44**	**749106,43**	**28644**	**12361**	**1448**	**19226**	**51700**	
						899136	**277857,93**	**14836**	**4585**		**3830**		
	32.10	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,99	874				865,26			
	32.12	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	211214				453,05			
7	**33**	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**16,5**	**1541,78**	**8,71**	**25439**	**144**	**2638**	**22476**	**51748**	
						1373,19	**2,77**	**22658**	**46**		**3833**		
	33.7	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,729	621				2315,71			
8	**34**	**С1241-102-0239**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	**м**	**16,5**	**12465**		**205672**		**205672**		**222126**	
											16454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	**35**	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,042**	**1486414,85**	**595706,1**	**62429**	**25019**	**4367**	**41921**	**112698**	
						786744	**221456,61**	**33043**	**9301**		**8348**		
	35.11	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,52	874				2202,48			
	35.13	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0055	211214				1153,23			
	35.14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,1496	171				709,58			Казахстан 100%
10	**36**	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**42**	**1541,78**	**8,71**	**64755**	**365**	**6715**	**57212**	**131724**	
						1373,19	**2,77**	**57674**	**116**		**9757**		
	36.7	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	9,492	621				5894,53			
11	**37**	**С1241-102-0232**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	**м**	**42**	**7167**		**301014**		**301014**		**325095**	
											24081		
12	**38**	**Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,042**	**2817168,71**	**203616,95**	**118321**	**8552**	**94290**	**17070**	**146222**	
						368550	**41980,8**	**15479**	**1763**		**10831**		
	38.8	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	229,32	263				60311,16			
	38.9	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	4,2	4019				16879,8			
13	**39**	**Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0165**	**3334397,45**	**230427,07**	**55018**	**3802**	**44381**	**7547**	**67570**	
						414225	**47795,46**	**6835**	**789**		**5005**		
	39.8	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	108,57	263				28553,91			
	39.9	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,98	4019				7957,62			
14	**40**	**Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0036**	**682339,23**	**231010,89**	**2456**	**831**	**3**	**1887**	**4690**	
						450512	**78990,55**	**1622**	**284**		**347**		
15	**41**	**Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0066**	**725711,62**	**259163,28**	**4790**	**1711**	**5**	**3624**	**9087**	
						465732	**88905,84**	**3074**	**587**		**673**		
16	**42**	**С1241-201-1211**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**	**м**	**3,6**	**3433**		**12359**		**12359**		**13348**	**Казахстан**
											989		
17	**43**	**С1241-201-1213**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм**	**м**	**6,6**	**5504**		**36326**		**36326**		**39232**	**Казахстан**
											2906		
18	**44**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,39116**	**809423,83**	**7846,05**	**316614**	**3070**	**284266**	**35323**	**380092**	
						74853,1	**1675,81**	**29280**	**656**		**28155**		
	44.5	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3912	718405				281011,3			Казахстан 100%
19	**45**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,34364**	**169,68**	**3,87**	**1925**	**44**	**1159**	**504**	**2623**	
						63,68	**0,65**	**722**	**7**		**194**		
	45.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002	508438				1038,16			
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	**46**	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**		**1,82**	**47896,34**	**10404,62**	**87171**	**18936**	**29048**	**47093**	**145005**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**21531,1**	**4605,64**	**39187**	**8382**		**10741**		
	46.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,495	14267				7062,74			Казахстан 100%
	46.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1838	15111				2777,7			Казахстан 100%
	46.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	38,402	145				5568,29			Казахстан 100%
	46.14	261-107-0447	Каболка	т	0,0073	1358578				9890,45			
21	**47**	**С1225-101-0603**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		**1**	**39840**		**39840**		**39840**		**43027**	
				шт.							**3187**		
22	**48**	**С1225-101-0110**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**		**2**	**26458**		**52916**		**52916**		**57149**	
				шт.							**4233**		
23	**49**	**С1225-101-0613**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**		**1**	**45903**		**45903**		**45903**		**49575**	
				шт.							**3672**		
24	**50**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**1**	**1935**		**1935**		**1935**		**2090**	
				шт.							**155**		
25	**51**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		**1**	**18935**		**18935**		**18935**		**20450**	**Казахстан**
				комплект							**1515**		
26	**52**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		**0,01708**	**680682**		**11626**		**11626**		**12556**	**Казахстан**
				т							**930**		
27	**53**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**		**0,49532**	**1072,05**	**1,24**	**531**	**0**	**69**	**369**	**972**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**931,53**	**0,62**	**461**	**0**		**72**		
	53.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	483				58,85			
28	**54**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**0,801**	**21468,86**	**8,16**	**17197**	**7**	**13528**	**3442**	**22290**	
			м3 подстилающего слоя			**4571,34**	**0**	**3662**	**0**		**1651**		
	54.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	14267				11656,42			Казахстан 100%
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м -5шт										
29	**64**	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		**2,3**	**47896,34**	**10404,62**	**110162**	**23931**	**36709**	**59513**	**183249**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**21531,1**	**4605,64**	**49522**	**10593**		**13574**		
	64.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6256	14267				8925,44			Казахстан 100%
	64.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2323	15111				3510,29			Казахстан 100%
	64.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	48,53	145				7036,85			Казахстан 100%
	64.14	261-107-0447	Каболка	т	0,0092	1358578				12498,92			
30	**65**	**С1225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**		**5**	**10465**		**52325**		**52325**		**56511**	
				шт.							**4186**		
31	**66**	**С1225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**		**5**	**10083**		**50415**		**50415**		**54448**	
				шт.							**4033**		
32	**67**	**С1225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		**5**	**8252**		**41260**		**41260**		**44561**	
				шт.							**3301**		
33	**68**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		**5**	**1935**		**9675**		**9675**		**10449**	
				шт.							**774**		
34	**69**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		**5**	**18935**		**94675**		**94675**		**102249**	**Казахстан**
				комплект							**7574**		
35	**70**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		**0,0854**	**680682**		**58130**		**58130**		**62780**	**Казахстан**
				т							**4650**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	**71**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4766**	**1072,05**	**1,24**	**2655**	**4**	**345**	**1847**	**4862**	
						931,53	**0,62**	**2307**	**2**		**360**		
	71.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483				294,26			
			Итого по разделу: 1. село Бирлик Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									**2894660**	
			Раздел: 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ ТИП-4-11ШТ										
			ВРК-2-3шт										
37	**72**	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2**	**3326,18**	**41,9**	**3991**	**51**	**3096**	**850**	**5228**	
						704,49	**18,06**	**845**	**22**		**387**		
	72.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,2	2561				3073,2			
38	**73**	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2**	**1879,83**	**23,76**	**2256**	**28**	**1569**	**657**	**3146**	
						548,3	**10,09**	**658**	**12**		**233**		
	73.12	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,2	1296				1555,2			
39	**74**	**С1242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**6**	**858**		**5148**		**5148**		**5560**	
											412		
40	**75**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**6**	**697,14**	**32,85**	**4183**	**197**	**111**	**3893**	**8722**	
						645,75	**16,27**	**3874**	**98**		**646**		
	75.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	568				34,08			
	75.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	483				57,96			
41	**76**	**С1244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**6**	**6217**		**37302**		**37302**		**40286**	**Казахстан**
											2984		
42	**77**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	**1406**		**8436**		**8436**		**9111**	
											675		
43	**78**	**С1241-225-0101**	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**6**	**344**		**2064**		**2064**		**2229**	
											165		
44	**79**	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0027**	**640970,83**	**204862,49**	**1731**	**553**	**2**	**1349**	**3326**	
						435292	**69503,3**	**1175**	**188**		**246**		
45	**80**	**С1241-201-0916**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм**	**м**	**2,7**	**4296**		**11599**		**11599**		**12527**	**Казахстан**
											928		
			КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм										
46	**81**	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,17**	**25200,99**	**10295,21**	**105088**	**42931**	**9878**	**70682**	**189832**	
						12536,9	**4584,49**	**52279**	**19117**		**14062**		
	81.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5546	14267				7912,62			Казахстан 100%
47	**82**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**3**	**23848**		**71544**		**71544**		**77268**	
											5724		
48	**83**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		**6**	**18707**		**112242**		**112242**		**121221**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							**8979**		
49	**84**	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3**	**21432**		**64296**		**64296**	**5144**	**69440**	
50	**85**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**1935**		**5805**		**5805**	**464**	**6269**	
51	**86**	**С1244-201-0302**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**3**	**5144**		**15432**		**15432**	**1235**	**16667**	**Казахстан**
52	**87**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,05124**	**680682**		**34878**		**34878**	**2790**	**37668**	**Казахстан**
53	**88**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,48596**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**252** / **95**	**6** / **1**	**152**	**66** / **25**	**343**	
	88.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				135,99			
54	**89**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,162**	**24202,51** / **6673,8**	**1233,92** / **325,68**	**3921** / **1081**	**200** / **53**	**2640**	**1032** / **396**	**5349**	
	89.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1652	14267				2357,48			Казахстан 100%
55	**90**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**2,403**	**21468,86** / **4571,34**	**8,16** / **0**	**51590** / **10985**	**20** / **0**	**40585**	**10326** / **4953**	**66869**	
	90.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4511	14267				34969,27			Казахстан 100%
56	**91**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0166536**	**126567,34** / **110032**	**7808,95** / **515,96**	**2108** / **1832**	**130** / **9**	**145**	**1270** / **270**	**3648**	
	91.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				53,92			Казахстан 100%
	91.16	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				51,19			
	91.19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				14,19			
57	**92**	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0166536**	**594029**		**9893**		**9893**	**791**	**10684**	**Казахстан**
58	**93**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,4829544**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**82** / **31**	**2** / **0**	**49**	**21** / **8**	**111**	
	93.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				44,2			
59	**94**	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0018969**	**286197,89** / **49484,5**	**2348,96** / **864,11**	**543** / **94**	**5** / **2**	**445**	**87** / **50**	**680**	
	94.6	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0019	233942				443,76			
60	**95**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0114**	**1509016,11** / **607888,8**	**542169,03** / **182624,97**	**17203** / **6930**	**6181** / **2082**	**4092**	**8922** / **2090**	**28215**	
	95.6	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0114	340239				3878,72			
61	**96**	**С1241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**12**	**2590**		**31080**		**31080**	**2486**	**33566**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	**97**	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2611,02**	**139,2**	**7833**	**418**	**823**	**6557**	**15541**	
						2197,65	**32,54**	**6593**	**98**		**1151**		
	97.5	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				86,57			
	97.6	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
	97.7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165361				545,69			
63	**98**	**С1242-101-1001**	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**39417**		**118251**		**118251**		**127711**	**Казахстан**
											9460		
64	**99**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**6**	**1587,5**	**968,57**	**9525**	**5811**	**0**	**5510**	**16238**	
						618,93	**308,66**	**3714**	**1852**		**1203**		
65	**100**	**С1241-214-0108**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**6**	**1401**		**8406**		**8406**		**9078**	**Казахстан**
											672		
			ВРК-3-3шт										
66	**101**	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,8**	**3326,18**	**41,9**	**5987**	**76**	**4644**	**1275**	**7843**	
						704,49	**18,06**	**1268**	**33**		**581**		
	101.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,8	2561				4609,8			
67	**102**	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,8**	**2164,26**	**23,76**	**3896**	**43**	**2866**	**985**	**5271**	
						548,3	**10,09**	**987**	**18**		**390**		
	102.12	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,8	1580				2844			
68	**103**	**С1242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**9**	**1040**		**9360**		**9360**		**10109**	
											749		
69	**104**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**9**	**697,14**	**32,85**	**6274**	**295**	**167**	**5839**	**13082**	
						645,75	**16,27**	**5812**	**146**		**969**		
	104.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	568				51,12			
	104.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	483				86,94			
70	**105**	**С1244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**9**	**6217**		**55953**		**55953**		**60429**	**Казахстан**
											4476		
71	**106**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	**1406**		**8436**		**8436**		**9111**	
											675		
72	**107**	**С1241-225-0101**	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**9**	**344**		**3096**		**3096**		**3344**	
											248		
73	**108**	**Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0036**	**1055053,64**	**379285,64**	**3798**	**1365**	**0**	**2870**	**7201**	
						675768	**129490,45**	**2433**	**466**		**533**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	**109**	**С1241-201-1216**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм**	**м**	**3,6**	**11138**		**40097**		**40097**	**3208**	**43305**	**Казахстан**
75	**110**	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм**										
			Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		**4,17**	**47896,34**	**10404,62**	**199728**	**43388**	**66556**	**107900**	**332238**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**21531,1**	**4605,64**	**89785**	**19206**		**24610**		
	110.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1342	14267				16182,2			Казахстан 100%
	110.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4212	15111				6364,3			Казахстан 100%
	110.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	87,987	145				12758,12			Казахстан 100%
	110.14	261-107-0447	Каболка	т	0,0167	1358578				22661,08			
76	**111**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**3**	**23848**		**71544**		**71544**	**5724**	**77268**	
77	**112**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**6**	**18707**		**112242**		**112242**	**8979**	**121221**	
78	**113**	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3**	**21432**		**64296**		**64296**	**5144**	**69440**	
79	**114**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**1935**		**5805**		**5805**	**464**	**6269**	
80	**115**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**3**	**18935**		**56805**		**56805**	**4544**	**61349**	**Казахстан**
81	**116**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,05124**	**680682**		**34878**		**34878**	**2790**	**37668**	**Казахстан**
82	**117**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,48596**	**169,68**	**3,87**	**252**	**6**	**152**	**66**	**343**	
						63,68	**0,65**	**95**	**1**		**25**		
	117.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				135,99			
83	**118**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,162**	**24202,51**	**1233,92**	**3921**	**200**	**2640**	**1032**	**5349**	
						6673,8	**325,68**	**1081**	**53**		**396**		
	118.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1652	14267				2357,48			Казахстан 100%
84	**119**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**2,403**	**21468,86**	**8,16**	**51590**	**20**	**40585**	**10326**	**66869**	
						4571,34	**0**	**10985**	**0**		**4953**		
	119.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4511	14267				34969,27			Казахстан 100%
85	**120**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0166536**	**126567,34**	**7808,95**	**2108**	**130**	**145**	**1270**	**3648**	
						110032	**515,96**	**1832**	**9**		**270**		
	120.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				53,92			Казахстан 100%
	120.16	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				51,19			
	120.19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				14,19			
86	**121**	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0166536**	**594029**		**9893**		**9893**	**791**	**10684**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	**122**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,4829544**	**169,68**	**3,87**	**82**	**2**	**49**	**21**	**111**	
						63,68	**0,65**	**31**	**0**		**8**		
	122.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				44,2			
88	**123**	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0018969**	**286197,89**	**2348,96**	**543**	**5**	**445**	**87**	**680**	
						49484,5	**864,11**	**94**	**2**		**50**		
	123.6	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0019	233942				443,76			
89	**124**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0114**	**1509016,11**	**542169,03**	**17203**	**6181**	**4092**	**8922**	**28215**	
						607888,8	**182624,97**	**6930**	**2082**		**2090**		
	124.6	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0114	340239				3878,72			
90	**125**	**С1241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**12**	**2590**		**31080**		**31080**		**33566**	
											2486		
91	**126**	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2611,02**	**139,2**	**7833**	**418**	**823**	**6557**	**15541**	
						2197,65	**32,54**	**6593**	**98**		**1151**		
	126.5	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				86,57			
	126.6	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711				190,27			
	126.7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0033	165361				545,69			
92	**127**	**С1242-101-0301**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**12865**		**38595**		**38595**		**41683**	
											3088		
93	**128**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**6**	**1587,5**	**968,57**	**9525**	**5811**	**0**	**5510**	**16238**	
						618,93	**308,66**	**3714**	**1852**		**1203**		
94	**129**	**С1241-214-0108**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**6**	**1401**		**8406**		**8406**		**9078**	**Казахстан**
											672		
95	**130**		**ВРК-1-5шт**										
		Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**3326,18**	**41,9**	**9979**	**126**	**7739**	**2124**	**13071**	
						704,49	**18,06**	**2113**	**54**		**968**		
	130.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	3	2561				7683			
96	**131**	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**2164,26**	**23,76**	**2164**	**24**	**1592**	**547**	**2928**	
						548,3	**10,09**	**548**	**10**		**217**		
	131.12	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1580				1580			
97	**132**	**С1242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**5**	**1040**		**5200**		**5200**		**5616**	
											416		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	**133**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		**5**	**697,14**	**32,85**	**3486**	**164**	**93**	**3244**	**7268**	
				счетчик (водомер)		**645,75**	**16,27**	**3229**	**81**		**538**		
	133.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	568				28,4			
	133.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	483				48,3			
99	**134**	**С1244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**5**	**6217**		**31085**		**31085**	**2487**	**33572**	**Казахстан**
100	**135**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**20**	**1406**		**28120**		**28120**	**2250**	**30370**	
101	**136**	**С1241-225-0101**	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**10**	**344**		**3440**		**3440**	**275**	**3715**	
102	**137**	**Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0045**	**1055053,64**	**379285,64**	**4748**	**1707**	**0**	**3587**	**9002**	
						675768	**129490,45**	**3041**	**583**		**667**		
103	**138**	**С1241-201-1216**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм**	**м**	**4,5**	**11138**		**50121**		**50121**	**4010**	**54131**	**Казахстан**
			КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм										
104	**139**	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,95**	**47896,34**	**10404,62**	**332880**	**72312**	**110926**	**179834**	**553731**	
						21531,1	**4605,64**	**149641**	**32009**		**41017**		
	139.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8904	14267				26970,34			Казахстан 100%
	139.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,702	15111				10607,17			Казахстан 100%
	139.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	146,645	145				21263,53			Казахстан 100%
	139.14	261-107-0447	Каболка	т	0,0278	1358578				37768,47			
105	**140**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**5**	**23848**		**119240**		**119240**	**9539**	**128779**	
106	**141**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**10**	**18707**		**187070**		**187070**	**14966**	**202036**	
107	**142**	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**5**	**21432**		**107160**		**107160**	**8573**	**115733**	
108	**143**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**5**	**1935**		**9675**		**9675**	**774**	**10449**	
109	**144**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**5**	**18935**		**94675**		**94675**	**7574**	**102249**	**Казахстан**
110	**145**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0854**	**680682**		**58130**		**58130**	**4650**	**62780**	**Казахстан**
111	**146**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,4766**	**169,68**	**3,87**	**420**	**10**	**253**	**110**	**572**	
						63,68	**0,65**	**158**	**2**		**42**		
	146.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	508438				226,66			
112	**147**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,27**	**24202,51**	**1233,92**	**6535**	**333**	**4400**	**1720**	**8915**	
						6673,8	**325,68**	**1802**	**88**		**660**		
	147.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2754	14267				3929,13			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	**148**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**4,005**	**21468,86**	**8,16**	**85983**	**33**	**67642**	**17210**	**111448**	
			м3 подстилающего слоя			**4571,34**	**0**	**18308**	**0**		**8255**		
	148.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,0851	14267				58282,12			Казахстан 100%
114	**149**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,027756**	**126567,34**	**7808,95**	**3513**	**216**	**242**	**2117**	**6080**	
			т конструкций			**110032**	**515,96**	**3054**	**14**		**450**		
	149.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				89,87			Казахстан 100%
	149.16	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				85,31			
	149.19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	439300				23,65			
115	**150**	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**		**0,027756**	**594029**		**16488**		**16488**		**17807**	**Казахстан**
				т							**1319**		
116	**151**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**0,804924**	**169,68**	**3,87**	**137**	**4**	**82**	**36**	**187**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**51**	**1**		**14**		
	151.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				73,67			
117	**152**	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**		**0,0031615**	**286197,89**	**2348,96**	**905**	**8**	**741**	**145**	**1134**	
				т		**49484,5**	**864,11**	**156**	**3**		**84**		
	152.6	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0032	233942				739,61			
118	**153**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,011**	**1509016,11**	**542169,03**	**16599**	**5964**	**3949**	**8609**	**27225**	
			т фасонных частей			**607888,8**	**182624,97**	**6687**	**2009**		**2017**		
	153.6	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,011	340239				3742,63			
119	**154**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		**15**	**1406**		**21090**		**21090**		**22777**	
				шт.							**1687**		
120	**155**	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		**5**	**2611,02**	**139,2**	**13055**	**696**	**1371**	**10928**	**25902**	
				шт.		**2197,65**	**32,54**	**10988**	**163**		**1919**		
	155.5	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				144,28			
	155.6	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31711				317,11			
	155.7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0055	165361				909,49			
121	**156**	**С1242-101-0301**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**		**5**	**12865**		**64325**		**64325**		**69471**	
				шт.							**5146**		
122	**157**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**		**10**	**1587,5**	**968,57**	**15875**	**9686**	**0**	**9183**	**27063**	
				шт.		**618,93**	**308,66**	**6189**	**3087**		**2005**		
123	**158**	**С1241-214-0105**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**		**10**	**800**		**8000**		**8000**		**8640**	**Казахстан**
				шт.							**640**		
			Итого по разделу: 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ ТИП-4-11ШТ									**3686337**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ ТИП-1-5ШТ										
			ВРК-2-2шт										
124	**159**	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2**	**3326,18** **704,49**	**41,9** **18,06**	**3991** **845**	**51** **22**	**3096**	**850** **387**	**5228**	
	159.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,2	2561				3073,2			
125	**160**	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,8**	**2164,26** **548,3**	**23,76** **10,09**	**1731** **439**	**19** **8**	**1274**	**438** **174**	**2343**	
	160.12	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,8	1580				1264			
126	**161**	**С1242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**1040**		**4160**		**4160**	**333**	**4493**	
127	**162**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**4**	**697,14** **645,75**	**32,85** **16,27**	**2789** **2583**	**131** **65**	**74**	**2595** **431**	**5815**	
	162.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	568				22,72			
	162.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	483				38,64			
128	**163**	**С1244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**4**	**6217**		**24868**		**24868**	**1989**	**26857**	**Казахстан**
129	**164**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**1406**		**5624**		**5624**	**450**	**6074**	
130	**165**	**С1241-225-0101**	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**4**	**344**		**1376**		**1376**	**110**	**1486**	
131	**166**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**2**	**1587,5** **618,93**	**968,57** **308,66**	**3175** **1238**	**1937** **617**	**0**	**1837** **401**	**5413**	
132	**167**	**С1241-214-0104**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**662**		**1324**		**1324**	**106**	**1430**	**Казахстан**
133	**168**	**Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0018**	**1055053,64** **675768**	**379285,64** **129490,45**	**1899** **1216**	**683** **233**	**0**	**1435** **267**	**3601**	
134	**169**	**С1241-201-1216**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм**	**м**	**1,8**	**11138**		**20048**		**20048**	**1604**	**21652**	**Казахстан**
			КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм										
135	**170**	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,78**	**25200,99** **12536,9**	**10295,21** **4584,49**	**70059** **34853**	**28621** **12745**	**6585**	**47121** **9374**	**126554**	
	170.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3697	14267				5275,08			Казахстан 100%
136	**171**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**23848**		**47696**		**47696**	**3816**	**51512**	
137	**172**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**4**	**18707**		**74828**		**74828**	**5986**	**80814**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	**173**	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**21432**		**42864**		**42864**	**3429**	**46293**	
139	**174**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**1935**		**3870**		**3870**	**310**	**4180**	
140	**175**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**18935**		**37870**		**37870**	**3030**	**40900**	**Казахстан**
141	**176**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03416**	**680682**		**23252**		**23252**	**1860**	**25112**	**Казахстан**
142	**177**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,99064**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**168** / **63**	**4** / **1**	**101**	**44** / **17**	**229**	
	177.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				90,66			
143	**178**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04368**	**809423,83** / **74853,1**	**7846,05** / **1675,81**	**35356** / **3270**	**343** / **73**	**31743**	**3944** / **3144**	**42444**	
	178.5	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0437	718405				31379,93			Казахстан 100%
144	**179**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,26672**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**215** / **81**	**5** / **1**	**129**	**56** / **22**	**293**	
	179.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				115,93			
145	**180**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,108**	**24202,51** / **6673,8**	**1233,92** / **325,68**	**2614** / **721**	**133** / **35**	**1760**	**688** / **264**	**3566**	
	180.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1102	14267				1571,65			Казахстан 100%
146	**181**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,602**	**21468,86** / **4571,34**	**8,16** / **0**	**34393** / **7323**	**13** / **0**	**27057**	**6884** / **3302**	**44579**	
	181.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,634	14267				23312,85			Казахстан 100%
147	**182**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0111024**	**126567,34** / **110032**	**7808,95** / **515,96**	**1405** / **1222**	**87** / **6**	**97**	**847** / **180**	**2432**	
	182.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				35,95			Казахстан 100%
	182.16	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				34,12			
	182.19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				9,46			
148	**183**	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0111024**	**594029**		**6595**		**6595**	**528**	**7123**	**Казахстан**
149	**184**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3219696**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**55** / **21**	**1** / **0**	**33**	**14** / **6**	**75**	
	184.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				29,47			
150	**185**	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0012646**	**286197,89** / **49484,5**	**2348,96** / **864,11**	**362** / **63**	**3** / **1**	**296**	**58** / **34**	**454**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	185.6	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0013	233942				295,84			
151	**186**	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,6**	**3326,18**	**41,9**	**1996**	**25**	**1548**	**425**	**2615**	
						704,49	**18,06**	**423**	**11**		**194**		
	186.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,6	2561				1536,6			
152	**187**	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,2**	**2164,26**	**23,76**	**433**	**5**	**318**	**109**	**585**	
						548,3	**10,09**	**110**	**2**		**43**		
	187.12	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,2	1580				316			
153	**188**	**С1242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**1040**		**1040**		**1040**		**1123**	
											83		
154	**189**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**697,14**	**32,85**	**697**	**33**	**19**	**649**	**1454**	
						645,75	**16,27**	**646**	**16**		**108**		
	189.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	568				5,68			
	189.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66			
155	**190**	**С1244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1**	**6217**		**6217**		**6217**		**6714**	**Казахстан**
											497		
156	**191**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**1406**		**5624**		**5624**		**6074**	
											450		
157	**192**	**С1241-225-0101**	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**344**		**688**		**688**		**743**	
											55		
158	**193**	**Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0009**	**1055053,64**	**379285,64**	**950**	**342**	**0**	**717**	**1800**	
						675768	**129490,45**	**608**	**117**		**133**		
159	**194**	**С1241-201-1216**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм**	**м**	**0,9**	**11138**		**10024**		**10024**		**10826**	**Казахстан**
											802		
			КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм										
160	**195**	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,39**	**47896,34**	**10404,62**	**66576**	**14463**	**22185**	**35967**	**110746**	
						21531,1	**4605,64**	**29928**	**6402**		**8203**		
	195.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3781	14267				5394,07			Казахстан 100%
	195.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1404	15111				2121,43			Казахстан 100%
	195.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	29,329	145				4252,7			Казахстан 100%
	195.14	261-107-0447	Каболка	т	0,0056	1358578				7553,69			
161	**196**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**23848**		**23848**		**23848**		**25756**	
											1908		
162	**197**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**18707**		**37414**		**37414**		**40407**	
											2993		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	**198**	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**21432**		**21432**		**21432**	**1715**	**23147**	
164	**199**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**1935**		**1935**		**1935**	**155**	**2090**	
165	**200**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**18935**		**18935**		**18935**	**1515**	**20450**	**Казахстан**
166	**201**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,01708**	**680682**		**11626**		**11626**	**930**	**12556**	**Казахстан**
167	**202**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,49532**	**169,68** **63,68**	**3,87** **0,65**	**84** **32**	**2** **0**	**51**	**22** **8**	**114**	
	202,8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				45,33			
168	**203**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,054**	**24202,51** **6673,8**	**1233,92** **325,68**	**1307** **360**	**67** **18**	**880**	**344** **132**	**1783**	
	203.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0551	14267				785,83			Казахстан 100%
169	**204**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	**21468,86** **4571,34**	**8,16** **0**	**17197** **3662**	**7** **0**	**13528**	**3442** **1651**	**22290**	
	204.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	14267				11656,42			Казахстан 100%
170	**205**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0055512**	**126567,34** **110032**	**7808,95** **515,96**	**703** **611**	**43** **3**	**48**	**423** **90**	**1216**	
	205.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				17,97			Казахстан 100%
	205.16	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				17,06			
	205.19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				4,73			
171	**206**	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0055512**	**594029**		**3298**		**3298**	**264**	**3562**	**Казахстан**
172	**207**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1609848**	**169,68** **63,68**	**3,87** **0,65**	**27** **10**	**1** **0**	**16**	**7** **3**	**37**	
	207.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				14,73			
173	**208**	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0006323**	**286197,89** **49484,5**	**2348,96** **864,11**	**181** **31**	**2** **1**	**148**	**29** **17**	**227**	
	208.6	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0006	233942				147,92			
174	**209**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0022**	**1509016,11** **607888,8**	**542169,03** **182624,97**	**3320** **1337**	**1193** **402**	**790**	**1722** **403**	**5445**	
	209.6	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0022	340239				748,53			
175	**210**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**3**	**1406**		**4218**		**4218**	**337**	**4555**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	**211**	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2611,02**	**139,2**	**2611**	**140**	**274**	**2186**	**5181**	
						2197,65	**32,54**	**2198**	**33**		**384**		
	211.5	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86			
	211.6	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
	211.7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9			
177	**212**	**С1242-101-0301**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**12865**		**12865**		**12865**		**13894**	
											1029		
178	**213**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**2**	**1587,5**	**968,57**	**3175**	**1937**	**0**	**1837**	**5413**	
						618,93	**308,66**	**1238**	**617**		**401**		
179	**214**	**С1241-214-0105**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**800**		**1600**		**1600**		**1728**	**Казахстан**
											128		
			ВРК-3-2шт										
180	**215**	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2**	**3326,18**	**41,9**	**3991**	**51**	**3096**	**850**	**5228**	
						704,49	**18,06**	**845**	**22**		**387**		
	215.12	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,2	2561				3073,2			
181	**216**	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2**	**2164,26**	**23,76**	**2597**	**28**	**1911**	**657**	**3514**	
						548,3	**10,09**	**658**	**12**		**260**		
	216.12	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,2	1580				1896			
182	**217**	**С1242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**1040**		**6240**		**6240**		**6739**	
											499		
183	**218**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**6**	**697,14**	**32,85**	**4183**	**197**	**111**	**3893**	**8722**	
						645,75	**16,27**	**3874**	**98**		**646**		
	218.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	568				34,08			
	218.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	483				57,96			
184	**219**	**С1244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**шт.**	**6**	**6217**		**37302**		**37302**		**40286**	**Казахстан**
											2984		
185	**220**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**1406**		**5624**		**5624**		**6074**	
											450		
186	**221**	**С1241-225-0101**	**Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	**шт.**	**6**	**344**		**2064**		**2064**		**2229**	
											165		
187	**222**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**2**	**1587,5**	**968,57**	**3175**	**1937**	**0**	**1837**	**5413**	
						618,93	**308,66**	**1238**	**617**		**401**		
188	**223**	**С1241-214-0104**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**		**2**	**662**		**1324**		**1324**		**1430**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							**106**		
189	**224**	**Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0018**	**1055053,64** **675768**	**379285,64** **129490,45**	**1899** **1216**	**683** **233**	**0**	**1435** **267**	**3601**	
190	**225**	**С1241-201-1216**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм**	**м**	**1,8**	**11138**		**20048**		**20048**	**1604**	**21652**	**Казахстан**
			КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм										
191	**226**	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,78**	**47896,34** **21531,1**	**10404,62** **4605,64**	**133152** **59856**	**28925** **12804**	**44371**	**71934** **16407**	**221493**	
	226.6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7562	14267				10788,13			Казахстан 100%
	226.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2808	15111				4242,87			Казахстан 100%
	226.11	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	58,658	145				8505,41			Казахстан 100%
	226.14	261-107-0447	Каболка	т	0,0111	1358578				15107,39			
192	**227**	**С1225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**23848**		**47696**		**47696**	**3816**	**51512**	
193	**228**	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**4**	**18707**		**74828**		**74828**	**5986**	**80814**	
194	**229**	**С1225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**21432**		**42864**		**42864**	**3429**	**46293**	
195	**230**	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**1935**		**3870**		**3870**	**310**	**4180**	
196	**231**	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**18935**		**37870**		**37870**	**3030**	**40900**	**Казахстан**
197	**232**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03416**	**680682**		**23252**		**23252**	**1860**	**25112**	**Казахстан**
198	**233**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,99064**	**169,68** **63,68**	**3,87** **0,65**	**168** **63**	**4** **1**	**101**	**44** **17**	**229**	
	233.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				90,66			
199	**234**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,108**	**24202,51** **6673,8**	**1233,92** **325,68**	**2614** **721**	**133** **35**	**1760**	**688** **264**	**3566**	
	234.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1102	14267				1571,65			Казахстан 100%
200	**235**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**1,602**	**21468,86** **4571,34**	**8,16** **0**	**34393** **7323**	**13** **0**	**27057**	**6884** **3302**	**44579**	
	235.4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,634	14267				23312,85			Казахстан 100%
201	**236**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0111024**	**126567,34** **110032**	**7808,95** **515,96**	**1405** **1222**	**87** **6**	**97**	**847** **180**	**2432**	
	236.12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				35,95			Казахстан 100%
	236.16	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				34,12			
	236.19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				9,46			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата строителей	заработная плата машинистов	заработная плата строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	237	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0111024	594029		6595		6595	528	7123	Казахстан
203	238	Е11-130301-1406 Изм. и доп. выч. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,3219696	169,68 63,68	3,87 0,65	55 21	1 0	33	14 6	75	
	238.8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				29,47			
			Итого по разделу: 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ ТИП-1-5ШТ									1526679	
			ИТОГО:					6404720 942835	428425 172093	5033478	1102395 600660	8107675	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения	2%								162 153,50	
			Итого									8 269 828,50	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	1,62%								133 971,22	
			Итого									[illegible]	
			[illegible]	3%								[illegible]	
			Итого									[illegible]	
			В текущих ценах на 2025 год - [illegible]	[illegible]								[illegible]	
			Итого - [illegible]	0,949999999198572								[illegible]	
			НДС 12%	12%								[illegible]	
			Итого с НДС									[illegible]	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района"
Руководитель
Торекеев А.Т.

Технический надзор
Специалист ТОО «Алматы [illegible]»
Есенгалиев [illegible]

Подрядчик
ТОО «Lir Stroy invest»
Директор
Атеенов Б.Б.

Авторский надзор
ТОО «[illegible]»
Бейжанов А.Е.