Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Принял : ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН/ИИН 991040004544, Западно-Казахстанская область, г.Уральск мкр.Северо-Восток 2, строение 24

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Облавка Бурлинского района Западно-Казахстанская области (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№ 2024/132	30.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**136 437 665,21**	**111 654 390,40**	**42 428 532,69**							**5 091 423,92**	**47 519 956,62**
в том числе:											
АВР № 4		**47 519 956,62**	**42 428 532,69**	**42 428 532,69**						**5 091 423,92**	**47 519 956,62**
Итого к оплате:											**47 519 956,62**

ЗАКАЗЧИК

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЗКО"

Молдашев И.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "АстанДорАркитекс"

Бисенгалиев Б.Б.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Уральскстройинвест"

Чингисов Е.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН/ИИН 991040004544, Западно-Казахстанская область, г.Уральск мкр. Северо-Восток 2, строение 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в селе Облавка Бурлинского района Западно-Казахстанская области (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **АР, АС, ВК, ОВ, ЭОМ, СС, ГСВ, ГП, ТХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/132** от **30.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 4

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01				
	Раздел 5.	**Кровля**				**1333090**
		Кровля,(АС-15)				
67	**Е11-140301-0301** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	**м^3**	**0,515**	**219 125**	**112849**
68	**Е11-140301-0302** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь/**	**м^3**	**0,5**	**132 712**	**66356**
69	**У6107-115-104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**1**	**3 948**	**3948**
70	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0017**	**120 106**	**204**
71	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0067**	**1 629 070**	**10915**
72	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,001**	**107 485**	**107**
73	**У6107-115-106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**31**	**151**	**4681**
74	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	**т**	**0,00186**	**120 106**	**223**
75	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,00713**	**1 629 070**	**11615**
76	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,00124**	**107 485**	**133**
80	**У6110-101-512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**197**	**5 442**	**1072074**
		Слуховое окно (АС-16)				
86	**Е11-140301-0302** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0,338**	**132 712**	**44857**
87	**У6107-115-104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**0,338**	**3 948**	**1334**
88	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0005746**	**120 106**	**69**
89	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0022646**	**1 629 070**	**3689**
90	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,000338**	**107 485**	**36**
	Раздел 6.	**Разные работы**				**4848491**

1	2	3	4	5	6	7
		Крыльцо КР-1 (АС-18)				
95	У6101-108-102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,71	8 890	6312
96	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,8165	13 520	11039
97	У6103-101-212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м^3	2,7	30 041	81111
98	С1212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	2,7405	38 458	105394
99	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	335 839	25188
100	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	333 883	58904
101	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	456 900	80606
102	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	4,4105	256	1129
103	У6111-0501-0505 *K=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	4,4105	397	1751
104	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	4,1	5 442	22312
105	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	4,715	2 984	14070
106	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3,92	7 920	31046
107	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	8,67	887	7690
108	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м^2	8,67	3 250	28178
109	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	4,45	3 538	15744
110	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,09	41 866	3768
111	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м^2	4,539	2 865	13004
112	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	5	2 886	14430
113	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 145 627	43717
114	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,954	256	244
115	У6111-0501-0505 *K=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,954	397	379
116	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352	1832
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)				
117	У6101-108-102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	18,77	8 890	166865
118	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	21,5855	13 520	291836
119	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	18,77	13 494	253282
120	С1212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	19,05155	38 458	732685
121	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	335 839	188406
122	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	306 415	34318
123	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	456 900	51173
124	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	333 883	122675

1	2	3	4	5	6	7
125	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	418 152	109978
126	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	408 286	39240
127	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	456 900	3792
128	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,1855	256	2351
129	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,1855	397	3647
130	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	219 125	24104
131	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 948	434
132	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22
133	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201
134	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12
135	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 442	78365
136	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,56	2 984	49415
137	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 920	76032
138	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	887	33440
139	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	3 250	122525
140	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 538	128217
141	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	41 866	25538
142	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	36,9648	2 865	105904
143	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2 886	106493
144	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,29138	1 145 627	333813
145	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,2845	256	1865
146	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,2845	397	2892
147	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
148	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	333 883	148464
149	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	403 622	162522
150	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	403 749	16957
151	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,1165	256	2846
152	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,1165	397	4413
153	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975
		Вентканалы (АС-24)				
154	Е11-140301-201 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	19 830	50368
155	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	42 429	25865

1	2	3	4	5	6	7
156	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	82 921	80035
157	Е11-140301-0204 *Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	437 555	15183
158	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	286 561	18326
159	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	331 379	2651
160	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	340 531	1022
161	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	403 749	7227
162	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0350517	456 900	16015
163	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4 707	132737
164	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3 353	94555
165	У6111-201-201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	35 903	39493
166	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56 845	60028
167	Е11-140302-0102 *Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7 688	187587
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)				
168	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	258 128	13707
169	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833
170	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,3275	397	527
		Узел крепления дымовой трубы к стене (АС-7)				
173	У6105-401-103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00888	289 377	2570
174	С1214-210-201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	331 379	2943
175	У6118-208-401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	25	304	7600
176	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25	775	19375
177	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02				50932
	Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				
		Снегозадержатели (л.11)				
13	У6110-0402-0401	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1 152	15276
14	С1224-106-0102	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2 689	35656
	Раздел 2.	**Полы**				2186355
		Тип А (лист 18)				
23	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 253	415617
24	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435	38547

1	2	3	4	5	6	7
25	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м² изолируемой поверхности	79,12	2 946	233088
26	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	88,6144	435	38547
27	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	79,12	1 457	115278
28	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,614048	41 866	67574
29	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	79,12	5 806	459371
		Тип Б				
39	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м²	50,97	1 978	100819
40	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	51,9894	3 354	174372
		Тип В				
49	С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-110	-5121
		Утепление полов по периметру (л.18, прим.5)				
50	У6109-102-103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м³	11,18	17 623	197025
51	С1211-302-0102	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	14,3104	20 556,1	294166
		Плинтус, пороги (лист 17)				
52	У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	576	47232
53	У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	791	3955
54	С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	1 121	5885
	Раздел 3.	**Проемы**				179458
		Дверные блоки (лист 15)				
55	У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м²	5,2	10 795	56134
58	Е11-140303-0103 *Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	5,928	5 877	34839
60	Е11-140303-101 *Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	16,282202	5 966	97140
63	У6108-201-107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м²	м²	0,63	8 765	5522
65	У6108-0208-0102	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м²	0,63	11 379	7169
		Витражи (лист 15,16)				
		ВТР-1				
88	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3 523	15988
90	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м²	1,9201	3 204	6152
92	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	6,070896	-10 192	-61875
93	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.2)	м²	6,070896	3 029	18389
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				2791740
		Потолок (лист 17)				
98	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	126,62	1 298	164353

1	2	3	4	5	6	7
99	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	87,3678	439	38354
100	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	12,25	767	9396
101	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,9825	439	3065
102	У6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м^2 изолируемой поверхности	7,61	6 560	49922
103	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	0,399525	35 212	14068
104	У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м^2	7,61	6 565	49960
105	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,24352	22 744	5539
106	С1214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	8,2188	1 069	8786
107	У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 091	96990
108	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9895
		Стены (лист 17)				
117	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	138,99	7 832	1088570
118	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	141,7698	2 523	357685
119	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	252,2	1 159	292300
120	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	158,886	439	69751
121	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	39,56	688	27217
122	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,5712	439	9031
123	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 229	30725
124	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	3 534	89234
		Отбойная планка				
125	У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м^2	3,42	887	3034
126	С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510	35289
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
127	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	25,87	7 355	190274
128	У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м^2	25,87	4 115	106455
129	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	66,33068	71	4709
130	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	25,87	1 159	29983
131	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	16,2981	439	7155
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				3556867
		Наружние стены (лист 3, л.19 узлы №1,2)				

1	2	3	4	5	6	7
		7				
138	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	268,79	3 237	870073
139	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	806,37	569	458825
140	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	268,79	661	177670
141	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	157,1622	607	95397
		Внутренняя часть парапета (л.3)				
145	У6112-201-101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	33,1	3 365	111382
146	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,62559	23 064	14429
147	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	33,1	661	21879
148	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,909	607	7836
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
149	У6112-202-109	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	4,692	5 922	27786
150	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,145452	22 744	3308
151	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	5,06736	145	735
152	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	39,1	531	20762
153	С1231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3 921	153311
154	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2 изолируемой поверхности	9,384	592	5555
155	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	9,8532	145	1429
156	У6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	9,384	3 237	30376
157	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16018
158	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	9,384	661	6203
159	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2221
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
160	У6112-202-109	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	22,22	5 922	131587

1	2	3	4	5	6	7
161	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,68882	22 744	15667
162	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	23,9976	145	3480
163	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	92,5833333	531	49162
164	С1231-304-103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	92,5833333	3 360	311080
165	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	22,22	3 237	71926
166	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	66,66	569	37930
167	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	22,22	661	14687
168	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,6658	607	5260
		Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые подоконные стенки				
169	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	97,17	3 237	314539
170	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	291,51	569	165869
171	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	97,17	661	64229
172	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	37,8963	607	23003
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
173	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,47	3 237	30654
174	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,41	569	16165
175	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,47	661	6260
176	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,6933	607	2242
177	У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	105,402	2 542	267932
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
	Раздел 1.	**Водопровод**				612566
		Сантехническое оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
1	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	1	3 881	3881
2	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5 424	27120
3	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3735
4	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9945
5	У6114-103-901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 943	1166
		Оборудование				
6	У6115-0301-0101	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	43 134	43134
7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277	222277
8	У6115-301-201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 585	17585
9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193	61193
		Водомерный узел				
10	У6114-501-101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 909	60909
11	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 513	11026
12	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248
13	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832	5664
14	С1241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
15	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
16	С1241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428	856
17	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186	372
18	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2316
		Приборы КиП и А				
19	С1244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
		Арматура				
20	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677
21	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1 313	6565
		Трубопроводы В1				
22	У6114-102-202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	2	1 922	3844
24	У6114-102-201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,5	1 922	961

1	2	3	4	5	6	7
26	У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	0,5	6 226	3113
28	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	6	5 765	34590
30	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	352	15488
		Трубопроводы Т3				
32	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	6	5 765	34590
34	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	352	10560
	Раздел 2.	Канализация				516267
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
35	У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 363	56815
38	У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 145	9145
41	У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 371	6371
43	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139
44	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 532	5532
45	521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	1	343 750	343750
46	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1 553	1553
47	У6115-101-302	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	1	17 473	17473
		Фасонные части				
63	У6116-605-101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 505	4505
64	С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851
65	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	1 879	46975
66	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	333	9158
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04				
	Раздел 1.	Отопление				176057
1	У6116-301-103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	17,33	5 586	96805
3	У6116-701-105	Установка кранов воздушных	шт.	14	754	10556
5	У6114-203-101	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1 125	15750
31	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	352	8096
32	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	1 879	43217
36	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,5	256	640
37	У6111-0501-0505 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	2,5	397	993
	Раздел 2.	Вентиляция				1256176
		Системы П1, П2, П3				

1	2	3	4	5	6	7
38	У6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9 197	27591
39	СКП *поз.53*	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite	комплект	3	173 485,71	520457
		Система В1				
40	У6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 678	7678
41	С1246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8 857	8857
42	У6118-0203-0101	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 147	6147
43	С1246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	13 348	13348
44	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1 398	1398
45	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3579
		Система В2				
46	У6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 678	7678
47	С1246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863	7863
48	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	2,4	8 295	19908
49	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	2,4	6 241	14978
50	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	2,1	5 089	10687
51	С1234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м^2	2,31	4 064	9388
52	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775	1860
		Система В3				
53	У6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 678	7678
54	С1246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857	8857
55	У6118-101-301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,256	8 295	10419
56	С1246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	1,256	5 616	7054
57	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	1,1	5 089	5598
58	С1234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м^2	1,21	4 064	4917
59	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
		Система ВЕ1-ВЕ8				
60	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	8	1 398	11184

1	2	3	4	5	6	7
61	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579	3579
62	С1246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29225
63	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	22	8 295	182490
64	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	22	6 241	137302
65	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	16,15	5 089	82187
66	С1234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м^2	17,765	4 064	72197
67	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775	19918
68	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	2	1 398	2796
69	С1246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	4 175	8350
	Раздел 3.	Кондиционирование				217742
70	У6118-505-201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	26 616	26616
71	КП *поз.57*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	комплект	1	181 600,17	181600
72	С1252-207-702	Кронштейн	шт.	2	4 438	8876
73	С1241-207-304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65	650
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05				
		Тепломеханические решения				1081784
		Основное оборудование				
1	У6117-0101-0301	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м^3/ч	шт.	2	34 723	69446
2	513-104-0425	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт	комплект	2	117 384	234768
3	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	76 450	76450
4	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
5	У6116-401-101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	19 968	19968
6	513-204-0107	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа	шт.	1	41 028	41028
7	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 505	4505
8	С1242-404-1601	Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч	шт.	1	22 212	22212
		Трубопроводы и запорная арматура				
9	С1242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	9 164	64148
10	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	5 588	44704

1	2	3	4	5	6	7
11	С1242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421
12	С1242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11216
13	С1242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4012
14	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 355	7355
15	У6114-0202-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 115	9115
16	С1242-313-0603	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч	шт.	1	50 047	50047
17	У6125-1001-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 422	5422
18	С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
19	У6114-102-104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1 694	30492
20	С1261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	18	1 952	35136
21	У6114-102-103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	1 693	16930
22	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 172	11720
23	У6114-102-101	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	8	1 692	13536
24	С1261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	8	1 406	11248
25	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	352	12672
		Контрольно-измерительные приборы				
26	У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	6	1 808	10848
27	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17220
28	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7	1 845	12915
29	С1245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	2 135	14945
		Изделия и материалы				
30	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708	8496
31	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,25	513	128
32	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,5	5 089	12722
33	С1234-304-0303	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	2,75	7 962	21896
		Раздел 1. Система дымоудаления				288439
34	У6106-0302-0112	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,208196	74 159	15440
35	С1241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	14,6	6 031	88053

1	2	3	4	5	6	7
36	У6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,42	99 306	41709
37	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,4536	21 608	9801
38	У6111-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	10,7	9 095	97316
39	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0640716	563 744	36120
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06				
		Газоснабжение				332798
		Оборудование				
1	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
2	С1245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-1-СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	36155
3	У6117-301-801	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 366	14366
4	С1245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	1	7 685	7685
5	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 315	2630
6	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
		Арматула трубопроводовная				
7	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 525	10575
8	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13738
9	У6114-202-101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 115	9115
10	С1241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1 388	2776
11	С1242-209-3003	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21 854	21854
		Трубы				
12	У6114-102-303	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	1 625	16250
13	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	724	7240
14	У6114-102-302	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	15	1 624	24360
15	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	680	10200
16	У6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 241	56025
17	У6114-102-504	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. (футляр)	м	0,8	7 453	5962
		Детали трубопроводов				
18	С1241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1500
		Крепление трубопроводов				
19	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212
20	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2196
		Антикоррозийная защита				
21	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	513	2770

1	2	3	4	5	6	7
22	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	5,4	397	2144
23	У6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 241	67230
24	Ц13-390201-0501 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1 833	3666
25	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 350	2350
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07				
		Электрооборудование				4478594
		Щитовое оборудование				
1	У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 345	11345
2	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140 815	140815
3	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
4	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10888
5	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 353	5353
6	С1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	У6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	21	8 432	177072
8	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
9	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617	1234
10	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 117	6351
11	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180
12	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
13	С1247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5 820	58200
14	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
15	С1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
17	С1247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-40А-380В	шт.	1	226 375	226375
		Провода и кабели				
18	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	133	791	105203
		Световое оборудование				
24	У6119-401-105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	3 111	127551
25	С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266	1098990
26	С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 745	73490
27	С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	8	8 422	67376
28	С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221	739536
29	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	8	2 968	23744

1	2	3	4	5	6	7
30	С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	8	1 763	14104
31	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 059	24236
32	С1245-712-0302	Датчик движения микроволновый	шт.	2	2 819	5638
33	С1247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4 939	9878
34	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15 032	90192
35	С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	6	35 974	215844
36	С1247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	6	3 909	23454
37	У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 348	7348
38	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
39	У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 111	6222
40	С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046
		Электроустановочные изделия				
41	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1 152	58752
42	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	984	984
43	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34	490	16660
44	С1261-107-0664	Рамка	шт.	15	17	255
45	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1 149	1149
46	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478	3824
47	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685
48	С1247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150	4600
		Кабеленесущие изделия				
49	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	600,95	54	32451
		Прочие изделия				
50	С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208	1040
51	С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295	8850
52	С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973	5838
		Заземление и молниезащита				
53	У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 586	35192
54	У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 489	22335
55	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 463	21817
56	У6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 559	2559
57	С1252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747
58	У6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 300	19500
59	С1252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	30	2 582	77460
60	С1252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 920	131480
61	С1252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328

1	2	3	4	5	6	7
62	С1252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
63	С1252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
64	С1252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
65	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1 397	139700
66	С1252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)(Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм)	шт.	150	858	128700
67	У6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 305	21915
	Раздел 1.	Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)				1633519
68	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 059	36354
69	СКП *поз.62*	Разъем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	91 484,8	274454
70	СКП *поз.65*	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	3	56 064,8	168194
71	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	984	2952
72	СКП *поз.66*	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	3	46 147,2	138442
73	СКП *поз.64*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7	77 367,4	541572
74	СКП *поз.63*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	81 263,6	325054
75	Ц13-080206-2101 *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	2 146	128760
76	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)	м	61,8	287	17737

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

	Раздел 1.	Система вызова посетителей				282594
1	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10 065	30195
2	СКП *поз.55*	Светозвуковое табло МР-740R2	шт	3	45 178,57	135536
3	СКП *поз.54*	Кнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	3	23 402,5	70208
4	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 422	5422
5	С1248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
6	СКП *поз.58*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	4 933,5	4934
7	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	285	17100
8	С1243-802-101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,0612	72 362	4429
	Раздел 2.	Видеонаблюдение				479002
9	У6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 347	4347
10	С1248-403-102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477	49477
11	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
12	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	15 658	46974

1	2	3	4	5	6	7
13	С1248-402-225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29 886	29886
14	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834
15	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
17	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
18	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870	870
19	С1261-404-0478	Коннектор RJ-45	шт.	6	62	372
		Кабели,материалы				
20	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	296	14800
21	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0515	179 638	9251
22	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1 076	53800
23	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5047
24	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2966
	Раздел 3.	Структурированная кабельная система				392940
25	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 950	25950
26	СКП *поз.56*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388
27	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204 767	204767
28	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 059	6059
29	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
30	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 152	3456
31	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	504	1512
32	У6125-0702-1212	Монтаж коробки оконечной	шт.	3	1 058	3174
33	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	3	75	225
34	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62	434
		Кабели,материалы				
35	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	285	14250
36	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,051	179 638	9162
	Раздел 4.	Телефонизация				68107
37	У6125-0202-0201	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 146	15146
38	С1248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29549
		Кабели,материалы				
47	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	285	14250

1	2	3	4	5	6	7
48	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,051	179 638	9162
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09				
		Автоматическая пожарная сигнализация				368354
		Пожарная сигнализация				
1	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 990	15990
2	С1248-303-203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55708
3	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	19	2 819	53561
4	С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	18	2 696	48528
5	С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4520
6	С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277	4554
7	У6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг(блок питания)	шт.	1	4 347	4347
8	С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
		Оповещение при пожаре				
9	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	10	2 968	29680
10	С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2290
11	С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196
12	С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1 744	12208
		Кабели трубы				
13	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	128	791	101248
14	С1243-802-102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,06489	98 588	6397
15	С1243-305-101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВиг(А)-LS 2х0,50	км	0,06695	67 796	4539
16	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	45	6818
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10				
	Раздел 1.	ОБОРУДОВАНИЯ				1139908
		СПРАВОЧНАЯ				
7	522-101-1217029	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250
9	КП *поз.47*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339
		АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ				
32	522-101-1217030	Стол письменный 1200х600х750	шт.	1	22 321	22321
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ(мебель)				
34	522-101-1217029	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250
		КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель,оборудование)				
62	522-101-1217029	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250
65	КП *поз.30*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 849,16	41849
67	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	1	51 981,59	51982
		КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (мебель)				
99	522-101-1217029	Стол письменный 1500х700х750 мм	шт.	1	31 250	31250
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
116	КП *поз.14*	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80 935,71	80936
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мебель, оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7
117	КП *поз.31*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	3	51 981,59	155945
118	КП *поз.388*	Кухонный гарнитур	шт	1	584 535,71	584536
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01				
	Раздел 1.	Вертикальная планировка				771391
1	У6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(выемка плодородного грунта)	м^3	153,11	93	14239
2	У6101-0104-0113 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	м^3	153,11	68	10411
3	У6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	153,11	578	88498
4	С3412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(отвоз лишнего грунта)	т·км	6 430,62	52	334392
5	У6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	153,11	62	9493
6	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	м^3	162,2	115	18653
7	У6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	162,2	91	14760
8	У6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	59,14	456	26968
9	С3412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(Подвозка недостающего грунта)	т·км	3 705,121	52	192666
10	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	221,34	259	57327
11	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	221,34	18	3984
	Раздел 2.	Покрытия				4791576
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
12	У7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	59,7	9 105	543568
13	У7101-403-101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	398	808	321584
14	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	5,97	13 520	80714
15	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	75,222	13 520	1017001
16	У7101-602-302	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	398	476	189448
17	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	40,994	29 909	1226090
18	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,1194	228 296	27259

1	2	3	4	5	6	7
19	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,44	10 372	14936
20	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	120	3 593	431160
21	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	3,84	38 174	146588
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
23	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	м^2	82	808	66256
24	С1211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	16,728	15 978	267280
25	У7101-0403-0104 *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м^2	-82	132	-10824
26	С1211-201-0701	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	5,166	-15 978	-82542
27	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	82	3 686	302252
28	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	4,715	14 637	69013
30	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,42	10 372	4356
31	У7101-0301-0602 *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	35	3 578	125230
32	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	1,12	38 174	42755
		Тактильная плитка				
34	У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	0,72	4 043	2911
35	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м^2	0,7344	8 906	6541
	Раздел 3.	**Озеленение**				791877
		Деревья				
36	У6113-0104-0106	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, в естественном грунте	яма	10	2 692	26920
37	У6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	10	5 154	51540
38	С1254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	3 419	34190
		Газон				
		Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5				
39	У6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м^2	615	162	99630
40	У6113-112-106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м^2	615	616	378840
41	С1254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	43,05	3 241	139525
		Кустарники				
42	У6113-0108-0101	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	16	588	9408
43	У6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	16	2 309	36944

1	2	3	4	5	6	7
44	**С1254-104-0901**	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**32**	**465**	**14880**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34 626 624**
		Затраты на орг-цию и упр-ние СМР по стройке в целом - 8,7%	Тенге	3 012 516,29		
		Итого:	Тенге			37 639 140,29
		Сметная прибыль 5%	Тенге	1 881 957,01		
		Итого:	Тенге			39 521 097,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	752 782,81		
		Итого:	Тенге			40 273 880,11
		в том числе 2024 год - 100 %, К=1,075		1,0750		
		Итого:				43 294 421,12
		С учетом скидки К-0,98%		0,98		42 428 532,69
		НДС 12%	Тенге	5 091 423,92		
		Итого с НДС	**Тенге**			**47 519 956,62**

ЗАКАЗЧИК

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЗКО"

Молдашев Н.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Smartech"

Байхатов Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "АстанДорАркитекс"

Бисенгалиев Б.Б.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Уральскстройинвест"

Чингисов Е.Е.