Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №1 г.УстьКаменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области**	**110940015914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, тел.: (7232) 20-30-77**	**070140010657**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №191 от 24.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
1000000029	**22.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания детской поликлиники по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина 4			Работа	1	49 344 111,88	49 344 111,88	5 286 869,13
				Итого	1	x	49 344 111,88	5 286 869,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бакытжанов Т.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2023

М.П.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,ул.Потанина,4

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		191	24 08.2023г.			ТОО"АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**172 880 699,04**									
Акт выполненных работ №3	**49 344 111,88**	**44 057 242,75**							5 286 869,13	**49 344 111,88**
Погашение аванса 30%	**0,00**									
Всего к оплате	**49 344 111,88**									**49 344 111,88**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН110940015914

Главный врач

_____ Мырамытова А.Б.

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель

_____ Бакытбеков Т.Б.

Технический надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

БИН 140640011222

Эксперт технического надзора

_____ Пшембаев А.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, 18,

БИН 110940015914 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0896504F0007630496 АО "ForteBank"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

ВКО, Тарбагатайский район, с Акжар, ЖАМБЫЛА 11,

БИН/ИИН 070140010657, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ798562203113367303 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,ул.Потанина,4
Договор подряда (контракт) № 191 от 24.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 22.12.2023г
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.10.1 от 22.12.2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. Окна										
1	4	Е11-100501-0701 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 1 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		0,9	6183,72	56,73	5565	51	956	3288	9561	
				м²		5064,34	10,21	4558	9		708		
2	5	СПРАЙС-ЛИСТП26	Стоимость Окно рентгенозащитная		1	2171142,86		2171143		2171143		2344834	
				шт							173691		
			Итого по разделу: 1. Окна									2354395	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
3	33	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		11,9	2849,01	26,94	33903	321	4761	20852	59136	
				м² покрытия		2421,95	11,82	28821	141		4381		
	33.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	47,6	72				3427,2			
	33.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,975	262				779,45			Казахстан 100%
4	34	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		12,138	1902		23086		23086		24933	
				м²							1847		
5	35	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 40мм		11,9	1166,8	35,65	13885	424	7192	4699	20071	
				м² стяжки		526,8	21,62	6269	257		1487		
	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2428	29570				7178,41			Казахстан 100%
6	36	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		11,9	653,47	24,21	7776	288	7178	346	8772	
				м² стяжки		26,03	14,3	310	170		650		
	36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2428	29570				7178,41			Казахстан 100%
7	37	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике+Гидроизол. Устройство первого слоя		11,9	2380,26	113,78	28325	1354	14697	8997	40308	
				м² изолируемой поверхности		1031,4	18,64	12274	222		2986		
	37.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0412	188232				7750,26			
	37.2	261-105-0188	Гидроизол	м²	13,328	369				4918,03			
8	38	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		11,9	1463,76	56,44	17419	671	9342	5423	24669	
				м² изолируемой поверхности		622,32	10,63	7406	126		1827		
	38.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,018	188232				3382,34			
	38.2	261-105-0188	Гидроизол	м²	13,328	369				4918,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	39	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 15мм		11,9	1166,8	35,65	13885	424	7192	4699	20071	
				м² стяжки		526,8	21,62	6269	257		1487		
	39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2428	29570				7178,41			Казахстан 100%
10	40	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		11,9	326,73	12,1	-3888	-144	-3589	-173	-4386	
				м² стяжки		13,02	7,15	-155	-85		-325		
	40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0.1214	29570				3589,21			Казахстан 100%
11	41	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство		13,4	2457,66	17,29	32933	231	27043	4140	40039	
				м		422,26	6,88	5658	92		2966		
	41.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	13,534	1934				26174,76			
12	42	Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство		148,6	590,53	61,01	87753	9067	19808	45217	143608	
				м² покрытия		396,22	26,41	58878	3925		10638		
13	43	С1233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове		154,544	2963		457914		457914		494547	
				м²							36633		
14	44	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 40мм		148,6	1166,8	35,65	173386	5298	89806	58676	250627	
				м² стяжки		526,8	21,62	78282	3213		18565		
	44.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,0314	29570				89639,68			Казахстан 100%
15	45	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		148,6	653,47	24,21	97106	3598	89640	4315	109535	
				м² стяжки		26,03	14,3	3868	2125		8114		
	45.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,0314	29570				89639,68			Казахстан 100%
16	46	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		149,3	395,43	1,28	59038	191	31019	20102	85472	
				м плинтусов		186,39	0,61	27828	91		6332		
	46.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	150,793	167				25182,43			
17	47	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		58,5000006	2622,34	195,48	153407	11436	47209	72076	243521	
				м² покрытия		1619,87	91,33	94762	5343		18039		
	47.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	447,525	89				39829,72			
18	48	С1231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм		59,6700006	3905		233011		233011		251652	Казахстан
				м²							18641		
19	49	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 40мм		222,1	1166,8	35,65	259146	7918	134226	87698	374591	
				м² стяжки		526,8	21,62	117002	4802		27747		
	49.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,5308	29570				133976,94			Казахстан 100%
20	50	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		222,1	653,47	24,21	145136	5377	133977	6450	163713	
				м² стяжки		26,03	14,3	5781	3176		12127		
	50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,5308	29570				133976,94			Казахстан 100%
21	51	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство		39,2800012	2457,66	17,29	96537	679	79271	12137	117368	
				м		422,26	6,88	16586	270		8694		
	51.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	39,6728	1934				76727,2			
22	52	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		42,5	2622,34	195,48	111449	8308	34297	52363	176917	
				м² покрытия		1619,87	91,33	68844	3882		13105		
	52.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	325,125	89				28936,13			
23	53	С1231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм		43,35	3905		169282		169282		182825	Казахстан
				м²							13543		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									2827988	
			Раздел: 4. Перегородка										
24	88	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		5,121675	19969		102275		102275		110457	Казахстан
				м³							8182		
			Итого по разделу: 4. Перегородка									110457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Внутренная отделка										
25	98	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		39,3	5178,45	21,83	203513	858	93034	79224	305356	
			м² поверхности облицовки			2789,34	10,49	109621	412		22619		
	98.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	40,086	1901				76203,49			
26	120	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		127,4	455,63	1,12	58047	143	10708	34035	99448	
			м² окрашиваемой поверхности			370,46	0,58	47197	74		7366		
	120.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	31,85	210				6688,5			Казахстан 100%
	120.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,288	262				4005,46			Казахстан 100%
27	132	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	97,92	1902		186244		186244	14900	201144	
			Итого по разделу: 5. Внутренная отделка									605948	
			ИТОГО:					4937276	56493	4180722	524564	5898789	
								700059	28502		436950		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Корректировка акта №2 за ноябрь 2023г Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 2. Двери										
1	11	Е11-090403-0405 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка**	м²	1,8837	6466,81 5513,62	302,13 53,73	-12182 -10386	-569 -101	-1226	-7551 -1579	-21312	
2	15	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	2,1	5063,15 4324,7	87,36 40,4	-10633 -9082	-184 -85	-1367	-6600 -1379	-18612	
	2.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,504	1957				986,33			Казахстан 100%
	2.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8835	308				272,11			
3	22	Е11-100501-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м²	4,41	3056,67 1827,63	324,82 168,09	-13480 -8060	-1432 -741	-3988	-6337 -1585	-21402	
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,2789	1957				2502,81			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Двери									-61326	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
4	32	Е11-110101-3902 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	32,92	263,66 211,55	1,7 0,81	-8680 -6964	-56 -27	-1659	-5033 -1097	-14810	
	4.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,0527	31507				1659,54			Казахстан 100%
5	83	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 30мм**	м² стяжки	68,2	1166,8 526,8	35,65 21,62	-79576 -35928	-2431 -1474	-41217	-26929 -8520	-115025	
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,3913	29570				41140,15			Казахстан 100%
6	84	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	68,2	326,73 13,02	12,1 7,15	-22283 -888	-826 -488	-20570	-990 -1862	-25135	
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6956	29570				20570,07			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									-154970	
			Раздел: 5. Внутренная отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	103	Е12-110101-0110 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		51,3	3036,94	43,78	-155795	-2246	-49754	-76116	-250464	
				$м^2$		2023,3	37,46	-103795	-1922		-18553		
	18.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	574,56	84				48263,04			
8	116	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		38	5178,45	21,83	-196781	-830	-89957	-76603	-295255	
				$м^2$ поверхности облицовки		2789,34	10,49	-105995	-399		-21871		
	19.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	38,76	1901				73682,76			
			Итого по разделу: 5. Внутренная отделка									-545719	
			ИТОГО:					-499410	-8574	-209738	-206159	-762015	
								-281098	-5237		-56446		
			Корректировка акта №2 за ноябрь 2023г Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
1	79	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		2,338	-1902		-4447		-4447		-4803	
				$м^2$							-356		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									-4803	
			Раздел: 4. Перегородка										
			ИТОГО:					-4447	0	-4447			
								0	0		-356		
			Локальная смета 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел: 1. Вводно-распределительное устройство										
1	3	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	5212,74	83,43	5213	84	1079	2942	8807	
				шкаф		4050,18	35,5	4050	36		652		
	3.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	1	657				657			
	3.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Вводно-распределительное устройство									8807	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
2	57	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		299	875,09	5,89	261652	1761	27681	167754	463758	
				шт.		776,62	2,61	232209	780		34352		
	57.1	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт.	6,0996	1381				8423,55			
	57.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	30,498	607				18512,29			
3	58	СПРАЙС-ЛИСТП1	Светильник светодиодный мощн 16Вт,IP54 марки ДБО 85-16-201 TabLette 840		70	45957,38		3217017		3217017		3474378	
				шт.							257361		
4	59	СПРАЙС-ЛИСТП2	Светильник светодиодный с блоком аварийного питания,мощн 12Вт,IP54 ДБО 85-16-201 TabLette 840 EM3		13	84445,07		1097786		1097786		1185609	
				шт.							87823		
5	60	СПРАЙС-ЛИСТП3	Светильник светодиодный с датчиком движения, мощностью 12Вт,IP54 марки ДБО 85-16-201 TabLette 840 MW		5	65007,7		325039		325039		351042	
				шт.							26003		
6	61	СПРАЙС-ЛИСТП4	Светильник светодиодный, мощность 30 Вт, IP20 марки ДПО12-30-003 OpaL840		184	41950,23		7718842		7718842		8336350	
				шт.							617508		
7	62	СПРАЙС-ЛИСТП5	Светильник светодиодный с блоком аварийного питания, мощность 30 Вт, IP20 марки ДПО12-30-003 OpaL840 EM3		27	47808,86		1290839		1290839		1394106	
				шт.							103267		
8	63	СПРАЙС-ЛИСТП7	Бактерицидная лампа,кварцевая 60см,20кВт		30	42908,3		1287249		1287249		1390229	
				шт.							102980		
9	64	СПРАЙС-ЛИСТП6	Светильник светодиодный переносной марки ДБА3927		1	12436,71		12437		12437		13432	
				шт.							995		
10	65	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка		27	1111,2	24,36	30002	658	233	21163	55258	
				шт.		1078,2	10,44	29111	282		4093		
	65.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,2754	594				163,59			
	65.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,081	859				69,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	66	СПРАЙС-ЛИСТП8	Табло световое "Невходить,включен бактерицидный облучатель"		27	1416,16		38236		38236		41295	
				шт.							3059		
12	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		344	411,57	0,49	141580	169	440	101559	262589	
				шт.		409,8	0,24	140971	83		19450		
13	68	С1247-212-0106	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	669		1338		1338		1445	
				шт.							107		
14	69	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		8	412		3296		3296		3560	
				шт.							264		
15	70	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		141	384		54144		54144		58476	
				шт.							4332		
16	71	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		193	532		102676		102676		110890	
				шт.							8214		
17	72	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		12	372,46	0,43	4470	5	153	3106	8182	
				шт.		359,26	0,19	4311	2		606		
	72.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,2448	594				145,41			
18	73	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		8	1017		8136		8136		8787	
				шт.							651		
19	74	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		4	423		1692		1692		1827	
				шт.							135		
20	75	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		7	1638,85	23,41	11472	164	968	7476	20464	
				шт.		1477,21	6,1	10340	43		1516		
21	76	С1247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		7	1327		9289		9289		10032	
				шт.							743		
22	77	Е11-210502-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж		4	2846,85	120,03	11387	480	619	7558	20461	
				шт.		2572,07	52,2	10288	209		1516		
	77.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,164	594				97,42			
	77.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные. готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604794				483,84			
23	78	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30		4	15673		62692		62692		67707	
				шт.							5015		
24	96	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		15	1947,28	213,31	29209	3200	4745	16079	48911	
				шт.		1417,65	71,13	21265	1067		3623		
25	97	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,07155	403367		28861		28861		31170	
				т							2309		
26	98	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		110	369,76	31,73	40674	3491	5995	23341	69137	
				м		283,53	11,18	31188	1230		5122		
27	99	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,13816	486747		67249		67249		72629	
				т							5380		
28	100	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		40	376,9	22,56	15076	902	1212	9537	26582	
				м		324,04	7,11	12962	284		1969		
29	101	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,02468	398384		9832		9832		10619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							787		
30	102	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям+молниезащита		244	431,6	28,77	105310	7020	9343	65738	184732	
				м		364,54	9,65	88948	2355		13684		
31	103	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,054168	398384		21580		21580		23306	
				т							1726		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									17746962	
			ИТОГО:					16014274	17933	15410698	426253	17755770	
								585643	6371		1315242		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 2-1-3 Пожарная сигнализация										
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования		2	6713,23	7,33	13426	15	79	9602	24870	
				шт.		6666,46	1,88	13333	4		1842		
2	5	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		205	4251,31	2,09	871519	428	13489	617472	1608110	
				шт.		4183,42	0	857601	0		119119		
3	10	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	27537,09	3078,55	27537	3078	1954	16866	47955	
				шт.		22504,14	920,35	22504	920		3552		
4	15	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель настенный. Монтаж в помещении		42	4112,59	0	172729	0	11217	116288	312138	
				шт.		3845,52	0	161512	0		23121		
5	17	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования		1	6713,23	7,33	6713	7	39	4801	12435	
				шт.		6666,46	1,88	6666	2		921		
6	19	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		34	1184,37	5,84	40269	199	277	28702	74489	
				шт.		1170,39	2,09	39793	71		5518		
7	22	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1829,13	43,71	1829	44	0	1301	3380	
				шт.		1785,42	20,92	1785	21		250		
8	25	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		1067	114,5	0,79	122172	843	10382	79961	218309	
				м		103,98	0,1	110947	107		16176		
	25 1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,268	1868				7972,62			
	25 2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,2407	626				1402,68			Казахстан 100%
9	26	С1243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75		0,0204	266097		5428		5428		5862	Казахстан
				км							434		
10	27	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5		0,02652	105729		2804		2804		3028	Казахстан
				км							224		
11	28	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5		0,28254	105729		29873		29873		32263	Казахстан
				км							2390		
12	29	С1243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52		0,00714	202291		1444		1444		1560	Казахстан
				км							116		
13	30	С1243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5		0,75174	195945		147300		147300		159084	Казахстан
				км							11784		
14	31	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		1037	405,34	3,53	420338	3660	11687	291636	768936	
				м		390,54	0,06	404990	62		56962		
	31 1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,666	626				11684,92			Казахстан 100%
15	32	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		759,11	101		76670		76670		82804	
				м							6134		
16	33	С1243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм		309	228		70452		70452		76088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							5636		
17	34	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		33	170		5610		5610		6059	
				шт.							449		
			Итого по разделу: 1. Оборудование									3437370	
			ИТОГО:					2016113	8274	388705	1166629	3437370	
								1619131	1187		254628		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Техническое решение №1 Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы. Добавить										
			Раздел: 1. ПОЛЫ										
1	1	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		58,91	2622,34	195,48	154482	11515	47540	72581	245228	
				м² покрытия		1619,87	91,33	95427	5380		18165		
	1.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	450,6615	89				40108,87			
2	2	С1231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм		60,0882	3905		234644		234644		253416	Казахстан
				м²							18772		
3	3	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 30мм		58,91	1166,8	35,65	68736	2101	35602	23261	99357	
				м² стяжки		526,8	21,62	31034	1274		7360		
	3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,2018	29570				35536,16			Казахстан 100%
4	4	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		58,91	326,73	12,1	19248	713	17768	855	21711	
				м² стяжки		13,02	7,15	767	421		1608		
	4.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6009	29570				17768,08			Казахстан 100%
5	5	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство		55,14	2457,66	17,29	135515	953	111279	17037	164756	
				м		422,26	6,88	23283	379		12204		
	5.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	55,6914	1934				107707,17			
6	6	Е12-070101-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия		30,74	515,84	23,62	15857	726	0	11227	29251	
				м²		492,22	15,05	15131	463		2167		
7	7	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+15мм		30,74	1166,8	35,65	35867	1096	18578	12138	51845	
				м² стяжки		526,8	21,62	16194	665		3840		
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6271	29570				18543,23			Казахстан 100%
8	8	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		30,74	163,37	6,05	-5022	-186	-4636	-223	-5665	
				м² стяжки		6,51	3,57	-200	-110		-420		
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,1568	29570				4635,81			Казахстан 100%
9	9	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя+Гидроизол		30,74	2380,26	113,78	73169	3498	37966	23240	104122	
				м² изолируемой поверхности		1031,4	18,64	31705	573		7713		
	9.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1064	188232				20020,43			
	9.2	261-105-0188	Гидроизол	м²	34,4288	369				12704,23			
10	10	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя+Гидроизол		30,74	1463,76	56,44	44996	1735	24131	14009	63725	
				м² изолируемой поверхности		622,32	10,63	19130	327		4720		
	10.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0464	188232				8737,24			
	10.2	261-105-0188	Гидроизол	м²	34,4288	369				12704,23			
11	11	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		30,74	2447,26	97,83	75229	3008	14575	42660	127320	
				м² покрытия		1875,29	52,17	57646	1604		9431		
	11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,3996	25882				10342,96			Казахстан 100%
	11.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,9406	4459				4194,33			
12	12	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		31,3548	1902		59637		59637		64408	
				м²							4771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	26	2457,66 422,26	17,29 6,88	63899 10979	450 179	52471	8033 5755	77687	
	13.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	26,26	1934				50786,84			
14	14	Е11-150209-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	68,2	1495,96 558,95	163,92 119,87	102024 38120	11179 8175	52725	33333 10829	146186	
	14.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,5345	25162				38611,09			
	14.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2319	36657				8500,03			
15	15	СПРАЙС	Баритовая сухая смесь	т	0,3	91071,43		27321		27321	2186	29507	
			Итого по разделу: 1. ПОЛЫ									1472854	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка										
16	16	Е11-150108-1610 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	52	2107,99 2088,59	13,14 5,85	109615 108607	683 304	326	78416 15043	203074	
	16.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,52	626				325,52			Казахстан 100%
17	17	С1232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	54,6	4199		229265		229265	18341	247606	
18	18	Е12-110101-0110 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	51,3	3036,94 2023,3	43,78 37,46	155795 103795	2246 1922	49754	76116 18553	250464	
	18.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	574,56	84				48263,04			
19	19	СПРАЙС	Баритовая сухая смесь	т	0,3	91071,43		27321		27321	2186	29507	
20	20	Е11-150209-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	127,4	6366,42 3889,27	366,67 299,28	811082 495493	46713 38128	268875	384208 95623	1290913	
	20.1	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	458,64	93				42653,52			
	20.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	137,592	910				125208,72			
	20.3	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	3,7838	25162				95207,47			
21	21	СПРАЙС	Баритовая сухая смесь	т	0,9	91071,43		81964		81964	6557	88521	
22	22	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	39,3	5178,45 2789,34	21,83 10,49	203513 109621	858 412	93034	79224 22619	305356	
	22.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	40,086	1901				76203,49			
23	23	Е11-150108-1610 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Демонтаж подвсеного потолка по металлическому каркасу	$м^2$	148,6	1681,38 1670,87	10,51 4,68	249853 248291	1561 695	0	179271 34330	463454	
24	24	Е12-050101-0301 Кзтр и Кзм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	13,87	2779,69 2471,76	307,93 140,56	38554 34283	4271 1950	0	26088 5171	69813	
25	25	Е12-050101-0905 Кзтр и Кзм=1,09	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 $м^2$	$м^2$	13,87	11156,24 4426,41	350,46 147,65	154737 61394	4861 2048	88482	45678 16033	216448	
	25.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	0,6935	109963				76259,34			Казахстан 100%
26	26	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,5	2849,01 2421,95	26,94 11,82	18519 15743	175 77	2601	11390 2393	32302	
	26.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	26	72				1872			
	26.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,625	262				425,75			Казахстан 100%
27	27	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,63	1902		12610		12610	1009	13619	
28	28	Е11-100501-0501 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ		15,93	1483,03	2,9	23625	46	0	16976	43849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1480,13	0	23578	0		3248		
29	29	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ(материал б/у)		15,93	2502,77	3,62	39869	58	10338	21221	65977	
				$м^2$		1850,16	0	29473	0		4887		
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,9735	1957				5819,13			Казахстан 100%
30	30	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка		20	620,37	5,26	12407	105	780	8321	22386	
				м трубопроводов		576,13	1,75	11523	35		1658		
	30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,086	4892				420,71			
	30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,548	655				358,94			
31	31	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		14,342	2352,6	27,2	33741	390	24686	6350	43298	
				м трубопровода		604,14	10,78	8665	155		3207		
	31.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	14,342	1569				22502,6			
32	32	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка		4	18292,62	84	73170	336	60333	9120	88873	
				комплект		3125,44	41,15	12502	165		6583		
33	33	С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм		4	19683		78732		78732		85031	
				комплект							6299		
34	34	С1244-104-0800	Слив для унитаза		4	2000		8000		8000		8640	
				шт.							640		
35	35	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		4	1783		7132		7132		7703	Казахстан
				шт.							571		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									3576834	
			ИТОГО:					3475106	99091	1773834	1200530	5049688	
								1602184	65221		374052		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Техническое решение №1 Локальная смета 2-1-3 Пожарная сигнализация. Добавить										
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	СПРАЙС-ЛИСТП9	ВЭРС-ПК 24 ТРИО-М Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		2	279407,14		558814		558814		603519	
				шт.							44705		
2	2	СПРАЙС-ЛИСТП11	Рубеж ИП 212-141 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный		205	11985		2456925		2456925		2653479	
				шт.							196554		
3	3	СПРАЙС-ЛИСТП12	Рубеж ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной		20	9753,75		195075		195075		210681	
				шт.							15606		
4	4	СПРАЙС-ЛИСТП14	РИП-12		1	57356,79		57357		57357		61946	
				шт							4589		
5	5	СПРАЙС-ЛИСТП16	Аккумулятор 12v-7Ah STARLIGHT		2	7467,86		14936		14936		16131	
				шт							1195		
6	6	СПРАЙС-ЛИСТП17	Аккумулятор 12v-17Ah STARLIGHT		2	29133,75		58268		58268		62929	
				шт							4661		
7	7	СПРАЙС-ЛИСТП18	HWR 118T Динамик настенный 5W		42	39015		1638630		1638630		1769720	
				шт							131090		
8	8	СПРАЙС-ЛИСТП21	АРИЯ-ПС-БРО-РМ (баланс)		1	2366900,89		2366901		2366901		2556253	
				шт							189352		
9	9	СПРАЙС-ЛИСТП19	ЛЮКС-12, «Выход/Выход» Оповещатель световой,12В		30	12877,5		386325		386325		417231	
				шт							30906		
10	10	СПРАЙС-ЛИСТП20	МАЯК-12КП Оповещатель комбинированный,12В		4	33350,36		133401		133401		144073	
				шт							10672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	СПРАЙС-ЛИСТП22	АРИЯ-ПС МК-12 микрофон	шт	1	408091,07		408091		408091	32647	440738	
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ	ITC T-240DTB Усилитель микшерный, цифровой с Mp3, тюнером, Bluetooth	шт	1	195803,57		195804		195804	15664	211468	
			Итого по разделу: 1. Оборудование									9148168	
			ИТОГО:					8470527	0	8470527			
								0	0		677641		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			ИТОГО:					34409439	173217	30010301	3111817	40522967	
								4225919	96044	0	3001711		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2%		486276				41009243	
			Итого с временными			1,3%		533120				41542363	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями										
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					607367				42149730	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		830847				42980577	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,079						46376043	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%, К=1,079			0,95						44057242,75	
			Понижающий коэффициент К=0,95			12 %		5286869,13					
			НДС									49344111,88	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель **Бакытбеков Т.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтройСити LTD"
БИН 140640011222
Эксперт технического надзора **Пшембаев А.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-

БИН 110940015914

Главный врач **Мырамытова А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
БИН 050540003813
Эксперт **Токсанбаев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)