Форма 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/	$м^2$	1 893,12	11 923	22 571 669,76
2	233-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/	$м^2$	2 070,0888	10 338	21 400 578,01
3	Т Сводка оборуд. и материалов п.12	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S 418	шт	305	39 451,74	12 032 779,83
4	217-402-0312 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30+/окна ОК1-ОК3/	$м^2$	592,964	18 645	11 055 813,78
5	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2 685,687	2 966	7 965 747,64
6	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1 453,12	5 430	7 890 441,6
7	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/	$м^2$	905,16	6 277	5 681 689,32

1	2	3	4	5	6	7
8	Т Сводка оборуд. и материалов п.9	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S-ES1 418	шт	55	90 360,76	4 969 841,88
9	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	138,39	35 212	4 872 988,68
10	223-203-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный+/Пм 1/	$м^2$	90,72	51 748	4 694 578,56
11	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110+/ Техно Руф В 110 толщ.120мм/	$м^3$	120,344376	35 212	4 237 566,17
12	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	160,4328	23 278	3 734 554,72
13	Т Сводка оборуд. и материалов п.13	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 3х36Вт, 220В, IP54, типа OWP HF 336	шт	39	91 967,31	3 586 725,15
14	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм+/мембрана гидро-ветро-защитная паропроницаемая BIGBAND M/	$м^2$	2 534,4	1 298	3 289 651,2
15	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180+/Техно Руф Н 180 толщ.50мм/	$м^3$	50,14349	63 122	3 165 157,38
16	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	26,09205	115 757	3 020 337,43
17	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	5,8711868	464 485	2 727 078,2
18	251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	$м^2$	97,725	26 004	2 541 240,9
19	212-202-0108	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400	$м^3$	64,467624	32 985	2 126 464,58
20	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	18,14835	115 151	2 089 800,65
21	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	20,389536	97 713	1 992 322,73
22	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	18,8125	101 289	1 905 499,31
23	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,28604	419 775	1 799 172,44

1	2	3	4	5	6	7
24	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	73,4056104	23 931	1 756 669,66
25	Т Сводка оборуд. и материалов п.15	Светильник потолочный с компактными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х15Вт, 220В, IP65, типа CD 218	шт	35	49 172,36	1 721 032,65
26	Т Сводка оборуд. и материалов п.17	Светильник настенный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 1х36Вт, 220В, IP20, типа ASM/S 136	шт	46	37 073,54	1 705 382,71
27	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,784	115 151	1 702 392,38
28	222-507-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 $м^2$ до 70 кг	т	1,554592	1 061 802	1 650 668,89
29	Т Сводка оборуд. и материалов п.19	Прожектор для установки на фасад здания светодиодный 106Вт, 220В, IP66, типа FREGAT FL000D LED/B 110	шт	6	271 432,86	1 628 597,17
30	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,325495	1 145 627	1 518 522,86
31	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13 485,96931	112	1 510 428,56
32	Т Сводка оборуд. и материалов п.27	Лампа люминесцентная 18Вт/840	шт	1 512	948,75	1 434 510
33	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,0989	114 248	1 382 275,13
34	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	2 896,27695	439	1 271 465,58
35	231-201-0307	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	$м^2$	70,0075	17 501	1 225 201,26
36	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	44,22684	25 898	1 145 386,7
37	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	5 349,28	204	1 091 253,12
38	248-202-0206	Динамик настенный ITC T-611, мощность 6W	шт.	80	12 760	1 020 800
39	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	18 228,0128	55	1 002 540,7
40	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 914,1132	245	958 957,73

1	2	3	4	5	6	7
41	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	30,36	31 092	943 953,12
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6243247	353 133	926 735,65
43	Т Сводка оборуд. и материалов п.11	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S 418	шт	11	77 747,8	855 225,81
44	261-107-0646	Шпильки	комплект	934,32	854	797 909,28
45	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм+/деталь 1,сеч.а-а/	т	1,9690326	395 914	779 567,57
46	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	6 369,504	122	777 079,49
47	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	309	2 466	761 994
48	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	541,4032018	1 398	756 881,68
49	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	34,27	21 913	750 958,51
50	248-402-0606	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	10	73 191	731 910
51	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,4925	128 369	705 066,73
52	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,8288	26 925	695 440,44
53	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	6 123,412	110	673 575,32
54	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	183,56275	3 658	671 472,54
55	243-304-0140	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6А 4х2х23AWG LSZH	км	1,20258	538 149	647 167,22
56	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,04346	609 368	635 851,13
57	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,5301	1 154 739	612 127,14
58	Т Сводка оборуд. и материалов п.7	Сетевая IP видеокамера, 4 Мп, модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 10 м, DS-2CD2443G2-I	шт	16	37 949,1	607 185,59

1	2	3	4	5	6	7
59	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	141	4 087	576 267
60	Т Сводка оборуд. и материалов п.36	Опалубка для лючка металлическая	шт	8	71 403,83	571 230,61
61	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,5777465	973 429	562 395,22
62	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	213	2 371	505 023
63	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1 421,5384615	355	504 646,15
64	Т Сводка оборуд. и материалов п.10	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 2х18Вт, 220В, IP40, типа AOT.OPL 218-ES1	шт	6	83 652,64	501 915,83
65	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,270192	382 772	486 193,93
66	247-102-2505	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2223-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	шт.	8	60 090	480 720
67	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	287,490651	1 590	457 110,14
68	Т Сводка оборуд. и материалов п.3	Контроллер системы звукового оповещения ITC Audio VA-6200MA в составе: программное обеспечение EVAC, встроенный усилитель Class D 500Вт 100В, селектор 8 зон, контроль линий	шт	1	456 348,75	456 348,75
69	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,769456	78 885	455 123,54
70	Т Сводка оборуд. и материалов п.34	Источник бесперебойного питания UPS SVC PT-10K-LCD	шт	1	447 258,82	447 258,82
71	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,363	1 123 774	407 929,96
72	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	147	2 689	395 283
73	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	388,14165	1 003	389 306,07
74	ТСводка материалов и оборудования П.41	Тактильная табличка с с планом эвакуации этажа	шт	12	31 250	375 000
75	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	421	877	369 217

1	2	3	4	5	6	7
76	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 779,81	132	366 934,92
77	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3 110,55165	116	360 823,99
78	248-304-0308 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель звуковой Модели WSO-PR-N33+/звуковой информатор/	шт.	6	59 830	358 980
79	243-305-0403	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13	км	0,67422	471 794	318 092,95
80	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,040726	7 763 690	316 184,04
81	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1+/замок безопасности оконный/	шт.	136	2 310	314 160
82	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	55 191	312 932,97
83	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	921,07903	326	300 271,76
84	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 350,6528	214	289 039,7
85	Т Сводка оборуд. и материалов п.5	Стартер для люминесцентных ламп, 220В, ВОС-220-3УХЛ4.2	шт	1 704	167,16	284 844,32
86	Т Сводка оборуд. и материалов п.38	Крышка для нап. коробки на 12 модулей	шт	8	35 226,64	281 813,1
87	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1683	1 597 805	268 910,58
88	ТСводка материалов и оборудования П.42	Тактильная табличка с названием кабинета	шт	59	4 464,29	263 393,11
89	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	62,54772	4 204	262 950,61
90	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$+/изоспан С/	$м^2$	2 183,709	120	262 045,08
91	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	302,4	865	261 576
92	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7548	339 665	256 379,14

1	2	3	4	5	6	7
93	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	306,9623971	826	253 550,94
94	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9609747	250 310	240 541,58
95	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	93,738	2 523	236 500,97
96	Т Сводка оборуд. и материалов п.23	Настенный кронштейн к ссветильнику ASM Wall bracket BAT/ASM	шт	46	4 923,56	226 483,86
97	Т Сводка оборуд. и материалов п.26	Лампа люминесцентная 36Вт/840	шт	192	1 177,35	226 051,33
98	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1 485	222 750
99	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,065136	3 382 574	220 327,34
100	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	18,9	11 629	219 788,1
101	248-403-0404	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	214 700	214 700
102	223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	1,89	113 002	213 573,78
103	Т Сводка оборуд. и материалов п.14	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х18Вт, 220В, IP40, типа АОТ.OPL 218	шт	6	34 281,5	205 689
104	Т Сводка ооруд. и материалов п.4	Труба индустриальная гофрированная из не распространяющего горения полиамида серии F0 диам.23мм	м	137,7	1 489,99	205 171,33
105	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	50,539468	4 057	205 038,62
106	Т Сводка оборуд. и материалов п.33	Источник бесперебойного питания UPS SVC RTL-3K-LCD	шт	1	203 294,54	203 294,54
107	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,03162	6 375 391	201 589,86

1	2	3	4	5	6	7
108	Т Сводка оборуд. и материалов п.28	Лампа компактная энергосберегающая с цоколем 2G11, 220В, 18Вт	шт	70	2 792,04	195 442,6
109	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	177	1 099	194 523
110	Т Свобка оборуд. и материалов п.32	Кабель силовой многопроволочный медный с ПВХ изоляцией, экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГЭнг-LS 3х1,5	м	310,08	626,18	194 164,34
111	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный+/Пм 2/	$м^2$	3,276	56 786	186 030,94
112	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	58,9662	3 065	180 731,4
113	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+/планка карнизного свеса/	м	202	893	180 386
114	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1 496,7136	120	179 605,63
115	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	135	1 310	176 850
116	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	130,2372	1 351	175 950,46
117	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П+/ДН23-15 лестничная клетка/	$м^2$	10,35	16 979	175 732,65
118	214-204-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	97,06	1 806	175 290,36
119	243-305-0404	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	км	1,18014	140 997	166 396,2
120	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	1 530	101	154 530
121	Т Сводка оборуд. и материалов п.21	Неуправляемый PoE-коммутатор на 16 портов DS-3E0318P-E/M(B)	шт	2	77 133,38	154 266,75
122	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,38075	395 914	150 744,26
123	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,794486	21 604	146 788,08

1	2	3	4	5	6	7
124	Т Сводка оборуд. и материалов п.22	Аварийная микрофонная консоль ITC Audio VA-6200RM	шт	1	142 289,91	142 289,91
125	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	34,3716434	4 111	141 301,83
126	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	129,506641	1 071	138 701,61
127	261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	35,5056	3 831	136 021,95
128	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	94	1 446	135 924
129	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,20196	672 135	135 744,38
130	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/	$м^2$	125,665	1 069	134 335,89
131	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	302,4	443	133 963,2
132	ТСводка материалов и оборудования П.43	Тактильная мнемосхема санузла	шт	6	22 321,43	133 928,58
133	Т Сводка оборуд. и материалов п.37	Блок защиты 16 портов Enternet с технологией PoE "БЗЛ-ЕП16	шт	1	133 621,95	133 621,95
134	236-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/огнезащитная карбамидная краска ФАМ/	кг	132,352	989	130 896,13
135	Т Сводка оборуд. и материалов п.44	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274-У3	шт.	1	120 224,7	120 224,7
136	231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	37,4	3 089	115 528,6
137	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	515,1	224	115 382,4

1	2	3	4	5	6	7
138	Т Сводка оборуд. и материалов п.8	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S-ES1 418	шт	1	114 718,34	114 718,34
139	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,38	82 196	113 430,48
140	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	28	3 982	111 496
141	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2412	459 889	110 925,23
142	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	72,83691	1 416	103 137,06
143	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	80,0763077	1 253	100 335,61
144	248-304-0137 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", двухсторонний+/световые маяки для обозначения входной двери или проема/	шт.	38	2 640	100 320
145	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	180,19212	556	100 186,82
146	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,10404	953 276	99 178,84
147	243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,0051	19 416 879	99 026,08
148	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	284,82	343	97 693,26
149	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	69	1 401	96 669
150	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,0701754	3 353	94 119,3
151	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1041614	902 233	93 977,87
152	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46 265	92 530
153	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,04692	1 968 325	92 353,81
154	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,41142	24 241	82 696,23
155	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,26	64 311	81 031,86

1	2	3	4	5	6	7
156	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	103,448	741	76 654,97
157	Т Сводка оборуд. и материалов п.29	Пульт контроля и управления 24В, IP30, типа С2000М	шт	1	76 472,86	76 472,86
158	Т Сводка оборуд. и материалов п.1	Шкаф настенный SHIP SE серия 5415.01.100, 19", 15U	шт	1	74 906,07	74 906,07
159	Т Сводка оборуд. и материалов п.39	Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, "VIVA", 2 мод.	шт	24	3 000,76	72 018,29
160	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм+/плюс сливное/	шт.	27	2 666	71 982
161	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,572625	2 733	69 889,98
162	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,0251393	2 284	68 577,42
163	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,6051563	7 007	67 303,33
164	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	58,711022	1 136	66 695,72
165	ТСводка материалов и оборудования П.46	Бегущая строка- улица,помещение	шт	1	66 071,43	66 071,43
166	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 425,73	12	65 108,76
167	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2 919	64 218
168	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,243415	262 193	63 821,71
169	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,03565	20 836	63 250,8
170	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	49,4456	1 267	62 647,58
171	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	851,24	72	61 289,28
172	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0552	1 093 929	60 384,88
173	Т Сводка оборуд. и материалов п.2	Шкаф настенный SHIP EW серия 5412.100, 19", 12U	шт	1	59 364,64	59 364,64
174	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,075	55 189	59 328,18

1	2	3	4	5	6	7
175	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	83,475	703	58 682,92
176	234-301-0120	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 102 мм	м	31,4	1 852	58 152,8
177	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	59,9727272	951	57 034,06
178	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	25,1396941	2 254	56 664,87
179	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	18 360	3	55 080
180	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	68,86992	799	55 027,07
181	218-103-0201	Ветошь	кг	49,7083265	1 103	54 828,28
182	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	88,34	593	52 385,62
183	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	130,70475	398	52 020,49
184	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20, типа РС16-317	шт.	106	490	51 940
185	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0918	554 723	50 923,57
186	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,0051	9 854 570	50 258,31
187	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0204	2 302 613	46 973,31
188	248-306-0335	Источник электропитания РИП-24, исполнение 12 (РИП-24-1/7М4-Р)	шт.	1	46 646	46 646
189	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0295343	1 510 113	44 600,12
190	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,111888	392 554	43 922,08
191	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная пластмассовая для крепления розеток и выключателей типа К-201, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм	шт.	255	172	43 860
192	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,2318875	19 628	43 807,49
193	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	33,9682	1 251	42 494,22

1	2	3	4	5	6	7
194	С ССЦ РК 8.04-08-2023	Покрытие металлического ограждения методом анодирования в заводских условиях	т	0,32714	127 444	41 692,03
195	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	49	845	41 405
196	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	145	281	40 745
197	223-502-0403 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр+/в санузлах/	шт.	14	2 892	40 488
198	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С1 10-801	шт.	84	478	40 152
199	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	15	2 666	39 990
200	224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	10,116	3 758	38 015,93
201	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	7 384	36 920
202	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03312	1 109 851	36 758,27
203	248-303-0233	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01	шт.	1	36 659	36 659
204	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	275,4	129	35 526,6
205	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7	4 790	33 530
206	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1 516	33 352
207	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50+/изотерм П50/	$м^3$	1,44525	22 149	32 010,84
208	214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,0730197	418 358	30 548,38
209	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	6,48	4 479	29 023,92
210	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0261209	1 100 829	28 754,62
211	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С5 10-803	шт.	53	537	28 461
212	223-503-0504	Лента бутиловая	м	316,28832	89	28 149,66

1	2	3	4	5	6	7
213	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами	шт.	20	1 403	28 060
214	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0448025	624 830	27 993,95
215	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80+/толщ.0,05м/	$м^3$	0,891	31 248	27 841,97
216	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1 357	27 140
217	Т Сводка оборуд. и материалов п.18	Контрольно-пусковой блок 24В, IP40, типа С2000-КПБ	шт	1	26 761,98	26 761,98
218	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0237989	1 105 992	26 321,4
219	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	6 287	25 148
220	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	171	142	24 282
221	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,09384	257 126	24 128,7
222	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,08574	278 385	23 868,73
223	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	4,2614	5 539	23 603,89
224	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,978	5 698	22 666,64
225	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	18,1161	1 215	22 011,06
226	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	7,33	3 001	21 997,33
227	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П+/поз.2 наружная ДН21-9/	$м^2$	1,89	11 629	21 978,81
228	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6+/опорные столбики в техподполье/	$м^3$	0,79728	25 898	20 647,96
229	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	2 277	20 493

1	2	3	4	5	6	7
230	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19 972
231	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,016896	1 174 643	19 846,77
232	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	31,31	614	19 224,34
233	Т Сводка оборуд. и материалов п.20	Пиктограмма "ВЫХОД" 210х105, типа ПЭУ 010	шт	8	2 354,71	18 837,69
234	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,4058	1 293	18 626,7
235	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0173069	1 054 789	18 255,11
236	247-204-0230	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	3	6 078	18 234
237	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	7	2 509	17 563
238	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	79,30304	218	17 288,06
239	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34	508	17 272
240	234-301-0106	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 32 мм	м	19,7	869	17 119,3
241	236-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003+/преобразователь ржавчины-расход 0,15кг/м^2/	т	0,0057	2 940 242	16 759,38
242	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	34,4416199	480	16 531,98
243	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	5 379	16 137
244	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	48,978559	328	16 064,97
245	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	462,976	34	15 741,18
246	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,4	38 449	15 379,6
247	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,588025	25 244	14 844,1

1	2	3	4	5	6	7
248	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг+/в лестничных клетках/	комплект	4	3 707	14 828
249	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0036434	3 956 916	14 416,63
250	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0533091	262 193	13 977,27
251	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1175525	115 151	13 536,29
252	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	3,928	3 436	13 496,61
253	ТСводка материалов и оборудования П.44	Лента сигнальная для маркировки дверных проемов прочих поверхностей=100м	рулон	2	6 696,43	13 392,86
254	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1191698	111 219	13 253,94
255	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	287,64	42	12 080,88
256	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	3	3 870	11 610
257	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм+/паук/	шт.	12	949	11 388
258	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	45,9	245	11 245,5
259	Т Сводка оборуд. и материалов п.6	Сетевой фильтр SHIP 700508102	шт	1	10 752,5	10 752,5
260	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0151735	705 879	10 710,66
261	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	58,1844	177	10 298,64
262	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6,0985	1 661	10 129,61
263	247-212-0107 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный на два направления, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С6 10-807	шт.	12	820	9 840
264	241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	31,62	303	9 580,86
265	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	13,5721411	705	9 568,36

1	2	3	4	5	6	7
266	Т Сводка оборуд. и материалов п.40	Аккумулятор 12В, емкость 7а/час, типа SF7-12	шт	2	4 698,57	9 397,15
267	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	36,76	253	9 300,28
268	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0078624	1 173 745	9 228,45
269	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,2952959	2 146	9 217,7
270	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	20,2	447	9 029,4
271	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	141	63	8 883
272	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	949	8 541
273	Т Сводка оборуд. и материалов п.30	Коннектор RJ-45 Cat.6	шт	76	108,43	8 240,35
274	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	22,66	339	7 681,74
275	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001203	6 325 216	7 609,23
276	ТСводка материалов и оборудования П.45	Кнопка вызова персонала	шт	1	7 589,29	7 589,29
277	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2 509	7 527
278	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2095328	35 730	7 486,61
279	Т Сводка оборуд. и материалов п.16	Светильник переносной со светодиодной платой 4Вт, IP44, со шнуром длиной 5м, класс защиты II, типа ДРО 2060	шт	1	7 329,77	7 329,77
280	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	59,25228	121	7 169,53
281	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0616617	115 151	7 100,41
282	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0028931	2 358 157	6 822,43

1	2	3	4	5	6	7
283	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
284	ТССЦ РК 8.04-08-2023	Доплата на марку стали С 245	т	0,82	7 791	6 388,62
285	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	12,8936	492	6 343,65
286	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	8,2237256	726	5 970,42
287	247-214-0606 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 415 3Р+РЕ+N 16А 440В IP44, типа РА32-002	шт.	3	1 928	5 784
288	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,014	407 147	5 700,06
289	217-701-0214	Клей резиновый	кг	1,8165	3 034	5 511,26
290	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,4692	10 753	5 045,31
291	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,88	5 631	4 955,28
292	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	155,8930428	29	4 520,9
293	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	45,568	97	4 420,1
294	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	39,633684	108	4 280,44
295	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,539215	291	4 230,91
296	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0425	88 801	3 774,04
297	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	1	3 707	3 707
298	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,473822	1 438	3 557,36
299	Т Сводка оборуд. и материалов п.25	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	6	580,09	3 480,53
300	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,296353	1 515	3 478,97
301	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0087	395 891	3 444,25

1	2	3	4	5	6	7
302	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,029837	111 219	3 318,44
303	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	354 405	3 189,64
304	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0041786	760 526	3 177,95
305	Т Сводка оборуд. и материалов п.31	Колпачок изолирующий SHIP S902, Blue	шт	76	40,66	3 090,32
306	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	42,579622	69	2 937,99
307	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	4,692	607	2 848,04
308	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0242802	115 151	2 795,89
309	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17,40288	144	2 506,01
310	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0042508	578 219	2 457,87
311	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,3415263	566	2 457,3
312	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	38,386639	64	2 456,74
313	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,3	7 952	2 385,6
314	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2 117
315	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	12,24	172	2 105,28
316	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	18	104	1 872
317	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0038555	476 700	1 837,94
318	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0086825	208 965	1 814,33
319	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,907488	1 995	1 810,44
320	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,781632	2 313	1 807,91
321	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,58275	3 059	1 782,63

1	2	3	4	5	6	7
322	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	104,41	17	1 774,97
323	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,6	1 088	1 740,8
324	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1521332	10 602	1 612,92
325	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0247589	64 705	1 602,02
326	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,792	2 011	1 592,71
327	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,5429	998	1 539,81
328	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	30	50	1 500
329	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,973	300	1 491,9
330	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	700	1 400
331	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,91884	1 505	1 382,85
332	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,067754	326	1 326,09
333	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,5210727	2 450	1 276,63
334	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	74,648366	17	1 269,02
335	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,9998	594	1 187,88
336	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	174	1 044
337	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0414825	24 639	1 022,09
338	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13,77	69	950,13
339	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,156486	183	943,64
340	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,3262	2 740	893,79
341	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0296955	27 664	821,5
342	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	394,56	2	789,12
343	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	16,64	47	782,08

1	2	3	4	5	6	7
344	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005751	1 352 536	777,78
345	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,692	160	750,72
346	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,527447	484	739,28
347	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	2,8	227	635,6
348	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
349	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	6,096	101	615,7
350	261-107-0861	Салазка	шт.	3,36	180	604,8
351	261-107-0232	Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм	т	0,0029754	190 706	567,43
352	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	2,1155628	259	547,93
353	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,573	939	538,05
354	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	6,24	79	492,96
355	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	77	431,2
356	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	20	17	340
357	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,6774144	501	339,38
358	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00029	1 084 348	314,46
359	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0024381	112 725	274,83
360	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,02348	10 935	256,75
361	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4,096	60	245,76
362	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	114 283	228,57
363	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005802	380 806	220,93
364	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001369	1 576 025	215,69

1	2	3	4	5	6	7
365	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,24	809	194,16
366	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,698	246	171,71
367	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
368	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,045	3 088	138,96
369	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,097	1 416	137,35
370	261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	538	134,5
371	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0011025	112 725	124,28
372	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
373	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
374	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	499 919	109,98
375	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,44	208	91,52
376	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003145	274 757	86,41
377	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0512	1 674	85,71
378	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00005	1 380 719	69,04
379	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00024	278 998	66,96
380	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,103	401	41,3
381	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,072	421	30,31
382	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,088	310	27,28
383	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0165	1 425	23,51
384	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	328 457	19,71

1	2	3	4	5	6	7
385	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0053136	3 524	18,73
386	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,06	211	12,66
387	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000007	414 094	2,88
388	261-107-0367	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,0000048	143 127	0,69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**203 310 531**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Сводка оборуд. и материалов п.42	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-231 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)	шт.	1	1 011 012,97	1 011 012,97
2	515-301-0529 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3046	шт.	2	339 123	678 246
3	Т Сводка оборуд. и материалов п.41	Шкаф автоматического ввода резерва, 380В, 25А ЩАП-23 (395х310х220мм) (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)	шт.	1	431 562,72	431 562,72
4	Т Сводка оборуд. и материалов п.43	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-102 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)	шт.	1	330 730,31	330 730,31
5	521-101-0411007 *СпрСЦ 11.2023*	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440x75Hz, 350кд/$м^2$, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB	шт.	1	165 345	165 345
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 616 897**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**205 927 428,14**