Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №39 2022-09-30

Реестр актов выполненных работ №8

за июнь **2023** года

по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ № 80 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Жайсан, 22»

Стоимость по договору 1 924 881 218,96 тенге

Стоимость по смете 2 026 190 757,00 тенге

Скидка 5% 101 309 538,04 тенге

№	№ сметы и о/ф смет	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-2 /11030/	13	7040	Архитектурно-строительные решения работ	35 060 370	
2	4-1/11140/	14	11140	Наружное электроосвещение	9 491 887	
3	7-1-1 /11130/	15	71130	Благоустройство территории работы	90 860 556	
4		16	1020	По акту корректировке	64 587 187	
				Итого	200 000 000	-

Заказчик : КГУ «Управление строительства города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ №80" по адресу :г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жайсан,22
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №39 2022-09-30

Акт выполненных работ №13

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Узел примыкания оконного блока(АР27)										
1	253	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		398,1	2879,16	20,95	1146195	8340	544362	537449	1818336	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1490,81	9,22	593493	3672		134692		
2	254	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,64	125340,34	1622,61	80218	1039	55267	21985	110379	
			м3 древесины в конструкции			37363,5	804,15	23913	515		8176		
3	255	С1261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся		720	32		23040		23040		24883	
				м							1843		
			Итого по разделу: 1. Узел примыкания оконного блока(АР27)									1953598	
			Раздел: 2. Передаточное окно ОП-1 АР -28										
4	257	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		0,7	4305,27	260,1	3014	182	1103	1642	5028	
				м2		2470,13	136,18	1729	95		372		
5	258	С1223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		0,7	29017		20312		20312		21937	
				м2							1625		
6	259	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		2,6	1381,1	7,8	3591	21	2623	862	4809	
				м		364,31	4,1	947	11		356		
7	260	С1223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм		2,6	881		2291		2291		2474	Казахстан
				м							183		
8	261	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0003	125340,34	1622,61	38	0	26	10	52	
			м3 древесины в конструкции			37363,5	804,15	11	0		4		
9	262	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,00126	361170		455		455		491	
				т							36		
			Итого по разделу: 2. Передаточное окно ОП-1 АР -28									34791	
			Раздел: 3. Ограждение радиаторов ОР-1(АР-29)										
10	263	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,29436	89920,82	28213,34	26469	8305	1977	12692	42294	
				т конструкций		54989,55	7497,82	16187	2207		3133		
11	264	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,1878	369084		69314		69314		74859	Казахстан
				т							5545		
12	265	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,01656	365820		6058		6058		6543	
				т							485		
13	266	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,09	336976		30328		30328		32754	
				т							2426		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	267	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		84,24	2841,25	24,2	239347	2039	183680	49214	311646	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		636,61	12,51	53628	1054		23085		
15	268	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,65336	116,13	3,41	889	26	336	366	1355	
				м2		68,8	0,45	527	3		100		
16	269	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,65336	187,45	4,89	1435	38	782	429	2013	
				м2		80,43	0,89	616	7		149		
17	270	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Покрытие лаком за 1 раз		84,24	257,31	0,76	21676	64	13994	6122	30022	
				м2 отделываемой поверхности		90,42	0,41	7617	35		2224		
			Итого по разделу: 3. Ограждение радиаторов ОР-1(АР-29)									501486	
			Раздел: 4. Ограждение радиаторов ОР-2(АР-29)										
18	271	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,27632	89920,82	28213,34	24847	7796	1856	11914	39702	
				т конструкций		54989,55	7497,82	15195	2072		2941		
19	272	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,13424	369084		49546		49546		53510	Казахстан
				т							3964		
20	273	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,02208	365820		8077		8077		8723	
				т							646		
21	274	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,12	336976		40437		40437		43672	
				т							3235		
22	275	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		58,72	2841,25	24,2	166838	1421	128035	34305	217234	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		636,61	12,51	37381	735		16091		
23	276	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,18432	116,13	3,41	834	24	315	343	1271	
				м2		68,8	0,45	494	3		94		
24	277	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,18432	187,45	4,89	1347	35	734	403	1890	
				м2		80,43	0,89	578	6		140		
25	278	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Покрытие лаком за 1 раз		58,72	257,31	0,76	15109	45	9755	4267	20926	
				м2 отделываемой поверхности		90,42	0,41	5310	24		1550		
			Итого по разделу: 4. Ограждение радиаторов ОР-2(АР-29)									386928	
			Раздел: 5. Ограждение ОГ1,2,3,4(АР-30)										
26	279	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка		131,2	13918,24	5,8	1826073	761	1511915	369809	2371553	
				м		2388,7	0	313397	0		175671		
27	280	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		6	15255,73	121,21	91534	727	85853	6245	105601	
				м ограждения		825,64	56,46	4954	339		7822		
28	281	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,2604	187,45	4,89	611	16	333	183	858	
				м2		80,43	0,89	262	3		64		
			Итого по разделу: 5. Ограждение ОГ1,2,3,4(АР-30)									2478012	
			Раздел: 6. Туалетные кабины(АР-31.1)										
29	282	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство		98,911	1906,14	166,39	188539	16458	14938	149025	364569	
				м2 перегородок		1588,74	85,33	157144	8440		27005		
			Итого по разделу: 6. Туалетные кабины(АР-31.1)									364569	
			Раздел: 7. Вентиляционные шахты ВШ-11...ВШ-12(Лист АР-34)										
30	303	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,1049568	89920,82	28213,34	9438	2961	705	4525	15080	
				т конструкций		54989,55	7497,82	5772	787		1117		
31	304	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,1049568	330422		34680		34680		37454	Казахстан
				т							2774		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	305	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,007248	112148,33	9301,53	813	68	60	828	1772	
				т стальных элементов		94527,13	2300,76	685	17		131		
33	306	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,007248	361170		2618		2618		2827	
				т							209		
34	307	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,9173248	116,13	3,41	339	10	128	139	516	
				м2		68,8	0,45	201	1		38		
35	308	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,9173248	187,45	4,89	547	15	298	164	768	
				м2		80,43	0,89	235	3		57		
36	309	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		48	30		1440		1440		1555	
				шт.							115		
37	310	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		5,04	1721		8674		8674		9368	Казахстан
				м2							694		
38	311	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1		110,88	381		42245		42245		45625	
				м2							3380		
39	312	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		6,12	4483,54	19,34	27439	118	17094	9443	39833	
				м2 покрытия		1671,11	6,03	10227	37		2951		
40	313	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0018648	325908		608		608		657	
				т							49		
41	314	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,041772	319930		13364		13364		14433	Казахстан
				т							1069		
42	315	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		0,24	30074,5	5454,15	7218	1309	4061	1983	9937	
				м3		7698,04	1380,64	1848	331		736		
43	316	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		8,643024	11619,79	3590,4	100430	31032	13012	60340	173632	
				м3 кладки		6523,95	982,85	56387	8495		12862		
44	317	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый		1296	145		187920		187920		202954	Казахстан
				шт.							15034		
45	318	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,234432	105886,67	3213,29	24823	754	0	22648	51269	
				т металлических изделий		102673,38	1206,22	24070	283		3798		
46	319	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,234432	319930		75002		75002		81002	Казахстан
				т							6000		
47	320	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		5,04	66049,36	3651,71	332889	18405	106921	163652	536264	
				м3 изоляции		41183,2	1541,29	207563	7768		39723		
48	321	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		4,8888	16959		82909		82909		89542	Казахстан
				м3							6633		
49	322	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		61,2	1541		94309		94309		101854	
				м2							7545		
50	323	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,156714	30693,54	1384,6	4810	217	45	4216	9748	
				т		29020,94	542,3	4548	85		722		
51	324	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,156714	340851		53416		53416		57689	
				т							4273		
52	325	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		13,2	4483,54	19,34	59183	256	36869	20367	85914	
				м2 покрытия		1671,11	6,03	22059	80		6364		
53	326	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0956208	321303		30723		30723		33181	
				т							2458		
54	327	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,0310648	89920,82	28213,34	2793	877	209	1339	4463	
				т конструкций		54989,55	7497,82	1708	233		331		
55	328	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0310648	330422		10264		10264		11085	Казахстан
				т							821		
56	329	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,002416	112148,33	9301,53	271	23	20	276	591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			94527,13	2300,76	228	6		44		
57	330	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002416	361170		873		873	70	943	
58	331	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8705008	116,13 68,8	3,41 0,45	101 60	3 0	38	42 11	154	
59	332	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8705008	187,45 80,43	4,89 0,89	163 70	4 1	89	49 17	229	
60	333	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360	29	389	
61	334	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,7	1721		2926		2926	234	3160	Казахстан
62	335	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,8	381		11735		11735	939	12674	
63	336	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,82	4483,54 1671,11	19,34 6,03	8160 3041	35 11	5083	2808 877	11845	
64	337	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005906	325908		192		192	15	207	
65	338	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0133556	319930		4273		4273	342	4615	Казахстан
66	339	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,08	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	2406 616	436 110	1354	661 245	3312	
67	340	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,760966	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	32082 18012	9913 2714	4156	19275 4109	55466	
68	341	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	414	145		60030		60030	4802	64832	Казахстан
69	342	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0704362	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	7458 7232	226 85	0	6805 1141	15404	
70	343	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0704362	319930		22535		22535	1803	24338	Казахстан
71	344	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,4	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	92469 57656	5113 2158	29700	45459 11034	148962	
72	345	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,358	16959		23030		23030	1842	24872	Казахстан
73	346	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	13	1541		20033		20033	1603	21636	
74	347	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0118418	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	363 344	16 6	3	319 55	737	
75	348	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0118418	340851		4036		4036	323	4359	
76	349	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	4483,54 1671,11	19,34 6,03	17934 6684	77 24	11172	6172 1928	26034	
77	350	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276848	321303		8895		8895	712	9607	
78	351	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,055042	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	4949 3027	1553 413	370	2373 586	7908	
79	352	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,055042	330422		18187		18187	1455	19642	Казахстан
80	353	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00453	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	508 428	42 10	38	518 82	1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	354	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00453	361170		1636		1636	131	1767	
82	355	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,548872	116,13 68,8	3,41 0,45	180 107	6 1	68	74 20	274	
83	356	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,548872	187,45 80,43	4,89 0,89	290 125	7 1	158	87 30	407	
84	357	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	30	30		900		900	72	972	
85	358	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	3	1721		5163		5163	413	5576	Казахстан
86	359	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	56,65	381		21584		21584	1727	23311	
87	360	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,2	4483,54 1671,11	19,34 6,03	14347 5348	62 19	8938	4937 1543	20827	
88	361	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00101	325908		329		329	26	355	
89	362	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022644	319930		7244		7244	580	7824	Казахстан
90	363	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,15	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	4511 1155	818 207	2538	1239 460	6210	
91	364	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,73499	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	55020 30891	17001 4654	7128	33056 7046	95122	
92	365	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	710	145		102950		102950	8236	111186	Казахстан
93	366	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,117216	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	12412 12035	376 141	0	11324 1899	25635	
94	367	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117216	319930		37501		37501	3000	40501	Казахстан
95	368	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,6	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	171728 107076	9494 4007	55158	84424 20492	276644	
96	369	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	2,522	16959		42771		42771	3422	46193	Казахстан
97	370	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	26,5	1541		40836		40836	3267	44103	
98	371	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,040053	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	1229 1162	56 22	12	1078 185	2492	
99	372	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,040053	340851		13652		13652	1092	14744	
100	373	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7	4483,54 1671,11	19,34 6,03	31385 11698	135 42	19552	10801 3375	45561	
101	374	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,054527	321303		17520		17520	1402	18922	
102	375	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,1411488	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	12692 7762	3982 1058	948	6086 1502	20280	
103	376	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1411488	330422		46639		46639	3731	50370	Казахстан
104	377	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,010872	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	1219 1028	101 25	90	1242 197	2658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	378	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,010872	361170		3927		3927	314	4241	
106	379	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9525408	116,13 68,8	3,41 0,45	459 272	14 2	174	189 52	700	
107	380	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9525408	187,45 80,43	4,89 0,89	741 318	20 4	404	222 77	1040	
108	381	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	72	30		2160		2160	173	2333	
109	382	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	7,32	1721		12598		12598	1008	13606	Казахстан
110	383	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	143,88	381		54818		54818	4385	59203	
111	384	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4	4483,54 1671,11	19,34 6,03	37662 14037	163 51	23462	12961 4050	54673	
112	385	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026112	325908		851		851	68	919	
113	386	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058608	319930		18750		18750	1500	20250	Казахстан
114	387	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,36	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	10827 2771	1963 497	6092	2974 1104	14905	
115	388	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,164256	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	141346 79359	43675 11956	18313	84923 18101	244370	
116	389	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	1824	145		264480		264480	21158	285638	Казахстан
117	390	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3282048	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	34753 33698	1055 396	0	31707 5317	71777	
118	391	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3282048	319930		105003		105003	8400	113403	Казахстан
119	392	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	6,48	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	428000 266867	23664 9988	137470	210410 51073	689483	
120	393	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6,2856	16959		106597		106597	8528	115125	Казахстан
121	394	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	66	1541		101706		101706	8136	109842	
122	395	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0835896	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	2566 2426	115 45	24	2249 385	5200	
123	396	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0835896	340851		28492		28492	2279	30771	
124	397	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18	4483,54 1671,11	19,34 6,03	80704 30080	348 108	50276	27773 8678	117155	
125	398	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1308648	321303		42047		42047	3364	45411	
126	399	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0434304	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	3905 2388	1226 326	292	1873 462	6240	
127	400	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0434304	330422		14350		14350	1148	15498	Казахстан
128	401	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005436	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	610 514	51 13	45	621 98	1329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	402	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,005436	361170		1963		1963		2120	
				т							157		
130	403	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,2705264	116,13	3,41	148	5	56	61	226	
				м2		68,8	0,45	87	1		17		
131	404	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,2705264	187,45	4,89	238	6	130	71	334	
				м2		80,43	0,89	102	1		25		
132	405	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		24	30		720		720		778	
				шт.							58		
133	406	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		2,04	1721		3511		3511		3792	Казахстан
				м2							281		
134	407	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1		47,52	381		18105		18105		19553	
				м2							1448		
135	408	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,52	4483,54	19,34	11299	49	7039	3888	16402	
				м2 покрытия		1671,11	6,03	4211	15		1215		
136	409	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0007458	325908		243		243		262	
				т							19		
137	410	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0165168	319930		5284		5284		5707	Казахстан
				т							423		
138	411	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		0,12	30074,5	5454,15	3609	655	2031	991	4968	
				м3		7698,04	1380,64	924	166		368		
139	412	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		3,481218	11619,79	3590,4	40451	12499	5241	24304	69935	
				м3 кладки		6523,95	982,85	22711	3422		5180		
140	413	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый		522	145		75690		75690		81745	Казахстан
				шт.							6055		
141	414	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0937728	105886,67	3213,29	9929	301	0	9059	20507	
				т металлических изделий		102673,38	1206,22	9628	113		1519		
142	415	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0937728	319930		30001		30001		32401	Казахстан
				т							2400		
143	416	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		2,16	66049,36	3651,71	142667	7888	45823	70137	229828	
				м3 изоляции		41183,2	1541,29	88956	3329		17024		
144	417	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		2,0952	16959		35532		35532		38375	Казахстан
				м3							2843		
145	418	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		25,8	1541		39758		39758		42939	
				м2							3181		
146	419	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0658266	30693,54	1384,6	2020	91	19	1771	4094	
				т		29020,94	542,3	1910	36		303		
147	420	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,0658266	340851		22437		22437		24232	
				т							1795		
148	421	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,8	4483,54	19,34	21521	93	13407	7406	31241	
				м2 покрытия		1671,11	6,03	8021	29		2314		
149	422	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0310416	321303		9974		9974		10772	
				т							798		
150	423	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,0265408	89920,82	28213,34	2387	749	178	1144	3813	
				т конструкций		54989,55	7497,82	1459	199		282		
151	424	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0265408	330422		8770		8770		9472	Казахстан
				т							702		
152	425	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,001812	112148,33	9301,53	203	17	15	207	443	
				т стальных элементов		94527,13	2300,76	171	4		33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	426	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001812	361170		654		654	52	706	
154	427	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7371728	116,13 68,8	3,41 0,45	86 51	2 0	32	35 10	131	
155	428	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7371728	187,45 80,43	4,89 0,89	138 59	4 1	75	41 14	193	
156	429	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360	29	389	
157	430	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,42	1721		2444		2444	196	2640	Казахстан
158	431	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	26,84	381		10226		10226	818	11044	
159	432	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,6	4483,54 1671,11	19,34 6,03	7174 2674	31 10	4469	2469 771	10414	
160	433	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004972	325908		162		162	13	175	
161	434	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0111888	319930		3580		3580	286	3866	Казахстан
162	435	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,064	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	1925 493	349 88	1083	529 196	2650	
163	436	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,320812	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	26967 15141	8333 2281	3494	16202 3454	46623	
164	437	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	348	145		50460		50460	4037	54497	Казахстан
165	438	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0625152	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	6620 6419	200 75	0	6039 1013	13672	
166	439	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0625152	319930		20000		20000	1600	21600	Казахстан
167	440	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,22	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	80580 50244	4455 1880	25882	39614 9616	129810	
168	441	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	1,1834	16959		20069		20069	1606	21675	Казахстан
169	442	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	11,8	1541		18184		18184	1455	19639	
170	443	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023954	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	735 695	33 13	7	644 110	1489	
171	444	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023954	340851		8165		8165	653	8818	
172	445	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4	4483,54 1671,11	19,34 6,03	15244 5682	65 20	9497	5246 1639	22129	
173	446	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0218108	321303		7008		7008	561	7569	
174	447	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0110084	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	990 605	311 83	74	475 117	1582	
175	448	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0110084	330422		3637		3637	291	3928	Казахстан
176	449	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000906	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	102 86	8 2	8	104 16	222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	450	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000906	361170		327		327	26	353	
178	451	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3097744	116,13 68,8	3,41 0,45	36 21	1 0	14	15 4	55	
179	452	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3097744	187,45 80,43	4,89 0,89	58 25	1 0	32	17 6	81	
180	453	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	30		120		120	10	130	
181	454	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,63	1721		1084		1084	87	1171	Казахстан
182	455	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	11,33	381		4317		4317	345	4662	
183	456	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,64	4483,54 1671,11	19,34 6,03	2869 1070	13 4	1788	987 309	4165	
184	457	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000202	325908		66		66	5	71	
185	458	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045288	319930		1449		1449	116	1565	Казахстан
186	459	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,03	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	902 231	163 41	508	248 92	1242	
187	460	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,946998	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	11004 6178	3400 931	1426	6611 1409	19024	
188	461	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	142	145		20590		20590	1647	22237	Казахстан
189	462	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0234432	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	2482 2407	75 28	0	2265 380	5127	
190	463	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0234432	319930		7500		7500	600	8100	Казахстан
191	464	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,52	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	34346 21415	1898 801	11032	16885 4098	55329	
192	465	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,5044	16959		8554		8554	684	9238	Казахстан
193	466	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	5,3	1541		8167		8167	653	8820	
194	467	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0014512	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	45 42	2 1	0	39 7	91	
195	468	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0014512	340851		495		495	40	535	
196	469	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,4	4483,54 1671,11	19,34 6,03	6277 2340	27 8	3910	2160 675	9112	
197	470	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0109054	321303		3504		3504	280	3784	
198	471	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0102544	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	922 564	289 77	69	442 109	1473	
199	472	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0102544	330422		3388		3388	271	3659	Казахстан
200	473	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000604	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	68 57	5 1	5	69 11	148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	474	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000604	361170		218		218		235	
											17		
202	475	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2823184	116,13	3,41	33	1	12	13	50	
						68,8	0,45	19	0		4		
203	476	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2823184	187,45	4,89	53	1	29	16	75	
						80,43	0,89	23	0		6		
204	477	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	30		120		120		130	
											10		
205	478	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,57	1721		981		981		1059	Казахстан
											78		
206	479	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	10,67	381		4065		4065		4390	
											325		
207	480	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	4483,54	19,34	2690	12	1676	926	3905	
						1671,11	6,03	1003	4		289		
208	481	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001865	325908		61		61		66	
											5		
209	482	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0041736	319930		1335		1335		1442	Казахстан
											107		
210	483	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,023	30074,5	5454,15	692	126	389	190	953	
						7698,04	1380,64	177	32		71		
211	484	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,86697	11619,79	3590,4	10074	3113	1305	6053	17417	
						6523,95	982,85	5656	852		1290		
212	485	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	130	145		18850		18850		20358	Казахстан
											1508		
213	486	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0234432	105886,67	3213,29	2482	75	0	2265	5127	
						102673,38	1206,22	2407	28		380		
214	487	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0234432	319930		7500		7500		8100	Казахстан
											600		
215	488	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,5	66049,36	3651,71	33025	1826	10607	16235	53201	
						41183,2	1541,29	20592	771		3941		
216	489	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,485	16959		8225		8225		8883	Казахстан
											658		
217	490	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	5,1	1541		7859		7859		8488	
											629		
218	491	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0080979	30693,54	1384,6	249	11	2	218	504	
						29020,94	542,3	235	4		37		
219	492	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0080979	340851		2760		2760		2981	
											221		
220	493	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,3	4483,54	19,34	5829	25	3631	2006	8462	
						1671,11	6,03	2172	8		627		
221	494	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0082528	321303		2652		2652		2864	
											212		
222	495	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0262392	89920,82	28213,34	2359	741	176	1131	3769	
						54989,55	7497,82	1443	197		279		
223	496	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0262392	330422		8670		8670		9364	Казахстан
											694		
224	497	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002718	112148,33	9301,53	305	25	23	311	665	
						94527,13	2300,76	257	6		49		

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вой стальной горячекатаный полосовой из стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, 5 до 60 мм	т	0,002718	361170		982		982	79	1061	
металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	0,7528872	116,13 68,8	3,41 0,45	87 52	2 0	33	36 10	133	
металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	0,7528872	187,45 80,43	4,89 0,89	141 61	4 1	77	42 15	198	
ерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360	29	389	
ая плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 им х 20 мм	м2	1,5	1721		2582		2582	207	2789	Казахстан
нная строительная СС-1	м2	27,72	381		10561		10561	845	11406	
лкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,53	4483,54 1671,11	19,34 6,03	6860 2557	29 9	4273	2361 738	9959	
рная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК метром от 6 до 12 мм	т	0,0004662	325908		152		152	12	164	
рная периодического профиля класса А-III (А400) 014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0103896	319930		3324		3324	266	3590	Казахстан
лубки. Устройство	м3	0,06	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	1804 462	327 83	1015	496 184	2484	
кобетонных камней. Кладка без облицовки при до 4 м	м3 кладки	2,160756	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	25108 14097	7758 2124	3253	15085 3215	43408	
вой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ тотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	324	145		46980		46980	3758	50738	Казахстан
ные конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,058608	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	6206 6017	189 71	0	5662 949	12817	
рная периодического профиля класса А-III (А400) 014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058608	319930		18750		18750	1500	20250	Казахстан
стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,26	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	83222 51891	4601 1942	26730	40913 9931	134066	
золяционная из базальтовой минеральной ваты на м связующем П 75-80	м3	1,2222	16959		20727		20727	1658	22385	Казахстан
ика дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	14,7	1541		22653		22653	1812	24465	
рные плоские. Изготовление в построечных рматуры диаметром до 16 мм	т	0,0195918	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	601 569	28 11	6	527 90	1218	
низкоуглеродистой стали холоднотянутая го профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5	т	0,0195918	340851		6678		6678	534	7212	
лкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,09	4483,54 1671,11	19,34 6,03	13854 5164	60 19	8631	4768 1490	20112	
рная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК метром от 14 до 25 мм	т	0,0159474	321303		5124		5124	410	5534	
нтаж	т конструкций	0,0185484	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	1668 1020	523 139	125	800 197	2665	
ной горячекатаный равнополочный из углеродистой 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от	т	0,0185484	330422		6129		6129	490	6619	Казахстан
тажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00151	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	169 143	14 3	13	173 27	369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	522	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00151	361170		545		545	44	589	
250	523	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5215184	116,13 68,8	3,41 0,45	61 36	2 0	23	25 7	93	
251	524	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5215184	187,45 80,43	4,89 0,89	98 42	2 0	53	29 10	137	
252	525	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6	30		180		180	14	194	
253	526	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,04	1721		1790		1790	143	1933	Казахстан
254	527	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	18,15	381		6915		6915	553	7468	
255	528	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,1	4483,54 1671,11	19,34 6,03	4932 1838	22 7	3072	1697 530	7159	
256	529	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003574	325908		116		116	9	125	
257	530	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0080808	319930		2585		2585	207	2792	Казахстан
258	531	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,05	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	1504 385	273 69	846	413 153	2070	
259	532	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,680588	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	19528 10964	6034 1652	2530	11733 2501	33762	
260	533	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	252	145		36540		36540	2923	39463	Казахстан
261	534	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0449328	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	4758 4613	144 54	0	4341 728	9827	
262	535	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0449328	319930		14375		14375	1150	15525	Казахстан
263	536	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,83	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	54821 34182	3031 1279	17608	26951 6542	88314	
264	537	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,8051	16959		13654		13654	1092	14746	Казахстан
265	538	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	7,3	1541		11249		11249	900	12149	
266	539	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0080979	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	249 235	11 4	2	218 37	504	
267	540	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0080979	340851		2760		2760	221	2981	
268	541	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4483,54 1671,11	19,34 6,03	10760 4011	46 14	6703	3703 1157	15620	
269	542	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0167794	321303		5391		5391	431	5822	
270	543	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0185484	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	1668 1020	523 139	125	800 197	2665	
271	544	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0185484	330422		6129		6129	490	6619	Казахстан
272	545	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001812	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	203 171	17 4	15	207 33	443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	546	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001812	361170		654		654	52	706	
274	547	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5293704	116,13 68,8	3,41 0,45	61 36	2 0	23	25 7	93	
275	548	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5293704	187,45 80,43	4,89 0,89	99 43	2 0	54	30 10	139	
276	549	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	30		240		240	19	259	
277	550	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,6	1721		2754		2754	220	2974	Казахстан
278	551	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	18,15	381		6915		6915	553	7468	
279	552	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,1	4483,54 1671,11	19,34 6,03	4932 1838	22 7	3072	1697 530	7159	
280	553	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003574	325908		116		116	9	125	
281	554	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0080808	319930		2585		2585	207	2792	Казахстан
282	555	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,05	30074,5 7698,04	5454,15 1380,64	1504 385	273 69	846	413 153	2070	
283	556	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,680588	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	19528 10964	6034 1652	2530	11733 2501	33762	
284	557	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	252	145		36540		36540	2923	39463	Казахстан
285	558	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0449328	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	4758 4613	144 54	0	4341 728	9827	
286	559	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0449328	319930		14375		14375	1150	15525	Казахстан
287	560	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,83	66049,36 41183,2	3651,71 1541,29	54821 34182	3031 1279	17608	26951 6542	88314	
288	561	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,8051	16959		13654		13654	1092	14746	Казахстан
289	562	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	7,3	1541		11249		11249	900	12149	
290	563	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0235094	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	722 682	33 13	7	632 108	1462	
291	564	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0235094	340851		8013		8013	641	8654	
292	565	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,7	4483,54 1671,11	19,34 6,03	12106 4512	52 16	7541	4166 1302	17574	
293	566	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0128488	321303		4128		4128	330	4458	
294	567	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0166634	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	1498 916	470 125	112	718 177	2393	
295	568	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0166634	330422		5506		5506	440	5946	Казахстан
296	569	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001208	112148,33 94527,13	9301,53 2300,76	135 114	11 3	10	138 22	295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	570	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001208	361170		436		436		471	
											35		
298	571	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4646564	116,13	3,41	54	1	20	22	82	
						68,8	0,45	32	0		6		
299	572	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4646564	187,45	4,89	87	2	47	26	122	
						80,43	0,89	37	0		9		
300	573	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	30		240		240		259	
											19		
301	574	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,8	1721		1377		1377		1487	Казахстан
											110		
302	575	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	12,32	381		4694		4694		5070	
											376		
303	576	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,71	4483,54	19,34	3183	13	1983	1096	4621	
						1671,11	6,03	1186	4		342		
304	577	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002176	325908		71		71		77	
											6		
305	578	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0050616	319930		1619		1619		1749	Казахстан
											130		
306	579	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,03	30074,5	5454,15	902	163	508	248	1242	
						7698,04	1380,64	231	41		92		
307	580	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,053702	11619,79	3590,4	12244	3784	1586	7356	21168	
						6523,95	982,85	6874	1036		1568		
308	581	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	158	145		22910		22910		24743	Казахстан
											1833		
309	582	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0273504	105886,67	3213,29	2896	88	0	2642	5981	
						102673,38	1206,22	2808	33		443		
310	583	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0273504	319930		8750		8750		9450	Казахстан
											700		
311	584	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,56	66049,36	3651,71	36988	2045	11880	18184	59586	
						41183,2	1541,29	23063	863		4414		
312	585	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,5432	16959		9212		9212		9949	Казахстан
											737		
313	586	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	5,6	1541		8630		8630		9320	
											690		
314	587	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0023219	30693,54	1384,6	71	3	1	62	144	
						29020,94	542,3	67	1		11		
315	588	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023219	340851		791		791		854	
											63		
316	589	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,55	4483,54	19,34	6949	30	4329	2392	10088	
						1671,11	6,03	2590	9		747		
317	590	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0088216	321303		2834		2834		3061	
											227		
			Итого по разделу: 7. Вентиляционные шахты ВШ-11...ВШ-12(Лист АР-34)									7431460	
			Раздел: 8. Узел прохода канализационного стояка(АР-34)										
318	591	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001904	112148,33	9301,53	214	17	16	218	466	
						94527,13	2300,76	180	4		34		
319	592	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	10,2	1541		15718		15718		16975	
											1257		
320	593	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,133671	985		132		132		143	Казахстан
											11		
			Итого по разделу: 8. Узел прохода канализационного стояка(АР-34)									17584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Шкаф под умывальник ШК-1,2(Лист 35)										
321	594	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	80,3	1699,65 978,24	231,23 86,89	136482 78552	18567 6977	39362	76976 17077	230535	
322	595	С1215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,803	135980		109192		109192	8735	117927	
323	596	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,78	125340,34 37363,5	1622,61 804,15	97765 29144	1265 627	67356	26794 9965	134524	
324	597	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	78	520		40560		40560	3245	43805	
325	598	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,049504	187,45 80,43	4,89 0,89	9 4	0 0	5	3 1	13	
			Итого по разделу: 9. Шкаф под умывальник ШК-1,2(Лист 35)									526804	
			Раздел: 10. Слуховое окно СО-1-14 шт АР-36										
326	599	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	14	24826,91 10453,04	1251,31 596,61	347577 146343	17519 8353	183716	139226 38944	525747	
327	600	С КП ТОО "МеталлПрофиль"	Металлосайдинг с комплектующими RAL-1015	м2	2,8	1967,14		5508		5508	441	5949	
328	601	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	28	522		14616		14616	1169	15785	
329	602	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	56	520		29120		29120	2330	31450	
330	603	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	28	4148		116144		116144	9292	125436	
331	604	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12096	125340,34 37363,5	1622,61 804,15	15161 4519	196 97	10445	4155 1545	20861	
			Итого по разделу: 10. Слуховое окно СО-1-14 шт АР-36									725228	
			Раздел: 11. Лестница Л-1 -1шт(АР-36)										
332	605	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02176	105997,75 57496,55	36112,69 14055,65	2307 1251	786 306	270	1074 270	3651	
333	606	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0151	330422		4989		4989	399	5388	Казахстан
334	607	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00666	307964		2051		2051	164	2215	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Лестница Л-1 -1шт(АР-36)									11254	
			Раздел: 12. Подиумы ПМ-1,2,3,4 (АР-37,38,39,39.1)										
335	608	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	5,15341	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	463399 283384	145395 38639	34620	222196 54848	740443	
336	609	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12811	330422		42330		42330	3386	45716	Казахстан
337	610	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,0253	369084		1854758		1854758	148381	2003139	Казахстан
338	611	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	216,9	1045,79 940,42	57,15 29,6	226831 203976	12396 6420	10459	197772 33968	458571	
339	612	С1215-301-0105	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	25,7	1716		44101		44101	3528	47629	
340	613	С1215-301-0309	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	м2	191,2	3546		677995		677995	54240	732235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
341	614	С1261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	164,4	266		43730		43730	3498	47228	Казахстан
342	615	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	78	33		2574		2574	206	2780	
343	616	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	133,98866	2007,81 381,85	33,81 0,68	269024 51163	4530 90	213330	35365 24351	328740	
344	617	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,081	9336,82 3359,75	62,66 30,63	38104 13711	256 125	24137	12453 4044	54601	
			Итого по разделу: 12. Подиумы ПМ-1,2,3,4 (АР-37,38,39,39.1)									4461082	
			Раздел: 13. Крыльца КР-1,2,3,4,5,6,7										
345	620	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,3068	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	117509 71860	36869 9798	8779	56344 13908	187761	
346	621	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0516	361170		18636		18636	1491	20127	
347	622	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,7743	358159		277323		277323	22186	299509	Казахстан
348	623	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4809	330422		158900		158900	12712	171612	Казахстан
349	624	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,9768	116,13 68,8	3,41 0,45	3946 2338	116 15	1492	1624 446	6016	
350	625	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,9768	187,45 80,43	4,89 0,89	6369 2733	166 30	3470	1906 662	8937	
351	626	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	26,3	1155,58 1050,46	30,43 13,3	30392 27627	800 350	1965	25739 4490	60621	
352	627	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	30,245	3829		115808		115808	9265	125073	Казахстан
353	628	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,8	2511,65 2458,53	39,01 20,1	22103 21635	343 177	124	19631 3339	45073	
354	629	С КП ТОО "МеталлПрофиль"	Металлосайдинг с комплектующими RAL-1015	м2	6,7	1967,14		13180		13180	1054	14234	
355	630	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	2,1	1541		3236		3236	259	3495	
356	631	Е11-340108-1001 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	26	9662,57 5360,55	900,54 368,57	251227 139374	23414 9583	88438	113208 29155	393590	
357	632	С1232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	26,52	3002		79613		79613	6369	85982	
358	635	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,56858	89920,82 54989,55	28213,34 7497,82	51127 31266	16041 4263	3820	24515 6051	81693	
359	636	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0172	361170		6212		6212	497	6709	
360	637	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,37374	358159		133858		133858	10709	144567	Казахстан
361	638	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17764	330422		58696		58696	4696	63392	Казахстан
362	639	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,78308	116,13	3,41	1717	51	649	706	2617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		68,8	0,45	1017	7		194		
363	640	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14,78308	187,45	4,89	2771	72	1510	829	3888	
				м2		80,43	0,89	1189	13		288		
364	641	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19)	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		7,5	1155,58	30,43	8667	228	560	7340	17288	
				м2 кровли		1050,46	13,3	7878	100		1281		
365	642	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		8,625	3829		33025		33025		35667	Казахстан
				м2							2642		
366	643	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		4,2	2511,65	39,01	10549	163	59	9369	21511	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2458,53	20,1	10326	84		1593		
367	644	С КП ТОО "МеталлПрофиль"	Металлосайдинг с комплектующими RAL-1015		3,4	1967,14		6688		6688		7223	
				м2							535		
368	645	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		0,8	1541		1233		1233		1332	
				м2							99		
369	646	Е11-340108-1001 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство		7,3	9662,57	900,54	70537	6574	24831	31785	110508	
				м2 поверхности		5360,55	368,57	39132	2691		8186		
370	647	С1232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе		7,446	3002		22353		22353		24141	
				м2							1788		
371	650	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,84032	89920,82	28213,34	75562	23709	5645	36231	120736	
				т конструкций		54989,55	7497,82	46209	6301		8943		
372	651	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,0344	361170		12424		12424		13418	
				т							994		
373	652	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,51164	358159		183248		183248		197908	Казахстан
				т							14660		
374	653	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,29428	330422		97237		97237		105016	Казахстан
				т							7779		
375	654	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,84832	116,13	3,41	2537	75	959	1044	3867	
				м2		68,8	0,45	1503	10		286		
376	655	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,84832	187,45	4,89	4095	106	2231	1226	5747	
				м2		80,43	0,89	1757	19		426		
377	656	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		8,2	1155,58	30,43	9476	249	613	8025	18901	
				м2 кровли		1050,46	13,3	8614	109		1400		
378	657	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		9,43	3829		36107		36107		38996	Казахстан
				м2							2889		
379	658	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		6,36	2511,65	39,01	15974	248	90	14188	32575	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2458,53	20,1	15636	128		2413		
380	659	С КП ТОО "МеталлПрофиль"	Металлосайдинг с комплектующими RAL-1015		5,4	1967,14		10623		10623		11473	
				м2							850		
381	660	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		0,96	1541		1479		1479		1597	
				м2							118		
382	661	Е11-340108-1001 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство		8,2	9662,57	900,54	79233	7384	27892	35704	124132	
				м2 поверхности		5360,55	368,57	43957	3022		9195		
383	662	С1232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе		8,364	3002		25109		25109		27118	
				м2							2009		
384	665	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,90218	89920,82	28213,34	81125	25453	6061	38899	129626	
				т конструкций		54989,55	7497,82	49610	6764		9602		
385	666	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,0344	361170		12424		12424		13418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							994		
386	667	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,49836	358159		178492		178492		192771	Казахстан
				т							14279		
387	668	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,36942	330422		122064		122064		131829	Казахстан
				т							9765		
388	669	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		23,45668	116,13	3,41	2724	80	1030	1121	4153	
				м2		68,8	0,45	1614	11		308		
389	670	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		23,45668	187,45	4,89	4397	115	2396	1316	6170	
				м2		80,43	0,89	1887	21		457		
390	671	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		14	1155,58	30,43	16178	426	1046	13701	32269	
				м2 кровли		1050,46	13,3	14706	186		2390		
391	672	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		16,1	3829		61647		61647		66579	Казахстан
				м2							4932		
392	673	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		8,1	2511,65	39,01	20344	316	114	18069	41486	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2458,53	20,1	19914	163		3073		
393	674	С КП ТОО "МеталлПрофиль"	Металлосайдинг с комплектующими RAL-1015		6,6	1967,14		12983		12983		14022	
				м2							1039		
394	675	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		1,5	1541		2312		2312		2497	
				м2							185		
395	676	Е11-340108-1001 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство		13,5	9662,57	900,54	130445	12157	45920	58781	204364	
				м2 поверхности		5360,55	368,57	72367	4976		15138		
396	677	С1232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе		13,77	3002		41338		41338		44645	
				м2							3307		
397	680	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,67444	89920,82	28213,34	60646	19028	4531	29079	96903	
				т конструкций		54989,55	7497,82	37087	5057		7178		
398	681	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,0258	361170		9318		9318		10063	
				т							745		
399	682	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,38046	358159		136265		136265		147166	Казахстан
				т							10901		
400	683	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,26818	330422		88613		88613		95702	Казахстан
				т							7089		
401	684	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,53544	116,13	3,41	2036	60	770	838	3104	
				м2		68,8	0,45	1207	8		230		
402	685	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,53544	187,45	4,89	3287	86	1791	984	4613	
				м2		80,43	0,89	1410	16		342		
403	686	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		12,6	1155,58	30,43	14560	384	941	12331	29042	
				м2 кровли		1050,46	13,3	13236	168		2151		
404	687	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		14,49	3829		55482		55482		59921	Казахстан
				м2							4439		
405	688	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		5,45	2511,65	39,01	13688	213	77	12158	27914	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2458,53	20,1	13399	110		2068		
406	689	С КП ТОО "МеталлПрофиль"	Металлосайдинг с комплектующими RAL-1015		4,6	1967,14		9049		9049		9773	
				м2							724		
407	690	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		0,85	1541		1310		1310		1415	
				м2							105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	691	Е11-340108-1001 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство		12,2	9662,57	900,54	117883	10987	41498	53120	184683	
				м2 поверхности		5360,55	368,57	65399	4497		13680		
409	692	С1232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе		12,444	3002		37357		37357		40346	
				м2							2989		
410	697	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,024	88253,28	3472,06	2118	83	112	1340	3735	
				т конструкций		80117,05	807,21	1923	19		277		
411	698	СКП "ТОО «Стандартпарк Казахстан"	Решетка стальная 500х1000 артикул 98.5112		2	31419,64		62839		62839		67866	
				шт							5027		
			Итого по разделу: 13. Крыльца КР-1,2,3,4,5,6,7									4310125	
			Раздел: 14. Навес НС-1-6 шт										
412	699	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,4872	89920,82	28213,34	43809	13746	3273	21006	70000	
				т конструкций		54989,55	7497,82	26791	3653		5185		
413	700	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,2292	369084		84594		84594		91362	Казахстан
				т							6768		
414	701	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,258	346354		89359		89359		96508	Казахстан
				т							7149		
415	706	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		2,04	2511,65	39,01	5124	80	29	4551	10449	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2458,53	20,1	5015	41		774		
416	707	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		2,04	1541		3144		3144		3395	
				м2							251		
417	708	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02892	112148,33	9301,53	3243	269	241	3304	7071	
			т стальных элементов			94527,13	2300,76	2734	67		524		
418	709	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00984	307964		3030		3030		3272	Казахстан
				т							242		
419	710	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,01908	361170		6891		6891		7442	
				т							551		
420	711	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		36	30		1080		1080		1166	
				шт.							86		
421	712	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		21	1452,62	6,19	30505	130	7574	18292	52701	
				м2		1085,77	3,06	22801	64		3904		
422	713	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,6672	116,13	3,41	1471	44	556	605	2242	
				м2		68,8	0,45	872	6		166		
423	714	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		12,6672	187,45	4,89	2374	62	1294	711	3332	
				м2		80,43	0,89	1019	11		247		
424	715	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,3168	9336,82	62,66	2958	20	1874	967	4239	
			м3 древесины в конструкции			3359,75	30,63	1064	10		314		
			Итого по разделу: 14. Навес НС-1-6 шт									353179	
			Раздел: 15. Навес НС-2-2 шт(АР-47)										
425	716	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж		0,50544	89920,82	28213,34	45450	14260	3396	21793	72622	
				т конструкций		54989,55	7497,82	27794	3790		5379		
426	717	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,1133	369084		41817		41817		45162	Казахстан
				т							3345		
427	718	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,19344	346354		66999		66999		72359	Казахстан
				т							5360		
428	723	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		2,508	2511,65	39,01	6299	97	35	5595	12846	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2458,53	20,1	6166	50		952		
429	724	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		2,508	1541		3865		3865		4174	
				м2							309		
430	725	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02762	112148,33	9301,53	3098	257	230	3156	6754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		94527,13	2300,76	2611	64		500		
431	726	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01066	307964		3283		3283	263	3546	Казахстан
432	727	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01696	361170		6125		6125	490	6615	
433	728	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	30		960		960	77	1037	
434	729	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	37,8	1452,62 1085,77	6,19 3,06	54909 41042	234 116	13633	32926 7027	94862	
435	730	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,14144	116,13 68,8	3,41 0,45	1526 904	45 6	577	628 172	2326	
436	731	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,14144	187,45 80,43	4,89 0,89	2463 1057	65 12	1342	737 256	3456	
437	732	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3324	9336,82 3359,75	62,66 30,63	3104 1117	21 10	1966	1014 329	4447	
			Итого по разделу: 15. Навес НС-2-2 шт(АР-47)									330206	
			Раздел: 16. Слуховое окно СО-2-1 шт(АР-49)										
438	733	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	24826,91 10453,04	1251,31 596,61	24827 10453	1252 597	13123	9945 2782	37554	
439	734	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522		522		522	42	564	
440	735	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	83	1123	
441	736	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148		4148		4148	332	4480	
442	737	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,34	125340,34 37363,5	1622,61 804,15	543977 162158	7042 3490	374777	149083 55445	748505	
443	738	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	432,4	4122,41 2228,91	24,26 5,16	1782530 963779	10491 2232	808259	772809 204427	2759766	
444	739	С КП ТОО "МеталлПрофиль"	Металлосайдинг с комплектующими RAL-1015	м2	432,4	1967,14		850591		850591	68047	918638	
			Итого по разделу: 16. Слуховое окно СО-2-1 шт(АР-49)									4470630	
			Раздел: 17. Стремянка СМ-1(АР-50)										
445	741	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,13364	105997,75 57496,55	36112,69 14055,65	14166 7684	4826 1878	1656	6598 1661	22425	
446	742	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09009	369084		33251		33251	2660	35911	Казахстан
447	743	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00549	365820		2008		2008	161	2169	
448	744	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03806	321303		12229		12229	978	13207	
449	745	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,47464	116,13 68,8	3,41 0,45	403 239	12 2	153	166 46	615	
450	746	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,47464	187,45 80,43	4,89 0,89	651 279	17 3	355	195 68	914	
451	747	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	28	30		840		840	67	907	
			Итого по разделу: 17. Стремянка СМ-1(АР-50)									76148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Отмостка- (АР-51)										
452	752	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		4,7	1582,77	50,46	7439	237	1300	4890	13315	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1255,64	44,85	5902	211		986		
453	753	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		4,7	695,68	9,75	3270	46	1210	1627	5289	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		428,52	4,21	2014	20		392		
454	754	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		776,3	1027,25	26,03	797455	20203	444339	312831	1199109	
				м2 поверхности		428,85	4,46	332914	3464		88823		
			Итого по разделу: 18. Отмостка- (АР-51)									1217713	
			Раздел: 19. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1 АР-52										
455	755	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		1,590927	11619,79	3590,4	18486	5712	2395	11107	31960	
				м3 кладки		6523,95	982,85	10379	1564		2367		
456	756	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый		113	145		16385		16385		17696	Казахстан
				шт.							1311		
457	757	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,04936	105886,67	3213,29	5227	159	0	4769	10796	
				т металлических изделий		102673,38	1206,22	5068	60		800		
458	758	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02772	319930		8868		8868		9577	Казахстан
				т							709		
459	759	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00204	325908		665		665		718	
				т							53		
460	760	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0196	330422		6476		6476		6994	Казахстан
				т							518		
461	761	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,008	125340,34	1622,61	1003	13	691	275	1380	
				м3 древесины в конструкции		37363,5	804,15	299	6		102		
462	762	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2,1	3920,64	138,56	8233	291	1645	5883	15245	
				м2 кровли		2998,91	46,33	6298	97		1129		
463	763	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		2,3226	2167		5033		5033		5436	Казахстан
				м2							403		
464	764	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		0,567	2511,65	39,01	1424	22	8	1265	2904	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2458,53	20,1	1394	11		215		
465	765	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		0,567	1541		874		874		944	
				м2							70		
466	766	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство		0,33	27357,35	5454,15	9028	1800	4688	2726	12694	
				м3		7698,04	1380,64	2540	456		940		
467	767	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0009	319930		288		288		311	Казахстан
				т							23		
468	768	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,05794	88253,28	3472,06	5113	201	270	3235	9016	
				т конструкций		80117,05	807,21	4642	47		668		
469	769	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0219	330422		7236		7236		7815	Казахстан
				т							579		
470	770	С1261-102-0103	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345		0,03604	268275		9669		9669		10442	
				т							773		
471	771	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,50644	187,45	4,89	282	7	154	85	396	
				м2		80,43	0,89	121	1		29		
472	772	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,004995	30693,54	1384,6	153	7	1	134	310	
				т		29020,94	542,3	145	3		23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
473	773	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004995	340851		1703		1703	136	1839	
			Итого по разделу: 19. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1 АР-52									146473	
			Раздел: 20. Воздухозаборная шахта ВЗШ-2 АР-52.1										
474	774	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,759875	11619,79 6523,95	3590,4 982,85	20449 11481	6319 1730	2649	12286 2619	35354	
475	775	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	125	145		18125		18125	1450	19575	Казахстан
476	776	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04936	105886,67 102673,38	3213,29 1206,22	5227 5068	159 60	0	4769 800	10796	
477	777	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	319930		8868		8868	709	9577	Казахстан
478	778	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00204	325908		665		665	53	718	
479	779	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0196	330422		6476		6476	518	6994	Казахстан
480	780	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	125340,34 37363,5	1622,61 804,15	1003 299	13 6	691	275 102	1380	
481	781	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,1	3920,64 2998,91	138,56 46,33	8233 6298	291 97	1645	5883 1129	15245	
482	782	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2,3226	2167		5033		5033	403	5436	Казахстан
483	783	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,567	2511,65 2458,53	39,01 20,1	1424 1394	22 11	8	1265 215	2904	
484	784	С1223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м2	0,567	1541		874		874	70	944	
485	785	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,33	27357,35 7698,04	5454,15 1380,64	9028 2540	1800 456	4688	2726 940	12694	
486	786	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	319930		288		288	23	311	Казахстан
487	787	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05036	88253,28 80117,05	3472,06 807,21	4444 4035	175 41	235	2812 581	7837	
488	788	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01432	330422		4732		4732	379	5111	Казахстан
489	789	С1261-102-0103	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345	т	0,03604	268275		9669		9669	773	10442	
490	790	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,30936	187,45 80,43	4,89 0,89	245 105	6 1	134	73 26	344	
491	791	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,004995	30693,54 29020,94	1384,6 542,3	153 145	7 3	1	134 23	310	
492	792	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004995	340851		1703		1703	136	1839	
			Итого по разделу: 20. Воздухозаборная шахта ВЗШ-2 АР-52.1									147811	
			Раздел: 21. Решетки оконные АР 53										
493	793	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,06686	88253,28	3472,06	5901	232	312	3733	10405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		80117,05	807,21	5357	54		771		
494	794	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02064	323209		6671		6671	534	7205	
495	795	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04622	330422		15272		15272	1222	16494	Казахстан
496	796	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,73836	187,45 80,43	4,89 0,89	326 140	9 2	178	98 34	458	
497	797	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03117	88253,28 80117,05	3472,06 807,21	2751 2497	108 25	145	1740 359	4850	
498	798	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00903	323209		2919		2919	233	3152	
499	799	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02214	330422		7316		7316	585	7901	Казахстан
500	800	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,81042	187,45 80,43	4,89 0,89	152 65	4 1	83	45 16	213	
			Итого по разделу: 21. Решетки оконные АР 53									50678	
			ИТОГО:					22422420 6077323	790685 249696	15554418	5351437 2221902	29995759	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		359949				30355712	
			Итого с временными			1,35 %		409802				30765514	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		615310				31380824	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32951476	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		3954177				36905653	
			Итого с НДС									35060370	
			Итого со скидкой			5%		1845283					

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Ергебеков Е.Р

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Мамырбеков С.К.

Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Инженер -Технадзор

Айдарбаев А.Р

Инженер -Технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

Бакиев Т.Н

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Керимбеков Д.Д

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ №80" по адресу :г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жайсан,22**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39 2022-09-30**

Акт выполненных работ №14

за **июнь 2023** (месяц, год) на **4-1 Наружное электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	98,9183	123,75	119,17	12241	11788	0	1393	14725	
						4,58	14,98	453	1482		1091		
2	2	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	49,70995	311,89	298,74	15504	14851	20	3088	20079	
						12,75	73,52	634	3655		1487		
3	3	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,59675	3274,99	0	15054	0	0	10839	27964	
						3274,99	0	15054	0		2071		
4	4	С3411-103-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2565,03342	47		120557			9645	130202	
5	5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	49,70995	19,82	16,35	985	813	3	397	1493	
						3,4	7,68	169	382		111		
6	6	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	136,40625	33,53	33,53	4574	4574	0	1449	6505	
						0	14,75	0	2012		482		
7	7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,21875	1056,69	0	4458	0	0	3210	8281	
						1056,69	0	4458	0		613		
8	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	136,40625	200,6	87,52	27363	11938	0	15713	46522	
						113,08	46,91	15425	6399		3446		
9	9	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км трубопровода	0,107	198150	0	21202	0	311	15877	40045	
						195244	0	20891	0		2966		
10	10	С1241-207-1005	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	109,14	671		73233		73233		79092	
											5859		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	417	391,14 178,7	167,47 61,77	163105 74518	69835 25758	18752	72199 18824	254128	
12	12	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	783	427,42 196,57	177,04 65,06	334670 153914	138622 50942	42133	147497 38573	520740	
13	13	С1243-113-1102	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,9078	386498		350863		350863	28069	378932	Казахстан
14	14	С1243-106-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3162	221990		70193		70193	5615	75808	Казахстан
15	15	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник, устанавливаемый вне зданий"	шт	31	7356,52 2552,32	2726,22 1047,53	228052 79122	84512 32473	64417	80349 24672	333073	
16	16	С1247-103-0205	Светильники уличные светодиодные мощность 100 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	31	102962		3191822		3191822	255346	3447168	
17	17	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м	опора	31	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	362049 125197	236851 112578	0	190220 44182	596451	
18	18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,2	23589,91 7325,5	1254,8 357,7	146257 45418	7780 2218	93060	43349 15168	204774	
19	19	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	31	14551,05 6209,61	7687,66 2926,33	451083 192498	238317 90716	20267	203914 52400	707397	
20	20	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85715	744092		637798		637798	51024	688822	Казахстан
21	21	С1212-101-0801	Бетон класса ГОСТ 7473-2010	м3	6,2	16152		100142		100142	8011	108153	Казахстан
22	22	С1243-906-2202	Колодка	шт.	31	1673		51863		51863	4149	56012	
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	3100,3 1759	24,31 0	96109 54529	754 0	40827	39261 10830	146200	
24	24	С1247-204-0809	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	31	808		25048		25048	2004	27052	
25	25	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	310	274,37 242,2	10,56 4,77	85055 75082	3274 1479	6699	55124 11214	151393	
26	26	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные диаметром 20 мм	м	316,2	32		10118		10118	809	10927	
27	27	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые	шт	1	20184,44 20031	1,69 0	20184 20031	2 0	152	12219 2592	34995	
28	28	С1247-211-0115	Фотореле	шт.	1	3528		3528		3528	282	3810	
			ИТОГО:					6623110 877393	823911 330094	4801249	896098 601535	8120743	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		97449					
			Итого с временными									8218194	
			Зимние удорожания			1,35 %		110946					
			Итого с зимними удорожаниями									8329140	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166583					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8495723	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									8920946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1070514					
			Итого с НДС									9991460	
			Итого со скидкой			5%		499573				9491887	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Ергебеков Е.Р

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт
Мырзбеков С.К..

Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Инженер -Технадзор
Айдарбаев А.Р

Инженер -Технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Бакиев Т.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Керимбеков Д.Д

Заказчик : КГУ «Управление строительства города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ №80" по адресу :г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жайсан,22
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №39 2022-09-30

Акт выполненных работ №15

за июнь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Подготовка территории										
1	1	E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	53	74,78 0	74,78 28,07	3963 0	3963 1488	0	1071 403	5437	
2	2	E11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	53	565,94 0	565,94 212,45	29995 0	29995 11260	0	8107 3048	41150	
3	3	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	356	4302,83 2531,15	1771,68 881,04	1531806 901089	630716 313649	0	1311918 227498	3071222	
4	4	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	818,8	117		95800			7664	103464	
5	5	C3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	24564	38		933432			74675	1008107	
			Итого по разделу: 2. Подготовка территории									4229380	
			Раздел: 3. Вертикальная планировка										
6	6	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	738	84,98 0	84,98 31,9	62712 0	62711 23542	0	16950 6373	86035	
7	7	E11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	738	642,41 0	642,41 241,16	474100 0	474100 177978	0	128144 48180	650424	
8	8	E11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2910	357,5 0	357,5 70,17	1040325 0	1040325 204209	0	147031 94988	1282344	
9	9	C3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	101850	34		3462900			277032	3739932	
10	10	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2910	29,8 4,77	24,9 11,7	86725 13888	72459 34047	378	34513 9699	130937	
11	11	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	738	107,04 0	107,04 49,27	78994 0	78994 36365	0	26183 8414	113591	
12	12	E11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162	357,5 0	357,5 70,17	57915 0	57915 11368	0	8185 5288	71388	
13	13	C3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5670	34		192780			15422	208202	
14	14	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		162	41,91	41,91	6790	6790	0	2151	9656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	18,44	0	2987		715		
			Итого по разделу: 3. Вертикальная планировка									6292509	
			Раздел: 4. Озеленение, см. ГП-3, 5										
15	15	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка		4800	134,9	0	647496	0	0	569796	1314675	
				м2		134,9	0	647496	0		97383		
16	16	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом		4320	15,16	15,16	65502	65502	0	25376	98148	
				м2		0	6,67	0	28836		7270		
17	17	Е11-470101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную		480	146,74	0	70435	0	0	61983	143011	
				м2		146,74	0	70435	0		10593		
18	18	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		8578	620,4	22,4	5321791	192148	0	4557963	10670134	
				м2		598	5,81	5129644	49860		790380		
19	19	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать		8578	81,96	0,19	703087	1608	0	617301	1426019	
				м2		81,78	0	701479	0		105631		
20	20	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		8578	385,14	236,01	3303757	2024516	518969	1131017	4789556	
				м2		88,63	61,2	760272	524974		354782		
21	21	Е11-470102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		70	4524,55	0	316718	0	0	278712	643064	
				яма		4524,55	0	316718	0		47634		
22	22	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		70	5289,52	1469,14	370266	102840	8346	262716	683621	
				шт.		3701,15	563,73	259080	39461		50639		
23	24	С1254-103-0202	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		58	7438		431404		431404		465916	
				шт.							34512		
24	25	С1254-103-3002	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		12	8289		99468		99468		107425	
				шт.							7957		
25	26	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		86	969,65	0	83390	0	0	73383	169315	
				яма		969,65	0	83390	0		12542		
26	27	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		86	2030,92	232,58	174660	20002	9559	132252	331465	
				шт.		1687,2	60,31	145099	5187		24553		
27	28	С1254-104-0501	Кизильник с оголённой корневой системой		18	631		11358		11358		12267	
				шт.							909		
28	29	С1254-104-1302	Дёрн белый с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		46	9501		437046		437046		472010	
				шт.							34964		
29	30	С1254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой		22	630		13860		13860		14969	
				шт.							1109		
30	31	Е11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см		290	1008,07	0	292339	0	0	257259	593566	
				м2		1008,07	0	292339	0		43968		
31	32	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см		290	698,17	0	202468	0	0	178172	411091	
				м2		698,17	0	202468	0		30451		
32	33	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка		290	3012,86	707,19	873729	205084	18473	618951	1612094	
				м2		2241,97	183,39	650172	53182		119414		
33	34	С1254-105-0105	Портулак		4872	48		233856		233856		252564	
				шт.							18708		
			Итого по разделу: 4. Озеленение, см. ГП-3, 5									24210910	
			Раздел: 5. МАФ, см. ГП-5										
34	35	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой		1	83646	3008	83646	3008	70891	8180	99172	
				комплект		9747	1128	9747	1128		7346		
35	36	У86-010215-0101 0	Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)		1	93774	380	93774	380	87278	5209	106902	
				шт.		6116	113	6116	113		7919		
36	38	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"		18	32485	34	584730	612	581652	2088	633762	
				шт.		137	10	2466	180		46944		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	39	У86-010307-0104 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	280971 30128	13679 5026	280971 30128	13679 5026	237164	25274 24500	330745	
38	40	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	96304		288912		288912	23113	312025	Казахстан
39	41	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	196,2	155209 29866	640 204	30452006 5859709	125568 40025	24466729	4131580 2766616	37350202	
40	42	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	363423 65064	2715 1119	726846 130128	5430 2238	591288	92462 65544	884852	
41	43	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	164409 31781	1232 450	328818 63562	2464 900	262792	45608 29954	404380	
42	45	У86-010605-0402 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	95524 14779	180 75	191048 29558	360 150	161130	34904 18076	244028	
43	46	У86-010203-0104 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	621719 35827	11085 4057	621719 35827	11085 4057	574807	28437 52012	702168	
44	47	У86-010213-0101 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	109454 12949	3554 1267	109454 12949	3554 1267	92951	10767 9618	129839	
45	48	У86-010204-0201 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	284959 27463	5478 1925	284959 27463	5478 1925	252018	22909 24629	332497	
46	49	У86-010207-0304 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1	105041 12438	499 142	105041 12438	499 142	92104	12348 9391	126780	
47	50	У86-010302-0307 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	8	55371 2199	127 36	442968 17592	1016 288	424360	19616 37008	499592	
48	51	У86-010201-0111 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1	443669 26731	901 345	443669 26731	901 345	416037	21899 37245	502813	
49	52	У86-010201-0102 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)	комплект	1	297595 24230	4335 1570	297595 24230	4335 1570	269030	19840 25395	342830	
			Итого по разделу: 5. МАФ, см. ГП-5									**43002587**	
			ИТОГО:					**57047023** **16462213**	**5248037** **1577747**	**30651860**	**14930255** **5758108**	**77735386**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**932825**				**78668210**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1062021**				**79730231**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1594605**				**81324836**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**85395260**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		10247431					
			Итого с НДС									95642691	
			Итого со скидкой			5%		4782135				90860556	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства
и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Ергебеков Е.Р

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт
Мамырбеков С.К.

Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Инженер - Технадзор
Айдарбаев А.Р

Инженер - Технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Бакиев Т.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Керимбеков Д.Д

Заказчик : КГУ «Управление строительства города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ ОШ №80" по адресу :г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жайсан,22
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №39 2022-09-30

Акт выполненных работ №16

за июнь 2023 (месяц, год) на По акту корректировке

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции железобетонные 2-1-1										
1		Е11-460101-1204	Узел сопряжения колонны с подкрановой балкой. Усиление	т усиления	4,6287714	572639,22 520017	33384,95 2663,29	2650616 2407040	154532 12328	89045	2032269 374631	5057516	
			Итого по разделу: 1. Конструкции железобетонные 2-1-1									5057516	
			Раздел: 2. Заделка отверстий										
2		Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	3,36	98699,56 60201,68	841,48 428,88	331631 202278	2827 1441	126526	171124 40220	542975	
3		Е11-460303-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	4,5	119806,31 81958,4	1386,04 714,8	539128 368813	6238 3217	164078	312505 68131	919764	
			Итого по разделу: 2. Заделка отверстий									1462739	
			Раздел: 3. Приямок										
4	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,122	18292,93 1942,18	1483,4 404,98	20525 2179	1664 454	16681	2396 1834	24755	
5		Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,04	33700,66 13970,46	2747,19 762,85	270953 112322	22087 6133	136543	107795 30300	409048	
6	22	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,103656	323209		33503		33503	2680	36183	
			Итого по разделу: 3. Приямок									469986	
			Раздел: 4. Элементы кровли										
7		С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	20,16	70142		1414063		1414063	113125	1527188	
8	30	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,16	9348,98 1367,93	86,95 42,75	188475 27577	1753 862	159145	25595 17126	231196	
9	32	С1217-101-0304	Болты самоанкерующиеся распорные М12х200 ГОСТ 28778-90	шт.	214	171		36594		36594	2928	39522	
			Итого по разделу: 4. Элементы кровли									1797906	
			Раздел: 5. Крыльцо КР-1, 2, 3, 5, 6										
10		Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	2,85	22701,97 13091,41	9610,56 5075,08	64701 37311	27390 14464	0	43491 8655	116847	
11	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,85	18292,93 1942,18	1483,4 404,98	52135 5535	4228 1154	42372	6087 4658	62880	
12		Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	8,5	25814,87 6191,64	2265,08 620,66	219426 52629	19254 5276	147544	52693 21770	293889	
13	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,029	325908		9451		9451		10207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							756		
14	40	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,44965	319930		143857		143857		155366	Казахстан
				т							11509		
15	41	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0273	337503		9214		9214		9951	
				т							737		
			Итого по разделу: 5. Крыльцо КР-1, 2, 3, 5, 6									649140	
			Раздел: 6. Входная группа группа Вг1-блок4										
16	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		29	1160,57	0	33657	0	0	24233	62521	
				м3 грунта		1160,57	0	33657	0		4631		
17	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		29	200,6	87,52	5817	2538	0	3341	9891	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	3279	1360		733		
18		Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		29	99,94	84,07	2898	2438	90	722	3910	
				м3 уплотненного грунта		12,77	21,8	370	632		290		
19	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,38	18292,93	1483,4	25244	2047	20517	2948	30447	
				м3		1942,18	404,98	2680	559		2255		
20		Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство Бетон В25		4,9	26500,7	2163,47	129853	10601	91328	27895	170368	
				м3		5698,8	557,1	27924	2730		12620		
21	94	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02772	1078829,39	1569,39	29905	43	20849	8220	41175	
				т		325116	758,07	9012	21		3050		
22	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0895	325908		29169		29169		31503	
				т							2334		
23	23	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,1349	307902		41536		41536		44859	Казахстан
				т							3323		
24		Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,41895	26231,81	14206,69	10990	5951	1064	4101	16298	
				т конструкций		9484,44	4700,86	3974	1969		1207		
25	622	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,41895	598456		250723		250723		270781	Казахстан
				т							20058		
26		Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м		0,94674	48218,49	21457,25	45650	20314	2713	20120	71032	
				т конструкций		23895,3	6904,77	22623	6537		5262		
27	622	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,94674	598456		566582		566582		611909	Казахстан
				т							45327		
28		Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,23814	35665,56	11274,33	8493	2685	591	4254	13767	
				т конструкций		21911,4	3976,57	5218	947		1020		
29	622	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,23814	598456		142516		142516		153917	Казахстан
				т							11401		
30		Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,89489	95369,96	15375,76	85346	13760	1914	51264	147539	
				т конструкций		77855,4	5166,99	69672	4624		10929		
31	622	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,89489	598456		535552		535552		578396	Казахстан
				т							42844		
32		Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		62,468	175,98	3,91	10993	244	6380	3045	15161	
				м2		69,94	0,71	4369	44		1123		
33		Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		108	2301,19	9,5	248529	1026	57930	151845	432404	
				м2 поверхности облицовки		1755,3	2,17	189572	234		32030		
34		С1222-529-0105	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		237,6	187		44431		44431		47985	Казахстан
				м							3554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35		СПрайс-листТОО "LF Holding"	ST-ФП Europanel(Г) стандарт глянец без пленок, L500 мм(RAL 9003 сигнальный белый глянец)	м	180	837,54		150757		150757	12061	162818	
36		Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58	284,94 98,34	37,05 15,73	16527 5704	2149 912	8674	6219 1820	24566	
37		Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	58	207,14 51,58	0,69 0,36	12014 2992	40 21	8982	2832 1188	16034	
38		Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58	814,96 462,8	35,22 18,99	47268 26842	2042 1101	18383	26267 5883	79418	
39		Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58	181,26 11,44	11,89 6,28	10513 664	689 364	9160	966 918	12397	
40		Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09222	20054,38 18362,8	1660,22 801,46	1849 1693	153 74	3	1608 277	3734	
41	25	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09222	337503		31125		31125	2490	33615	
42		Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58	2102,86 1422,17	162,88 80,23	121966 82486	9447 4653	30033	81911 16310	220187	
43	619	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	58	3092		179336		179336	14347	193683	Казахстан
44		Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	2,4	502,28 200,33	1,03 0,54	1205 481	2 1	722	444 132	1781	
45		Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	72	1012,48 913,44	24,34 10,64	72899 65768	1752 766	5378	61211 10729	144839	
46		С1224-102-0903	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	м2	79,632	2610		207840		207840	16627	224467	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Входная группа группа Вг1-блок4									**3871402**	
			Раздел: 8. ФундаментыУсиление колонн по типу 1, см. КЖ-38										
47	96	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	288	1065,23 602,22	456,5 325,23	306786 173439	131472 93666	1875	224369 42492	573647	
48	97	Е11-460301-0117 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	288	233,7 135,8	91,39 67,91	67306 39110	26320 19558	1875	49282 9327	125915	
49	98	Е11-460101-0701	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	4,1616	98328,75 72870,84	20368,86 8546,81	409205 303259	84767 35568	21179	284615 55506	749326	
50	99	С1222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1	т	4,1616	733976		3054515		3054515	244361	3298876	Казахстан
			Итого по разделу: 8. ФундаментыУсиление колонн по типу 1, см. КЖ-38									**4747764**	
			Раздел: 9. Усиление колонн по типу 2, см. КЖ-39										
51	101	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	56	1065,23 602,22	456,5 325,23	59653 33724	25564 18213	365	43627 8262	111542	
52	102	Е11-460301-0117 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	56	233,7 135,8	91,39 67,91	13087 7605	5118 3803	365	9583 1814	24484	
53	103	Е11-460101-0701	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,18536	98328,75 72870,84	20368,86 8546,81	18226 13507	3775 1584	943	12677 2472	33375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	104	С1222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1	т	0,18536	733976		136050		136050		146934	Казахстан
											10884		
			Итого по разделу: 9. Усиление колонн по типу 2, см. КЖ-39									316335	
			Раздел: 10. Архитектурно-строительные решения 2-1-2										
55	29	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1690,74	2879,16	20,95	4867918	35421	2311918	2282558	7722514	
						1490,81	9,22	2520579	15597		572038		
56	66	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1690,74	823,67	4,48	1392611	7566	364202	818906	2388438	
						603,78	1,65	1020843	2790		176921		
			Итого по разделу: 10. Архитектурно-строительные решения 2-1-2									10110952	
			Раздел: 11. Стены и перегородки (Лист АР-15)										
57		Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1790,025512	2925,9	97,71	5237441	174908	1165181	3669901	9619929	
						2177,26	27,25	3897352	48778		712587		
58		С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	179,0025512	23374		4184006		4184006		4518726	Казахстан
											334720		
59	318	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,6363208	105886,67	3213,29	279151	8471	0	254690	576548	
						102673,38	1206,22	270680	3180		42707		
60		С1214-203-0401 прим	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,6363208	380295		1002580		1002580		1082786	
											80206		
			Итого по разделу: 11. Стены и перегородки (Лист АР-15)									15797989	
			Раздел: 12. Кровля(Лист АР-12)										
61	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	244,7872958	3541,87	138,56	867004	33919	98990	685801	1677029	
						2998,91	46,33	734096	11340		124224		
62	13	С1224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	270,7347491	2542		688208		688208		743265	Казахстан
											55057		
			Итого по разделу: 12. Кровля(Лист АР-12)									2420294	
			Раздел: 13. Полы 2 этажа тип 4 помещения 8,9,26,52,53,55,56,67,75										
63	750	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2148382	23223,86	2075,28	4989	446	7	4324	10058	
						21117,22	1001,83	4537	215		745		
64	751	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2148382	337503		72509		72509		78310	
											5801		
65		Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,2303894	15275,36	2426,74	156273	24826	70942	65909	239957	
						5914,22	939,49	60505	9611		17775		
66		Е11-110101-1102 примК=6	Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	102,3038942	557,85	44,6	57070	4562	48470	6060	68180	
						39,47	23,55	4038	2409		5050		
			Итого по разделу: 13. Полы 2 этажа тип 4 помещения 8,9,26,52,53,55,56,67,75									396505	
			Раздел: 14. Полы 2-го этажа тип 6,Спортзал 54										
67		Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36,81	11394,83	2506,68	419444	92270	147128	211752	681692	
						4891,18	1228,56	180044	45223		50496		
68	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,85	18292,93	1483,4	546044	44280	443790	63757	658585	
						1942,18	404,98	57974	12089		48784		
69		Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	30	15275,36	2426,74	458261	72803	208032	193275	703659	
						5914,22	939,49	177427	28185		52123		
70	750	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,641	23223,86	2075,28	61334	5481	83	53159	123652	
						21117,22	1001,83	55771	2646		9159		
71	751	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,641	319930		844935		844935		912530	Казахстан
											67595		
72		Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	368,1	583	22,23	214604	8181	129	196356	443837	
						560,43	7,05	206294	2595		32877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73		Е11-110101-1110 К=2	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	368,1	75,56 67,55	7,94 2,8	-27813 -24866	-2922 -1031	-26	-24342 -4172	-56327	
74		С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	662,58	58		38430		38430	3074	41504	Казахстан
75		С1233-401-0402	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	кг	1177,92	97		114258		114258	9141	123399	Казахстан
76		Е11-110101-1102 примК=6	Проливка. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	368,1	557,85 39,47	44,6 23,55	205344 14528	16418 8669	174398	21805 18172	245321	
77		Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	368,1	824,98 623,81	33,23 17,71	303676 229623	12230 6520	61822	221974 42052	567702	
78		С1233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	м2	375,462	9048		3397180		3397180	271774	3668954	
79		Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	79,3	391,69 131,53	3,45 1,79	31061 10430	274 142	20357	9937 3280	44278	
			Итого по разделу: 14. Полы 2-го этажа тип 6,Спортзал 54									8158786	
			ИТОГО:					38566801 13765163	1134044 444228	23667590	12597376 4093137	55257314	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		663088				55920398	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		754925				56675323	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1133506				57808829	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									60702243	
			НДС			12 %		7284269					
			Итого с НДС									67986512	
			Итого со скидкой			5%		3399326				64587187	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Ергебеков Е.Р

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт
Мамырбеков С.К..

Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Инженер - Технадзор
Айдарбаев А.Р

Инженер - Технадзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
Бакиев Т.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Керимбеков Д.Д