Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №235
*Форма*

## *Декларация о соответствии*

*«29» 12 2023г.*

*Подрядчик (ген. Подрядчик) **ТОО «Асанас-Дар»** БИН 030640005245*
*Кызылординская область, г.Кызылорда, Кашаубаева, 13*
*(наименование организации, юридический адрес)*

*в лице **директора Карабаевой Рыскуль Абушаметовны***
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

*по объекту: **«Реконструкция водопровода по улице Л. Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай».***
*(наименование, местонахождение объекта)*

*Заказчиком которого является : Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001*
***Директор Шалабаев Казбек Васильевич***
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

*удостоверяет, что:*

*1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;*

*2.субподрядными организациями 1) ТОО «NS ImperiumGroup»ГСЛ№1511673 от 19.06.2015г.директор – Сапарбеков Н.М,*
*2)ТОО «BestStroyGroupинжениринг» БИН151240009895 лицензия№20010610 от 23.07.2020г. директор – Ниязбеков Г.Д.*
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*

*3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СК КАЗГОСПРОЕКТ»,18008137 от 20.04.2018г.Рабочий проект*
*(наименование проектной организации, номер проекта)*

*Объект: **«Реконструкция водопровода по улице Л. Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай»***
*Утвержден(а) приказом ГКП "Костанай-Су".129/п 10.06.2021г*
*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

*4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

| *Мощность, производительность и так далее* | *Единица измерения* | *По проекту* | | *Фактический* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *общая (с учетом ранее принятых)* | *в том числе пускового комплекса или очереди* | *общая (с учетом ранее принятых)* | *в том числе пускового комплекса или очереди* |
| *Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм* | *м* | *957,0* | | *957,0* | |
| *Труба полиэтиленовая для* | *м* | *45,0* | | *45,0* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм | м | 6,8 | | 6,8 | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 26,9 | | 26,9 | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм | м | 3,0 | | 3,0 | |
| Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт | 20 | | 20 | |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15.6 | шт | 20 | | 20 | |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15.9 | шт | 20 | | 20 | |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15.9А | шт | 20 | | 20 | |
| Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт | 20 | | 20 | |
| Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт | 13 | | 13 | |
| Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт | 7 | | 7 | |
| Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт | 34 | | 34 | |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10.3-с | шт | 15 | | 15 | |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10.3 | шт | 7 | | 7 | |
| Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10.9-с | шт | 1 | | 1 | |
| Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | шт | 7 | | 7 | |
| Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15) | шт | 13 | | 13 | |
| Задвижка фланцевая с обрезиненным клином | шт | 9 | | 9 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *«AVK», из ВЧШГ «тип 02/20» DN200, PN 10, Т от «-20» до «+70» со штур.* | | | | | |
| *Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм* | *шт* | *6* | | *6* | |
| *Задвижка фланцевая с обрезиненным клином «AVK», из ВЧШГ «тип 02/20» DN 80, PN 10, Т от «-20» до «+70» со штур.* | *шт* | *5* | | *5* | |
| *Задвижка фланцевая с обрезиненным клином «AVK», из ВЧШГ «тип 02/20» DN 50, PN 10, Т от «-20» до «+70» со штур.* | *шт* | *6* | | *6* | |
| *Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином типа «AVK», Д-50 мм, Ру=1,6 мПа* | *шт* | *1* | | *1* | |
| *Колонки водоразборные* | *шт* | *3* | | *3* | |
| *Колонка водоразборная эжекторная «КВ-4»* | *шт* | *1* | | *1* | |

| *Показатели* | *По проекту* | | | *Фактический* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Число квартир* | *Площадь квартир, м2* | | *Число квартир* | *Площадь квартир, м2* | |
| | | *общая* | *жилая* | | *общая* | *жилая* |
| *Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более* | - | - | - | - | - | - |

*5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:*

*При проведении строительно-монтажных работ были использованы:*

*Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм-957,0м;*

*Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм-45,0м*
*Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм-6,86м*
*Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм-26,9м*
*Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0мм-3,0м*
*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-20шт*
*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15.6-20шт*
*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15.9-20шт*
*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15.9А-20шт*
*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1-20шт*
*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1-13шт*
*Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2-7шт*
*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6-34шт*
*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10.3-с-15шт*
*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10.3-7шт*
*Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10.9-с-1шт*
*Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)-7шт*
*Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)-13шт*
*Задвижка фланцевая с обрезиненным клином AVK», из ВЧШГ «тип 02/20» DN200, PN 10, Т от «-20» до «+70» со штур.-9шт*
*Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм-6шт*
*Задвижка фланцевая с обрезиненным клином «AVK», из ВЧШГ «тип 02/20» DN 80, PN 10, Т от «-20» до «+70» со штур.-5 шт*
*Задвижка фланцевая с обрезиненным клином «AVK», из ВЧШГ «тип 02/20» DN 50, PN 10, Т от «-20» до «+70» со штур -6 шт*
*Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином типа «AVK», Д-50 мм, Ру=1,6 мПа – 1 шт*
*Колонки водоразборные – 3шт*
*Колонка водоразборная эжекторная «КВ-4» - 1шт*
*поставлены Колодцы водопроводные диаметром =1500мм -20шт; водозаборные колонки -3шт*
*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

*6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;*

*7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;*

*8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:*
*начало работ июнь 2023г.;*
*(месяц, год)*
*окончание работ декабрь 2023 г.;*
*(месяц, год)*
*при продолжительности строительства, :*
*по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3*
*фактический, месяц: 6;*

*9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;*

*9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);*

*10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей / или зданий (сооружении) выполнена (обязательное приложение и декларации о соответствии):*

*10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;*

*11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что утверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;*

*Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:*

ГКП «Костанай-Су» гл. инженер Кривошеев С.А. 29.12.23г

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*М. П. (при наличии)*

*12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается.*

*(не предусмотрено)*

*13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения* _____ *(не предусмотрено)*

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

*Место печати (при наличии)*

*Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: объект* ***«Реконструкция водопровода по улице Л. Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай»***

(наименование объекта, комплекса)

*готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.*

*Подрядчик (генеральный директор)* ***ТОО «Асанас-Дар»*** *БИН030640005245,*

*Кызылординская область, г.Кызылорда, А.Кашаубаева, 13*

***Директор - Карабаева Рыскуль Абушаметовна*** 29.12.23г.

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата ,м.п. )*