Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14070149

Конкурстың № 13805828-1
Конкурстың атауы "Алматыэлектркөлік" ЖШС үшін Троллейбус паркі үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-01-28 16:08:19 дейін 2025-01-30 16:08:19
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	980740004456	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте, по лоту «Вставка специальная»! 1. Просим исключить условие «Перед поставкой предоставить образец на соответствие по прохождению закупаемых контактных вставок минимальных эксплуатационных требовании, что соответствует прохождению 2000 км до износа по контактным сетям города Алматы, установленные на токоприемниках троллейбуса “Yutong ZK6128BEVG”», так как считаем неразумным такого вида испытание, в силу затяжного времени ожидания поставщиком, то есть ожидания прохождения данной вставки 2000 км, которые могут подойти на 31 декабря 2025 года, также учитывая постоянное изменение курса иностранных валют, данное условие может сорвать исполнение договора и получение заказчиком полной партии товара. 2. Уважаемый Заказчик, просим утонить характеристику «Толщина – 20.24 мм , 26 мм», как правильно понимать от 20 мм до 26 мм, либо допускается 20 мм, 24 мм, 26 мм, либо допускается 20,24 мм до 26 мм, согласно представленного вами чертежа, какая толщина предусмотрена на действующих троллейбусах?	2025-01-30 14:14:14	Отклонить замечания	1.Изменение отклоняется. Данное требование является одним из основных условий соответствия закупаемых контактных вставок. Примерное прохождения 2000 км троллейбусом на линии приравнивается 8-10 дням. 2. Контактная вставка имеет конусообразную форму, соответственно толщина меньшей части составляет 20.24 мм, большей часть составляет 26 мм.

2	970810300341	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте, Уважаемый Организатор, Заказчик! 1. Согласно ст.12 Закона «О государственных закупках» «Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, разрабатываются организатором на казахском и русском языках в соответствии с настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок». Однако, Вами приложен чертеж на китайском языке, что является нарушением, в связи с этим просим Вас привести документы в соотвествие и приложить нотариально заверенный перевод данного документа, так как чертеж является ключевым документом, определяющим характеристики и размеры закупаемого товара. 2. Согласно ст.5 Закона «О государственных закупках» в целях соблюдения главных принципов закупок, предоставляющих равных возможностей и добросовестную конкуренцию среди всех участников, а также в целях исключения предварительного сговора Организатора, Заказчика и лоббирования Организатором, Заказчиком интересов определенного потенциального поставщика просим исключить их технической спецификации «Потенциальный поставщик в составе заявки должен прикрепить копию авторизованного письма от завода изготовителя и копии сертификатов, свидетельств от производителя.», так как данные документы предоставляются поставщиком, определенным победителем закупок, во время приемки-передачи товара Заказчику. 3. Уважаемый Заказчик, просим утонить характеристику «Угол поворота коллекторной головки влево и вправо составляет ±60°», что именно обозначает данное значение, Заказчик допускает отклонение Угла поворота коллекторной головки влево и вправо на 60°? То есть угол поворота составляет -60° +60°, отклонение в 120° является допустимым?	2025-01-30 14:00:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Так как нет технической возможности изменить документ прикрепленный в дополнительные файлы, и они не являются конкурсной документацией, а приведены лишь для наглядности размеров, просим схемам и чертежам для дальнейшего уточнения обращаться к заказчику по следующему номеру: тел.:8 747 975 0436 2.Согласно пп.7 п.1 Конкурсной документации и Правил осуществления государственных закупок техническая спецификация содержит требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. При необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности; допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика; если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров; В связи с этим данное требование является правомерным. 3. Угол поворота коллекторной головки только в одну сторону из изначально ровного положения составляет 60°, отклонение в одну сторону в 120° является не допустимым.

3	451117450094	ҚҚ жобасына ескерту	Прошу увеличить сроки поставки товара с 15 дней на 45-60дней. Так как вам необходимы запчасти для доукомплектации троллейбусов Yutong, в связи с Китайским новым годом, заводы отдыхают до середины февраля.	2025-01-29 09:52:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения 40 календарных дней по Заявке Заказчика

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14070149

№ конкурса 13805828-1
Название конкурса Закупка запасных частей для троллейбусного парка для ТОО "Алматыэлектротранс"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-01-28 16:08:19 по 2025-01-30 16:08:19
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	980740004456	Замечание к КД	Здравствуйте, по лоту «Вставка специальная»! 1. Просим исключить условие «Перед поставкой предоставить образец на соответствие по прохождению закупаемых контактных вставок минимальных эксплуатационных требовании, что соответствует прохождению 2000 км до износа по контактным сетям города Алматы, установленные на токоприемниках троллейбуса “Yutong ZK6128BEVG”», так как считаем неразумным такого вида испытание, в силу затяжного времени ожидания поставщиком, то есть ожидания прохождения данной вставки 2000 км, которые могут подойти на 31 декабря 2025 года, также учитывая постоянное изменение курса иностранных валют, данное условие может сорвать исполнение договора и получение заказчиком полной партии товара. 2. Уважаемый Заказчик, просим утонить характеристику «Толщина – 20.24 мм , 26 мм», как правильно понимать от 20 мм до 26 мм, либо допускается 20 мм, 24 мм, 26 мм, либо допускается 20,24 мм до 26 мм, согласно представленного вами чертежа, какая толщина предусмотрена на действующих троллейбусах?	2025-01-30 14:14:14	Отклонить замечания	1.Изменение отклоняется. Данное требование является одним из основных условий соответствия закупаемых контактных вставок. Примерное прохождения 2000 км троллейбусом на линии приравнивается 8-10 дням. 2. Контактная вставка имеет конусообразную форму, соответственно толщина меньшей части составляет 20.24 мм, большей часть составляет 26 мм.

2	970810300341	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, Уважаемый Организатор, Заказчик! 1. Согласно ст.12 Закона «О государственных закупках» «Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, разрабатываются организатором на казахском и русском языках в соответствии с настоящим Законом и правилами осуществления государственных закупок». Однако, Вами приложен чертеж на китайском языке, что является нарушением, в связи с этим просим Вас привести документы в соотвествие и приложить нотариально заверенный перевод данного документа, так как чертеж является ключевым документом, определяющим характеристики и размеры закупаемого товара. 2. Согласно ст.5 Закона «О государственных закупках» в целях соблюдения главных принципов закупок, предоставляющих равных возможностей и добросовестную конкуренцию среди всех участников, а также в целях исключения предварительного сговора Организатора, Заказчика и лоббирования Организатором, Заказчиком интересов определенного потенциального поставщика просим исключить их технической спецификации «Потенциальный поставщик в составе заявки должен прикрепить копию авторизованного письма от завода изготовителя и копии сертификатов, свидетельств от производителя.», так как данные документы предоставляются поставщиком, определенным победителем закупок, во время приемки-передачи товара Заказчику. 3. Уважаемый Заказчик, просим утонить характеристику «Угол поворота коллекторной головки влево и вправо составляет ±60°», что именно обозначает данное значение, Заказчик допускает отклонение Угла поворота коллекторной головки влево и вправо на 60°? То есть угол поворота составляет -60° +60°, отклонение в 120° является допустимым?	2025-01-30 14:00:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Так как нет технической возможности изменить документ прикрепленный в дополнительные файлы, и они не являются конкурсной документацией, а приведены лишь для наглядности размеров, просим схемам и чертежам для дальнейшего уточнения обращаться к заказчику по следующему номеру: тел.:8 747 975 0436 2.Согласно пп.7 п.1 Конкурсной документации и Правил осуществления государственных закупок техническая спецификация содержит требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. При необходимости в технической спецификации указывается требование к потенциальным поставщикам о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности; допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика; если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров; В связи с этим данное требование является правомерным. 3. Угол поворота коллекторной головки только в одну сторону из изначально ровного положения составляет 60°, отклонение в одну сторону в 120° является не допустимым.

3	451117450094	Замечание к КД	Прошу увеличить сроки поставки товара с 15 дней на 45-60дней. Так как вам необходимы запчасти для доукомплектации троллейбусов Yutong, в связи с Китайским новым годом, заводы отдыхают до середины февраля.	2025-01-29 09:52:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения 40 календарных дней по Заявке Заказчика

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).