Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«19.» 07 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»***
юр. Адрес : г. Алматы, ул. Бокейханова 53а
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***Генерального директора Ахметова Кайрата Нурсаиновича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Реконструкция здания существующей котельной детского сада "Саялы" в а. Коктал Байзакского района Жамбылской области с подключением к газопроводу.»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" в лице Руководителя Садырова Ербола Кыдыралиевича, Жамбылская обл. Байзакский район с. Сарыкемер, Байзак Батыра , 107***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Бірлес Инжиниринг», ГЛ № 012019 от 17.06.2003г.***
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Табыс-Жоба» (г. Тараз)***
проект № б/н ГСЛ № 13018968 от 22.11.2013 г.,
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***руководителем КГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района", № 49н/к от 25.04.2019 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Количество водонагревательных котлов КВа-116.	шт	2	2	2	2
Общая теплопроизводительность котельной	МВт	0,232	0,232	0,232	0,232

Расчетный расход на теплоснабжение	Вт/ ккал/час	127 053 110 481	127 053 110 481	127 053 110 481	127 053 110 481
Расчетный расход на отопление	Вт/ ккал/час	1 802 1 567	1 802 1 567	1 802 1 567	1 802 1 567
Расчетный расход на водопровод	м3/сут	0,6	0,6	0,6	0,6
Расчетный расход на канализацию	м3/сут	0,192	0,192	0,192	0,192
Строительный объем котельной	м3	169,42	169,42	169,42	169,42
Площадь застройки:					
1) площадь застраиваемого участка	га	0,5981	0,5981	0,5981	0,5981
2) площадь застройки	га	0,060	0,060	0,060	0,060
3) площадь проездов	м2	136,7	136,7	136,7	136,7
4) площадь проездов (вне участка)	м2	27,0	27,0	27,0	27,0
5) площадь озеленения.	м2	265,67	265,67	265,67	265,67
6) другие: отмостки, пандус, бордюры	м2	103,7	103,7	103,7	103,7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и водоснабжения здания детского сада в а. Коктал Байзакского района Жамбылской области.

Комплексом предусматривается:

- монтаж двух котлов КВа-116 по 116 кВт каждый, общей теплопроизво-дительностью - 232 кВт (0,232 МВт);
- установка двух сетевых насосов марки 1К 8/18, Р=2,2/3000 кВт/об.мин, производительностью 8 м^3/ч, напором 18 м, (1 -рабочий, 1 - резервный).

Водоподготовка воды принята автоматизированной установкой ВПУ-1 производительностью 1 м3/ч. На подающем и обратном трубопроводах устанавливаются манометры и термометры для измерения параметров теплоносителя.

Трубопроводы обвязки тепломеханической части котельной приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, диаметрами 57х3 мм, 76х3,5 мм, 108х4 мм и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 диаметрами 20 мм, 25 мм. Схема теплоснабжения - закрытая, двухтрубная.

Каждый котел подключается к отводящему газоходу диаметром 273х6 мм по ГОСТ 10704-91. На газоходе предусмотрено устройство предохранительного взрывного клапана.

Дымовые газы от сгорания топлива из котла по газоходу, снабженную взрывным клапаном, отводятся в дымовую трубу диаметром 273х6 мм, высотой 10,5 м.

Основным топливом для котельной служит газ. Расход газа -13,5 м3/ч на один котел. Резервным топливом принято жидкое топливо с расходом на один котел - 12,9 кг/ч. Хранение топлива принято в подземном стальном резервуаре емкостью 3 м3. Топливопро-воды приняты из стальных электросварных труб диаметром 25 мм в одной теплоизоляции с теплопроводом. Прокладка - подземная, в лотке у поверхности земли.

Резервуар для хранения нефтепродуктов емкостью 3,0 м^3

Уровень ответственности - II (нормальный), технически сложный. Резервуар представляет собой стальную горизонтальную емкость, подземной установки с устройством монолитного железобетонного поддона. Габариты резервуара в плане -2038х1408 мм.

Септик емкостью 5,0 м3

Водонепроницаемый выгреб емкостью 5,0 м3 колодезного типа, предусмотрен из сборных железобетонных элементов для круглых водопроводных колодцев диаметром 2,0 м по серии 3.900.1-14 выпуск 1. Основанием днища служат уплотнен-ные грунты. Рабочая высота колодца - 2,4 м. Высота горловины - 0,60 м. Люк чугунный тип «Л» по ГОСТ 3634-89*.

Газоснабжение:

Наружный газопровод

Точка подключения - существующий надземный газопровод в среднего давления по ул. Мина с. Коктал. Диаметр газопровода в точке подключения - 114 м, давление газа в газопроводе- до 2,8 кгс/см2. Прокладка трассы газопровода среднего давления от точки подключения до границы участка подземно, снижение давления со среднего до низкого в шкафном газорегуляторном пункте, установленном на границе территории, прокладка газопровода низкого давления подземно, до котельной.

Подземные газопроводы среднего и низкого давления приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 11 ГОСТ Р 50838-2011 диаметрами 110х10 мм и 63х5,8 мм с коэффициентом запаса 2,8 протяженностью 550 м.

Надземные газопроводы у ШГРП и на выходе из-под земли, у котельной приняты из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм протяженностью 10,0 м. Общая протяженность газопровода - 0,560 км.

Шкафной газорегуляторный пункт принят марки ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000. Арматура принята стальными задвижками.

Внутреннее газоснабжение

Ввод газа предусмотрен низкого давления.

На вводе газопровода установлен счетчик газа G25 с электронным корректором.

У каждого котла установлен быстро отсечной электромагнитный клапан КЗГУГ-32 в комплекте с устройством автоматического контроля загазованности, который предусматривает прекращение подачи газа при погасании пламени и при повышении давления газа выше допустимых пределов.

На подводках газопровода к котлам установлена запорная арматура: краны газовые шаровые диаметрами 15...32 мм.

Продувка газопроводов производится через краны и продувочную линию диаметром 32х2,5 мм по ГОСТ 10,704-91 в атмосферу.

Разводящие газопроводы монтируются открыто из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 20х3.159х4,0 мм.

Основные технические показатели:

Расход газа - 26,1 м3/ч.

Протяженность газопровода - 0,560 км.

Водоснабжение.

Водоснабжение котельной - от существующего колодца Ф=50мм, расположенного в здании котельной.

Канализация.

Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы , далее сбрасываются в резервуар для приема сточных вод емк. 5 м3. Трубы приняты по ГОСТ Р54475-2011 двухслойная из полипропилена диаметром 200 мм. Протяженность канализации 21м.

Электроснабжение.

По обеспечению надежности электроснабжения электроприемники котельной относятся к II категории, Руст.=11.28 кВт, Ррасч.=. 6.17 кВт, Iрасч.=. 12.5 А.

На вводе - устройство резервного питания шкаф АВР. Для учета электроэнергии предусмотрен электрический счетчик прямого подключения. Распределение электроэнергии - от двух шкафов типа ПР8501. Распределительные и групповые сети выполнены кабелем ВВГ-0,66 кВ проложенными открыто на скобах, в стальных трубах по стенам, по кабельным конструкциям и в подготовке пола.

Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация здания котельной состоит: из контрольного прибора «Кварц», извещателей дымовых типа ИП212-41м, ИПР-3СУ, оповещателей «Маяк-12К» Резервное питание обеспечивается от аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывную работу в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме «Тревога».Предусмотрена система оповещения о пожаре 1 -го типа.

Защитное заземление и зануление выполнено путем присоединения корпусов приборов к нулевому защитному проводнику питающей сети.

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2019 г.***
месяц, год
окончание работ ***август 2019 г.***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,5 (два с половиной)***;
фактически, месяц: ***2,5 (два с половиной)***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГазАймак» Байзакского района
Начальник Куспеков Р.М. _____

"ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ ЖӨФ
Байзақ газ учаскесі
ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Байзакский газовый участок

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
(место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Реконструкция здания существующей котельной детского сада "Саялы" в а. Коктал Байзакского района Жамбылской области с подключением к газопроводу.»**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор _____ ***Ахметов К.Н.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

М.П.

«____» _____ 2019 г.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» 07 2019 г.

Авторский надзор ***ТОО «Табыс-Жоба» (г. Тараз)***
(наименование организации)
в лице ***директора – Махатова Н.С.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ГИПа – Егешова М. в соответствии с приказом № 9 от 29.05.2017 г. государственная лицензия № 13018968 от 22.11.2013 г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
действующего на основании ***Договора № 59 от 31.05.2019г.***
(№ договора и дата)
по объекту: ***«Реконструкция здания существующей котельной детского сада "Саялы" в а. Коктал Байзакского района Жамбылской области с подключением к газопроводу.»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ***КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" в лице Руководителя Садырова Ербола Кыдыралиевича***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ***ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ», г. лицензия № 07768 от 09.09.2005 г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***Генерального директора Ахметова Кайрат Нурсаиновича***
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

2) субподрядными организациями ***ТОО «Бірлес Инжиниринг», ГЛ № 012019 от 17.06.2003г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Сулейменова М.Т.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2019 г.***
год, месяц
окончание работ ***август 2019 г.***
год, месяц
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: - ***2,5 (два с половиной));***
фактически, месяц: - ***2,5 (два с половиной);***
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Табыс-Жоба» проект № б/н

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) руководителем ***КГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», № 49н/к от 25.04.2019 года***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация ***ТОО «Табыс-Жоба» - директор Махатов Н.С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись и дата

(Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ***ГИП- Егешов М. в соответствии с приказом №64 от 18.04.2017г. ГСЛ №00954 от 03.03.2006***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

(Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» 07 2019 г.

Технический надзор ***ТОО «КДК Инжиниринг», в лице директора – Бегелтаева Б. О. РК, Жамбылская обл. Байзакский р-он, с. Сарыкемер, Байдибек Баба , 56***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице ***эксперта Кадырова А. А., № аттестата KZ36VJE00030880 от 29.09.2017, № аттестата KZ63VJE00030879 от 29.09.2017, № аттестата KZ47VJE00030876 от 29.09.2017***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании ***договора № 20 от 01.04.2019 года о государственных закупках услуг по проведению технического надзора***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Реконструкция здания существующей котельной детского сада «Саялы» в а. Коктал Байзакского района Жамбылской области с подключением к газопроводу.»***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***КГУ«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» в лице Руководителя Садырова Ербола Кыдыралиевича, Жамбылская обл. с. Сарыкемер, Байзак Батыра , 107***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***гос. лицензия 07768 от 09.09.2005 г. ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Ахметова Кайрата Нурсаиновича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями ***ТОО «Бірлес Инжиниринг» ГЛ № 012019 от 17.06.2003г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Ахметова М.Н.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2019 г.***

год, месяц

окончание работ ***август 2019 г..***

год, месяц

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: - ***2,5 (два с половиной);***
фактически, месяц: ***- 2,5 (два с половиной);***

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
Всего 40 233, 396 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 22 741, 980 тыс.тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 3 619, 616 тыс.тенге.
прочие 13 871, 800 тыс.тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 26 867, 738 тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 20 695, 201 тыс.тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 3 293, 851 тыс.тенге.
прочие 2 878, 686 тыс.тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Табыс-Жоба» проект № б/н
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***руководителем КГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», № 49н/к от 25.04.2019 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ***ТОО «КДК Инжиниринг» директор – Бегалтаев Б. О.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) (*Место печати (при наличии)*

эксперт(ы) технического надзора ***эксперт - Кадыров А. А., № аттестата KZ36VJE00030880 от 29.09.2017,№ аттестата KZ63VJE00030879 от 29.09.2017, № аттестата KZ47VJE00030876 от 29.09.2017***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)
(Место печати (при наличии)