Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	21140006937	10	20	318	25.06.2024	024 Развитие объектов спорта, 015 За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	024, 015, 431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (январь) без НДС	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)	956 632 476,27	256 878 013	229 355 369	188 580 609			27 522 644	256 878 013

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 А.К.Мустафин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135 С.И. Шевелев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318** от **25.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за январь 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**188580609**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			52729618	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26226580*	
			машины и механизмы	тенге			7105239	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1912225*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			130393090	
			перевозки	тенге			196542	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 394			
			Локальная смета №2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**95604109**	
			ОТДЕЛ 1.АС				**8718621**	
			РАЗДЕЛ 2.Разные работы				**8718621**	
			Фрагмент устройства перекрытия 1 этажа АС-12					
1	**29**	**1109-0401-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**236,456235**	**4 114**	**972781**	
2	**30**	**222-502-0309** ***РСНБ РК 2022 ко=1,05***	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	**$м^2$**	**248,2790467**	**24 720**	**6137458**	

			Фрагмент устройства перекрытия 2 этажа АС-14					
3	33	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,3521	111 197	150349	
4	36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	39,1733	407	15944	
5	37	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	62,4	4 114	256714	
6	39	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо(ППС30)	$м^3$	1,755	103 453	181560	
			Фрагмент устройства перекрытия над санузлами АС-15					
7	40	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,33065	111 197	36767	
8	41	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,25461	421 067	107208	
9	42	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07604	375 550	28557	
10	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	9,43677	407	3841	
11	44	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	38,9	4 114	160035	
12	45	222-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм	$м^2$	38,9	17 157	667407	
			ОТДЕЛ 2.АР				19066559	
		Раздел 4.	Перегородки АР-10,11,12,13				19066559	
13	65	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Кр100,Мр25)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	415	15 409	6394735	
14	66	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м (легкобетонные,армированные базальтовой сеткой)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	473	7 545	3568785	
15	67	6105-0101-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м(легкобетонные,армированные базальтовой сеткой)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	308	11 426	3519208	
16	68	217-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м(базальтовая)	$м^2$	253,8	680	172584	
17	69	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м(перемычки)	т	0,22271	111 197	24765	

18	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22271	343 657	76536	
			Посадочные кресла АР-12					
19	75	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Победа-М с мягкими элементами, подлокотниками с подстаканниками с доставкой.	шт	42	126 427,28	5309946	
			РАЗДЕЛ 6. Витражи АР-15				54882705	
20	86	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	368,82	19 477	7183507	
21	87	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом(82мм)	$м^2$	339,51	128 305	43560831	
22	88	223-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом(82мм)	$м^2$	29,31	141 193	4138367	
			РАЗДЕЛ 8. Полы АР 18-20				9108567	
	1 Этаж							
			ТИП 1					
23	110	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	210,16	746	156779	
24	111	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	210,16	4 670	981447	
25	112	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство(В10)	$м^3$ подстилающего слоя	21,016	45 763	961755	
26	113	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,5933744	66 876	173435	
27	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5933744	343 657	891231	
			ТИП 2					
28	120	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	264,65	746	197429	
29	121	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	264,65	4 670	1235916	
30	122	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство(В10)	$м^3$ подстилающего слоя	26,465	45 763	1211118	

31	123	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,265781	66 876	218402	
32	124	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,265781	343 657	1122309	
			ТИП 3					
33	130	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	27,85	746	20776	
34	131	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	27,85	4 670	130060	
35	132	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство(В10)	$м^3$ подстилающего слоя	2,785	45 763	127450	
36	133	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,343669	66 876	22983	
37	134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,343669	343 657	118104	
			ТИП 4					
38	139	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	36,24	746	27035	
39	140	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	36,24	4 670	169241	
40	141	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство(В10)	$м^3$ подстилающего слоя	3,624	45 763	165845	
41	142	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4472016	66 876	29907	
42	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4472016	343 657	153684	
43	144	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	36,24	2 060	74654	
			ТИП 5					
44	148	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	48,98	746	36539	
45	149	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	48,98	4 670	228737	
46	150	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство(В10)	$м^3$ подстилающего слоя	4,898	45 763	224147	
47	151	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6044132	66 876	40421	
48	152	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6044132	343 657	207711	
			ТИП 6					
49	156	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	12,05	746	8989	

50	157	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	12,05	4 670	56274	
51	158	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство(В10)	$м^3$ подстилающего слоя	1,205	45 763	55144	
52	159	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,148697	66 876	9944	
53	160	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,148697	343 657	51101	
			РАЗДЕЛ 11.Стеновые и кровельные панели АР 32-33				2155502	
54	265	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	286,16	4 114	1177262	
55	267	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	148,57	5 695	846106	
56	270	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,36994	351 816	130151	
57	271	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм (8х80)	1000 шт.	0,146	13 581	1983	
			РАЗДЕЛ 12.Фасонные изделия на стеновые и кровельные панели АР-39				1672155	
58	272	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (монтаж обрамления,АР-39)	т конструкций	1,52454	221 678	337957	
59	273	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	458,72	2 735	1254599	
60	274	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм (2мм,ФИУ-6)	$м^2$	17,63	4 515	79599	
			Локальная смета №2-01-01-03. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КМ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				8153060	
61	9	6106-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	6,5549	201 770	1322582	
62	14	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,5549	44 645	292644	
63	15	6106-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,7471	360 699	1351575	
64	18	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,7471	10 332	38715	

65	19	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (и балки)	т конструкций	19,797827	111 197	2201459	
66	31	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,07	263 945	810311	
67	35	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(покрытие навеса)	т конструкций	9,64045	221 543	2135774	
			Локальная смета №02-01-04-05. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.КАНАЛИЗАЦИЯ				344863	
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				344863	
68	1	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	74	3 864	285936	
69	3	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм (выпуск)	км	0,03	1 465 602	43968	
70	6	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	82	91	7462	
71	8	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	3	56	168	
72	11	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	30	112	3360	
73	13	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой (д.110х50).	шт.	21	189	3969	
			Локальная смета №02-01-04-06. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				5862224	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДЯНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ				5514262	
74	7	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм (д.20,25,32,40)	м	475,5	2 210	1050855	
75	8	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм.	м	322,5	1 569	506002	

76	9	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм.	м	41,1	1 172	48169	
77	10	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм.	м	95,1	1 952	185635	
78	11	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм.	м	16,8	2 126	35717	
79	19	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (BVR).	шт.	117	5 466	639522	
80	20	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (BVR).	шт.	6	8 398	50388	
81	21	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 (BVR).	шт.	2	12 677	25354	
82	22	242-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 (BVR).	шт.	4	18 981	75924	
83	23	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (BVR).	шт.	2	30 222	60444	
84	24	242-207-1202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (BVR-F).	шт.	32	4 729	151328	
85	27	242-312-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 (AB-QM, AB-QM LF).	шт.	20	93 225	1864500	

86	28	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 (ASV-I).	шт.	6	84 708	508248	
87	29	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 (ASV-I).	шт.	1	91 228	91228	
88	30	242-312-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 (ASV-I).	шт.	2	110 474	220948	
			РАЗДЕЛ 5. БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				347962	
89	69	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	42 093	84186	
90	70	261-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм.	комплект	2	25 417	50834	
91	71	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	6	2 805	16830	
92	72	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	1	5 588	5588	
93	73	242-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50.	шт.	1	16 914	16914	
94	74	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32.	шт.	1	9 106	9106	
95	75	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 452	4904	

96	76	242-312-1403 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 ("Giacomini" R206B).	шт.	1	30 842	30842	
97	77	241-604-0103 *РСНБ РК 2022*	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой.	шт.	2	3 395	6790	
98	78	242-312-1402 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 ("Giacomini" R206B).	шт.	1	22 507	22507	
99	79	241-604-0102 *РСНБ РК 2022*	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4",PN 10, прямой.	шт.	2	2 251	4502	
100	80	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 802	2802	
101	81	242-312-1405 *СпрСЦ 03.2024*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 ("Giacomini" R206B).	шт.	1	47 060	47060	
102	82	241-604-0105 *РСНБ РК 2022*	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 40х1 1/2", PN 10, прямой.	шт.	2	13 856	27712	
103	83	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	3	1 606	4818	
104	84	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм.	м	3,3	2 119	6993	
105	85	234-304-2703 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м.	рулон	1	5 106	5106	
106	86	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,9	266	239	
107	87	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,9	254	229	
			Локальная смета №02-01-04-08. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				9238647	
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				9238647	

108	30	247-102-3827 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 RC091V LED36S/840 W60L60, встраиваемый, 597x597мм, IP40, мощность 38Вт, 3600лм, 4000К, без пульсации.	шт.	95	30 782	2924290	
109	32	247-102-3832 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 RC132V G5 36S/840 W60L60 OC, встраиваемый, 595x595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000К, без пульсации.	шт.	148	39 494	5845112	
110	33	247-102-3910 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT120C LED40S/840 L1200 линейный, накладной, мощность 28,6Вт, 4000лм, IP65, 4000К, матовое стекло, 76x8x1215мм.	шт.	11	34 699	381689	
111	34	247-102-0324 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65.	шт.	2	43 778	87556	
			Локальная смета №02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы. Западная трибуна				38751137	
			РАЗДЕЛ 6. Ремонтно- строительные работы				18521964	
112	107	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$	1 218,07	767	934260	
113	108	236-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174.	т	0,9622753	1 436 740	1382539	
114	109	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	1 305,9	285	372182	
115	110	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (металлических существующих)	$м^2$	1 305,9	407	531501	
116	111	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др (Сиденье). Установка	изделие	1 406	3 022	4248932	
117	112	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сиденье пластиковое Сплав (3200000:3992+8100 итого 8901,6 тенге за 1 шт.). .	шт	1 406	7 860,99	11052550	
			РАЗДЕЛ 8. Усиление проема				642386	
118	125	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,34138	1 176 903	401771	
119	126	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П.	т	0,101388	421 067	42691	

120	127	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х100х7).	т	0,1545218	375 550	58031	
121	128	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,0736338	351 816	25906	
122	129	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,323082	7 791	2517	
123	130	217-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая.	кг	16,854	1 165	19635	
124	131	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87.	т	0,001444	2 273 701	3283	
125	132	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (раствор М200)	$м^2$	1,53	2 085	3190	
126	133	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	10,19	8 377	85362	
			РАЗДЕЛ 12. Облицовка линарной панелью				4559061	
127	171	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (RAL 9010).	т	0,000192	3 956 916	760	
128	172	224-105-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (руст 0,08х1,25 RAL 9010).	м	68	1 013	68884	
129	173	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (RAL 3020).	т	0,002112	3 956 916	8357	
130	174	224-105-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (руст 0,08х1,25 RAL 3020).	м	670	1 013	678710	
131	175	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (50х50х3000).	м	315	1 013	319095	
132	176	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (50х50х3000).	м	255	1 013	258315	

133	177	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	295,8	5 038	1490240	
134	178	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм.	м^2	295,8	3 353	991817	
135	179	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	252	2 013	507276	
136	180	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.	м	75,6	954	72122	
137	181	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.	м	189	865	163485	
			РАЗДЕЛ 13. Металлическое ограждение трибун ОГ-1				718927	
138	182	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	41,5	395	16392	
139	183	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения.	т	0,700731	932 114	653161	
140	184	ССЦ *РК 8.04-08-2023* *таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,700731	7 791	5459	
141	185	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	107,9	407	43915	
			РАЗДЕЛ 15. Навес над западной трибуной				9976234	
142	221	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны со связями	т	43,167	153 012	6605069	
143	223	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	6,724	303 016	2037480	
			Окрасочные работы					
144	235	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м^2	1 927,29	285	549278	
145	236	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1 927,29	407	784407	
			РАЗДЕЛ 17. Двери				767220	
			Наружные двери					
146	253	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	7,92	12 504	99032	
147	254	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.	м^2	7,92	58 830	465934	

148	255	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	3	5 758	17274	
149	256	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг.	комплект	3	6 531	19593	
			Внутренние двери					
150	261	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	3,57	12 504	44639	
151	262	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.	$м^2$	3,57	33 823	120748	
			РАЗДЕЛ 18. Ворота				**802207**	
152	263	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,45984	435 150	200099	
153	264	223-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм.	шт.	1	597 255	597255	
154	265	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7.	шт.	1	4 853	4853	
			РАЗДЕЛ 19. Пластиковая перегородка ПО-1, Витраж В-1				**1213886**	
			Витраж В-1					
155	268	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом.	$м^2$	7,15	128 305	917381	
156	269	223-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом.	$м^2$	2,1	141 193	296505	
			РАЗДЕЛ 23. Отделка помещений внутренняя				**1549252**	
			Стены и перегородки (помещ.31,30,34-37,32-33)					
157	323	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	285,08	4 377	1247795	
158	324	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6.	$м^3$	5,330996	28 781	153431	
159	325	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	13,39	9 838	131731	

160	326	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5.	м^3	0,57577	28 301	16295	
			Локальная смета №02-03-01-01. Ремонтно-строительные работы. Восточная трибуна				23387968	
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				3666492	
161	3	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м^3 кладки	38,85	92 337	3587292	
162	4	1208-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Решетки парапетные (ограждения по верху трибуны). Разборка	м	137,5	576	79200	
			РАЗДЕЛ 3. Ремонтно- строительные работы				11008869	
163	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	19,425	36 659	712101	
164	14	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	7,3815	96 399	711569	
165	15	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75.	м^3	4,662	24 074	112233	
166	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,25387	619 963	157390	
167	28	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сиденье пластиковое Сплав (3200000:4008+8100 итого 8898,4 тенге за 1 шт. с НДС). .	шт	1 194	7 801,99	9315576	
			РАЗДЕЛ 4. Усиления пилястр и ж/б колонн				5773652	
			Усиление пилястр по оси Б					
168	29	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,2252	1 185 625	2638253	
169	30	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х100х8).	т	0,9996	375 550	375400	
170	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,13464	351 816	47369	
171	32	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,43452	364 106	158211	

172	33	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П.	т	0,700944	436 089	305674	
173	34	ССЦ *РК 8.04-08-2023* *таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	2,2252	7 791	17337	
			Усиление пилястр в месте температурного шва по оси Б					
174	37	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,42028	1 185 625	498294	
175	38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (100х100х8).	т	0,19992	375 550	75080	
176	39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,0242352	351 816	8526	
177	40	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,0782136	364 106	28478	
178	41	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П.	т	0,0700944	436 089	30567	
179	42	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (75х75х6).	т	0,0562224	375 550	21114	
180	43	ССЦ *РК 8.04-08-2023* *таблица.7 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ.	т	0,42028	7 791	3274	
			РАЗДЕЛ 7. Облицовка линарной панелью				4505030	
181	79	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м (для монтажа Линеарной панели)	$м^2$	213,6	2 682	572875	
182	80	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	213,6	6 191	1322398	
183	81	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями (Линеарная панель Primpanel)	$м^2$	213,6	2 185	466716	
184	82	231-305-0502 *СпрСЦ 03.2024*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм (RAL 9010).	$м^2$	249,6	4 897	1222291	

185	83	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кронштейн крепежный ККУ 150х80, толщ.2 мм. .	шт	590	316,52	186746	
186	84	222-529-0501 *РСНБ РК 2022 ко=1,05*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (профиль КПГ 60х44х3000, толщ.1,2 мм).	м	321,3	462	148441	
187	85	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Самонарезающий винт 4,8х28. .	шт	1 320	22,27	29399	
188	86	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Самонарезающий винт 4,2х16. .	шт	2 160	6,58	14212	
189	87	217-103-1701 *СпрСЦ 03.2024*	Анкер рамный пластиковый HRD-H (HILTI HRD-H 10х100).	кг	27	12 445	336015	
190	88	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (RAL 9010).	т	0,0001267	3 956 916	501	
191	89	224-105-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (руст 0,08х1,25 RAL 9010).	м	40,8	1 013	41330	
192	90	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (50х50х3000).	м	144	1 013	145872	
193	91	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (50х50х3000).	м	18	1 013	18234	
			Локальная смета №6-01. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				2161900	
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1558311	
194	1	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	91	443	40313	
195	2	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3.	м^3 грунта	183	488	89304	

196	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3.	м^3 грунта	144	603	86832	
197	4	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.(доработка мокрого)*	м^3	4	17 965	71860	
198	5	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2(лишний грунт)	м^3	156	549	85644	
199	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	156	65	10140	
200	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	258	83	21414	
201	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	8	3 702	29616	
202	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб в каналах и СК песком)	м^3 основания	127	8 844	1123188	
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				310523	
			ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК(1шт)					
203	10	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых (на ц/п растворе,бетон W6,F150)	м^3	0,72	129 486	93230	
204	11	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6.	шт.	2	15 595	31190	
205	12	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3.	шт.	2	10 988	21976	
206	13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6.	шт.	1	6 381	6381	
207	14	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10.	шт.	1	21 012	21012	

208	15	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1.	шт.	1	17 401	17401	
209	16	СЦРК8.04-08-2023 *т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента.	$м^3$	0,72	284	204	
210	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022* *т.ч.р2104т.5п.23*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В15(3,5%)).	$м^3$	0,72	847,63	610	
			СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(1шт)					
211	26	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,48	48 412	23238	
212	27	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3.	шт.	4	10 988	43952	
213	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6.	шт.	1	6 381	6381	
214	29	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92.	$м^3$	0,26	85 030	22108	
215	30	212-101-0601 *РСНБ РК 2022* *т.ч.р2104т.5п.23*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В15(3,5%)).	$м^3$	0,48	847,63	407	
216	31	СЦРК8.04-08-2023 *т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента.	$м^3$	0,48	284	136	
217	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (гидроизоляция стен колодца)	$м^2$ поверхности	5,3	4 207	22297	
			РАЗДЕЛ 3.СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				293066	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТС.СО-2					
218	71	6123-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Ко=0,6*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм (демонтаж заглушки изоляции д.180)	шт.	2	69 232	138464	

219	72	1216-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	100	1 374	137400	
220	73	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	68,262013	252	17202	
			Локальная смета №6-03. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ				1079208	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1				1079208	
221	1	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	9	443	3987	
222	2	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.	м^3	18	488	8784	
223	3	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.	м^3	22,3	603	13447	
224	4	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.(доработка мокрого)*	м^3	0,7	17 965	12576	
225	5	6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3 грунта	11	9 914	109054	
226	6	6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	22	10 905	239910	
227	7	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	м^3	29	14 688	425952	

228	**8**	**412-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км.**	**т·км**	**2 940**	**61**	**179340**	
229	**9**	**6101-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**112**	**65**	**7280**	
230	**11**	**1122-0801-0205** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**10**	**4 198**	**41980**	
231	**12**	**241-201-0910** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм.**	**м**	**3**	**1 441**	**4323**	
232	**13**	**241-208-1206** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм.**	**шт.**	**5**	**2 895**	**14475**	
233	**14**	**241-209-1006** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.**	**шт.**	**5**	**3 620**	**18100**	
			Локальная смета №7-03. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ				**3997493**	
		Раздел 32.	**ПЛОЩАДКИ И МАФЫ**				**3997493**	
234	**2**	**Прайс-лист.** ***НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982***	**Скамейка запасных с колесами-на 19 посадочных мест с сиденьями огнестойкими Авангард с доставкой.** **.**	**шт**	**2**	**1 998 746,43**	**3997493**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**188580609**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**11880578**	
			Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			**200461187**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		**10023059**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	тенге	5%		**10023059**	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			**220507306**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2024г., доля - 14%	тенге	14%		**30871023**	
			в том числе на III квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**94818142**	
			в том числе на IV квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**94818142**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					

		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%, к - 1,0368	тенге	1,0368		**32007076**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,0557	тенге	1,0557		**100099512**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,075	тенге	1,075		**101929502**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			**234036091**	
			в том числе на 2024 г.	тенге			234 036 091	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		229 355 369	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		27 522 644	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**256 878 013**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня

Технический надзор:

Директ ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135

_____ Шевелев С.И.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

ГИП ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» БИН 591010000

_____ Хуснутдинов Р.К.