Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: «Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома по ул. Горького-Крылова-Алтынсарина-Порфирьева, в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области»(теплоснабжение, наружныйводопровод и наружная канализация, телефонизация, благоустройство)"

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7-1-1 Благоустройство территории работы													
			Раздел: Устройство покрытий										
1	17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,000022	1822,28	126,76	0	0	0		0	
						45,49	31,22	0	0				
2	19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,166425	55871		288653		288653		311746	
											23092		
3	27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	298	2274,97	31,87	677941	9497	436936	254002	1006499	
						776,87	12,35	231508	3679		74555		
4	28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,768	50835		242381		242381		261772	
											19391		
5	29	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	983	884,41	145,62	869375	143143	460370	332761	1298307	
						270,46	42,98	265861	42251		96171		
6	30	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Добавляется позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	983	152,69	13,7	150093	13465	118904	23454	187431	
						18,03	4,06	17724	3993		13884		
7	31	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	983	644,27	145,62	633313	143143	224309	332761	1043360	
						270,46	42,98	265861	42251		77286		
8	32	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Добавляется позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. добавить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	983	88,62	13,7	87114	13465	55925	23454	119414	
						18,03	4,06	17724	3993		8845		
9	33	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	983	1295,86	129,22	1273832	127021	8049	1105843	2570050	
						1158,46	38,32	1138762	37667		190374		
10	35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	280	2274,97	31,87	636992	8923	410544	238660	945704	
						776,87	12,35	217525	3457		70052		
11	36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,48	50835		227741		227741		245960	
											18219		
12	37	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	210	884,41	145,62	185726	30580	98350	71088	277360	
						270,46	42,98	56796	9026		20545		
13	38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	180	1504,63	2,93	270833	527	236895	36291	331694	
						185,62	1,06	33411	192		24570		
14	39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	83	2274,97	31,87	188823	2645	121697	70746	280334	
						776,87	12,35	64481	1025		20765		
15	40	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,328	50835		67509		67509		72910	
											5401		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	41	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	а в плотном теле	65,4	3089,27	1046,89	202038	68467	124126	26721	247060	
						144,43	233,88	9446	15296		18301		
17	42	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	я или покрытия	378	192,07	146,19	72602	55260	123	35022	116234	
						45,55	40,24	17219	15210		8610		
18	43	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,68	1724		39100		39100		42228	
											3128		
19	44	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	а в плотном теле	32,2	3089,27	1046,89	99475	33710	61114	13156	121641	
						144,43	233,88	4651	7531		9010		
20	45	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	322	789,96	206,1	254366	66365	176950	32881	310227	
						34,32	60,23	11051	19394		22980		
21	46	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на	м2 основания	322	218,56	49,66	70378	15991	54387	5180	81602	
						0	14,9	0	4796		6045		
22	49	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из гранитного щебня фракции 20-40 мм, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	450	884,41	145,62	397984	65528	210749	152332	594342	
						270,46	42,98	121707	19342		44025		
23	50	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из гранитного щебня фракции 20-40 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	450	356,27	31,96	-160323	-14383	-127008	-25053	-200206	
						42,07	9,48	-18932	-4265		-14830		
24	51	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из гранитного щебня фракции 5-20 мм, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	450	902,68	145,62	406206	65528	218971	152332	603221	
						270,46	42,98	121707	19342		44683		
25	52	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из гранитного щебня фракции 5-20 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	450	367,3	31,96	-165284	-14383	-131969	-25053	-205564	
						42,07	9,48	-18932	-4265		-15227		
26	53	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из гранитного щебня фракции 2-5 мм, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	450	902,68	145,62	406206	65528	218971	152332	603221	
						270,46	42,98	121707	19342		44683		
27	54	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из гранитного щебня фракции 2-5 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	450	367,3	31,96	-165284	-14383	-131969	-25053	-205564	
						42,07	9,48	-18932	-4265		-15227		
			Итого по разделу "Устройство покрытий"					7257790	885639	3711807	2983859	11060980	
								2660343	254989	0	819332		
			Раздел: Озеленение										
28	56	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	7513,61	88,92	0	668110	0		587937	1356531	
						88,92	0	668110	0		100484		
29	57	1147-0102-0415 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	42	10877,19	0	456842	0	123111	293683	810567	
						7945,98	0	333731	0		60042		
30	58	1147-0102-0410 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8x0,8x0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	31	8378,03	0	259719	0	68172	168561	462543	
						6178,94	0	191547	0		34262		
31	60	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка	шт.	42	6940,24	1562,14	291490	65610	5346	212340	544137	
						5250,81	494,33	220534	20762		40306		
32	61	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка	шт.	31	5311,21	1184,8	164648	36729	3802	119584	306970	
						4003,78	379,8	124117	11774		22739		
33	63	ТПрайс лист	Ель сибирская, с комом	шт	23	10714,29		246429		246429		266143	
											19714		
34	64	ТПрайс лист	Сосна обыкновенная, с комом	шт	19	8928,57		169643		169643		183214	
											13571		
35	65	ТПрайс лист	Липа мелколистая, с комом	шт	31	6696,43		207589		207589		224196	
											16607		
			Итого по разделу "Озеленение"					2464469	102339	824091	1382106	4154302	
								1538040	32536	0	307726		
			Раздел: МАФы										
36	81	8601-0306-0504 УСН РК 8.02-03-2019	Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазы из [illegible]		2	81370	0	162740	0	162740		175760	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(видам): батут из эластента жесткого, мобиль: кувшин										
37	87	ТПрайс лист компании "КСИЛ"	Теннисный стол, код 6712	шт.	1	0 149553,57	0	0 149554	0	149554	13020 11964	161518	
38	90	ТПрайс лист компании "КСИЛ"	Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой "Гнездо", код 4157	шт	1	432142,86		432143		432143	34571	466714	
39	91	ТПрайс лист компании "КСИЛ"	Карусель, код 4193-33	шт	1	205357,14		205357		205357	16429	221786	
40	99	8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11	секция	219	61766 10526	381 97	13526754 2305194	83439 21243	11138121	1655859 1214574	16397187	
41	100	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15625	2657,2 2657,2	0 0	415 415	0 0		299 57	771	
42	101	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,13	31379,75 5000,94	1735,22 395,49	4079 650	226 51	3204	638 377	5095	
43	102	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09762	25748,24 11846,45	11486,03 3267,62	2514 1156	1121 319	236	1018 283	3814	
44	103	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09762	553068		53991		53991	4319	58310	
45	104	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09614	90949,38 66557	21741,15 5889,91	8744 6399	2090 566	255	4806 1084	14634	
46	105	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09614	497897		47868		47868	3829	51697	
47	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,521292	80,59 26,52	1,7 0,27	1493 491	32 5	970	342 147	1982	
48	107	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	14,7	375,35 358,8	11,78 4,89	5518 5274	173 72	70	3689 737	9943	
49	108	2110-0103-0706 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,905	1973		33354		33354	2668	36022	
50	109	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00325	3005660		9768		9768	781	10550	
51	110	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1875	2657,2 2657,2	0 0	498 498	0 0		359 69	926	
52	111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,147	31379,75 5000,94	1735,22 395,49	4613 735	255 58	3623	722 427	5761	
53	112	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,11166	25748,24 11846,45	11486,03 3267,62	2875 1323	1283 365	270	1164 323	4363	
54	113	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11166	553068		61756		61756	4940	66696	
55	114	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,128934	90949,38 66557	21741,15 5889,91	11726 8581	2803 759	342	6445 1454	19625	
56	115	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,128934	497897		64196		64196	5136	69332	
57	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,159124	80,59 26,52	1,7 0,27	1866 614	39 6	1213	428 184	2478	
58	117	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	18,24	375,35 358,8	11,78 4,89	6846 6545	215 89	87	4577 914	12338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	118	2110-0103-0706 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,976	1973		41386		41386	3311	44697	
60	119	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00408	3005660		12263		12263	981	13244	
61	125	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,214016	2657,2 2657,2	0 0	569 569	0 0		409 78	1056	
62	126	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,212	31426,04 4385,22	1012,34 368,49	6662 930	215 78	5518	917 606	8186	
63	127	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00416	902600,31 246510	1334,31 574,59	3755 1025	6 2	2724	935 375	5065	
64	128	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06326	90949,38 66557	21741,15 5889,91	5753 4210	1375 373	168	3162 713	9629	
65	129	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06326	553068		34987		34987	2799	37786	
66	130	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,081254	114,61 46,91	2,4 0,27	239 98	5 1	136	68 25	331	
67	131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,081254	80,59 26,52	1,7 0,27	168 55	4 1	109	38 17	223	
68	132	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,576	2657,2 2657,2	0 0	1531 1531	0 0		1102 211	2843	
69	133	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,576	31426,04 4385,22	1012,34 368,49	18101 2526	583 212	14992	2492 1647	22241	
70	134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01452	902600,31 246510	1334,31 574,59	13106 3579	19 8	9507	3265 1310	17680	
71	135	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1992	90949,38 66557	21741,15 5889,91	18117 13258	4331 1173	528	9958 2246	30321	
72	136	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1992	553068		110171		110171	8814	118985	
73	137	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	6,55368	114,61 46,91	2,4 0,27	751 307	16 2	428	213 77	1042	
74	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,55368	80,59 26,52	1,7 0,27	528 174	11 2	343	121 52	701	
75	139	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09138	59919,75 52844,4	2474,36 489,46	5475 4829	226 45	420	3363 707	9545	
76	140	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0696	268132		18662		18662	1493	20155	
77	141	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	230900		5029		5029	402	5431	
78	142	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,6192	114,61 46,91	2,4 0,27	415 170	9 1	236	118 43	575	
79	143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,6192	80,59 26,52	1,7 0,27	292 96	6 1	190	67 29	387	
			Итого по разделу "Мафы"					15096626	98481	12626912	1706576	18147424	
								2371233	25433	0	1344222		
			Раздел: Устройство подпорной стенки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	145	1105-0101-2501 РСНБ РК 2015	Сваи буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп	ого объема свае	5,8	37367,57	3579,77	216732	20763	186998	17057	252492	
						1546,8	1423,81	8971	8258		18703		
81	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,557	249040		138715		138715		149813	
											11097		
82	147	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	90	32450,13	1979,44	2920512	178149	2353562	388380	3573603	
						4320	422,13	388800	37992		264711		
83	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3	249040		323752		323752		349652	
											25900		
84	149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,4	239352		1292501		1292501		1395901	
											103400		
			Итого по разделу "Устройство подпорной стенки"					4892212	198912	4295528	405438	5721461	
								397771	46250	0	423812		
			ИТОГО по акту					29711097	1285371	21458339	6477978	39084167	
								6967387	359207	0	2895092		
5-1-1 Наружные сети связи работы													
			Раздел: Стройработы										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,24	1686,3	0	20640	0		14861	38341	
						1686,3	0	20640	0		2840		
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,16	879,66	0	7178	0		5168	13334	
						879,66	0	7178	0		988		
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	54	488,52	407,28	26380	21993		9540	38794	
						81,24	164,12	4387	8863		2874		
4	4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	54	143,8	116,72	7765	6303		2882	11498	
						27,08	47,03	1462	2540		852		
5	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	3,33	1724		5741		5741		6200	
											459		
6	6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	тр трубопровода	0,082	149723,08	0	12277	0	139	9225	23223	
						148029	0	12138	0		1720		
7	7	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	82,82	1077		89197		89197		96333	
											7136		
			Итого по разделу "Стройработы"					169179	28296	95077	41676	227723	
								45806	11402	0	16868		
			Раздел: КЛ№1,КЛ№2,КЛ№3,КЛ№4,КЛ№4,1,КЛ№5,1,КЛ№2.1, КЛ№2,2,КЛ-3,1										
8	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	82	327,66	147,06	26868	12059	3706	10760	40638	
						135,4	46,85	11103	3841		3010		
9	9	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	418	833,53	492,6	348416	205905	51955	115599	501137	
						216,64	167,46	90556	69990		37121		
10	10	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1	190231		190231		190231		205449	
											15218		
11	11	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	нительная длина)	444	20853,05	13306,55	9258754	5908108		2795665	13018772	
						7546,5	2775,7	3350646	1232411		964354		
12	12	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	51085,67	3379,48	51085	3379	35985	9892	65855	
						11719,75	1296,45	11720	1296		4878		
13	13	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе/ранее запроектированных колодцах/	шт.	6	803,18	152,6	4819	916	2031	1390	6705	
						312	67,7	1872	406		497		
14	14	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе/в проектируемых колодцах/		6	803,18	152,6	4819	916	2031	1390	6705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			кладках	шт.		312	67,7	1872	406		497		
15	15	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1135,95	0	1136	0		818	2110	
						1135,95	0	1136	0		156		
16	16	1127-0403-1202 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит	м2 поверхности	12,3	42,18	0,83	519	10	0	554	1159	
						41,32	0,41	508	5		86		
17	17	ТТОО"Казцентрэлектропровод"п.1513	Лента сигнальная	м	82	8,93		732		732		791	
											59		
18	18	ТТОО "Казцентрэлектропровод"	Сплиттер оптический (установка в ранее запроектированном шкафу оптики ШРО-03МВ в комнате связи 12 эт. ж/ж б/с РС 12-4)	шт	3	8928,57		26786		26786		28929	
											2143		
19	19	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	570,76	3,98	8561	60	832	5533	15222	
						511,29	0,99	7669	15		1128		
20	20	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	568006		8520		8520		9202	
											682		
21	21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1883,2	23,96	122408	1558	1025	117454	259051	
						1843,47	0,39	119826	26		19189		
22	22	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	65	188		12220		12220		13198	
											978		
23	23	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2384,65	47,14	7154	141	209	4175	12236	
						2268	13,54	6804	41		906		
24	24	2307-0202-0211 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	3	8768		26304		26304		28408	
											2104		
25	25	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	19	5668,45	1206,74	107701	22928	59564	32781	151720	
						1326,78	415,95	25209	7903		11239		
26	26	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0172	314474		5409		5409		5842	
											433		
27	27	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0416	361388		15034		15034		16236	
											1203		
28	28	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03311554	461112		15270		15270		16492	
											1222		
			Итого по разделу "Ка№1,кл№2,кл№3,кл№4,кл№4,1,кл№5,1,кл№2.1, Ка№2,2,кл-3,1"					10242746	6155980	457845	3096011	14405857	
								3628920	1316349	0	1067101	0	
			ИТОГО по акту					10411925	6184276	552922	3137686	14633580	
								3674726	1327752	0	1083969	0	

Протокол №2

			Раздел: Мафы										
1	93	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Стол со скамьями и навесом	шт	1	636000		636000		636000		686880	
											50880		
2	94	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Диван с навесом	шт	1	547000		547000		547000		590760	
											43760		
3	95	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Диван на металлических ножках	шт	3	123000		369000		369000		398520	
											29520		
4	96	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Тренажер для детей	комп	1	786000		786000		786000		848880	
											62880		
5	97	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Тренажер "Жим от груди"	комп	1	855000		855000		855000		923400	
											68400		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	98	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	**Тренажер "Лыжный ход"**	комп	1	292000		292000		292000		315360	
											23360		
7	99	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	**Комплекс из трех турников, двух скамьи для пресса, шведской стенки (воркаут)**	шт	1	1626000		1626000		1626000		1756080	
											130080		
8	100	Т ТОО "PLOSHADKI.KZ"	**Детский игровой комплекс**	шт	1	2224000		2224000		2224000		2401920	
											177920		
			Итого по разделу "Мафы"					7335000	0	7335000	0	7921800	
								0	0	0	586800		
			ИТОГО по акту					7335000	0	7335000	0	7921800	
								0	0	0	586800		
			ВСЕГО по акту					47458022	7469647	29346261	9615664	61639547	
								10642114	1686959	0	4565861	0	

ВСЕГО:		
Итого с коэффициентом понижения k=0,95639445971	**Тенге**	**61 639 547,00**
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	58 951 721,25
Всего по сметному расчету	Тенге	7 074 206,55
	Тенге	**66 025 927,80**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель
Сарсалин Т.А.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АДС САПА"

Технический надзор
Мочалкин В.А.

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Готика"

Авторский надзор
Прудникова О.В.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Асылбеков Н.

М.П.