РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 1. Пятно 17

Договорная сумма **283 364 439,00**

Сумма по сметному расчету **283 804 130,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-17-3	Э151120	11	Архитектурные решения	15 430 129,00	6600
2	2-17-4	Э151130	12	Внутренние сети водоснабжения и канализации	16 115 440,00	7200
3	2-17-7	Э151160	13	Внутренние сети газоснабжения	8 245 340,00	6060
				Всего:	**39 790 909,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 17. Работ по акту корректировки**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: --На отм.+0,000 м (АР24)--										
1	1	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола POIPAn плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	4,563 м3	7772		35466						
2	2	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	147,682 м2	229,03 46,73	2,61 0,97	33824 6901	385 143	7326 104	0,31 0	46 1		
3	3	С11031-6142 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола POIPAn плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1,817 м3	7772		14121						
4	4	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	58,8 м2	229,03 46,73	2,61 0,97	13467 2748	153 57	2917 104	0,31 0	18 0		
5	5	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	58,8 м2	710,93 58,5	4,9 1,85	41803 3440	288 109	4365 123	0,38 0,01	22 1		
6	6	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	60 м	199,22 180	12,56 4,75	11953 10800	754 285	15519 140	1,08 0,02	65 1		
7	7	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	60 м	326		19560						
			Итого по разделу: --На отм.+0,000 м (АР24)--				170194						
			Раздел: --На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)--										
8	8	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	711 м2	246,6 66,6	13,43 5,04	175331 47353	9549 3583	62651 123	0,45 0,02	320 17		
9	9	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	711 м2	384,03 6,3	6,7 2,5	273042 4479	4764 1777	7696 123	0,04 0	31 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
				м2	46,73	0,97	33225	690	104	0	2
11	11	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	167,4	246,6	13,43	41280	2248	14751	0,45	75
				м2	66,6	5,04	11149	844	123	0,02	4
12	12	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	167,4	384,03	6,7	64286	1122	1812	0,04	7
				м2	6,3	2,5	1055	418	123	0	0
13	13	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	167,4	229,03	2,61	38340	437	8304	0,31	52
				м2	46,73	0,97	7823	162	104	0	1
14	14	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	167,4	710,93	4,9	119010	820	12426	0,38	64
				м2	58,5	1,85	9793	310	123	0,01	2
15	15	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	129,6	199,22	12,56	25819	1628	33521	1,08	140
				м	180	4,75	23328	616	140	0,02	3
16	16	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	129,6	326		42250				
				м							
			Итого по разделу: --На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)--				942197				
			Раздел: --На отм.+11,200 м (АР26)--								
17	17	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	239,6	246,6	13,43	59085	3218	21113	0,45	108
				м2	66,6	5,04	15957	1208	123	0,02	6
18	18	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	239,6	384,03	6,7	92012	1605	2593	0,04	11
				м2	6,3	2,5	1509	599	123	0	0
19	19	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	239,6	229,03	2,61	54876	625	11886	0,31	75
				м2	46,73	0,97	11197	232	104	0	1
20	20	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	58,8	246,6	13,43	14500	790	5181	0,45	26
				м2	66,6	5,04	3916	296	123	0,02	1
21	21	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	58,8	384,03	6,7	22581	394	636	0,04	3
				м2	6,3	2,5	370	147	123	0	0
22	22	Е0111-11-9 Изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	58,8	229,03	2,61	13467	153	2917	0,31	18
				м2	46,73	0,97	2748	57	104	0	0
23	23	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	58,8	710,93	4,9	41803	288	4365	0,38	22
				м2	58,5	1,85	3440	109	123	0,01	1
24	24	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	14,4	199,22	12,56	2869	181	3725	1,08	16
				м	180	4,75	2592	68	140	0,02	0
25	25	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	14,4	326		4694				
				м							
			Итого по разделу: --На отм.+11,200 м (АР26)--				305886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: -Проемы (АР34-39)-								
26	26	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	167,8 м	217		36413				
27	27	Е0110-23-6 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	10,805 м2	339,61 158,87	22,32 4,68	3670 1717	241 51	2121 120	0,98 0,03	11 0
28	28	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,805 м2	1761		19028				
			Итого по разделу: -Проемы (АР34-39)-				59111				
			Раздел: --Потолки--								
29	29	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	192,65 м2	167,27 102,11	3,94 1,49	32225 19671	759 287	20956 105	0,55 0,01	107 1
30	30	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2336,74 м2	148,3 81,23	2,33 0,88	346539 189813	5445 2056	201463 105	0,49 0	1145 10
31	31	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	3540,6 м2	129,66 73,73	3,43 1,31	459074 261048	12144 4638	278971 105	0,46 0,01	1612 22
32	32	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	95,1 м2	240,49 141,39	6,12 2,32	22871 13446	582 221	14350 105	0,81 0,01	77 1
33	33	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	2826,5 м2	129,66 73,73	3,43 1,31	366484 208398	9695 3703	222706 105	0,46 0,01	1287 18
34	34	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	851,581 м2	105,55 38,93	1,88 0,72	89884 33152	1601 613	35453 105	0,23 0	197 3
35	35	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	93,494 м2	1001,94 317,25	2,1 0,79	93675 29661	196 74	31222 105	1,87 0	175 0
36	36	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	80,789 м2	76,52 30,38	1,42 0,54	6182 2454	115 44	2623 105	0,19 0	16 0
			Итого по разделу: --Потолки--				1416935				
			ИТОГО:				2894324	62032			5968
			Накладные расходы :				963183	23397			99
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				1 068 841				
			Итого с накладными				1 068 841				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3 963 165				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				237 790				
							4 200 955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,1 %				**4 247 166**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**4 293 035**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 310 024**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 352 496**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**13 506 766**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**270 135**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13 776 901**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 653 228**				
			Итого с НДС				**15 430 129**				
			Всего:				**15 430 129**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ТҰРҒЫН ҮЙ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Ибраймов Е.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 17. Внутренние сети водопровода и канализации**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	1	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	177,67	4,19	711	17	315	0,34	1
				м	59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
2	2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	60	195,67	4,19	11740	251	4718	0,34	20
				м	59,85	1,58	3591	95	128	0,01	0
3	3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	50	359,67	4,19	17984	210	3932	0,34	17
				м	59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	58	423,67	4,19	24573	243	4561	0,34	20
				м	59,85	1,58	3471	92	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12	524,07	10,34	6289	124	1241	0,43	5
				м	76,95	3,87	923	46	128	0,02	0
6	6	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	8	837,49	10,53	6700	84	967	0,5	4
				м	90,45	3,94	724	32	128	0,02	0
7	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	370	427,81	12,19	158289	4510	140692	1,64	607
				м	292,5	4,57	108225	1691	128	0,02	8
8	8	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	332,63	51		16964				
				м							
9	9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,9	108540	2607	99137	1,29	426
				м	231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
10	10	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57	74		22686				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	42	394		16548				
				шт.							
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	206,25		2887				
				шт							
13	13	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	153		6120				
				шт.							
14	14	С130804-43	Переход, Dy 25х20 мм	4,4	80		352				
				10шт							
15	15	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	2305		2305				
				шт.							
16	16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
17	17	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	689	72,96	16,85	50272	11610	29572	0,21	145
				м	38,59	4,33	26589	2983	100	0,03	17
18	18	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, (футляр)	3	2784,33	45,33	8353	136	1180	1,66	5
				м	290,25	16,97	871	51	128	0,08	0
19	19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	119	200		23800				
				кг							
20	20	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	8983,51	137,88	8984	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
21	21	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
22	22	С130905-2044 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	6055		6055				
				шт.							
23	23	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	448		896				
				шт.							
24	24	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
25	25	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
26	26	С130804-46	Переход, Dy 50х40 мм	0,2	226		45				
				10шт							
27	27	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
				1счетчик	67,5	0	2700	0	128	0	0
28	28	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик холодной воды d 15 мм, "SEnsus"	40	1597,21		63889				
				шт							
			Отпускная цена		1597		63889				
			Сметная стоимость оборудования				*63889*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	40	192,46	52,42	7698	2097	7831	0,77	31
				1фильтр	134,42	18,54	5377	742	128	0,09	4
30	30	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	40	272		10880				
				шт.							
31	31	С130804-42	Переход, Dy 20x16 мм	8	56		448				
				10шт							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				588254				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
32	32	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	325	427,81	12,19	139038	3962	123581	1,64	533
				м	292,5	4,57	95063	1485	128	0,02	7
33	33	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,9	108540	2607	99137	1,29	426
				м	231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
34	34	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	95	195,67	4,19	18589	398	7470	0,34	32
				м	59,85	1,58	5686	150	128	0,01	1
35	35	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	38	359,67	4,19	13667	159	2988	0,34	13
				м	59,85	1,58	2274	60	128	0,01	0
36	36	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	50	423,67	4,19	21184	210	3932	0,34	17
				м	59,85	1,58	2993	79	128	0,01	0
37	37	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	20	394		7880				
				шт.							
38	38	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	80	571		45680				
				шт.							
39	39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14	206,25		2887				
				шт							
40	40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	242	200		48400				
				кг							
41	41	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	40	1910,33	6,95	76413	278	21312	2,48	99
				шт	414	2,25	16560	90	128	0,01	0
42	42	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	8	597		4776				
				шт.							
43	43	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1110	72,96	16,85	80990	18704	47641	0,21	234
				м	38,59	4,33	42835	4806	100	0,03	28
44	44	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
45	45	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик холодной воды d 25 мм, (домовой) "SEnsus"	1	9153,67		9154				
				шт							
			Отпускная цена		9154		9154				
			Сметная стоимость оборудования				*9154*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
47	47	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
48	48	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
49	49	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
50	50	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	235		235				
				шт.							
51	51	С130804-45	Переход, Dy 40х25 мм	0,2	131		26				
				10шт							
52	52	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
53	53	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик горячей воды d 20 мм, "SEnsus"	1	2229,62		2230				
				шт							
			Отпускная цена		2230		2230				
			Сметная стоимость оборудования				*2230*				
54	54	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
55	55	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
				комплект	41,72	0	42	0	128	0	0
56	56	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
				компл							
			Отпускная цена		811		811				
			Сметная стоимость оборудования				*811*				
57	57	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	693		693				
				шт.							
58	58	С130804-44	Переход, Dy 32х20 мм	0,2	107		21				
				10шт							
59	59	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
				1счетчик	67,5	0	2700	0	128	0	0
60	60	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	Счетчик горячей воды d 15 мм, "SEnsus"	40	1597,21		63889				
				шт							
			Отпускная цена		1597		63889				
			Сметная стоимость оборудования				*63889*				
61	61	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	40	192,46	52,42	7698	2097	7831	0,77	31
				1фильтр	134,42	18,54	5377	742	128	0,09	4
62	62	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	40	272		10880				
				шт.							
63	63	С130804-42	Переход, Dy 20х16 мм	4	56		224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4	10шт			672345				
			Раздел: Санитарные приборы								
64	64	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	40	4432,62	39,24	177305	1570	20621	2,22	89
				комплект	387	15,75	15480	630	128	0,07	3
65	65	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	2377,28	21,53	95091	861	18202	1,95	78
				комплект	346,5	9	13860	360	128	0,04	2
66	66	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	40	1298		51920				
				компл							
67	67	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	40	263		10520				
				шт.							
68	68	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	40	5778,07	93,94	231123	3758	18778	1,95	78
				комплект	330,75	36	13230	1440	128	0,17	7
69	69	Е0117-2-3	Установка смесителей	40	143,32	1,57	5733	63	6451	0,7	28
				шт	126	0	5040	0	128	0	0
70	70	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	40	1650		66000				
				компл							
71	71	С131101-59 Изм. и доп. вып. 27	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	40	440		17600				
				шт							
72	72	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	40	1787,4	13,9	71496	556	14515	1,56	62
				комплект	279	4,5	11160	180	128	0,03	1
73	73	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	40	263		10520				
				шт							
			Итого по разделу: Санитарные приборы				737308				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
74	74	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1502,05	10,58	16523	116	2083	0,77	8
				м	144	3,96	1584	44	128	0,02	0
75	75	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	180	620,54	0,64	111697	115	24526	0,58	105
				м	106,2	0,25	19116	45	128	0	0
76	76	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147	748,88	1,43	110085	210	19365	0,56	82
				м	102,38	0,54	15050	79	128	0	0
77	77	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
				кг							
78	78	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,54	1523,78		2347				
				100шт							
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				242252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация дождевая К2								
79	79	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
80	80	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	330,7	14,12	3307	141	1352	0,55	6
				м	100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
81	81	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	58	1240,75	20,8	71964	1206	10267	0,72	42
				м	130,5	7,79	7569	452	128	0,04	2
82	82	С130904-32 Изм. и доп. вып. 27	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	789		3156				
				шт.							
83	83	С131101-60	Сифон 2-х оборотный	4	284		1136				
				шт							
84	84	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
				кг							
85	85	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,6	1523,78		2438				
				100шт							
86	86	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	2	565,93	53,14	1132	106	743	1,46	3
				1соедин.	270	20,25	540	41	128	0,1	0
87	87	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	660		1320				
				шт.							
88	88	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19	Фланцы стальные глухие Ду100	2	783,74		1567				
				шт							
89	89	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401		1604				
				шт							
90	90	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	736		1472				
				шт.							
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				128801				
			Раздел: Канализация производственная напорная К3н								
91	91	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	291,7	14,12	2334	113	1082	0,55	4
				м	100,35	5,29	803	42	128	0,03	0
92	92	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
				шт	4568	29,3	9136	59	90	0,17	0
93	93	Прайс-лист ТОО"ЭНКО"	Дренажный насос TMW 32/8 "TWISTER" Q 4 м3/час, Н	2	12132,77		24266				
				шт							
			Отпускная цена		12133		24266				
			Сметная стоимость оборудования				*24266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	2 шт.	789		1578				
95	95	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2 шт.	1460		2920				
96	96	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	200		200				
97	97	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	0,04 100шт	1523,78		61				
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная К3н				43208				
			Раздел: Внутренние сети водоснабжения и канализации								
98	98	С130904-510 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1 шт.	6869		6869				
99	99	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2 шт.	5251		10502				
100	100	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру-1МПа)	26 шт	201,4		5236				
101	101	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	203 м	72,96 38,59	16,85 4,33	14812 7834	3421 879	8713 100	0,21 0,03	43 5
102	102	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	411,4 м	56		23038				
103	103	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	429 м	64		27456				
104	104	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55 м	73		4015				
105	105	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	63,8 м	95		6061				
106	106	С11031-129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	22 м	104		2288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	107	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 90-20	1 шт.	6366		6366				
108	108	С130904-510 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3 шт.	6869		20607				
109	109	С130904-1190 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, ГОСТ 21345-2005	80 шт.	554		44320				
110	110	С130804-1873 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	292,175 м	78		22790				
111	111	С130804-1874 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57 м	122		37402				
112	112	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	628 м	328,91 231,75	7,9 2,95	206554 145539	4961 1853	188661 128	1,29 0,01	810 9
113	113	С130804-1874 Изм. и доп. вып. 25	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	583,412 м	122		71176				
114	114	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2 шт.	5251		10502				
115	115	С130901-33 прим.	Краны шаровые муфтовые полипропиленовые, Ру 1МПа, Dy 25 мм	16 шт	500		8000				
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру-1МПа)	26 шт	201,4		5236				
117	117	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	88,5 м	72,96 38,59	16,85 4,33	6457 3415	1491 383	3798 100	0,21 0,03	19 2
118	118	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1515,8 м	64		97011				
119	119	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55 м	73		4015				
120	120	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	55 м	95		5225				
121	121	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	3 шт.	5251		15753				
122	122	С130905-11 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2121		2121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	123	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт. 3	4592		13776				
124	124	С130904-1190 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт. 80	554		44320				
125	125	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	шт. 40	1298		51920				
			Итого по разделу: Внутренние сети водоснабжения и канализации	компл			773829				
			ИТОГО:				3185999	70818			4233
			- оборудования				756569	22061			116
			Накладные расходы :				165 861				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				8 275				
			На сантехнические работы				89 732				
			Всего накладных расходов:				870 012				
			Итого с накладными				968 019				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				4 154 018				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				239 289				
			Итого с временными, 1,1 %				4 393 307				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 439 809				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 485 968				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 503 064				
							4 545 803				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14 106 653				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				282 133				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				14 388 786				
			Итого с НДС				1 726 654				
							16 115 440				
			Всего:				16 115 440				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ **Солтанов М.С.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Ибраймов Е.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 17. Общестроительные работы, раздел АР**

Договор **№ 82 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40	332,58	54,7	13303	2188	10714	1,15	46
				прибор	189	20,25	7560	810	128	0,1	4
2	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40	22600		904000				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	40	3008,02		120321				
				шт							
			Отпускная цена		3008		120321				
			Сметная стоимость оборудования				*120321*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	40	779,69	1,58	31188	63	25758	4	160
				комплект	715,5	0	28620	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	40	23447,17		937887				
				шт							
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	46	99,95	4,59	4598	211	3121	0,28	13
				м	51,3	1,71	2360	79	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	112,95	4,59	3163	129	1900	0,28	8
				м	51,3	1,71	1436	48	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	94	134,95	4,59	12685	431	6378	0,28	26
				м	51,3	1,71	4822	161	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)	10,4	623,7	14,12	6486	147	1406	0,55	6
				м	100,35	5,29	1044	55	128	0,03	0
10	10	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	40	230		9200				
				шт.							
11	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,108	200		622				
				кг							
12	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	168	78,92	0	13259	0	14999	0,33	56
				м	69,75	0	11718	0	128	0	0
13	13	Е0119-10-1	Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана	8	71,71	17,71	574	142	530	0,25	2
				устройст	45	6,75	360	54	128	0,03	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру	8	354,79		2838				
				шт							
15	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	8	21		168				
				шт.							
16	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	16	100		1600				
				шт.							
17	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,2	16,36	0,05	216	1	69	0,03	0
				м2	5,81	0,02	77	0	90	0	0
18	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	13,2	113,12	0,24	1493	3	67	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	73	1	90	0	0
			ИТОГО:				2063601	3315			318
			- оборудования				58070	1208			6
			Накладные расходы :				120 321				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				25 758				
			На сантехнические работы				136				
			Всего накладных расходов:				39 048				
			Итого с накладными				64 942				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2 128 543				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				120 493				
			Итого с временными, 1,1 %				2 249 036				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 272 452				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 295 695				
							2 304 304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 325 825				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				7 217 560				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				144 351				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 361 911				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				883 429				
			Итого с НДС				8 245 340				
			Всего:				8 245 340				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы
«ТҰРҒЫН ҮЙ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв.

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Ибраймов Е.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)