Форма по приложению 3-9
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Умяминов Зафар Яхяевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «МарсСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		324	997,74	41,65	323267	13495	151035	155336	516891
				м2 стяжки		489,93	20,1	158737	6514		38288	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		324	1036,1	56,66	335696	18357	301626	22871	387252
				м2 стяжки		48,5	26,6	15713	8618		28685	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		324	1007,64	30,13	326474	9761	130614	179499	546451
				м2 покрытия		574,38	14,99	186098	4858		40478	
25	25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34		324	6169,65		1998967				1998967
				м2						1998967		
			Отпускная цена			6170		1998967				
			Сметная стоимость оборудования					***1998967***				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		120	542,71	3,08	65125	369	50220	13834	85276
				м плинтусов		121,13	1,51	14535	181		6317	
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		49,28	3550,72	245,57	174980	12102	79844	79979	275356
				м2		1684,93	118,36	83033	5833		20397	
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		49,28	22668		1117079		1117079		1206445
				м2							89366	
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		20,16	2368,52	109,34	47749	2204	13174	30021	83992
				м2		1605,73	48,86	32372	985		6222	
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		20,16	15239		307218		307218		331795
				м2							24577	
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		5,88	2009,49	151,37	11816	890	2885	7609	20979
				м2		1367,39	70,49	8040	414		1554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	3751,17	72,1	22057	424	3514	12625	37457
						3081,4	30,3	18119	178		2775	
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5,88	42160		247901		247901		267733
											19832	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									5758594
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	324	94,18	2,94	30514	953	8065	19726	54259
						66,35	1,3	21496	422		4019	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	324	4170,81	141,16	1351342	45737	411275	834478	2360686
						2760,28	39,23	894331	12710		174866	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	324	3728		1207872		1207872		1304502
											96630	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	324	227,08	17,63	73574	5711	30845	35363	117652
						114,25	4,38	37018	1420		8715	
			Итого по разделу: 4. Кровля									3837099
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	144	1061,55	56,97	152863	8203	43779	97567	270464
						700,56	27,99	100881	4030		20034	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	144	2995,27	49,36	431319	7109	131165	237112	721906
						2035,04	23,23	293046	3345		53475	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	144	297,49	2	42838	288	19735	18362	66096
						158,44	0,95	22815	137		4896	
			Итого по разделу: 5. Фасад									1058466
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	42,24	1601,74	23,17	67658	978	25831	40359	116658
						967,05	7,92	40848	334		8641	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	264	1902		502128		502128		542298
											40170	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	22	404,49	0	8899	0	3356	5432	15477
						251,95	0	5543	0		1146	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	22	3112	138,94	68464	3056	9175	55516	133898
						2556,04	18,91	56233	416		9918	
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	11	10002		110022		110022		118824
											8802	
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	11	11211		123321		123321		133187
											9866	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75	1423,02	2,9	106726	217	1153	103280	226806
						1404,75	0,42	105356	31		16800	
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	68	883,37	96,21	60069	6542	25325	23878	90663
						414,74	47,29	28202	3216		6716	
49	49	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	8	15358,5	593,35	122868	4747	8259	109111	250537
						13732,83	184,41	109863	1475		18558	
50	50	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	8	192646		1541168		1541168		1664461
											123293	
51	51	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	92	7692,93	75,56	707750	6951	455873	242753	1026543
						2662,23	30,24	244925	2782		76040	
52	52	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	65	7452,61	60,08	484420	3905	322077	156781	692497
						2437,5	23,74	158437	1543		51296	
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	157	2693,7	165,49	422911	25982	211769	150425	619203
						1179,36	81,33	185160	12768		45867	
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	2406,2	46,36	36093	696	6614	28500	69760
						1918,94	19,86	28784	298		5167	
55	55	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2460		36900		36900		39852
											2952	
56	56	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	3890,41	82,53	38904	826	18890	19000	62536
						1918,94	19,86	19189	199		4632	
57	57	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	2870		28700		28700		30996
											2296	
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									5834196
			ИТОГО:									16488355
			НДС			12 %		1978603				
			Итого с НДС									18466958

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Марс-Строй» Байгутов К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Умяминов З

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Молдабеков Ж.Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № квалификационного свидетельства, дата выдачи, подпись)