| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 | 249131 С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | | М3 | 0,02 | 0,3948 | 190,000 | 75,00 | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *1005,47* | | *21115* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *896,92* | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *108,55* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *249,90* | | *5248* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *70846* | | | | | |
| **50** | **Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.** | **ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА** | **М ТРУБОПРОВОДА** | 7 | **2309,62** | **28,98** | **16167** | **203** | **12969** | **2508,00** | **20169** | |
| | | | | | **427,90** | **11,86** | **2995** | **83** | | **1494,00** | | |
| | | | | | Количество | | Стоимость | | | | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | |
| 50.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 0,50 | 3,4900 | 859,240 | 2995,00 | | | | |
| 50.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,0945 | | | | | | |
| 50.3 | 698 С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0123 | | 43,00 | | | | |
| 50.4 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0061 | | 19,00 | | | | |
| 50.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0761 | | 137,00 | | | | |
| 50.6 | 2577 С | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,1724 | | 3,00 | | | | |
| 50.7 | 127966 С | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70 | | КГ | 0,00 | 0,0280 | 515,750 | 14,00 | | | | |
| 50.8 | 146643 С | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75 | | Т | 0,00 | 0,0000 | 592740,210 | 16,00 | | | | |
| 50.9 | 146649 С | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78 | | М3 | 0,01 | 0,0452 | 173,350 | 8,00 | | | | |
| 50.10 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,00 | 0,0042 | 304,790 | 1,00 | | | | |
| 50.11 | 149389 С | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,01 | 0,0434 | 371,480 | 16,00 | | | | |
| 50.12 | 157971 С | УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С | | М | 1,00 | 7,0000 | 1838,250 | 12868,00 | | | | |
| 50.13 | 249131 С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | | М3 | 0,03 | 0,1925 | 190,000 | 37,00 | | | | |
| 50.14 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,01 | 0,0378 | 247,040 | 9,00 | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *358,32* | | *2508* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *265,62* | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *92,71* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *213,44* | | *1494* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *20169* | | | | | |
| **51** | **Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5** | **ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ** | **М ТРУБОПРОВОДА** | 7 | **62,64** | **2,26** | **439** | **16** | **4** | **278,00** | **774** | |
| | | | | | **59,83** | **--** | **419** | **--** | | **57,00** | | |
| | | | | | Количество | | Стоимость | | | | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | |
| 51.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 0,06 | 0,4033 | 1038,920 | 419,00 | | | | |
| 51.2 | 2011 С | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2) | | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,1313 | | 16,00 | | | | |
| 51.3 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,00 | 0,0014 | 304,790 | 0,43 | | | | |
| 51.4 | 149389 С | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,00 | 0,0014 | 371,480 | 0,52 | | | | |
| 51.5 | 249132 С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | | М3 | 0,01 | 0,0700 | 30,000 | 2,00 | | | | |
| 51.6 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,00 | 0,0035 | 247,040 | 0,86 | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *39,69* | | *278* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *36,14* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *8,19* | | *57* | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *774* | | | | |
| 52 | | Е11-160601-0102<br>11-160601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА** | **ШТ.** | **4** | **1760,85** | **107,07** | **7043** | **428** | **1134** | **3737,00** | **11642** |
| | | | | | | **1370,23** | **21,48** | **5481** | **86** | | **862,00** | |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 52.1 | | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 1,69 | 6,7600 | 810,560 | 5481,00 | | | |
| 52.2 | | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 0,1000 | | | | | |
| 52.3 | | 2016 С | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | | МАШ.-Ч | 0,44 | 1,7500 | | 248,00 | | | |
| 52.4 | | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,1000 | | 180,00 | | | |
| 52.5 | | 144730 С | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 1759.0- | | Т | 0,00 | 0,0044 | 178005,300 | 783,00 | | | |
| 52.6 | | 147341 С | ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | | Т | 0,00 | 0,0006 | 195385,080 | 109,00 | | | |
| 52.7 | | 187338 С | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86 | | 1000 ШТ. | 0,00 | 0,0080 | 30195,060 | 242,00 | | | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *934,25* | | *3737* | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *840,60* | | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *93,65* | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *215,61* | | *862* | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *11642* | | | | Казахстан |
| 53 | | С123-040101-0301<br>23-040101-0301<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР МАХОВИК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ММ ГОСТ 5762-2002** | **ШТ.** | **3** | **7606,84** | **--** | **22821** | **--** | **22821** | **822,00** | **25534** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **1891,00** | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *273,85* | | *822* | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *273,85* | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *630,45* | | *1891* | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *25534* | | | | Казахстан |
| 54 | | С123-041001-0803<br>23-041001-0803<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16Ч3БР (П,Р) ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 | ШТ. | 1 | 6729,00 | -- | 6729 | -- | 6729 | 242,00 | 7529 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 558,00 | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *242,24* | | *242* | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *242,24* | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *557,70* | | *558* | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *7529* | | | | Казахстан |
| 55 | | С123-040501-0102<br>23-040501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, DN 20** | **ШТ.** | 60 | 429,23 | -- | 25754 | -- | 25754 | 927,00 | 28816 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2134,00 | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *15,45* | | *927* | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *15,45* | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *35,57* | | *2134* | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *28816* | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | С123-040501-0103<br>23-040501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | **ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, DN 25** | ШТ. | 8 | 584,04 | -- | 4672 | -- | 4672 | 168,00 | 5227 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 387,00 | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *21,03* | | *168* | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *21,03* | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *48,41* | | *387* | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *5227* | | | | | |
| 57 | | С123-040501-0104<br>23-040501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | **ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, DN 32** | ШТ. | 1 | 931,72 | -- | 932 | -- | 932 | 34,00 | 1043 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77,00 | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *33,54* | | *34* | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *33,54* | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *77,22* | | *77* | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *1043* | | | | | |
| 58 | | С123-040501-0105<br>23-040501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | **ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, DN 40** | ШТ. | 1 | 1215,59 | -- | 1216 | -- | 1216 | 44,00 | 1361 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 101,00 | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *43,76* | | *44* | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *43,76* | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *100,75* | | *101* | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *1361* | | | | | |
| 59 | | Е11-160901-0501<br>11-160901-0501<br>РСНБ РК 2015 | **СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА** | СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР) | 1 | 430,01 | 22,51 | 430 | 23 | 12 | 270,00 | 756 | |
| | | | | | | 395,79 | 10,74 | 396 | 11 | | 56,00 | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,47 | 0,4715 | 839,870 | 396,00 |
| 59.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,0125 | | |
| 59.3 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0125 | | 23,00 |
| 59.4 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,01 | 0,0100 | 304,790 | 3,00 |
| 59.5 | 149389 С | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,01 | 0,0100 | 371,480 | 4,00 |
| 59.6 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,02 | 0,0200 | 247,040 | 5,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *269,87* | | *270* | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | | *245,55* | | | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *24,32* | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *55,99* | | *56* | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *756* | | | | | |
| 60 | | С123-030301-0210<br>23-030301-0210<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | **СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 20** | ШТ. | 1 | 5455,59 | -- | 5456 | -- | 5456 | 196,00 | 6105 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 452,00 | | |
| | | | | | | *196,40* | | *196* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *452,16* | | *452* | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *6105* | | | | | |
| 61 | | Е11-181101-0102<br>11-181101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | **МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА** | КОМПЛЕКТ | 1 | **2316,15**<br>**230,79** | --<br>-- | **2316**<br>**231** | --<br>-- | **2086** | **228,00**<br>**204,00** | **2747** | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | | | |
| 61.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 0,26 | 0,2606 | 886,450 | 231,00 | | | | | |
| 61.2 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,01 | 0,0100 | 304,790 | 3,00 | | | | | |
| 61.3 | 149389 С | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,01 | 0,0100 | 371,480 | 4,00 | | | | | |
| 61.4 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,02 | 0,0200 | 247,040 | 5,00 | | | | | |
| 61.5 | 262755 С | МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 | | КОМПЛЕКТ | 1,00 | 1,0000 | 2073,660 | 2074,00 | | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *227,80* | | *228* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *139,40* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *88,40* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *203,52* | | *204* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *2747* | | | | | | Казахстан |
| 62 | | С123-040501-0126<br>23-040501-0126<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** | ШТ. | 1 | **1275,57**<br>-- | --<br>-- | **1276**<br>-- | --<br>-- | **1276** | **46,00**<br>**106,00** | **1428** | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *45,92* | | *46* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *45,92* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *105,72* | | *106* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *1428* | | | | | | |
| 63 | | Е11-181001-0104<br>11-181001-0104<br>РСНБ РК 2015 | **ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА** | ФИЛЬТР | 1 | 1110,62<br>894,45 | 196,63<br>57,21 | 1111<br>894 | 197<br>57 | 20 | 635,00<br>140,00 | 1886 | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | | | |
| 63.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 1,08 | 1,0800 | 829,390 | 894,00 | | | | | |
| 63.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,06 | 0,0644 | | | | | | | |
| 63.3 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0064 | | 20,00 | | | | | |
| 63.4 | 2016 С | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | | МАШ.-Ч | 0,51 | 0,5073 | | 72,00 | | | | | |
| 63.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,06 | 0,0579 | | 104,00 | | | | | |
| 63.6 | 147341 С | ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | | Т | 0,00 | 0,0001 | 195385,080 | 20,00 | | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *635,48* | | *635* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *574,80* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *60,68* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *139,69* | | *140* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *1886* | | | | | | Казахстан |
| 64 | | С123-041013-0406<br>23-041013-0406<br>РСНБ РК 2015<br>ПРИМ<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 | **ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 50 ABRA-YF-3016-D** | ШТ. | 1 | **32721,88**<br>-- | --<br>-- | **32722**<br>-- | --<br>-- | **32722** | **1178,00**<br>**2712,00** | **36612** | |
| | | | | | | *1177,00* | | *1178* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *2711,99* | | *2712* | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *36612* | | | | | Казахстан |
| 65 | С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | ШТ. | 10 | **784,82** | **--** | **7848** | **--** | **7848** | **283,00** | **8781** | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | **650,00** | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *28,25* | | *283* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *28,25* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *65,05* | | *650* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *8781* | | | | | |
| 66 | Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015 | **ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ** | М2 | **0,21276** | **82,06** | **1,28** | **17** | **--** | **10** | **5,00** | **23** | |
| | | | | | **33,14** | **0,21** | **7** | **--** | | **2,00** | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 0,0072 | 969,810 | 7,00 |
| 66.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | 0,0001 | | |
| 66.3 | 112 С | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0000 | | 0,09 |
| 66.4 | 1044 С | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| 66.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0000 | | 0,05 |
| 66.6 | 2515 С | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0030 | | 0,13 |
| 66.7 | 146883 С | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78 | Т | 0,00 | 0,0000 | 273897,540 | 0,94 |
| 66.8 | 149223 С | ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | Т | 0,00 | 0,0000 | 608931,400 | 9,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *21,68* | | *5* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%* | | | *18,08* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *3,61* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *8,30* | | *2* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *23* | | | | | | |
| 67 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | 0,21276 | 68,27 | 1,02 | 15 | -- | 10 | 3,00 | 19 | | |
| | | | | | 19,85 | 0,21 | 4 | -- | | 1,00 | | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,02 | 0,0052 | 767,530 | 4,00 |
| 67.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | 0,0001 | | |
| 67.3 | 112 С | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0000 | | 0,09 |
| 67.4 | 1044 С | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| 67.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0000 | | 0,05 |
| 67.6 | 2515 С | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0017 | | 0,08 |
| 67.7 | 149372 С | УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 | Т | 0,00 | 0,0000 | 327254,690 | 0,97 |
| 67.8 | 149529 С | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76 | Т | 0,00 | 0,0000 | 475747,980 | 9,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *13,73* | | *3* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%* | | | *10,88* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *2,85* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *6,56* | | *1* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *19* | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД Т3** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | | Е11-160501-0201<br>11-160501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | **ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА** | М<br>ТРУБОПРО<br>ВОДА | 108 | 2249,50<br>1670,32 | 394,04<br>130,25 | 242946<br>180394 | 42556<br>14067 | 19994 | 130429,00<br>29870,00 | 403245 |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 68.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 1,89 | 203,6900 | 885,640 | 180394,00 | | | |
| 68.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,17 | 18,4100 | | 41654,00 | | | |
| 68.3 | 116 С | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | | МАШ.-Ч | 0,17 | 18,0100 | | 240,00 | | | |
| 68.4 | 698 С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0675 | | 128,00 | | | |
| 68.5 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0405 | | 535,00 | | | |
| 68.6 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,2970 | | 864,00 | | | |
| 68.7 | 145663 С | ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456- | | КГ | 0,01 | 0,9180 | 941,460 | 401,00 | | | |
| 68.8 | 147245 С | ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА | | 1000 ШТ. | 0,00 | 0,1080 | 3716,480 | 18633,00 | | | |
| 68.9 | 154856 С | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20Х2,8 PN 16 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134- | | М | 0,90 | 97,0900 | 191,910 | 96,00 | | | |
| 68.10 | 249131 С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | | М3 | 0,00 | 0,5076 | 190,000 | | | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *1207,68* | | *130429* | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | | *1087,54* | | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *120,13* | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *276,57* | | *29870* | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *403245* | | | | |
| 69 | | Е11-160501-0202<br>11-160501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | **ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ** | М | 79 | 1846,25<br>1313,85 | 243,12<br>80,59 | 145854<br>103794 | 19207<br>6366 | 22854 | 74183,00<br>17603,00 | 237640 |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 69.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 1,43 | 117,2000 | 885,640 | 103794,00 | | | |
| 69.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,11 | 8,3100 | | 18546,00 | | | |
| 69.3 | 116 С | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | | МАШ.-Ч | 0,10 | 8,0200 | | 175,00 | | | |
| 69.4 | 698 С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0494 | | 94,00 | | | |
| 69.5 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0296 | | 391,00 | | | |
| 69.6 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,2173 | | 439,00 | | | |
| 69.7 | 145663 С | ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456- | | КГ | 0,01 | 0,4661 | 941,460 | 203,00 | | | |
| 69.8 | 147245 С | ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА | | 1000 ШТ. | 0,00 | 0,0545 | 3716,480 | 22101,00 | | | |
| 69.9 | 154857 С | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-25Х3,5 PN 16 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134- | | М | 0,93 | 73,3900 | 301,140 | 111,00 | | | |
| 69.10 | 249131 С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | | М3 | 0,01 | 0,5846 | 190,000 | | | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *939,02* | | *74183* | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | | *842,24* | | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *96,79* | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *222,82* | | *17603* | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *237640* | | | | |
| 70 | | Е11-160501-0203<br>11-160501-0203<br>РСНБ РК 2015 | **ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА,** | М<br>ТРУБОПРО<br>ВОДА | | | | | 57615 | 88206,00 | 309315 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1069,41 | 47,48 | 124052 | 5508 | | 22912,00 | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | | | |
| 70.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,21 | 140,0700 | 885,640 | 124052,00 | | | | | |
| 70.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,06 | 7,1600 | | | | | | | |
| 70.3 | 116 С | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 0,06 | 6,7300 | | 15561,00 | | | | | |
| 70.4 | 698 С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0725 | | 257,00 | | | | | |
| 70.5 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0435 | | 138,00 | | | | | |
| 70.6 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,3190 | | 575,00 | | | | | |
| 70.7 | 145663 С | ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456- | КГ | 0,01 | 0,5916 | 941,460 | 557,00 | | | | | |
| 70.8 | 147245 С | ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА | 1000 ШТ. | 0,00 | 0,0696 | 3716,480 | 259,00 | | | | | |
| 70.9 | 154858 С | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-32Х4,4 PN 16 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134- | М | 0,94 | 108,8100 | 519,560 | 56532,00 | | | | | |
| 70.10 | 249131 С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | М3 | 0,01 | 1,4000 | 190,000 | 267,00 | | | | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | ***760,40*** | | ***88206*** | | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | ***674,60*** | | | | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | ***85,80*** | | | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***197,52*** | | ***22912*** | | | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | ***309315*** | | | | | | Казахстан |
| 71 | С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, DN 20** | ШТ. | 59 | 429,23 | -- | 25325 | -- | 25325 | 912,00 | 28336 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2099,00 | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | ***15,45*** | | ***912*** | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | ***15,45*** | | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***35,57*** | | ***2099*** | | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | ***28336*** | | | | | Казахстан |
| 72 | С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, DN 25 | ШТ. | 8 | 584,04 | -- | 4672 | -- | 4672 | 168,00 | 5227 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 387,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *21,03* | | *168* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *21,03* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *48,41* | | *387* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *5227* | | | | | Казахстан |
| 73 | С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, DN 32 | ШТ. | 2 | 931,72 | -- | 1863 | -- | 1863 | 67,00 | 2085 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 154,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *33,54* | | *67* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *33,54* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *77,22* | | *154* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *2085* | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД В2** | | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-160701-0101 11-160701-0101 | **КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА** | КРАН | 2 | 25940,45 | 91,64 | 51881 | 183 | 49918 | 3021,00 | 59294 | |
| | | | | | | | 1770 | 64 | | 4392,00 | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,03 | 2,0700 | 859,420 | 1779,00 |
| 74.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,04 | 0,0750 | | |
| 74.3 | 521 С | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,25 | 0,5000 | | 4,00 |
| 74.4 | 698 С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0250 | | 89,00 |
| 74.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0500 | | 90,00 |
| 74.6 | 145785 С | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | 100 ШТ. | 0,04 | 0,0800 | 428,960 | 34,00 |
| 74.7 | 146052 С | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х40 ММ | Т | 0,00 | 0,0001 | 238469,520 | 19,00 |
| 74.8 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,01 | 0,0200 | 304,790 | 6,00 |
| 74.9 | 149389 С | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,01 | 0,0200 | 371,480 | 7,00 |
| 74.10 | 187933 С | ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ, D 50 ММ, НА ДАВЛЕНИЕ 1,2 МПА (12 | ШТ. | 2,00 | 4,0000 | 774,510 | 3098,00 |
| 74.11 | 187941 С | РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛАТЕКСИРОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008 | М | 20,00 | 40,0000 | 637,930 | 25517,00 |
| 74.12 | 187953 С | СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС, D 50 ММ ГОСТ Р 53331-2009 | ШТ. | 1,00 | 2,0000 | 4594,980 | 9190,00 |
| 74.13 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,03 | 0,0600 | 247,040 | 15,00 |
| 74.14 | 252974 С | ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА 15КЧ11Р С МУФТОВЫМ И ЦАПКОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ PN 16, | ШТ. | 1,00 | 2,0000 | 6015,930 | 12032,00 |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | ***1510,56*** | | ***3021*** | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | ***556,67*** | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | ***953,90*** | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***2196,08*** | | ***4392*** | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | ***59294*** | |
| 75 | С123-080305-0403 23-080305-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОВП-10 ЛЕТНИЕ ОТ Т + 5 С ДО + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | ШТ. | 4 | 10072,42 | -- | 40290 |
| | | | | -- | -- | -- | -- |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | *362,61* | | *1450* | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | *834,89* | | *3339* | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | *45080* | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | |
| 76 | Е11-100111-0301 11-100111-0301 РСНБ РК 2015 | МОНТАЖ ШКАФА ПОЖАРНОГО | ИЗДЕЛИЕ | 2 | 984,75 | 85,72 | 1969 |
| | | | | | 557,11 | 42,99 | 1114 |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,78 | 1,5600 | 715,430 | 1114,00 |
| 76.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,05 | 0,1050 | | |
| 76.3 | 1569 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,0433 | | 60,00 |
| 76.4 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,0617 | | 111,00 |
| 76.5 | 127727 С | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,00 | 0,0007 | 205870,680 | 144,00 |
| 76.6 | 145983 С | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75 | КГ | 0,12 | 0,2400 | 196,550 | 47,00 |
| 76.7 | 248403 С | ШТАПИК /РАСКЛАДКА/, РАЗМЕР 19Х19 ММ | М | 4,00 | 8,0000 | 61,570 | 493,00 |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | ***407,23*** | | ***814*** | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%*** | | ***358,86*** | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | ***48,37*** | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***111,36*** | | ***223*** | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | ***3006*** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Казахстан |
| 77 | | С123-080307-0106<br>23-080307-0106<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | **ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 НОК/НОБ** | ШТ. | 2 | 18593,51 | -- | 37187 | -- | 37187 | 1339,00 | 41608 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3082,00 | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *669,37* | | *1339* | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *669,37* | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *1541,03* | | *3082* | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *41608* | | | | | |
| | | | **КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | | | | |
| 78 | | Е11-160501-0101<br>11-160501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | **ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ** | М | 12,25 | 598,13 | 1,06 | 7327 | 13 | 27 | 4826,00 | 13125 | |
| | | | | | | 594,80 | 0,36 | 7286 | 4 | | 972,00 | | |
| | | | | | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | |
| 78.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | ЧЕЛ-Ч | 0,67 | 8,2300 | 885,610 | 7286,00 | | | | |
| 78.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | 0,0046 | | | | | | |
| 78.3 | 698 С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0015 | | 5,00 | | | | |
| 78.4 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0015 | | 5,00 | | | | |
| 78.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0015 | | 3,00 | | | | |
| 78.6 | 144732 С | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0- | | | Т | 0,00 | 0,0001 | 179495,520 | 26,00 | | | | |
| 78.7 | 249132 С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | | | М3 | 0,00 | 0,0478 | 30,000 | 1,00 | | | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *393,95* | | *4826* | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | | *359,47* | | | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *34,47* | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *79,37* | | *972* | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *13125* | | | | | |
| 79 | | Е11-160501-0102<br>11-160501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ | М | 32,5 | 578,17 | 2,57 | 18791 | 84 | 170 | 12292,00 | 33570 | |
| | | | | | | 570,35 | 0,83 | 18536 | 27 | | 2487,00 | | |
| | | | | | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | |
| 79.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | ЧЕЛ-Ч | 0,54 | 20,9300 | 885,620 | 18536,00 | | | | |
| 79.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | 0,0284 | | | | | | |
| 79.3 | 698 С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0122 | | 43,00 | | | | |
| 79.4 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0081 | | 26,00 | | | | |
| 79.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0081 | | 15,00 | | | | |
| 79.6 | 144732 С | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0- | | | Т | 0,00 | 0,0009 | 179495,520 | 155,00 | | | | |
| 79.7 | 249132 С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | | | М3 | 0,02 | 0,5102 | 30,000 | 15,00 | | | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *378,22* | | *12292* | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | | *344,99* | | | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *33,23* | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *76,51* | | *2487* | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *33570* | | | | | Казахстан |
| 80 | | С123-010506-0203<br>23-010506-0203<br>РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014 | М | | | | | | 3248 | 117,00 | 3634 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 269,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *9,65* | | *117* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *9,65* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *22,21* | | *269* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *3634* | | | | | Казахстан |
| 81 | С123-010506-0209<br>23-010506-0209<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110X4,2 ГОСТ 22689-2014 | М | 32,182 | 982,63 | -- | 31623 | -- | 31623 | 1138,00 | 35382 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2621,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *35,37* | | *1138* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *35,37* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *81,44* | | *2621* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *35382* | | | | | Казахстан |
| 82 | С123-020601-0901<br>23-020601-0901<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50 | ШТ. | 3 | 42,84 | -- | 129 | -- | 129 | 5,00 | 144 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *1,54* | | *5* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *1,54* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *3,55* | | *11* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *144* | | | | | Казахстан |
| 83 | С123-020601-0903<br>23-020601-0903<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 | ШТ. | 1 | 115,73 | -- | 116 | -- | 116 | 4,00 | 130 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *4,17* | | *4* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *4,17* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *9,59* | | *10* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *130* | | | | | Казахстан |
| 84 | С123-020601-0404<br>23-020601-0404<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50X100 | ШТ. | 16 | 293,02 | -- | 4688 | -- | 4688 | 169,00 | 5245 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 389,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *10,55* | | *169* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *10,55* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *24,29* | | *389* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *5245* | | | | | Казахстан |
| 85 | С123-020601-0401<br>23-020601-0401<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV<br>КВАРТАЛА 2017<br>ГОДА | ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50X50X50 | ШТ. | 6 | 112,33 | -- | 674 | -- | 674 | 24,00 | 754 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *4,04* | | *24* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *4,04* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *9,31* | | *56* | | | | | |
| | | | | | | | *754* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С123-020601-0406<br>23-020601-0406<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X100X100** | ШТ. | 6 | 352,52 | -- | 2115 | -- | 2115 | 76,00 | 2366 | Казахстан |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 175,00 | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *12,69* | | *76* | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *12,69* | | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *29,22* | | *175* | | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *2366* | | | | | |
| 87 | С123-020601-0602<br>23-020601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50** | ШТ. | 6 | 145,02 | -- | 870 | -- | 870 | 31,00 | 973 | Казахстан |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 72,00 | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *5,22* | | *31* | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *5,22* | | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *12,02* | | *72* | | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *973* | | | | | |
| 88 | С123-020601-0201<br>23-020601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ ДО 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50** | ШТ. | 3 | 71,17 | -- | 214 | -- | 214 | 8,00 | 239 | Казахстан |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18,00 | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *2,56* | | *8* | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *2,56* | | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *5,90* | | *18* | | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *239* | | | | | |
| 89 | С123-020601-0203<br>23-020601-0203<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ ДО 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100** | ШТ. | 20 | 253,43 | -- | 5069 | -- | 5069 | 182,00 | 5672 | Казахстан |
| | | | | | -- | | -- | | | 420,00 | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | *9,12* | | *182* | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *9,12* | | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | *21,00* | | *420* | | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | *5672* | | | | | |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-170101-0106<br>11-170101-0106<br>РСНБ РК 2015 | **УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ** | КОМПЛЕКТ | 16 | 2212,59 | 72,38 | 35401 | 1158 | 3410 | 20928,00 | 60836 | |
| | | | | | 1927,05 | 36,00 | 30833 | 576 | | 1506,00 | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,24 | 35,8800 | 859,340 | 30833,00 |
| 90.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,04 | 0,7000 | | |
| 90.3 | 521 С | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,4000 | | 4,00 |
| 90.4 | 1569 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,2600 | | 362,00 |
| 90.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,4400 | | 792,00 |
| 90.6 | 127727 С | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,00 | 0,0058 | 205870,680 | 1186,00 |
| | | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | КГ | 0,20 | 3,2000 | 339,660 | 1087,00 |
| | | | | | 6,4000 | 110,230 | 705,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,03 | 0,4800 | 304,790 | 146,00 | | | | | |
| 90.10 | 149395 С | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,02 | 0,3200 | 400,040 | 128,00 | | | | | |
| 90.11 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,04 | 0,6400 | 247,040 | 158,00 | | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *1308,02* | | *20928* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *1185,68* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *122,34* | | *4506* | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *281,65* | | *60836* | | | | | | Казахстан |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | | | | | | | |
| **91** | С123-030102-1303 23-030102-1303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94** | **ШТ.** | **16** | **662,24** | **--** | **10596** | **--** | **10596** | **381,00** | **11856** | | |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **878,00** | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *23,84* | | *381* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *23,84* | | *878* | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *54,89* | | *11856* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | | | | | | | |
| **92** | Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | **СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА** | **ШТ.** | **16** | **719,71** | **0,11** | **11515** | **2** | **445** | **7340,00** | **20364** | | |
| | | | | | **691,76** | **--** | **11068** | **--** | | **1508,00** | | | |
| | | | | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | | |
| 92.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 0,81 | 12,8800 | 859,320 | 11068,00 | | | | | |
| 92.2 | 521 С | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,2000 | | 2,00 | | | | | |
| 92.3 | 145632 С | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ | | 10 ШТ. | 0,20 | 3,2000 | 61,240 | 196,00 | | | | | |
| 92.4 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,01 | 0,2080 | 304,790 | 63,00 | | | | | |
| 92.5 | 149395 С | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,01 | 0,2080 | 400,040 | 83,00 | | | | | |
| 92.6 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,03 | 0,4160 | 247,040 | 103,00 | | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *438,77* | | *7340* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *417,82* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *40,95* | | *1508* | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *94,28* | | *20364* | | | | | | Казахстан |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | | | | | | | |
| 93 | С123-030102-1222 23-030102-1222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, ЛОКТЕВОЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ ГОСТ 25809-96 | ШТ. | 16 | 2141,21 | -- | 34259 | -- | 34259 | 1233,00 | 38332 | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2839,00 | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *77,08* | | *1233* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *77,08* | | *2839* | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *177,46* | | *38332* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | | | | | | | |
| **94** | Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | **УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ** | **КОМПЛЕКТ** | **10** | **2805,42** | **143,72** | **28054** | **1437** | **4925** | **15037,00** | **46538** | | |
| | | | | | **2169,28** | **72,34** | **21693** | **723** | | **3447,00** | | | |
| | | | | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | | | |
| | Код ресурса | Наименование ресурса | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | | |
| | | | | ЧЕЛ-Ч | 2,55 | 25,5300 | 849,710 | 21693,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 | 521 С | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,2500 | | 2,00 | | | | |
| 94.4 | 1569 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | | МАШ.-Ч | 0,04 | 0,4000 | | 557,00 | | | | |
| 94.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,05 | 0,4875 | | 878,00 | | | | |
| 94.6 | 135925 С | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | | КГ | 0,40 | 4,0000 | 339,660 | 1359,00 | | | | |
| 94.7 | 135947 С | КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ ГОСТ 12172-74 | | Т | 0,00 | 0,0008 | 1120908,600 | 897,00 | | | | |
| 94.8 | 145636 С | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | | 10 ШТ. | 0,40 | 4,0000 | 110,230 | 441,00 | | | | |
| 94.9 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,00 | 0,0400 | 304,790 | 12,00 | | | | |
| 94.10 | 147076 С | КАБОЛКА | | Т | 0,00 | 0,0010 | 1083775,500 | 1084,00 | | | | |
| 94.11 | 147640 С | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП- | | КГ | 0,08 | 0,8000 | 1191,360 | 953,00 | | | | |
| 94.12 | 149395 С | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,02 | 0,2000 | 400,040 | 80,00 | | | | |
| 94.13 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,04 | 0,4000 | 247,040 | 99,00 | | | | |
| | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | ***1503,68*** | | ***15037*** | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%*** | | | ***1353,94*** | | | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | ***149,74*** | | | | | | | |
| | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***344,73*** | | ***3447*** | | | | | |
| | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | ***46538*** | | | | | |
| **95** | **Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015** | **УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ** | **КОМПЛЕКТ** | **12** | **1892,31** | **54,37** | **22708** | **652** | **3556** | **12599,00** | **38132** | |
| | | | | | **1541,64** | **27,41** | **18500** | **329** | | **2825,00** | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | | |
| 95.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 1,79 | 21,5300 | 859,350 | 18500,00 | | | | |
| 95.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 0,4050 | | | | | | |
| 95.3 | 521 С | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,3000 | | 3,00 | | | | |
| 95.4 | 1569 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,1950 | | 272,00 | | | | |
| 95.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,2100 | | 378,00 | | | | |
| 95.6 | 102634 С | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 | | М3 | 0,00 | 0,0120 | 16720,380 | 201,00 | | | | |
| 95.7 | 135925 С | ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ | | КГ | 0,20 | 2,4000 | 339,660 | 815,00 | | | | |
| 95.8 | 145636 С | ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 60 ММ | | 10 ШТ. | 0,40 | 4,8000 | 110,230 | 529,00 | | | | |
| 95.9 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,04 | 0,1560 | 304,790 | 48,00 | | | | |
| 95.10 | 147076 С | КАБОЛКА | | Т | 0,00 | 0,0017 | 1083775,500 | 1824,00 | | | | |
| 95.11 | 149395 С | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,01 | 0,1560 | 400,040 | 62,00 | | | | |
| 95.12 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,03 | 0,3240 | 247,040 | 80,00 | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *1049,94* | | *12599* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *947,70* | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *102,24* | | *2825* | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *235,38* | | *38132* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | | | | | | Казахстан |
| 96 | С123-030102-1303 23-030102-1303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94 | ШТ. | 12 | 662,24 | -- | 7947 | -- | 7947 | 286,00 | 8892 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 659,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *23,84* | | *286* | | | | | |
| | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | *23,84* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *54,89* | | *659* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *8892* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 180 ММ Х 130 ММ ГОСТ 25809-96** | ШТ. | 12 | 2479,13 | -- | 29750 | -- | 29750 | 1071,00 | 33287 | Казахстан |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2466,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *89,25* | | *1071* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *89,25* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *205,47* | | *2466* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *33287* | | | | | |
| 98 | Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015 | **ДУШЕВАЯ КАБИНА. УСТАНОВКА** | КОМПЛЕКТ | 8 | 1347,84 | 179,61 | 10783 | 1437 | 1520 | 5729,00 | 17833 | |
| | | | | | 978,35 | 88,48 | 7827 | 708 | | 1321,00 | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,14 | 9,1100 | 859,350 | 7827,00 |
| 98.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,11 | 0,8500 | | |
| 98.3 | 1569 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,2300 | | 320,00 |
| 98.4 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,6200 | | 1117,00 |
| 98.5 | 144572 С | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74 | Т | 0,00 | 0,0016 | 143697,510 | 230,00 |
| 98.6 | 144746 С | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,00 | 0,0001 | 381819,660 | 31,00 |
| 98.7 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | КГ | 0,06 | 0,4800 | 304,790 | 146,00 |
| 98.8 | 147076 С | КАБОЛКА | Т | 0,00 | 0,0006 | 1083775,500 | 607,00 |
| 98.9 | 147341 С | ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,00 | 0,0000 | 195385,080 | 5,00 |
| 98.10 | 149395 С | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | КГ | 0,07 | 0,5600 | 400,040 | 224,00 |
| 98.11 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | КГ | 0,14 | 1,1200 | 247,040 | 277,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *716,08* | | *5729* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *644,36* | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *71,72* | | *1321* | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *165,11* | | *17833* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | | | | | | Казахстан |
| 99 | С123-030102-1236 23-030102-1236 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ЗАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ШТАНГЕ ГОСТ 25809-96 | ШТ. | 8 | 7196,63 | -- | 57573 | -- | 57573 | 2073,00 | 64417 | |
| | | | | | -- | | | -- | | 4772,00 | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *259,08* | | *2073* | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *259,08* | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *596,46* | | *4772* | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *64417* | | | | | |
| 100 | Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015 | ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА | КОМПЛЕКТ | 8 | 2373,79 | 284,19 | 18990 | 2274 | 1301 | 11009,00 | 32399 | |
| | | | | | 1927,05 | 135,54 | 15416 | 1084 | | 2400,00 | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,24 | 17,9400 | 859,310 | 15416,00 |
| 100.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,16 | 1,2700 | | |
| 100.3 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,1100 | | 348,00 |
| 100.4 | 1569 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | МАШ.-Ч | 0,05 | 0,4000 | | 557,00 |
| | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,10 | 0,7600 | | 1369,00 |
| | | | Т | | | 143697,510 | 230,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.7 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,01 | 0,0480 | 304,790 | 15,00 | | | | | |
| 100.8 | 147076 С | КАБОЛКА | | Т | 0,00 | 0,0006 | 3775,500 | 607,00 | | | | | |
| 100.9 | 149395 С | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,06 | 0,4800 | 400,040 | 192,00 | | | | | |
| 100.10 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,13 | 1,0400 | 247,040 | 257,00 | | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *1376,11* | | *11009* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *1245,80* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *130,31* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *299,99* | | *2400* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *32399* | | | | | | Казахстан |
| 101 | С123-030102-1228 23-030102-1228 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96** | ШТ. | 8 | **6285,47** | -- | **50284** | -- | **50284** | **1810,00** | **56262** | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | **4168,00** | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *226,28* | | *1810* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *226,28* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *520,94* | | *4168* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *56262* | | | | | | Казахстан |
| 102 | С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94** | ШТ. | 16 | **1167,99** | -- | **18688** | -- | **18688** | **673,00** | **20910** | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | **1549,00** | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *42,05* | | *673* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *42,05* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *96,80* | | *1549* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *20910* | | | | | | |
| 103 | Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015 | НАГРЕВАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ. УСТАНОВКА | КОМПЛЕКТ | 5 | 8013,52 | 369,04 | 40068 | 1845 | 236 | 25739,00 | 71071 | | |
| | | | | | 7597,26 | 168,25 | 37986 | 841 | | 5264,00 | | | |
| | | | | | Количество | | Стоимость | | | | | | |
| | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | | |
| 103.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ.-Ч | 4,05 | 18,2160 | 3375,000 | 61485,00 | | | | | |
| 103.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ.-Ч | 0,19 | 0,9500 | | | | | | | |
| 103.3 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | МАШ.-Ч | 0,04 | 0,2188 | | 692,00 | | | | | |
| 103.4 | 1553 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,4000 | | 557,00 | | | | | |
| 103.5 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,07 | 0,3312 | | 597,00 | | | | | |
| 103.6 | 102534 С | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98 | | М3 | 0,00 | 0,0100 | 16720,380 | 167,00 | | | | | |
| 103.7 | 147045 С | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009 | | КГ | 0,01 | 0,0500 | 304,790 | 15,00 | | | | | |
| 103.8 | 149395 С | ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013 | | КГ | 0,01 | 0,0600 | 400,040 | 24,00 | | | | | |
| 103.9 | 249409 С | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71 | | КГ | 0,02 | 0,1200 | 247,040 | 30,00 | | | | | |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *5147,71* | | *25739* | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *4690,37* | | | | | | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *457,34* | | | | | | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *1052,90* | | *5264* | | | | | | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *71071* | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | | 51-040106-0118<br>51-040106-0118<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 100 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬ 1,5 КВТ, УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ, УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГОСТ 52084-2003** | ШТ. | 3 | 35906,00 | -- | 107718 | -- | 107718 | 3878,00 | 120524 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8928,00 | | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *1292,62* | | *3878* | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *1292,62* | | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *2975,89* | | *8928* | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *120524* | | | | | |
| 105 | | 51-040106-0110<br>51-040106-0110<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 50 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬ 1,5 КВТ, УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ, УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГОСТ 52084-2003** | ШТ. | 2 | 29423,00 | -- | 58846 | -- | 58846 | 2118,00 | 65842 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4877,00 | | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *1059,23* | | *2118* | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *1059,23* | | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *2438,58* | | *4877* | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *65842* | | | | | |

## РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 14 | Е11-201701-0101<br>11-201701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | **АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,25 Т. УСТАНОВКА** | АГРЕГАТ | 9 | 8334,70 | 780,24 | 75012 | 7022 | 4332 | 43532,00 | 128028 | |
| | | | | | | 7073,20 | 177,15 | 63659 | 1594 | | 9484,00 | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 9,06 | 81,5100 | 781,030 | 63659,00 |
| 106.2 | 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,18 | 1,6500 | | |
| 106.3 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,07 | 0,5906 | | 1867,00 |
| 106.4 | 959 С | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т) | МАШ.-Ч | 2,45 | 22,0900 | | 1448,00 |
| 106.5 | 2016 С | УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ | МАШ.-Ч | 1,40 | 12,6400 | | 1792,00 |
| 106.6 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,12 | 1,0600 | | 343,00 |
| 106.7 | 144746 С | ЛАКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЦИНКОВЫЕ И ЦИНКНАПОЛНИТЕЛЬ ГОСТ 19267-73 | Т | 0,00 | 0,0081 | 381819,660 | 3093,00 |
| 106.8 | 144344 С | ЭЛЕКТРОДЫ, Э-5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,00 | 0,0024 | 195385,000 | 475,00 |
| 106.9 | 147667 С | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | М2 | 0,20 | 1,8000 | 423,320 | 764,00 |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *4836,91* | | *43532* |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | | *4379,21* | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *457,70* | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *1053,73* | | *9484* |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *128028* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| 107 | 19 | Е11-160601-0102<br>11-160601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА** | ШТ. | 4 | -1760,85 | -107,07 | -7043 | -428 | -1134 | -3737,00 | -11643 | |
| | | | | | | -1370,23 | -21,48 | -5481 | -86 | | -862,00 | | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,69 | 6,7600 | -810,560 | -5481,00 |
| | | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 0,1000 | | 248,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.4 | | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,1000 | | 180,00 | | | | |
| 107.5 | | 144730 С | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 17 | Т | 0,00 | 0,0044 | 78005,300 | 783,00 | | | | |
| 107.6 | | 147341 С | ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,00 | 0,0006 | 195385,080 | 109,00 | | | | |
| 107.7 | | 187338 С | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86 | 1000 ШТ. | 0,00 | 0,0080 | 30195,060 | 242,00 | | | | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | *934,25* | | *-3737* | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%* | | *840,60* | | | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | *93,65* | | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *215,61* | | *-862* | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | *-11643* | | | | | |

## РАЗДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

Казахстан

### ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 8 | С123-010201-0162<br>23-010201-0162<br>РСНБ РК 2015<br>В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80** | М | 70,195 | 1523,62 | -- | 106951 | -- | 106951 | 3850,00 | 119665 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8864,00 | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | *54,85* | | *3850* | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | *54,85* | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | *126,28* | | *8864* | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | *119665* | | | | |
| 109 | 13 | Е11-240106-0102<br>11-240106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | **ЗАДВИЖКИ ИЛИ КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. УСТАНОВКА** | КОМПЛЕК | 2 | -5308,58 | -2691,34 | -10617 | -5383 | -346 | -4528,00 | -16356 |
| | | | | | | -2444,37 | -777,29 | -4889 | -1555 | | -1212,00 | |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,76 | 5,5200 | 885,690 | 4889,00 |
| 109.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,71 | 1,4200 | | |
| 109.3 | 128 С | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А | МАШ.-Ч | 0,60 | 1,2000 | | 535,00 |
| 109.4 | 76 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0200 | | 63,00 |
| 109.5 | 94 С | ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | МАШ.-Ч | 0,56 | 1,1200 | | 4468,00 |
| 109.6 | 1137 С | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,24 | 0,4800 | | 10,00 |
| 109.7 | 2249 С | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 0,12 | 0,2400 | | 289,00 |
| 109.8 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,0400 | | 72,00 |
| 109.9 | 2577 С | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0,16 | 0,3200 | | 5,00 |
| 109.10 | 146645 С | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75 | М3 | 0,02 | 0,0480 | 4812,700 | 231,00 |
| 109.11 | 146649 С | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78 | М3 | 0,12 | 0,2460 | 173,350 | 43,00 |
| 109.12 | 147337 С | ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,00 | 0,0004 | 200244,360 | 72,00 |
| | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | *2263,78* | | *-4528* | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%* | | *2000,65* | | | |
| | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | *263,13* | | | |
| | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *605,79* | | *-1212* | |
| | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | *-16356* | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 16 | Е11-130301-0406<br>11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ** | М2 | 16,4 | 62,70 | 1,03 | 1028 | 17 | 551 | 297,00 | 1431 |
| | | | | | | 28,04 | 0,17 | 460 | 3 | | 106,00 | |

| Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.2 | | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | 0,0033 | | | 6,00 | | | |
| 110.3 | | 112 С | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0016 | | | 0,06 | | | |
| 110.4 | | 1044 С | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0016 | | | 3,00 | | | |
| 110.5 | | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,1837 | | | 8,00 | | | |
| 110.6 | | 2515 С | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ | | Т | 0,00 | 0,0002 | 273897,540 | | 67,00 | | | |
| 110.7 | | 146883 С | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78 | | Т | 0,00 | 0,0015 | 328122,000 | | 484,00 | | | |
| 110.8 | | 149219 С | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2002 | | | 18,10 | | 297 | | | | | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | 15,29 | | | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%* | | | 2,81 | | | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | 6,46 | | 106 | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | | | 1431 | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | | | | | | Казахстан |
| | | | **НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 113 | 25 | С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ** | Т | 0,001024 | -242182,54 | -- | -248 | -- | -248 | -9,00 | -277 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -21,00 | | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | 8718,57 | | -9 | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | 8718,57 | | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | 20072,09 | | -21 | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | -277 | | | | | Казахстан |
| 114 | 26 | С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | **ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ** | Т | 0,00031 | -242182,54 | -- | -75 | -- | -75 | -3,00 | -84 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -6,00 | | |
| | | | *НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -* | | | 8718,57 | | -3 | | | | | |
| | | | *В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%* | | | 8718,57 | | | | | | | |
| | | | *СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | | 20072,09 | | -6 | | | | | |
| | | | *СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ* | | | | | -84 | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9 ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 115 | 1 | ЕТП-ПР01-2707 ТП-10100-2707 РСНБ РК 2015 (ОТЕ 11,ОТЕ 8КОП) | ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ, УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 86,24 | 4322,59 | 110,25 | 372780 | 9508 | 293130 | 59920,00 | 467317 | |
| | | | | | | 813,33 | 41,28 | 70142 | 3560 | | 34616,00 | | |
| | | | | | | Количество | | Стоимость | | | | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | | | Измеритель | на единицу | всего | на единицу | всего | | | | |
| 115.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | ЧЕЛ-Ч | 1,03 | 88,7100 | 790,660 | 70142,00 | | | | |
| 115.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | | ЧЕЛ-Ч | 0,05 | 4,1800 | | | | | | |
| 115.3 | 521 С | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | | МАШ.-Ч | 0,03 | 2,6700 | | 24,00 | | | | |
| 115.4 | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0647 | | 204,00 | | | | |
| 115.5 | 1569 С | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | | | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,5390 | | 751,00 | | | | |
| 115.6 | 2445 С | ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ | | | МАШ.-Ч | 0,04 | 3,0800 | | 157,00 | | | | |
| 115.7 | 2510 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | | | МАШ.-Ч | 0,04 | 3,5800 | | 8235,00 | | | | |
| 115.8 | 3008 С | ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ | | | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,9486 | | 137,00 | | | | |
| | | | | | КГ | 0,02 | 1,7200 | 84,660 | 146,00 | | | | |
| | | | | | | | | 82182,120 | 717,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.11 | | 150068 С | КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 300 ММ Х 300 ММ Х 8 ММ СТ РК 1954-2010 | | М2 | 1,02 | 87,9600 | 2053,570 | 180642,00 | | | | |
| 115.12 | | 249132 С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | | М3 | 0,00 | 0,1656 | 30,000 | 5,00 | | | | |
| 115.13 | | 249624 С | СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006 | | КГ | 16,70 | 1440,2100 | 69,780 | 100498,00 | | | | |
| 115.14 | | 249697 С | СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006 | | КГ | 0,75 | 64,6800 | 171,960 | 11122,00 | | | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | ***694,81*** | | ***59920*** | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%*** | | | ***520,46*** | | | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | ***174,35*** | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***401,39*** | | ***34616*** | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | ***467317*** | | | | | |
| | | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| **116** | **2** | **Е12-190101-1401 12-190101-1401 РСНБ РК 2015** | **ПОВЕРХНОСТИ. ОБРАБОТКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ** | **М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ** | **481,261** | **-19,49** | **-0,36** | **-9378** | **-173** | **-10** | **-6018,00** | **-16627** | |
| | | | | | | **-19,10** | **-0,17** | **-9194** | **-83** | | **-1232,00** | | |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | | |
| 116.1 | | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 0,03 | 12,0800 | -761,110 | -9194,00 | | | | |
| 116.2 | | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | 0,0963 | | | | | | |
| 116.3 | | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0963 | | 173,00 | | | | |
| 116.4 | | 249132 С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | | М3 | 0,00 | 0,3369 | 30,000 | 10,00 | | | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | ***12,50*** | | ***-6018*** | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%*** | | | ***11,39*** | | | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | ***1,11*** | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***2,56*** | | ***-1232*** | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | ***-16627*** | | | | | |
| **117** | **3** | **СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ!** | **СТОИМОСТЬ АНТИПЛЕСЕНИ** | Л | **86,89** | -321,43 | -- | -27929 | -- | -27929 | -1005,00 | -31249 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -2315,00 | | |
| | | | ***НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*** | | | ***11,57*** | | ***-1005*** | | | | | |
| | | | ***В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%*** | | | ***11,57*** | | | | | | | |
| | | | ***СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***26,64*** | | ***-2315*** | | | | | |
| | | | ***СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ*** | | | | | ***-31249*** | | | | | |
| 118 | 4 | Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 | ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ | М2 ПОТОЛКА | **14,31** | **-1908,69** | **-11,89** | **-27313** | **-170** | **-13944** | **-9198,00** | **-39433** | |
| | | | | | | **-922,36** | **-4,28** | **-13199** | **-61** | | **-2921,00** | | |
| № п/п | | Код ресурса | Наименование ресурса | | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | | |
| 118.1 | | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-Ч | 1,12 | 16,0900 | -820,180 | -13199,00 | | | | |
| 118.2 | | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | 0,0608 | | | | | | |
| 118.3 | | 762 С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0304 | | 96,00 | | | | |
| 118.4 | | 2216 С | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | | МАШ.-Ч | 0,04 | 0,5044 | | 9,00 | | | | |
| 118.5 | | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0304 | | 55,00 | | | | |
| 118.6 | | 2698 С | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ.-Ч | 0,00 | 0,0447 | | 8,00 | | | | |
| 118.7 | | 2875 С | ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,1413 | | 2,00 | | | | |
| 118.8 | | 131284 С | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПНП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, | | М | 0,68 | 9,7300 | 72,840 | 709,00 | | | | |
| 118.9 | | 131286 С | ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ | | М | 2,86 | 40,9800 | 118,010 | 4835,00 | | | | |
| | | | | | ШТ. | 0,65 | 9,3000 | 15,670 | 146,00 | | | | |