125	пр.2п.65	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	55		2255		2255	–	2435	
						–		–		–	180		
126		2302-0401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0	122		0		0	–	0	
						–		–		–	10		
127	пр.2. п.66	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	2121,83	34,5	25462	414	72	24484	53942	
						2081,33	0,67	24976	8	–	3996		
128	пр.2 п.67	2900-0000-0000 (пл)	Труба полипропиленовая Д=50 мм	мп	11,88	1471		17475		17475	–	18873	
						–		–		–	1398		
129	пр.2 п.68	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	40	2833,6	858,8	113344	34352	1197	84997	214208	
						1944,88	223,43	77795	8937	–	15867		
130	пр.2 п.69	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1771,83	25,25	14175	202	66	13631	30030	
						1738,38	0,25	13907	2	–	2224		
131	пр.2 п.70	2900-0000-0000 (пл)	Труба полипропиленовая д=32	мп	8	739		5912		5912	–	6385	
						–		–		–	473		
132	пр.2 п.71	2900-0000-0000 (пл)	труба полипропиленовая Д= 75 мм	мп	38,176	1788		68259		68259	–	73720	
						–		–		–	5461		
133	пр.2 п.72	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	36	1958	29,89	70488	1076	251	67793	149343	
						1921,14	0,44	69161	16	–	11062		
134	пр.2 п.73	2900-0000-0000 (пл)	Труба полипропиленовая д=40 мм	м п	36	1085		39060		39060	–	42185	
						–		–		–	3125		
135	пр.2. п.74	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	60	2507,02	733,8	150421	44028	2203	113392	284918	

						1736,5	191193	104190	11516	–	21105		
136	пр.2 п.75	2900-0000-0000 (пп)	Труба полипропиленовая Д=90мм(N20)	мп	58,44	3301		192910		192910	–	208343	
						–		–		–	15433		
137	пр.2 п.77	2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11 DN 50x50x50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1299		9093		9093	–	9820	
						–		–		–	727		
138	пр.2 п.78	2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	70		70		70	–	76	
						–		–		–	6		
139	пр.2 п.79	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	64		384		384	–	415	
						–		–		–	31		
140	пр.2 п.80	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	86		172		172	–	186	
						–		–		–	14		
141	пр.2 п.81	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	86		1204		1204	–	1300	
						–		–		–	96		
142	пр.2 п.82	2302-0401-2522	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x32x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1083		4332		4332	–	4679	
						–		–		–	347		
143	пр.2 п.83	2302-0401-2518	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	343		2401		2401	–	2593	
						–		–		–	192		
144	пр.2 п.84	2302-0401-2519	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	343		343		343	–	370	
						–		–		–	27		
145	пр.2 п.85	2302-0401-2517	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	343		686		686	–	741	
						–		–		–	55		

146	пр.2 п.86	2302-0401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	184		552		552	–	596	
						–		–		–	44		
147	пр.2 п.87	2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	107		214		214	–	231	
						–		–		–	17		
148	пр.2 п.88	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	86		86		86	–	93	
						–		–		–	7		
	пр.2 п.89	2302-0401-2526	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 90x40x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1533		13797		13797	–	14901	
						–		–		–	1104		
150	пр.2 п.90	2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	70		70		70	–	76	
						–		–		–	6		
151	пр.2 п.91	2302-0401-0413	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 90x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5513		22052		22052	–	23816	
						–		–		–	1764		
152	пр.2 п.92	2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1703		1703		1703	–	1839	
						–		–		–	136		
153	пр.2 п.93	2302-0401-0213	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	172		172		172	–	186	
						–		–		–	14		
154	пр.2 п.94	2302-0401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30		60		60	–	65	
						–		–		–	5		
155	пр.2 п.95	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	11		253		253	–	273	
						–		–		–	20		
156	пр.2 п.96	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	17		170		170	–	184	
						–		–		–	14		
157	пр.2 п.97	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	35		1155		1155	–	1247	

											92		
158	пр.2 п.98	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	59		413		413	–	446	
											33		
159	пр.2 п.99	2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	111		777		777	–	839	
											62		
160	пр.2 п.100	2302-0401-0302	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	149		11920		11920	–	12874	
											954		
161	пр.2 п.101	2302-0401-0501	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	242		242		242	–	261	
											19		
162	пр.2 п.102	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	270		4050		4050	–	4374	
											324		
163	пр.2 п.103	2302-0401-0504	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	379		758		758	–	819	
											61		
164	пр.2 п.104	2302-0401-0108	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	547		2735		2735	–	2954	
											219		
165	пр.2 п.105	2302-0401-0107	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	279		279		279	–	301	
											22		
166	пр.2 п.106	2302-0401-0106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	203		609		609	–	658	
											49		
167	пр.2 п.107	2302-0401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	114		342		342	–	369	
											27		
168	пр.2 п.108	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	3644		83812		83812	–	90517	
											6705		

169	пр.2 п.109	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	1305		35235		35235	–	38054	
						–		–		–	2819		
170	пр.2 п.110	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2410		7230		7230	–	7808	
						–		–		–	578		
171	пр.2 п.111	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6350		19050		19050	–	20574	
						–		–		–	1524		
172	пр.2 п.112	2304-0904-2752	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение резьбовое-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар PN 25, DN 80, типа ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16307		32614		32614	–	35223	
						–		–		–	2609		
173	пр.2 п.114	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	42		2184		2184	–	2359	
						–		–		–	175		
174	пр.2 п.115	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	100		4000		4000	–	4320	
						–		–		–	320		
175	пр.2 п.116	2302-0401-1304	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	91		455		455	–	491	
						–		–		–	36		
176	пр.2 п.117	2302-0401-1301	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	19		1140		1140	–	1231	
						–		–		–	91		
177	пр.2 п.118	2302-0401-1302	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	24		312		312	–	337	
						–		–		–	25		
178	пр.2 п.119	2302-0401-1303	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	41		1353		1353	–	1461	
						–		–		–	108		
179	пр.2 п.120	2302-0401-1208	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	995		6965		6965	–	7522	
						–		–		–	557		
180	пр.2 п.121	2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	95		380		380	–	410	
						–		–		–	30		
181	пр.2 п.122	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	181		905		905	–	977	

													72	
182	пр.2 п.123	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	300		600		600	–		648	
													48	
183	пр.2 п.124	2302-0401-1117	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	413		413		413	–		446	
						–		–		–			33	
184	пр.2 п.125	2302-0401-1119	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	721		1442		1442	–		1557	
						–		–		–			115	
185	пр.2 п.126	2302-0401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	157		157		157	–		170	
						–		–		–			13	
186	пр.2 п.127	2302-0401-1110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	92		276		276	–		298	
						–		–		–			22	
187	пр.2 п.128	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4220,5	326,5	8441	653	1043	6743		16399	
						3372,5	68	6745	136	–	1215			
188	пр.2 п.129	2304-0702-0107	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5960		11920		11920	–		12874	
						–		–		–	954			
189	пр.2 п.130	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	94,2	656,78	81,62	61869	7689	25059	24877		93686	
						309,14	38,34	29121	3612	–	6940			
190	см.п.92	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	170		0		0	–		0	
						–		–		–	0			
191	пр.2п.136	2900-0000-0000 (пл)	Переходник резиновый	шт	2	201		402		402	–		434	
						–		–		–	32			
192	пр.2п.137	2900-0000-0000 (пл)	Трапер переходной Д=50мм	шт	2	514		1028		1028	–		1110	
						–		–		–	82			
193	пр.2 п.136	2900-0000-0000 (пл)	Муфта ремонтная канализационная Д=100мм	шт	7	245		1715		1715	–		1852	

						–		–		–	137			
194	пр.2 п.137	2900-0000-0000 (пл)	Муфта ремонтная канализационная Д=50 мм	шт	3	121		363		363	–	392		
						–				–	29			
195	пр.2 п.138	2302-0401-1309	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	2441		75671		75671	–	81725		
						–		–		–	6054			
196	пр.2. п139	2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2736		2736		2736	–	2955		
						–		–		–	219			
197	пр.2 п.140	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	461		461		461	–	498		
						–		–		–	37			
198	пр.2 п.141	2302-0401-0228	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1703		3406		3406	–	3678		
						–		–		–	272			
199	пр.2 п.142	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	7631	41	7631	41	6941	655	8949		
						649	19	649	19	–	663			
200	пр.2 п.143	2302-0403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	622		1866		1866	–	2015		
						–		–		–	149			
201	пр.2 п.144	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	5284		52840		52840	–	57067		
						–		–		–	4227			
202	пр.2 п.145	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	7	2611,29	79,14	18279	554	2316	15362	36332		
						2201,29	38,14	15409	267	–	2691			
203		1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР = 98 %	комплект	6	3839,17	290,67	23035	1744	2157	19586	46031		
						3189	142	19134	852	–	3410			
204		2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4756		9512		9512	–	10273		
						–		–		–	761			
205		2303-0102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	5	6149		30745		30745	–	33205		

													2460	
206		2900-0000-0000 (пл)	Мойка из нержавеющей стали двойная	шт	6	16400		98400		98400	–	106272		
								–		–	7872			
207		2303-0102-1001	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБ ГОСТ 23289-94	шт	8	785		6280		6280	–	6782		
								–		–	502			
208		2303-0102-1003	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1196		2392		2392	–	2583		
								–		–	191			
209		2302-0103-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537		6444		6444	–	6960		
								–		–	516			
210		1117-0101-0103	Ванны ножные и ручные. Установка НР = 98 %	комплект	1	4404	175	4404	175	306	3927	8997		
						3923	84	3923	84	–	666			
211		2303-0102-0118	Ванна моечная ВМС б-530 BASE	шт.	1	27123		27123		27123	–	29293		
								–		–	2170			
212		1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	19,74	762,11	–	15044	–	7837	7063	23876		
						365,1	–	7207	–	–	1769			
213		1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	6385	172	12770	344	9	12329	27107		
						6208,5	82	12417	164	–	2008			
214		2900-0000-0000 (пл)	Кабина душевая .	шт	2	103600		207200		207200	–	223776		
						–		–		–	16576			
								16 021 528						
			Всего											
			в том числе *					3 563 502						
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					603 035						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					221 843						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 693 705						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 245 034						
			Накладные расходы, тенге					1 208 418						
			Сметная прибыль (8 %), тенге											
								16 021 528						
			Всего											

								108 316					
			Всего по акту					0					
			в том числе					2 757 029					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					599 337					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					260 419					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-5 273 685					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 571 177					
			Накладные расходы, тенге					-738 959					
			Сметная прибыль (8 %), тенге										
								108 316					
			Всего										
								1 300					
			Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8					2 653					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %),										
								2 245					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)										
								114 514					
			Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					114 191					
			Скидка подрядчика к=0,9972					13 703					
			НДС (12 %)					127 894					
			Итого по акту в ценах 2020 г. С НДС										

Принял:

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"

И.О.Главного врача _____ Маутова Ж.К.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ Бухонин Р.В. Аттестат KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г.
договор № 11 от 14.04.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Договор № 53 от 27.03.2020г.
Эксперт_____Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП