Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

чик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

ядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

енование строительства и его : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 195	23.05.2024 г.		

енование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
тельство фельдшерско-ерского пункта в селе Куандария акшинского района лординской области (Без кных инженерных сетей)	**64 285 714,29**	**64 285 714,29**	**44 642 857,14**				**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
с 30 %	**19 285 714,29**	**19 285 714,29**	**13 392 857,14**				**1 607 142,86**	**15 000 000,00**
о к оплате (с учетом аванса)	**45 000 000,00**	**45 000 000,00**	**31 250 000,00**				**3 750 000,00**	**35 000 000,00**

зчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и остроительства Кызылординской области"
Н 060140001844
еститель руководителя_____ Утегенов К.З.

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

лерт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"
лерт_____ Есмагамбет Е.Д.
Н 970102300203
естаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., Z07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

рраммный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

аказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

одрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

аименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

оговор подряда (контракт) №195 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№2
за август месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

оставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9160929**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1975871
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*983597*
			машины и механизмы	тенге			478015
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90135*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6707044
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	482		
		Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**6116686**
			Армирование наружных и внутренних стен (АС-10)				
1	**49**	**1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,67479**	**472 166**	**318613**
			армирование парапета (АС-10.1)				
2	**50**	**1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,058**	**472 166**	**27386**
			Узел Фундамента под перегородки (АС-10.1)				
3	**51**	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**4,595**	**27 725**	**127396**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**52**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**4,663925**	**27 763**	**129485**
5	**53**	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,1492**	**339 177**	**50605**
6	**54**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**25,9**	**5 067**	**131235**
7	**55**	**235-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м^2**	**59,57**	**120**	**7148**
			Перемычки (АС-12)				
			Пр7...Пр9				
8	**56**	**6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	**м^3**	**0,4077**	**98 978**	**40353**
9	**57**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,4138155**	**30 366**	**12566**
10	**58**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,099**	**76 937**	**7617**
11	**59**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,019**	**387 658**	**7366**
12	**60**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08**	**326 596**	**26128**
			Пр4..Пр6				
13	**61**	**6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	**м^3**	**1,15**	**98 978**	**113825**
14	**62**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,16725**	**30 366**	**35445**
15	**63**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,076**	**76 937**	**5847**
16	**64**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,022**	**387 658**	**8528**
17	**65**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,054**	**326 596**	**17636**
			Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-14.2)				
18	**66**	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**12,3**	**60 065**	**738800**
19	**67**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**12,4845**	**30 366**	**379104**
20	**68**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,45908**	**387 658**	**177966**
21	**69**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0444**	**326 596**	**14501**
22	**70**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,89851**	**341 917**	**307216**
			Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 (АС-27)				
23	**71**	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**2,397**	**60 065**	**143976**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	72	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,432955	30 366	73879
25	73	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,24	76 937	18465
26	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,068	387 658	26361
27	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,172	326 596	56175
			Сердечники монолитные (АС 10,28,29)				
			Сердечник монолитный См-1 /54шт/				
28	76	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	9,72	37 184	361428
29	77	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	9,8658	30 366	299585
30	78	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,8935002	76 937	68743
31	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3354642	387 658	130045
32	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6419034	326 596	209643
			Сердечник монолитный См-2 /8шт/				
33	81	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	3,52	37 184	130888
34	82	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,5728	30 366	108492
35	83	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,33552	76 937	25814
36	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08928	387 658	34610
37	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,25872	341 917	88461
			Сердечник монолитный См-3 /17шт/				
38	86	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,85	37 184	31606
39	87	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,86275	30 366	26198
40	88	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,0748	76 937	5755
41	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0272	387 658	10544
42	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0646	326 596	21098
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/				
43	91	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,18	37 184	6693

1	2	3	4	5	6	7	8
44	92	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	30 366	5548
45	93	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0214	76 937	1646
46	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	387 658	3024
47	95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	326 596	5030
			Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС-16)				
48	96	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,2	37 184	44621
49	97	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	30 366	36986
50	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	387 658	3489
51	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1176	326 596	38408
			узел крепления перегородки,(АС17)				
52	100	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,267394	472 166	1070586
53	101	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,19908	272 684	54286
54	102	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,19908	1 177 428	234402
55	103	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,084	659 944	55435
		Раздел 2.	**Плиты покрытия**				**3044243**
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
56	104	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	36	21 177	762372
57	105	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	254,3892	8 970	2281871
		ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**9 160 929,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**604 621,31**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**889 438,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**10 654 988,31**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**488 277,52**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**213 099,77**
		ИТОГО		**Тенге**			**11 356 365,60**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**12 208 093,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**11 963 931,16**
		НДС 12%		**Тенге**			**1 435 671,74**
		ИТОГО		**Тенге**			**13 399 602,90**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844
Специалист_____ Успанинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____Абдиев Е.С.
Приказ №11 от 11.07.2024 г.

раммный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

казчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

одрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

аименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

оговор подряда (контракт) №195 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№3
за август месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

оставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20469128**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			10485569
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5241489*
			машины и механизмы	тенге			532077
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164767*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9451483
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 415		
			Подпольный канал (лист 10)				
1	**1**	**6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**14,05**	**4 485**	**63014**
2	**2**	**6104-0801-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**32**	**6 077**	**194464**
3	**3**	**225-202-1104** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**1,216**	**82 498**	**100318**
4	**4**	**1106-1301-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**14,7**	**87 253**	**1282619**
5	**5**	**212-101-2008** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**14,9205**	**31 053**	**463326**
6	**6**	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1955**	**415 660**	**81262**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,2756	2 113 600	582508
			Приямок ПР-2 (лист 10)				
8	8	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	3,125	4 485	14016
9	9	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,94	87 253	82018
10	10	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,9541	31 053	29628
11	11	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03572	415 660	14847
12	12	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,04404	2 113 600	93083
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	8,28	4 097	33923
			Крышка К-1,К-2 (лист 10)				
14	14	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,12477	385 090	48048
15	15	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,12477	1 198 063	149482
16	16	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	$м^2$	10,60545	267	2832
17	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	10,60545	496	5260
			Подпольные каналы П-1, П-2 (лист 9)				
18	18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	1,78	87 253	155310
19	19	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	1,8067	31 053	56103
20	20	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0102	415 660	4240
21	21	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,00979	385 090	3770
22	22	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00979	1 198 063	11729
23	23	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	$м^2$	0,83215	267	222
24	24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,83215	496	413
		Раздел 1.	**Стены**				**7701897**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	100,76	18 812	1895497
26	26	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	24,1824	25 802	623954
27	27	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	38,2888	67 197	2572892
28	28	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	212,5833333	3 727	792298
29	29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,8894167	25 802	126157
30	30	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,7142	67 197	719962
			Кладка вентшахты (лист 19, 14)				
31	31	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,1	18 812	190001
32	32	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,424	25 802	62544
33	33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,838	67 197	257902
34	34	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,66	33 292	55265
35	35	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,743	66 535	115971
36	36	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	38,78	7 464	289454
		Раздел 2.	**Полы**				**3510513**
			Тип А (лист 18)				
37	61	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	154,15	366	56419
38	62	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	15,7233	7 786	122422
39	63	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,332	20 744	255815
40	64	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,57864	27 763	349221
41	65	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	154,15	1 406	216735
42	66	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	28 485	89576
43	67	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	154,15	117	18036

1	2	3	4	5	6	7	8
44	68	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	28 485	89576
45	69	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	5 134	791406
46	70	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102
47	71	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	2 879	443798
48	72	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102
49	73	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	154,15	1 406	216735
50	74	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	28 485	89576
			Тип Б				
51	77	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65,17	366	23852
52	78	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,64734	7 786	51756
53	79	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,2136	20 744	108151
54	80	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,317872	27 763	147640
55	81	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	65,17	1 406	91629
56	82	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	28 485	37870
57	83	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,17	117	7625
58	84	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	28 485	37870
			Тип В				
59	87	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	366	5208
60	88	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,45146	7 786	11301
61	89	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	20 744	29519
62	90	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	27 763	40297
63	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 406	20007
64	92	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	28 485	8269
		Раздел 3.	**Отделка помещений**				**3569613**
			Стены (лист 17)				

1	2	3	4	5	6	7	8
65	147	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 023	1279234
66	148	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 252	441430
67	149	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76	73662
68	150	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 754	60688
69	151	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	19 185	34850
70	152	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 309	218291
71	153	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	30492
72	154	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 332	1282753
73	155	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	25 496	148213
		Раздел 4.	**Отделка фасада**				**2214670**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
74	171	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	23,173752	12 259	284087
75	172	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,1818614	44 064	52078
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
76	177	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	112,1259172	12 259	1374552
77	178	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	11,4368436	44 064	503953
		ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**20 469 128,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**1 350 962,45**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**4 585 084,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**26 405 174,45**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**1 091 004,52**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**528 103,49**
		ИТОГО		**Тенге**			**28 024 282,46**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**30 126 103,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			29 523 580,80
		НДС 12%		Тенге			3 542 829,70
		ИТОГО		Тенге			33 066 410,50

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Специалист_____ Усналинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Абдиев Е.С.
Приказ №11 от 11.07.2024 г.

рограммный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

аказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

одрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

аименование объекта **Водопровод, канализация**

оговор подряда (контракт) №195 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№4
за август месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

оставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**909116**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			637292
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*310232*
			машины и механизмы	тенге			8957
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2233*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			262868
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**607051**
			Трубопроводы В1				
1	**12**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**73,68**	**2 224**	**163864**
2	**13**	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**19,6**	**2 082**	**40807**
3	**14**	**261-305-0208** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**2,56**	**1 707**	**4370**
4	**15**	**261-305-0207** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**12,72**	**1 610**	**20479**

1		2	3	4	5	6	7
5	16	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	38,412	217	8335
			Трубопроводы Т3, Т4				
6	25	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	57,92	2 224	128814
7	26	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	12,88	2 082	26816
8	27	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	45,04	1 610	72514
9	28	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	24,4	5 566	135810
10	29	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	24,156	217	5242
		Раздел 2.	**Канализация**				**302065**
			Канализация К1				
			Трубы				
11	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	42,4	3 090	131016
12	53	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	42,3152	1 172	49593
13	54	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	28	3 214	89992
14	55	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	27,944	556	15537
			Фасонные части				
15	56	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	11	483	5313
16	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	277	1385
17	58	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	112	448
18	59	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	10	382	3820
19	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	382	764
20	61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	20	106	2120
21	62	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	5	176	880

1		2	3	4	5	6	7
22	63	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	653
23	64	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	136	544
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			909 116,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			60 001,66
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			275 322,00
		ИТОГО		Тенге			1 244 439,66
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			48 455,88
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			24 888,79
		ИТОГО		Тенге			1 317 784,33
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 416 618,15
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 388 285,79
		НДС 12%		Тенге			166 594,29
		ИТОГО		Тенге			1 554 880,08

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Специалист_____ Уснадинов Б.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Абдиев Е.С.
Приказ №11 от 11.07.2024г.

раммный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

аказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

одрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

аименование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Куандария Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

аименование объекта **Электрооборудование**

оговор подряда (контракт) №195 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№5
за август месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

оставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1217336**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			657688
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*320600*
			машины и механизмы	тенге			2748
			материалы, изделия и конструкции	тенге			556900
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
			Провода и кабели				
1	**20**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**916**	**749**	**686084**
2	**21**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**272**	**398**	**108256**
3	**22**	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**428**	**601**	**257228**
4	**23**	**243-107-0902** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**44**	**977**	**42988**

раммный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

1		2	3	4	5	6	7
5	24	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	28	1 499	41972
6	25	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	136	555	75480
7	26	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	8	666	5328
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1 217 336,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			80 344,18
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			283 142,00
		ИТОГО		Тенге			1 580 822,18
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			64 884,01
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			31 616,44
		ИТОГО		Тенге			1 677 322,63
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 803 121,83
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 767 059,39
		НДС 12%		Тенге			212 047,13
		ИТОГО		Тенге			1 979 106,52

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.

ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Специалист_____ Усналинов Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Абдиев Е.С.

Приказ №11 от 11.07.2024г.