Заказчик: КГУ «Гимназия имени Магжана Жумабаева»

ТОО "Строй-Аст"
Лицензия №16017992
от 23.11.2016 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ТОМ III
Шифр 1-671

«Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия имени Магжана Жумабаева" Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, Степной 4-й микрорайон, строение 33/2

Сметная документация
Ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

2023г.

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик КГУ «Гимназия имени Магжана Жумабаева»
Жекебаев С. Ш.
"20" 05 2024 г.

Стройка: 671

"Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия имени Магжана Жумабаева", Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, Степной 4-й микрорайон, строение 33/2

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**467,5836**	**1,776350**	**1,776350**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	467,5836	1,776350	1,776350	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**719,29877**	**16,389219**	**16,389219**	**100,00**	**Казахстан**
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,66	0,035443	0,035443	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00077	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,168	0,003911	0,003911	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20,47	0,070171	0,070171	100,00	Казахстан
306641	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	689	16,279692	16,279692	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**42,04575**	**0,899887**	**0,899887**	**100,00**	**Казахстан**
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,034	0,381493	0,381493	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,7912	0,232558	0,232558	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7852	0,100116	0,100116	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,481	0,122155	0,122155	100,00	Казахстан
279225	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	0,045171	0,045171	100,00	Казахстан
279429	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,68005	0,015379	0,015379	100,00	Казахстан
279389	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,1428	0,003015	0,003015	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**151,11493**	**3,300593**	**3,300593**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,04195	0,018462	0,018462	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,01081	0,026178	0,026178	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	20,3724	0,381657	0,381657	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,528	0,012799	0,012799	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	92,1695	1,978879	1,978879	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	29,59734	0,721169	0,721169	100,00	Казахстан

102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,37217	0,160859	0,160859	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02276	0,000589	0,000589	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**1,64**	**0,121821**	**0,121821**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,64	0,121821	0,121821	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**12,57478**	**2,534648**	**2,534648**	**100,00**	**Казахстан**
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00404	0,002730	0,002730	100,00	Казахстан (задано проектом)
149473	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00537	0,007715	0,007715	100,00	Казахстан (задано проектом)
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00456	0,003347	0,003347	100,00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	12,53109	2,494088	2,494088	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007	0,000694	0,000694	100,00	Казахстан (задано проектом)
287780	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	0,000795	0,000795	100,00	Казахстан (задано проектом)
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,02857	0,025279	0,025279	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**4111,83995**	**1,244264**	**1,244264**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	14,43128	0,010823	0,010823	100,00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,05	0,000258	0,000258	100,00	Казахстан (задано проектом)
249489	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,51664	0,004086	0,004086	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1061,8208	0,123171	0,123171	100,00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,0107	0,001307	0,001307	100,00	Казахстан (задано проектом)
272110	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	224	0,062272	0,062272	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,224	0,026247	0,026247	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2643,64553	0,861828	0,861828	100,00	Казахстан (задано проектом)
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	126,141	0,154270	0,154270	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,94099**	**0,056464**	**0,056464**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,21396	0,005859	0,005859	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00093	0,000662	0,000662	100,00	Казахстан (задано проектом)
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00272	0,000497	0,000497	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,62873	0,040682	0,040682	100,00	Казахстан (задано проектом)

144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,05924	0,002117	0,002117	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03541	0,006648	0,006648	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**86295,96125**	**7,631783**	**7,631783**	**100,00**	**Казахстан**
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	322,532	0,081601	0,081601	100,00	Казахстан
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	29497,5912	2,241817	2,241817	100,00	Казахстан
249627	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10560	1,700160	1,700160	100,00	Казахстан (задано проектом)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3497,32	0,297272	0,297272	100,00	Казахстан (задано проектом)
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	23,12	0,004092	0,004092	100,00	Казахстан
309297	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	42395,39805	3,306841	3,306841	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**4722,5966**	**13,575245**	**13,575245**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	796,9566	2,029052	2,029052	100,00	Казахстан (задано проектом)
287797	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	46,206	0,117872	0,117872	100,00	Казахстан (задано проектом)
287790	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	25,5	0,092616	0,092616	100,00	Казахстан (задано проектом)
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	949,824	2,928307	2,928307	100,00	Казахстан (задано проектом)
309285	Металлический сайдинг	м2	2904,11	8,407398	8,407398	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**455,62**	**22,022811**	**22,022811**	**100,00**	**Казахстан**
133952	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	93,45	5,345340	5,345340	100,00	Казахстан (задано проектом)
133880	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	16,32	0,951864	0,951864	100,00	Казахстан
133889	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	95,74	4,722567	4,722567	100,00	Казахстан
133869	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	182,85	7,865110	7,865110	100,00	Казахстан (задано проектом)
287749	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	21,96	0,742753	0,742753	100,00	Казахстан (задано проектом)
287747	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	8,4	0,494172	0,494172	100,00	Казахстан (задано проектом)
287750	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	23,5	0,987541	0,987541	100,00	Казахстан (задано проектом)
287748	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	13,4	0,913465	0,913465	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**1542,6497**	**0,229713**	**0,229713**	**100,00**	**Казахстан**
134102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	57,6	0,076262	0,076262	100,00	Казахстан (задано проектом)
316007	Лента бутиловая	м	1120,1494	0,099693	0,099693	100,00	Казахстан (задано проектом)

316005	Лента бутиловая диффузионная	м	295,304	0,035732	0,035732	100,00	Казахстан (задано проектом)
316006	Лента ПСУЛ	м	69,5963	0,018025	0,018025	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**5**	**0,032655**	**0,032655**	**100,00**	**Казахстан**
269623	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	5	0,032655	0,032655	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**285,44**	**0,070789**	**0,070789**	**100,00**	**Казахстан**
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	285,44	0,070789	0,070789	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**13124,22**	**1,945780**	**1,945780**	**100,00**	**Казахстан**
154843	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	70	0,103600	0,103600	100,00	Казахстан
154845	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	5,844	0,018467	0,018467	100,00	Казахстан
154841	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	36,63	0,021612	0,021612	100,00	Казахстан
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10700,22	0,481510	0,481510	100,00	Казахстан (задано проектом)
154839	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	356,4	0,077339	0,077339	100,00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	290	0,015660	0,015660	100,00	Казахстан (задано проектом)
154781	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	35	0,002275	0,002275	100,00	Казахстан (задано проектом)
154842	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	0,026195	0,026195	100,00	Казахстан
154840	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	218,79	0,077014	0,077014	100,00	Казахстан
154844	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	31,218	0,074642	0,074642	100,00	Казахстан
154898	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	217,8	0,046391	0,046391	100,00	Казахстан
155041	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	343,358	0,190907	0,190907	100,00	Казахстан
250216	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	504,26	0,779082	0,779082	100,00	Казахстан
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	9,98	0,003064	0,003064	100,00	Казахстан
269838	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	7	0,010472	0,010472	100,00	Казахстан
269855	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	270	0,017550	0,017550	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**16910,04**	**0,844993**	**0,844993**	**100,00**	**Казахстан**
181342	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	16	0,004464	0,004464	100,00	Казахстан
181441	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	345	0,082800	0,082800	100,00	Казахстан
181340	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	10	0,000820	0,000820	100,00	Казахстан

181338	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	48	0,001152	0,001152	100,00	Казахстан
181337	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	42	0,000840	0,000840	100,00	Казахстан
181341	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	32	0,005312	0,005312	100,00	Казахстан
181339	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	15	0,000825	0,000825	100,00	Казахстан
181343	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная	шт.	2	0,000432	0,000432	100,00	Казахстан
181488	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х20 мм	шт.	4	0,000276	0,000276	100,00	Казахстан
181490	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	6	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
181486	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	12	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан
181455	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х1/2"	шт.	507	0,200772	0,200772	100,00	Казахстан
181464	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 40х1 1/4"	шт.	8	0,008064	0,008064	100,00	Казахстан
181458	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х3/4"	шт.	50	0,030950	0,030950	100,00	Казахстан
181461	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 32х1"	шт.	10	0,008280	0,008280	100,00	Казахстан
181487	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	20	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан
181485	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	148	0,003700	0,003700	100,00	Казахстан
181489	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	7	0,000553	0,000553	100,00	Казахстан
181500	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х50 мм	шт.	3	0,001953	0,001953	100,00	Казахстан
181507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	258	0,004644	0,004644	100,00	Казахстан
181498	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х40 мм	шт.	1	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
181492	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм	шт.	10	0,001010	0,001010	100,00	Казахстан
181495	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х20 мм	шт.	3	0,000735	0,000735	100,00	Казахстан
181493	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	2	0,000290	0,000290	100,00	Казахстан
181494	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	7	0,000917	0,000917	100,00	Казахстан
181499	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	3	0,000645	0,000645	100,00	Казахстан
181496	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х25 мм	шт.	2	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан
181501	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм	шт.	2	0,001008	0,001008	100,00	Казахстан
181598	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	15	0,001605	0,001605	100,00	Казахстан
181600	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	14	0,005726	0,005726	100,00	Казахстан
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	134	0,004824	0,004824	100,00	Казахстан
181508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	45	0,001530	0,001530	100,00	Казахстан
181513	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм	шт.	3	0,001224	0,001224	100,00	Казахстан
181509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	0,000159	0,000159	100,00	Казахстан
181510	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	4	0,000480	0,000480	100,00	Казахстан
181597	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	113	0,006215	0,006215	100,00	Казахстан
181520	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан
181599	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	12	0,002784	0,002784	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	74,74	0,000747	0,000747	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	66,35	0,001924	0,001924	100,00	Казахстан

181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1100	0,005500	0,005500	100,00	Казахстан
181601	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	6	0,004824	0,004824	100,00	Казахстан
181670	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 40 мм	шт.	1	0,000254	0,000254	100,00	Казахстан
181602	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм	шт.	1	0,000513	0,000513	100,00	Казахстан
181669	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	2	0,000296	0,000296	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11203,55	0,067221	0,067221	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	386,4	0,001932	0,001932	100,00	Казахстан
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	30	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	0,003096	0,003096	100,00	Казахстан
182871	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	49	0,005488	0,005488	100,00	Казахстан
182847	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	296	0,026936	0,026936	100,00	Казахстан
181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	26	0,002418	0,002418	100,00	Казахстан
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	0,002226	0,002226	100,00	Казахстан
182833	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	84	0,004368	0,004368	100,00	Казахстан
182835	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	159	0,027030	0,027030	100,00	Казахстан
182849	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	212	0,066780	0,066780	100,00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	0,008022	0,008022	100,00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	0,003324	0,003324	100,00	Казахстан
182922	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	25	0,012075	0,012075	100,00	Казахстан
182930	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	шт.	5	0,000775	0,000775	100,00	Казахстан
182910	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	74	0,010064	0,010064	100,00	Казахстан
182876	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	100	0,040600	0,040600	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	0,020896	0,020896	100,00	Казахстан
182889	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	65	0,011440	0,011440	100,00	Казахстан (задано проектом)
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	44	0,016148	0,016148	100,00	Казахстан
182920	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	0,000660	0,000660	100,00	Казахстан
182908	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	58	0,003248	0,003248	100,00	Казахстан
182929	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	392	0,027048	0,027048	100,00	Казахстан

182931	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	398	0,080794	0,080794	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**9814,711**	**9,238813**	**9,238813**	**100,00**	**Казахстан**
135624	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	м2	6167,45	6,296966	6,296966	100,00	Казахстан (задано проектом)
135525	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	86,52	0,034781	0,034781	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	158,291	0,041789	0,041789	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	110	0,033770	0,033770	100,00	Казахстан (задано проектом)
135630	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка	м2	3292,45	2,831507	2,831507	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**1904,38772**	**4,682650**	**4,682650**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	100,07356	0,125392	0,125392	100,00	Казахстан (задано проектом)
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1341,986	2,626267	2,626267	100,00	Казахстан
279963	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	5	0,006655	0,006655	100,00	Казахстан (задано проектом)
279961	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	0,003930	0,003930	100,00	Казахстан (задано проектом)
279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	5	0,005820	0,005820	100,00	Казахстан (задано проектом)
279962	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	0,001808	0,001808	100,00	Казахстан (задано проектом)
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	6,649	0,014076	0,014076	100,00	Казахстан (задано проектом)
304159	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл	шт.	8,4	0,013532	0,013532	100,00	Казахстан (задано проектом)
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	432,27916	1,885169	1,885169	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**3619,11612**	**2,277339**	**2,277339**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	707,28	0,485901	0,485901	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	23,12	0,060551	0,060551	100,00	Казахстан
278544	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2888,14	1,712667	1,712667	100,00	Казахстан (задано проектом)
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,57612	0,018220	0,018220	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,73479**	**0,193227**	**0,193227**	**100,00**	**Казахстан**
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,73472	0,192936	0,192936	100,00	Казахстан
295783	Клей эпоксидный	т	0,00007	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**15,2**	**0,035209**	**0,035209**	**100,00**	**Казахстан**
279954	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	12	0,027036	0,027036	100,00	Казахстан (задано проектом)
279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,2	0,008173	0,008173	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**99**	**0,948963**	**0,948963**	**100,00**	**Казахстан**

187823	Пьедестал для умывальника	шт.	30	0,271620	0,271620	100,00	Казахстан (задано проектом)
286220	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	30	0,624420	0,624420	100,00	Казахстан (задано проектом)
316046	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	39	0,052923	0,052923	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**13**	**0,470223**	**0,470223**	**100,00**	**Казахстан**
187722	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	13	0,470223	0,470223	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**382,3446**	**19,117089**	**19,117089**	**100,00**	**Казахстан**
136008	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	381,3726	19,088843	19,088843	100,00	Казахстан (задано проектом)
136273	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	м3	0,972	0,028246	0,028246	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м**	**0,1625**	**0,016191**	**0,016191**	**100,00**	**Казахстан**
147165	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,1625	0,016191	0,016191	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**шт.**	**41660,778**	**2,011598**	**2,011598**	**100,00**	**Казахстан**
272056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	8817,934	0,238084	0,238084	100,00	Казахстан
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	32842,844	1,773514	1,773514	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**719,4**	**0,782579**	**0,782579**	**100,00**	**Казахстан**
297043	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	35,2	0,031539	0,031539	100,00	Казахстан (задано проектом)
297048	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	312,4	0,532954	0,532954	100,00	Казахстан (задано проектом)
297038	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	30,8	0,015862	0,015862	100,00	Казахстан (задано проектом)
297034	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	90,2	0,035539	0,035539	100,00	Казахстан (задано проектом)
297032	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	28,6	0,009038	0,009038	100,00	Казахстан (задано проектом)
297040	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	196,9	0,142753	0,142753	100,00	Казахстан (задано проектом)
297036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	18,7	0,008789	0,008789	100,00	Казахстан (задано проектом)

297045	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	6,6	0,006105	0,006105	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**98,1**	**0,242209**	**0,242209**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	98,1	0,242209	0,242209	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**20,9496**	**0,015607**	**0,015607**	**100,00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	20,9496	0,015607	0,015607	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**3822,756**	**15,635713**	**15,635713**	**100,00**	**Казахстан**
150004	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	121,38	0,674751	0,674751	100,00	Казахстан (задано проектом)
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	3701,376	14,960962	14,960962	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м3**	**24,56852**	**2,548363**	**2,548363**	**100,00**	**Казахстан**
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	7,73982	0,903980	0,903980	100,00	Казахстан
150046	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	16,8287	1,644383	1,644383	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**4709,63**	**0,843024**	**0,843024**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	4709,63	0,843024	0,843024	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**29,81386**	**0,372925**	**0,372925**	**100,00**	**Казахстан**
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00238	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,33009	0,135313	0,135313	100,00	Казахстан (задано проектом)
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00871	0,001269	0,001269	100,00	Казахстан (задано проектом)
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0012	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан (задано проектом)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02929	0,003024	0,003024	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01395	0,001419	0,001419	100,00	Казахстан (задано проектом)
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,40596	0,032765	0,032765	100,00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01156	0,000935	0,000935	100,00	Казахстан (задано проектом)
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00238	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	27,8001	0,188651	0,188651	100,00	Казахстан (задано проектом)
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,20824	0,008900	0,008900	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**153,2327**	**0,188516**	**0,188516**	**100,00**	**Казахстан**
133088	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	152,0987	0,184192	0,184192	100,00	Казахстан (задано проектом)

275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,7722	0,003360	0,003360	100,00	Казахстан (задано проектом)
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3618	0,000965	0,000965	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**77,17952**	**0,185944**	**0,185944**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	65,736	0,174003	0,174003	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,3617	0,001403	0,001403	100,00	Казахстан (задано проектом)
127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,005	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,7896	0,000745	0,000745	100,00	Казахстан (задано проектом)
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,1263	0,000079	0,000079	100,00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,02585	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,6634	0,006537	0,006537	100,00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,47167	0,003158	0,003158	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**3,25796**	**1,309992**	**1,309992**	**100,00**	**Казахстан**
126172	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,0218	0,008407	0,008407	100,00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00328	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1087	0,036922	0,036922	100,00	Казахстан (задано проектом)
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,82	1,142647	1,142647	100,00	Казахстан (задано проектом)
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03504	0,011560	0,011560	100,00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04312	0,017807	0,017807	100,00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02354	0,011116	0,011116	100,00	Казахстан (задано проектом)
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00576	0,002694	0,002694	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	0,002507	0,002507	100,00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12069	0,044911	0,044911	100,00	Казахстан (задано проектом)
279859	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0421	0,013495	0,013495	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02683	0,016764	0,016764	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,02173**	**0,000230**	**0,000230**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02173	0,000230	0,000230	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**285,7569**	**0,491067**	**0,491067**	**100,00**	**Казахстан**
271975	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	59,568	0,162918	0,162918	100,00	Казахстан
271979	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	37,6425	0,126215	0,126215	100,00	Казахстан
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	188,5464	0,201933	0,201933	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**7,64496**	**7,449613**	**7,449613**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,60832	2,991120	2,991120	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18494	0,221081	0,221081	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,239	0,274211	0,274211	100,00	Казахстан
130852	Стальные детали лесов	т	1,28416	0,854129	0,854129	100,00	Казахстан (задано проектом)
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03034	0,034362	0,034362	100,00	Казахстан
300125	Сварная решетка ограждения	т	3,2982	3,074711	3,074711	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**2112,08**	**0,183751**	**0,183751**	**100,00**	**Казахстан**
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2112,08	0,183751	0,183751	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**7944,886**	**2,828964**	**2,828964**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	250,866	0,097587	0,097587	100,00	Казахстан
131489	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	7694,02	2,731377	2,731377	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**26,25**	**0,532455**	**0,532455**	**100,00**	**Казахстан**
271918	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	26,25	0,532455	0,532455	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**9**	**0,276795**	**0,276795**	**100,00**	**Казахстан**
275091	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	9	0,276795	0,276795	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**614,1**	**0,403777**	**0,403777**	**100,00**	**Казахстан**
150571	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	3	0,002934	0,002934	100,00	Казахстан (задано проектом)
150621	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	26,1	0,105418	0,105418	100,00	Казахстан (задано проектом)
150534	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	585	0,295425	0,295425	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,7553**	**0,262773**	**0,262773**	**100,00**	**Казахстан**
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,7553	0,262773	0,262773	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**12096**	**9,049097**	**9,049097**	**100,00**	**Казахстан**
197278	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	115	0,102465	0,102465	100,00	Казахстан

197277	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1000	0,582000	0,582000	100,00	Казахстан
197920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	25	0,054100	0,054100	100,00	Казахстан
197931	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м	270	1,540620	1,540620	100,00	Казахстан
197918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	65	0,063505	0,063505	100,00	Казахстан
197431	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	м	205	0,566825	0,566825	100,00	Казахстан
197826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	180	0,093420	0,093420	100,00	Казахстан
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	7000	2,786000	2,786000	100,00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2200	1,322200	1,322200	100,00	Казахстан
197919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	10	0,014990	0,014990	100,00	Казахстан
197896	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	м	4	0,173068	0,173068	100,00	Казахстан
197921	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	110	0,419210	0,419210	100,00	Казахстан
197932	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	м	110	0,994840	0,994840	100,00	Казахстан
293635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	750	0,214500	0,214500	100,00	Казахстан
293677	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	м	2	0,072524	0,072524	100,00	Казахстан
293638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	м	35	0,035840	0,035840	100,00	Казахстан
293739	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х4 (ок)-0,66	м	15	0,012990	0,012990	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**524**	**21,063089**	**21,063089**	**100,00**	**Казахстан**

283775	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	шт.	28	0,281904	0,281904	100,00	Казахстан (задано проектом)
286013	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	48	0,369120	0,369120	100,00	Казахстан
307203	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	45	1,653525	1,653525	100,00	Казахстан
307263	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	70	3,235470	3,235470	100,00	Казахстан
301217	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	66	2,937132	2,937132	100,00	Казахстан (задано проектом)
307201	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	191	7,017722	7,017722	100,00	Казахстан
307215	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	76	5,568216	5,568216	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1029**	**0,807184**	**0,807184**	**100,00**	**Казахстан**
291745	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	0,005772	0,005772	100,00	Казахстан (задано проектом)
291748	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА	шт.	1	0,006124	0,006124	100,00	Казахстан (задано проектом)
291752	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	4	0,024312	0,024312	100,00	Казахстан (задано проектом)
291755	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С50 30 мА	шт.	1	0,006361	0,006361	100,00	Казахстан (задано проектом)
238448	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	44	0,011396	0,011396	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	174	0,251604	0,251604	100,00	Казахстан (задано проектом)
264686	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	78	0,310596	0,310596	100,00	Казахстан (задано проектом)
264688	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	0,004494	0,004494	100,00	Казахстан (задано проектом)
264672	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	0,037802	0,037802	100,00	Казахстан (задано проектом)
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	0,004041	0,004041	100,00	Казахстан (задано проектом)
265225	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	0,002824	0,002824	100,00	Казахстан (задано проектом)
265222	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан (задано проектом)
264741	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	12	0,009384	0,009384	100,00	Казахстан (задано проектом)
265217	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	0,002824	0,002824	100,00	Казахстан (задано проектом)
264743	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	72	0,054936	0,054936	100,00	Казахстан (задано проектом)
265200	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 20 А	шт.	6	0,004524	0,004524	100,00	Казахстан (задано проектом)
265223	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	0,002259	0,002259	100,00	Казахстан (задано проектом)

265220	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	18	0,040662	0,040662	100,00	Казахстан (задано проектом)
274085	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	610	0,025010	0,025010	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1,31832**	**0,027969**	**0,027969**	**100,00**	**Казахстан**
242686	Втулки В22	1000 шт.	0,027	0,000635	0,000635	100,00	Казахстан (задано проектом)
308101	Втулки В17	1000 шт.	1,25364	0,026106	0,026106	100,00	Казахстан (задано проектом)
308102	Втулки В28	1000 шт.	0,03768	0,001227	0,001227	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**65,46**	**0,039522**	**0,039522**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,69	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан (задано проектом)
264229	Держатель светильника	10 шт.	64,77	0,039315	0,039315	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**62,086**	**0,143174**	**0,143174**	**100,00**	**Казахстан**
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	60,566	0,136274	0,136274	100,00	Казахстан (задано проектом)
286295	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	1,52	0,006901	0,006901	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**26,9016**	**0,093345**	**0,093345**	**100,00**	**Казахстан**
316048	Изолента ПВХ	кг	3,6541	0,017675	0,017675	100,00	Казахстан
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	23,2475	0,075671	0,075671	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**м**	**254,8**	**0,133515**	**0,133515**	**100,00**	**Казахстан**
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	254,8	0,133515	0,133515	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**522**	**1,841562**	**1,841562**	**100,00**	**Казахстан**
255162	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	44	0,335984	0,335984	100,00	Казахстан
273427	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	0,134430	0,134430	100,00	Казахстан
273424	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,029460	0,029460	100,00	Казахстан
273422	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	365	0,923450	0,923450	100,00	Казахстан
273423	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	101	0,383396	0,383396	100,00	Казахстан
273425	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	0,034842	0,034842	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**192,19928**	**0,269656**	**0,269656**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	192,19928	0,269656	0,269656	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**244**	**1,509211**	**1,509211**	**100,00**	**Казахстан**
187903	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	9	0,008064	0,008064	100,00	Казахстан (задано проектом)
187900	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	30	0,024450	0,024450	100,00	Казахстан

187902	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	0,002001	0,002001	100,00	Казахстан
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	94	0,192794	0,192794	100,00	Казахстан
251517	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	6	0,293010	0,293010	100,00	Казахстан (задано проектом)
286241	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	9	0,072333	0,072333	100,00	Казахстан (задано проектом)
286245	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	9	0,112104	0,112104	100,00	Казахстан (задано проектом)
286233	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	0,003735	0,003735	100,00	Казахстан (задано проектом)
286236	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	1	0,009944	0,009944	100,00	Казахстан (задано проектом)
286243	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	84	0,790776	0,790776	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**31**	**1,034258**	**1,034258**	**100,00**	**Казахстан**
245432	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 100В мм	комплект	5	0,144715	0,144715	100,00	Казахстан (задано проектом)
295061	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	4	0,214076	0,214076	100,00	Казахстан (задано проектом)
295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	9	0,482976	0,482976	100,00	Казахстан (задано проектом)
295062	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	0,192491	0,192491	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**42**	**0,182514**	**0,182514**	**100,00**	**Казахстан**
257797	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	30	0,125250	0,125250	100,00	Казахстан (задано проектом)
257812	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	0,057264	0,057264	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**м2**	**41,6484**	**0,183669**	**0,183669**	**100,00**	**Казахстан**
268274	Щиты настила	м2	41,6484	0,183669	0,183669	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**м2**	**6341,39192**	**25,432185**	**25,432185**	**100,00**	**Казахстан**
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	680,53333	0,093233	0,093233	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове с антистатическими свойствами	м2	1879,146	13,348664	13,348664	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПрайс-лист	Акустический поролон	м2	39,6168	0,581892	0,581892	100,00	Казахстан (задано проектом)
314904	Сетка антимоскитная	м2	26,4	0,131234	0,131234	100,00	Казахстан (задано проектом)
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	161,62079	0,655696	0,655696	100,00	Казахстан
362120	Откос из оцинкованной стали с защитным покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	274,788	2,854498	2,854498	100,00	Казахстан
362638	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	м2	154,024	1,029188	1,029188	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П/Д5,Д7/	м2	96,12	1,326937	1,326937	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/Д11,Д18/	м2	24,78	0,363423	0,363423	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д2,Д3/	м2	237,72	2,923481	2,923481	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)/Tyvek/	м2	2719,303	1,525529	1,525529	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/Д4,Д6/	м2	37,59	0,478671	0,478671	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/Д8,Д9/	м2	9,75	0,119740	0,119740	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**3916**	**34,357567**	**34,357567**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс-лист	Витраж ВРН-1,размерами 15960х3000мм	шт	1	1,521896	1,521896	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Светильник светодиодный NERO FLEX RUS,P±23Bm,степень защиты IP65,крепление на стены,тип NERO FLEX. #	шт	26	0,981410	0,981410	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Светильник светодиодный NERO FLEX RUS,P±23Bm,степень защиты IP65,EM 3h,крепление на стены,тип NERO FLEX EM 3h. #	шт	26	1,814907	1,814907	100,00	Казахстан (задано проектом)

Прайс-лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Светильник светодиодный ВАРТОН,А270 Р±30Вт,степень защиты IP40,ЕМ 3h,крепление на потолок,тип ВАРТОН А270 ЕМ 3h. #	шт	35	0,746863	0,746863	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Распределительное устройство,номинальный ток 400А,IP31,тип ВРУ-8504 3Р-126-30. #	шт	1	0,583599	0,583599	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Розетка одноместная для скрытой установки с заземляющим контактом и шторками,16А,220В,IP54,тип EFR16-029-30-54. #	шт	9	0,013116	0,013116	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Вводно-распределительное устройство,номинальный ток 400А,IP31 с трансформаторами тока в цепи учета 400/5А±3шт,с элекктрическим счетчиком Меркурий 230 ART 00 CN,тип ВРУ1-19-90. #	шт	1	0,374548	0,374548	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Распределительное устройство,номинальный ток 400А,IP31,тип ВРУ1-41-00. #	шт	1	0,278734	0,278734	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Щит силовой,380 В,50Гц переменного тока,встроенного исполнения,степень защиты IP41,укомплектован шинками "N" и "PE",тип ЩРВ-П-18. #	шт	1	0,200340	0,200340	100,00	Казахстан (задано проектом)

Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Щит силовой,380 В,50Гц переменного тока,встроенного исполнения,степень защиты IP41,укомплектован шинками "N" и "PE",тип ЩРВ-П-24. #	шт	1	0,200340	0,200340	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Витраж ВРН-2,размерами 4010х2900мм	шт	1	0,178791	0,178791	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Металлопластиковая перегородка с дверным проемом МП1,размерами 2800 х3000мм	шт	5	0,931784	0,931784	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Светильник светодиодный OLYMPIC LED 80 4000K,P±72Bm,крепление на стену,тип OLYMPIC LED 80 4000K. #	шт	24	2,346598	2,346598	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Решетка на окна размерами 2180х1830(h)мм	шт	5	0,549275	0,549275	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Рещетчатая дверь с замком для двери размерами 1450х2800мм	шт	2	0,219710	0,219710	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Светильник с люминесцентными лампами,P±4x18Bm,степень защиты IP20,крепление на потолок,тип ARS/S 418/600/HF. #	шт	509	21,404865	21,404865	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Металлопластиковая перегородка с дверным проемом МП2,размерами 1380 х2670мм	шт	2	0,266193	0,266193	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Сетка воронки "Паук"	шт	1	0,009440	0,009440	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Люминесцентная линейная лампа(T8)26мм;220-230В;18Bm;цок G13,тип TL-D 18W/54-765-1SL/25. #	шт	2036	1,265517	1,265517	100,00	Казахстан (задано проектом)

Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Лампа накаливания 40Вт;36В ТУ16-87ИКВВА.675.316.003ТУ,тип МО-36-40. #	шт	1	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Коробка ответвительная пластиковая для открытой проводки,тип КМ-9. #	шт	20	0,004864	0,004864	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Коробка ответвительная пластиковая для скрытой проводки,тип КМ-213. #	шт	400	0,185420	0,185420	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для скрытой установки,10 А,220В,IP44,тип С110-817. #	шт	25	0,017361	0,017361	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки,10 А,220В,IP44,тип А16-222. #	шт	20	0,013187	0,013187	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Универсальная клема "WAGO"для ответвления проводов;трехпрводная,серии 222-413. #	шт	250	0,032265	0,032265	100,00	Казахстан (задано проектом)

Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Универсальная клема "WAGO"для ответвления проводов;двухпрводная,серии 222-412. #	шт	400	0,041084	0,041084	100,00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Светильник для ламп накаливания переносной,Р±1х60Вт,с кабелем длиной 12м,тип РВО-42У2. #	шт	1	0,004043	0,004043	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Зонт круглый вентиляционный ф100мм. #	шт	9	0,035000	0,035000	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист	Поручень откидной опорный диаметром 25мм из нержавеющей стали,длиной 1100мм	шт	1	0,016693	0,016693	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист	Поручень горизонтальный диаметром 25мм из нержавеющей стали,длиной 800мм	шт	3	0,026638	0,026638	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Зонт круглый вентиляционный ф50мм. #	шт	16	0,045089	0,045089	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Розетка штепсельная для открытой установки,одноместная с защитным контактом,16А,220В,IP44,тип РА16-297. #	шт	37	0,023096	0,023096	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Розетка штепсельная для открытой установки,одноместная с защитным контактом,32А,220В,IP20,тип РА32-002. #	шт	1	0,001084	0,001084	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Коробка ответвительная пластмассовая для скрытой проводки,тип КМ-213. #	шт	45	0,023704	0,023704	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**3470,506**	**2,747160**	**2,747160**	**100,00**	**Казахстан**
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Провод установочный гибкийиз ПВХ пластиката пониженной горючести,-дымо и газо выделением,тип ПуГВнг(А)-LS. #	м	40	0,009833	0,009833	100,00	Казахстан (задано проектом)
147470	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	2067,45	1,374854	1,374854	100,00	Казахстан (задано проектом)
147850	Шланги	м	20	0,011880	0,011880	100,00	Казахстан (задано проектом)
373136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	585			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-501-0207	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 210 мм/откос внутренний шириной 200мм/	м	140,2	0,153098	0,153098	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм/шириной 230 мм/	м	13,76	0,022773	0,022773	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-501-0208	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 225 мм/откос внутренний шириной 230мм/	м	32,8	0,040147	0,040147	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм/ТА-GN/	м	54	0,045468	0,045468	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм/ТА-GN/	м	6	0,001044	0,001044	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88/Поручень	м	127,296	0,374378	0,374378	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм/через кровлю/	м	1	0,001496	0,001496	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм/через кровлю/	м	1	0,000307	0,000307	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм/ТА-GN/	м	40	0,012120	0,012120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Короба с направляющими на основе в комплекте с крышкой,тип ТА-GN 150х60. #	м	70	0,382250	0,382250	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Короба с направляющими на основе в комплекте с крышкой,тип ТА-GN 200х60. #	м	6	0,045991	0,045991	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Труба гибкая гофрированная из ПНД-пластика,(серия 7) ф32мм. #	м	11	0,001497	0,001497	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийганической резины,тип РКГМ сеч.1х6. #	м	140	0,152408	0,152408	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Труба гибкая гофрированная из ПНД-пластика,(серия 7) ф40мм. #	м	5	0,001005	0,001005	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийганической резины,тип РКГМ сеч.1х10. #	м	25	0,046091	0,046091	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПрайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,964	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийганической резины,тип РКГМ сеч.1х4. #	м	85	0,070519	0,070519	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**т**	**0,92262**	**0,448623**	**0,448623**	**100,00**	**Казахстан**
144765	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01547	0,004823	0,004823	100,00	Казахстан (задано проектом)
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03288	0,031369	0,031369	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01901	0,005176	0,005176	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0007	0,000267	0,000267	100,00	Казахстан (задано проектом)
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00072	0,001698	0,001698	100,00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,55546	0,048912	0,048912	100,00	Казахстан
315960	Натрий фтористый технический	т	0,0188	0,036550	0,036550	100,00	Казахстан
329348	Каболка	т	0,00102	0,000432	0,000432	100,00	Казахстан (задано проектом)
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00012	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ОГ-1/	т	0,27836	0,319212	0,319212	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**7,2122**	**0,007171**	**0,007171**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,7922	0,002253	0,002253	100,00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	3,42	0,004918	0,004918	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**4846,02543**	**3,344697**	**3,344697**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	30,70102	0,048815	0,048815	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	1,035	0,000972	0,000972	100,00	Казахстан (задано проектом)
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,456	0,000248	0,000248	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,5012	0,001211	0,001211	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2657,48651	0,600592	0,600592	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,174	0,000246	0,000246	100,00	Казахстан (задано проектом)

147160	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	4,041	0,002776	0,002776	100,00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,18	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	178,86	0,071186	0,071186	100,00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	14,252	0,007012	0,007012	100,00	Казахстан (задано проектом)
147674	Резина прессованная	кг	1,49864	0,002255	0,002255	100,00	Казахстан (задано проектом)
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,95761	0,013607	0,013607	100,00	Казахстан (задано проектом)
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,662	0,021795	0,021795	100,00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,35	0,005856	0,005856	100,00	Казахстан
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,6	0,000623	0,000623	100,00	Казахстан
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,98	0,001070	0,001070	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	97,52723	0,083971	0,083971	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	143,61989	0,170333	0,170333	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3744	0,000468	0,000468	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	113,65631	0,190261	0,190261	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1384,0632	1,898935	1,898935	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,75284	0,001500	0,001500	100,00	Казахстан
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	23,67717	0,025713	0,025713	100,00	Казахстан
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	26,401	0,055653	0,055653	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	109,50321	0,120782	0,120782	100,00	Казахстан
329346	Очес льняной	кг	10,797	0,004600	0,004600	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей/масленно-клеевая/	кг	16,9182	0,014144	0,014144	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**831,84546**	**3,499599**	**3,499599**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	26,93315	0,009157	0,009157	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	5,39841	0,030382	0,030382	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	100,79804	0,042940	0,042940	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	673,27586	0,024238	0,024238	100,00	Казахстан
С1222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм/плиты покрытия вентшахтП10д-3±17шт,П14д-3±3шт.П10-3±2шт/	м3	25,44	3,392882	3,392882	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**26917,38055**	**5,223638**	**5,223638**	**100,00**	**Казахстан**
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	13200,5	0,448817	0,448817	100,00	Казахстан (задано проектом)
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	327,3204	0,000982	0,000982	100,00	Казахстан

146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	6864,26	0,658969	0,658969	100,00	Казахстан (задано проектом)
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	5196,8	0,348186	0,348186	100,00	Казахстан
271955	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	193	0,936629	0,936629	100,00	Казахстан (задано проектом)
281880	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	55,5	0,007382	0,007382	100,00	Казахстан
316002	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00015	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан (задано проектом)
354409	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	5	0,174930	0,174930	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	0,158943	0,158943	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/Ф300/100/	шт.	1	0,002535	0,002535	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД/замок безопасности/	шт.	32	0,083584	0,083584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/колено сливное/	шт.	1	0,002535	0,002535	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм/колено угловое/	шт.	2	0,007334	0,007334	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм/размерами 100 мм х 100 мм/	шт.	267	0,955593	0,955593	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм/размерами 50х50/	шт.	10	0,043370	0,043370	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-301-0604	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм/аэратор/	шт.	84	0,943488	0,943488	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/С16-122/	шт.	370	0,176860	0,176860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/РС16-227/	шт.	25	0,013200	0,013200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41,укомплектован шинками "N"и"PE"	шт.	1	0,005089	0,005089	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41,укомплектован DIN-рейкой 400мм-1шт,Ограничителем на DIN-рейку;шинками "N" и "PE".	шт.	6	0,012666	0,012666	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41,укомплектован DIN-рейкой 400мм-1шт,Ограничителем на DIN-рейку;шинками "N" и "PE".	шт.	11	0,040898	0,040898	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41,укомплектован DIN-рейкой 400мм-1шт,Ограничителем на DIN-рейку;шинками "N" и "PE".	шт.	1	0,002516	0,002516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41.укомплектован шинками "N"и"PE"	шт.	1	0,002516	0,002516	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм/R-201/	шт.	45	0,005535	0,005535	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41,укомплектован шинками "N" и "PE"	шт.	6	0,022308	0,022308	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/C56-124/	шт.	28	0,015008	0,015008	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/PC16-313/	шт.	15	0,011520	0,011520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/PC16-357/	шт.	168	0,142128	0,142128	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**1077,36**	**3,200449**	**3,200449**	**100,00**	**Казахстан**
147531	Шпильки	комплект	1038,36	0,886759	0,886759	100,00	Казахстан (задано проектом)
361957	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый однопольный глухой с порогом и фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом. Ручка нажимная на планке)	комплект	4	0,435768	0,435768	100,00	Казахстан (задано проектом)
513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	0,078404	0,078404	100,00	Казахстан
513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	24	1,187544	1,187544	100,00	Казахстан
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	0,122430	0,122430	100,00	Казахстан
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	8	0,489544	0,489544	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**10,6602**	**0,038565**	**0,038565**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,308	0,004149	0,004149	100,00	Казахстан (задано проектом)
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,3522	0,034416	0,034416	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**8,655**	**0,060637**	**0,060637**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,655	0,060637	0,060637	100,00	Казахстан
	Итого:			**260,960670**	**260,960670**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**