Заказчик: **ТОО "СИГРОСТ"**
Подрядчик: **ПК "Шаңырақ"**
Договор: **Доп. соглашение №293/1 от 24.01.2024г. к договору № 293 от 01.11.2023 г.**
Наименование стройки - **Строительство дома культуры в жилом массиве "Базаркакпа" г.Шымкент**

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за 16 Мая 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Рама									
		КОЛОННА Км-1 (10 ШТ)									
1	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	13,44	40817,35	5305,72	548585	71309	371763	110972	712321
					7850,70	1222,72	105513	16433		52764	
		НР - 91%; СП - 8%									
		КОЛОННА Км-2 (6 ШТ)									
2	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	5,28	40817,35	5305,72	215516	28014	146050	43596	279841
					7850,70	1222,72	41452	6456		20729	
		НР - 91%; СП - 8%									
		КОЛОННА Км-3 (9 ШТ)									
3	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	12,096	40817,35	5305,72	493727	64178	334587	99874	641089
					7850,70	1222,72	94962	14790		47488	
		НР - 91%; СП - 8%									
		РИГЕЛЬ Рм-1(2 ШТ)									
4	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	9,088	55694,73	7625,63	506154	69301	252817	182047	743257
					20250,48	1762,24	184036	16015		55056	
		НР - 91%; СП - 8%									
		РИГЕЛЬ Рм-2(2 ШТ)									
5	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	2,688	55694,73	7625,63	149707	20498	74776	53845	219836
					20250,48	1762,24	54433	4737		16284	
		НР - 91%; СП - 8%									
		РИГЕЛЬ Рм-3(3 ШТ)									
6	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	7,392	55694,73	7625,63	411695	56368	205635	148073	604550
					20250,48	1762,24	149692	13026		44781	
		НР - 91%; СП - 8%									
		РИГЕЛЬ Рм-4(4 ШТ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	4,096	55694,73	7625,63	228126	31234	113946	82049	334989
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	82946	7218		24814	
		РИГЕЛЬ Рм-4а(1 ШТ)									
8	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	1,024	55694,73	7625,63	57031	7809	28486	20512	83747
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	20736	1805		6203	
		РИГЕЛЬ Рм-5(2 ШТ)									
9	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	3,008	55694,73	7625,63	167530	22938	83679	60255	246008
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	60913	5301		18223	
		РИГЕЛЬ Рм-6(2 ШТ)									
10	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	6,528	55694,73	7625,63	363575	49780	181600	130766	533888
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	132195	11504		39547	
		РИГЕЛЬ Рм-7(2 ШТ)									
11	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	9,088	55694,73	7625,63	506154	69301	252817	182047	743257
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	184036	16015		55056	
		РИГЕЛЬ Рм-8(2 ШТ)									
12	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	2,688	55694,73	7625,63	149707	20498	74776	53845	219836
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	54433	4737		16284	
		РИГЕЛЬ Рм-9(3 ШТ)									
13	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	3,7611225	55694,73	7625,63	209475	28681	104629	75341	307601
		НР - 91%; СП - 8%			20250,48	1762,24	76165	6628		22785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4006982	539909	2225561	1243222	5670220
							1241512	124665	–	420014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4006982				
	Материалы		Тенге				2225557				
	Всего заработная плата		Тенге					1366177			
		Накладные расходы	Тенге				1243222				
		Сметная прибыль	Тенге				420014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5670218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1366177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5670218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1366177			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
14	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	24,5	10270,87	1716,04	251636	42043	97051	144717	428061
		НР - 118%; СП - 8%			4593,56	412,21	112542	10099		31708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	8167,12	1304,09	49003	7825	20054	27097	82188
		НР - 118%; СП - 8%			3520,61	306,65	21124	1840		6088	
16	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	358,3222	9409,00	--	3371454	--	3371454	--	3641170
		СП - 8%			--	--	--	--		269716	
		Монолитный участок МУ-1									
17	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,95	47858,11	3575,72	141181	10549	92925	36379	191765
		НР - 91%; СП - 8%			12781,98	769,70	37707	2271		14205	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4044	372799,00	--	150760	--	150760	--	162821
		СП - 8%			--	--	--	--		12061	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09819	383478,00	--	37654	--	37654	--	40666
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00275	1346560,07	1817,03	3703	5	2785	833	4898
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	913	2		363	
		Монолитный участок МУ-2									
21	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,35	47858,11	3575,72	64608	4827	42525	16648	87757
		НР - 91%; СП - 8%			12781,98	769,70	17256	1039		6501	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06328	372799,00	--	23591	--	23591	--	25478
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02276	383478,00	--	8728	--	8728	--	9426
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)	т	0,018428	399352,00	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15168	27426,74	1271,71	4160	193	58	3618	8401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	3909	67		622	
26	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15168	331233,00	--	50241	--	50241	--	54260
		СП - 8%			--	--	--	--		4019	
27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	1346560,07	1817,03	6463	9	4861	1453	8550
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1593	4		633	
28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	3,339	20400,02	2402,63	68116	8023	48537	12536	87104
		НР - 92%; СП - 8%			3461,00	619,86	11556	2070		6452	
		Монолитный участок МУ-2а									
29	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,37	47858,11	3575,72	65566	4898	43157	16895	89058
		НР - 91%; СП - 8%			12781,98	769,70	17511	1054		6597	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06896	372799,00	--	25708	--	25708	--	27765
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0248	383478,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (хомуты)	т	0,019228	399352,00	--	7679	--	7679	--	8293
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15168	27426,74	1271,71	4160	193	58	3618	8401
		НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	3909	67		622	
34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15168	331233,00	--	50241	--	50241	--	54260
		СП - 8%			--	--	--	--		4019	
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	1346560,07	1817,03	12927	17	9723	2907	17100
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3187	7		1267	
36	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	3,339	20400,02	2402,63	68116	8023	48537	12536	87104
		НР - 92%; СП - 8%			3461,00	619,86	11556	2070		6452	
		Сечение а-а/4 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	2,04	47858,11	3575,72	97631	7294	64262	25157	132611
		НР - 91%; СП - 8%			12781,98	769,70	26075	1570		9823	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3204	383478,00	–	122866	–	122866	–	132695
		СП - 8%			–	–	–	–		9829	
		Сечение б-б/2 шт/									
39	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,28	47858,11	3575,72	61258	4577	40320	15785	83206
		НР - 91%; СП - 8%			12781,98	769,70	16361	985		6163	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0789	383478,00	–	30256	–	30256	–	32677
		СП - 8%			–	–	–	–		2421	
		Антисейсмический пояс на отм.3,620									
41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	4,15	47501,51	6356,70	197131	26380	114385	56296	273702
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	56366	5498		20274	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0672	399352,00	–	26836	–	26836	–	28983
		СП - 8%			–	–	–	–		2147	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37032	383478,00	–	142010	–	142010	–	153371
		СП - 8%			–	–	–	–		11361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5160552	124856	4694131	376475	5979990
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				341565	28643	–	442961	
		Материалы	Тенге				5160552				
		Всего заработная плата	Тенге				629240				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					370208			
		Накладные расходы	Тенге				4064893				
		Сметная прибыль	Тенге				376475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				442961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5979988				241
		Сметная заработная плата	Тенге					370208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5979988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					370208			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Монолитные сердечники МС1-МС3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (сердечники МС1)	$м^3$	7,866	83374,95	37537,58	655827	295270	196640	210030	935126
		НР - 91%; СП - 8%			20838,65	8503,11	163917	66885		69269	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,66792	372799,00	–	249000	–	249000	–	268920
		СП - 8%			–	–	–	–		19920	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2898	399352,00	–	115732	–	115732	–	124991
		СП - 8%			–	–	–	–		9259	
47	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (сердечники МС2)	$м^3$	0,56	83374,95	37537,58	46690	21021	13999	14953	66574
		НР - 91%; СП - 8%			20838,65	8503,11	11670	4762		4931	
48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0726	372799,00	–	27065	–	27065	–	29230
		СП - 8%			–	–	–	–		2165	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	399352,00	–	9584	–	9584	–	10351
		СП - 8%			–	–	–	–		767	
50	1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (сердечники МС3)	$м^3$	3,24	83374,95	37537,58	270135	121622	80996	86511	385178
		НР - 91%; СП - 8%			20838,65	8503,11	67517	27550		28532	
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2754	372799,00	–	102669	–	102669	–	110883
		СП - 8%			–	–	–	–		8214	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1197	399352,00	–	47802	–	47802	–	51626
		СП - 8%			–	–	–	–		3824	
		Выпуски на МС1									
53	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,69046	27020,68	1590,07	18657	1098	265	16065	37499
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	17294	360		2778	
54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49312	372799,00	–	183835	–	183835	–	198542
		СП - 8%			–	–	–	–		14707	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19734	399352,00	–	78808	–	78808	–	85113
		СП - 8%			–	–	–	–		6305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки МП-1									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,144	69992,39	5871,48	10079	845	6297	2834	13946
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	2937	177		1033	
57	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01437	27020,68	1590,07	388	22	6	334	780
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	360	7		58	
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00804	372799,00	--	2997	--	2997	--	3237
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00453	383478,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	399352,00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(отдельные стержни)	т	0,0012	399352,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Перемычки МП-2									
62	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,187	69992,39	5871,48	13089	1098	8177	3680	18111
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	3814	230		1341	
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01842	27020,68	1590,07	498	30	7	429	1001
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	461	10		74	
64	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01041	372799,00	--	3881	--	3881	--	4191
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00585	383478,00	--	2243	--	2243	--	2422
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	399352,00	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(отдельные стержни)	т	0,00144	399352,00	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--		46	
		СП - 8%									
		Перемычки МП-3									
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,125	69992,39	5871,48	8749	734	5466	2460	12106
					20395,13	1230,69	2549	154		897	
		НР - 91%; СП - 8%									
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01245	27020,68	1590,07	336	19	5	290	676
					25046,61	521,04	312	6		50	
		НР - 91%; СП - 8%									
70	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00696	372799,00	--	2595	--	2595	--	2803
					--	--	--	--		208	
		СП - 8%									
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00393	383478,00	--	1507	--	1507	--	1628
					--	--	--	--		121	
		СП - 8%									
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00156	399352,00	--	623	--	623	--	673
					--	--	--	--		50	
		СП - 8%									
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(отдельные стержни)	т	0,00104	399352,00	--	415	--	415	--	448
					--	--	--	--		33	
		СП - 8%									
		Перемычки МП-4									
74	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,082	69992,39	5871,48	5739	482	3585	1614	7941
					20395,13	1230,69	1672	101		588	
		НР - 91%; СП - 8%									
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0083	27020,68	1590,07	224	13	3	193	451
					25046,61	521,04	208	4		33	
		НР - 91%; СП - 8%									
76	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00464	372799,00	--	1730	--	1730	--	1868
					--	--	--	--		138	
		СП - 8%									
77	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00262	383478,00	--	1005	--	1005	--	1085
					--	--	--	--		80	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00104	399352,00	–	415	–	415	–	448
					–	–	–	–		33	
		СП - 8%									
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(отдельные стержни)	т	0,00065	399352,00	–	260	–	260	–	281
					–	–	–	–		21	
		СП - 8%									
		Стены кирпичные									
80	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	248,29544	42771,43	4153,43	10619951	1031278	7293442	2360212	14018577
					9243,95	977,19	2295231	242632		1038414	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Фундаменты под перегородки									
81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	12,87819	2829,66	224,84	36441	2895	28813	5277	45055
					367,52	68,36	4733	880		3337	
		НР - 94%; СП - 8%									
82	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	2,3166	11809,35	2714,25	27358	6288	7592	13464	44087
					5818,18	568,38	13478	1317		3266	
		НР - 91%; СП - 8%									
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0476377	383478,00	–	18268	–	18268	–	19729
					–	–	–	–		1461	
		СП - 8%									
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051492	399352,00	–	2056	–	2056	–	2221
					–	–	–	–		165	
		СП - 8%									
85	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	130,25961	6442,17	382,58	839155	49835	478198	300011	1230300
					2388,48	88,06	311122	11471		91134	
		НР - 93%; СП - 8%									
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0436012	576019,62	3102,20	25115	135	21006	3736	31159
					91151,42	984,48	3974	43		2308	
		НР - 93%; СП - 8%									
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,137592	24308,45	1474,09	3345	202	2906	257	3890
					1724,11	330,53	237	45		288	
		НР - 91%; СП - 8%									
88	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0130221	20711,63	1922,17	270	25	1	232	542
					18747,46	817,92	244	11		40	
		НР - 91%; СП - 8%									
89	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0130221	481766,00	–	6274	–	6274	–	6776
					–	–	–	–		502	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	9,5779125	1352,03	15,99	12950	153	7211	5260	19667
		НР - 93%; СП - 8%			583,21	7,29	5586	70		1457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13458133	1533065	9017752	3027842	17804855
							2907316	356715	--	1318880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13458133				
	Материалы		Тенге				8154613				
	Всего заработная плата		Тенге					3264031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				863137				
		Накладные расходы	Тенге				3027842				
		Сметная прибыль	Тенге				1318880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17804855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2066
		Сметная заработная плата	Тенге					3264031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17804855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2066
		Сметная заработная плата	Тенге					3264031			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		I-этаж									
		ТИП 1									
91	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	92	4541,57	105,77	417824	9731	163469	236691	706876
		НР - 94%; СП - 8%			2658,96	77,99	244624	7175		52361	
92	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	92	906,35	32,47	83384	2987	38221	41291	134648
		НР - 94%; СП - 8%			458,44	19,02	42176	1750		9974	
93	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	92	688,61	34,29	63352	3155	57156	4490	73269
		НР - 94%; СП - 8%			33,05	18,87	3041	1736		5427	
94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,161	20711,63	1922,17	3335	310	7	2867	6698
		НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	3018	132		496	
95	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,161	481766,00	--	77564	--	77564	--	83769
		СП - 8%			--	--	--	--		6205	
		ТИП 2									
96	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	88,38	407,26	43,65	35994	3858	23437	9484	49117
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	8699	1390		3639	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,0704	28281,93	10,77	199965	76	164361	33396	252030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	–	35528	–		18669	
98	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	88,38	20139,62	98,26	1779940	8684	1717228	55482	1982256
		НР - 94%; СП - 8%			611,31	56,53	54028	4996		146834	
99	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	$м^2$ стяжки	88,38	29222,85	43,93	2582715	3883	2570833	9671	2799777
		НР - 94%; СП - 8%			90,51	25,91	7999	2290		207391	
		ТИП 3									
100	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	27,88	407,26	43,65	11354	1217	7393	2992	15494
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	2744	439		1148	
101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,2304	28281,93	10,77	63080	24	51848	10535	79504
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	–	11208	–		5889	
102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	27,88	844,47	33,45	23544	932	9694	12642	39080
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	12918	530		2895	
103	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	27,88	2910,49	20,48	81144	571	64959	14922	103752
		НР - 94%; СП - 8%			560,06	9,34	15614	260		7685	
104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	27,88	844,47	33,45	23544	932	9694	12642	39080
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	12918	530		2895	
		ТИП 4									
105	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	11,25	407,26	43,65	4582	491	2984	1207	6252
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	1107	177		463	
106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,9	28281,93	10,77	25454	10	20922	4251	32081
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	–	4522	–		2376	
107	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11,25	1426,23	130,24	16045	1465	9294	5480	23247
		НР - 94%; СП - 8%			469,85	48,37	5286	544		1722	
108	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	11,25	-138,69	-4,88	-1560	-55	-1353	-173	-1872
		НР - 94%; СП - 8%			-13,54	-2,84	-152	-32		-139	
		ТИП 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	126,02	407,26	43,65	51323	5500	33419	13523	70034
		НР - 94%; СП - 8%			98,43	15,73	12404	1982		5188	
110	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	10,0816	28281,93	10,77	285127	109	234359	47619	359366
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	–	50659	–		26620	
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	126,02	844,47	33,45	106420	4215	43814	57141	176646
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	58391	2397		13085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5934130	48095	5299303	576153	7031104
							586732	26296	–	520823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5934130				
	Материалы		Тенге				5221735				
	Всего заработная плата		Тенге					613028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77564				
		Накладные расходы	Тенге				576153				
		Сметная прибыль	Тенге				520823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7031106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					613028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7031106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					613028			
		РАЗДЕЛ 5.Холодный водопровод В1									
112	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	21,78	148,00	–	3223	–	3223	–	3481
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
113	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	6,93	215,00	–	1490	–	1490	–	1609
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
114	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	19,8	340,00	–	6732	–	6732	–	7271
		СП - 8%			–	–	–	–		539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11445	–	11445	–	12361
							–	–	–	916	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11445				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11445				
		Сметная прибыль	Тенге				916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12361				
		РАЗДЕЛ 6.Горячее водоснабжение Т3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	31,68	301,00	–	9536	–	9536	–	10299
		СП - 8%			–	–	–	–		763	
116	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	16,83	296,00	–	4982	–	4982	–	5381
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14518	–	14518	–	15680
							–	–	–	1162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14518				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14518				
		Сметная прибыль	Тенге				1162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15680				
		РАЗДЕЛ 7.Канализация									
117	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	24,95	314,00	–	7834	–	7834	–	8461
		СП - 8%			–	–	–	–		627	
118	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	24,95	1735,00	–	43288	–	43288	–	46751
		СП - 8%			–	–	–	–		3463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				51122	–	51122	–	55212
							–	–	–	4090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51122				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51122				
		Сметная прибыль	Тенге				4090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				55212				
		РАЗДЕЛ 8. Отопление здания									
119	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	301,00	–	8940	–	8940	–	9655
		СП - 8%			–	–	–	–		715	
120	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	79,2	296,00	–	23443	–	23443	–	25318
		СП - 8%			–	–	–	–		1875	
121	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	99	435,00	–	43065	–	43065	–	46510
		СП - 8%			–	–	–	–		3445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				75448	--	75448	--	81483
							--	--	--	6035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75448				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75448				
		Сметная прибыль	Тенге				6035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				81483				
		РАЗДЕЛ 9.Электрооборудование									
		ЩС-3									
122	243-106-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66**	км	0,013	779426,00	--	10133	--	10133	--	10944
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
123	243-106-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,034	956170,00	--	32510	--	32510	--	35111
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
124	243-106-0603 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1**	км	0,015	967276,00	--	14509	--	14509	--	15670
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
125	243-106-1004 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1**	км	0,0994486	2258238,00	--	224579	--	224579	--	242545
		СП - 8%			--	--	--	--		17966	
126	243-106-1005 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1**	км	0,005	3821683,00	--	19108	--	19108	--	20637
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				300839	--	300839	--	324907
							--	--	--	24068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300839				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300839				
		Сметная прибыль	Тенге				24068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				324907				
		РАЗДЕЛ 10. Строительство ВЛ-10кВ									
127	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,005	223998,49	127559,66	1120	638	23	533	1785
		НР - 80%; СП - 8%			91779,69	41439,52	459	207		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,016	561777,00	–	8988	–	8988	–	9707
		СП - 8%			–	–	–	–		719	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
129	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ОПН. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12716,91	6433,68	12717	6434	206	6422	20670
		НР - 80%; СП - 8%			6076,76	1950,74	6077	1951		1531	
130	252-207-1709 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	16941,00	–	50823	–	50823	–	54889
		СП - 8%			–	–	–	–		4066	
		Стальные конструкции									
131	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (прим.)	шт.	2	1477,00	–	2954	–	2954	–	3190
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
132	252-207-3950 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6741,00	–	6741	–	6741	–	7280
		СП - 8%			–	–	–	–		539	
133	261-404-0479 РСНБ РК 2022	Траверса ТМ73 оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12223,00	–	12223	–	12223	–	13201
		СП - 8%			–	–	–	–		978	
134	252-207-0555 РСНБ РК 2022	Траверс типа TMs60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4980,00	–	4980	–	4980	–	5378
		СП - 8%			–	–	–	–		398	
135	252-207-0555 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4980,00	–	4980	–	4980	–	5378
		СП - 8%			–	–	–	–		398	
136	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,1	647,00	–	3300	–	3300	–	3564
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
137	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	175,00	–	525	–	525	–	567
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
138	252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверса ТМ 96, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	34157,00	–	34157	–	34157	–	36890
		СП - 8%			–	–	–	–		2733	
139	247-215-0304 РСНБ РК 2022	Шина ШИ2	шт.	3	7126,00	–	21378	–	21378	–	23088
		СП - 8%			–	–	–	–		1710	
140	252-207-0215 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	3640,00	–	10920	–	10920	–	11794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
141	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Упор УП50, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
142	252-207-0249 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У-1, Т.П.3.407.1-163 (прим.)	шт.	1	8495,00	--	8495	--	8495	--	9175
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
143	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
144	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	21850,00	--	21850	--	21850	--	23598
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
145	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13904,00	--	13904	--	13904	--	15016
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
146	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
147	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	1590,00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
148	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8308,00	--	24924	--	24924	--	26918
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
149	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
150	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	433,00	--	3897	--	3897	--	4209
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
151	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
152	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
153	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
154	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	9,72	2269,47	--	22059	--	--	15883	40977
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	--	22059	--		3035	
155	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,72	1184,75	--	11516	--	--	8291	21392
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	--	11516	--		1585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2	5019,04	211,19	10038	423	7166	1851	12841
		НР - 72%; СП - 8%			1224,26	61,40	2449	123		951	
157	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	54	367,01	93,90	19819	5070	182	12441	34841
		НР - 80%; СП - 8%			269,76	18,23	14567	984		2581	
158	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	20072,16	5614,23	20072	5615	142	13321	36065
		НР - 80%; СП - 8%			14314,66	2336,65	14315	2337		2671	
159	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	9536,08	233,97	9536	234	2080	5264	15984
		НР - 72%; СП - 8%			7222,36	89,22	7222	89		1184	
160	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	174008,00	--	174008	--		--	174008
					--	--	--	--	174008	--	
161	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
162	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
163	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
164	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909,00	--	33818	--	33818	--	36523
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
165	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
166	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
167	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
169	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
170	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) (ошиновка). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	223998,49	127559,66	896	510	19	426	1428
		НР - 80%; СП - 8%			91779,69	41439,52	367	166		106	
171	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,012	561777,00	--	6741	--	6741	--	7280
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
172	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	748,94	28,44	5992	228	3246	1861	8482
		НР - 72%; СП - 8%			314,81	8,33	2518	67		628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				772040	19152	497331	66293	891481
							81549	5924	174008	53145	
	Стоимость оборудования		Тенге				174008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				174008				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25566				
	Материалы		Тенге				12493				
	Всего заработная плата		Тенге					12468			
		Накладные расходы	Тенге				8976				
		Сметная прибыль	Тенге				2763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12468			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				572466				
	Материалы		Тенге				572				
	Всего заработная плата		Тенге					75005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				484267				
		Накладные расходы	Тенге				57317				
		Сметная прибыль	Тенге				50382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					75005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				891478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					87473			

РАЗДЕЛ 11.КТПН-63-10/0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	16223,59	10082,59	16224	10082	1384	7472	25592
		НР - 80%; СП - 8%			4758,00	4582,46	4758	4582		1896	
174	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	48483,15	12757,97	48483	12758	13237	21531	75615
		НР - 80%; СП - 8%			22487,61	4425,89	22488	4426		5601	
175	515-102-0405 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	973782,00	--	973782	--		--	973782
					--	--	--	--	973782	--	
176	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1005589,00	--	1005589	--		--	1005589
					--	--	--	--	1005589	--	
177	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5088,42	503,09	15265	1509	2922	8244	25390
		НР - 72%; СП - 8%			3611,18	205,67	10834	617		1881	
178	247-302-0112 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4254,00	--	12762	--	12762	--	13783
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
179	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1773,19	104,13	1773	104	37	1206	3218
		НР - 72%; СП - 8%			1631,80	43,86	1632	44		238	
180	247-301-0354 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	56700,00	--	56700	--	56700	--	61236
		СП - 8%			--	--	--	--		4536	
181	225-204-0605 РСНБ РК 2022	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	29817,00	--	119268	--	119268	--	128809
		СП - 8%			--	--	--	--		9541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0682	1012960,00	–	69084	–	69084	–	74611
		СП - 8%			–	–	–	–		5527	
183	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,56	24357,00	–	13640	–	13640	–	14731
		СП - 8%			–	–	–	–		1091	
184	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	6807,92	2414,51	1362	483	641	410	1913
		НР - 93%; СП - 8%			1189,86	1013,02	238	203		142	
185	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,5	6807,92	2414,51	3404	1208	1601	1024	4783
		НР - 93%; СП - 8%			1189,86	1013,02	595	507		354	
186	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	18,9	2269,47	–	42893	–	–	30883	79678
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	–	42893	–		5902	
187	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,9	1184,75	–	22392	–	–	16122	41595
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	–	22392	–		3081	
188	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	105	682,97	22,64	71712	2378	39952	21620	100798
		НР - 72%; СП - 8%			279,83	6,14	29382	645		7467	
189	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	5019,04	211,19	40152	1689	28669	7405	51362
		НР - 72%; СП - 8%			1224,26	61,40	9794	491		3805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2514485	30211	359897	115917	2682485
							145006	11515	1979371	52083	
	Стоимость оборудования		Тенге				1979371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1979371				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				128902				
	Материалы		Тенге				71581				
	Всего заработная плата		Тенге					53439			
		Накладные расходы	Тенге				38475				
		Сметная прибыль	Тенге				13391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				180768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					53439			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				406212				
	Материалы		Тенге				16864				
	Всего заработная плата		Тенге					103082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271454				
		Накладные расходы	Тенге				77442				
		Сметная прибыль	Тенге				38692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					103082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2682485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					156521			
		РАЗДЕЛ 12. Сети КЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
190	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	3,67	235,18	235,18	863	863	--	237	1188
		НР - 72%; СП - 8%			--	89,59	--	329		88	
191	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	0,11	2723,36	--	300	--	--	216	557
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	300	--		41	
192	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	2,52	51,48	51,48	130	130	--	27	169
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,69	--	37		12	
193	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	21	305,91	197,57	6424	4149	--	3000	10178
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	90,10	2275	1892		754	
194	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м^3	1,26	3374,00	--	4251	--	4251	--	4591
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		Трубы									
195	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04)	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,023	207909,92	--	4782	--	198	3484	8927
		НР - 76%; СП - 8%			199319,12	--	4584	--		661	
196	241-207-0802 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63**	м	123	1187,00	--	146001	--	146001	--	157681
		СП - 8%			--	--	--	--		11680	
		Кабельные изделия									
197	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	23	408,96	171,10	9406	3935	1318	4025	14505
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	4153	1437		1075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	10	283,14	114,99	2831	1150	598	1089	4234
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	42,96	1083	430		314	
199	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	854,59	457,37	8546	4573	1445	3190	12675
		НР - 72%; СП - 8%			252,78	190,23	2528	1902		939	
200	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,043	1159160,00	–	49844	–	49844	–	53832
		СП - 8%			–	–	–	–		3988	
201	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая термоусаживающая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24606,76	17310,49	49214	34621	148	21934	76840
		НР - 72%; СП - 8%			7222,36	8009,44	14445	16019		5692	
202	243-903-2105 РСНБ РК 2022	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	6455,00	–	12910	–	12910	–	13943
		СП - 8%			–	–	–	–		1033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				295502	49421	216713	37202	359320
							29368	22046	–	26617	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				222422				
	Материалы		Тенге				3508				
	Всего заработная плата		Тенге					46164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146001				
		Накладные расходы	Тенге				33238				
		Сметная прибыль	Тенге				20454				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				276114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					46164			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73080				
	Материалы		Тенге				198				
	Всего заработная плата		Тенге					5250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67005				
		Накладные расходы	Тенге				3964				
		Сметная прибыль	Тенге				6163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				359321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					51414			

РАЗДЕЛ 13. Сети КЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
203	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	8,21	235,18	235,18	1931	1931	–	530	2657
					–	89,59	–	736		197	
		НР - 72%; СП - 8%									
204	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,25	2723,36	–	681	–	–	490	1265
					2723,36	–	681	–		94	
		НР - 72%; СП - 8%									
205	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,64	51,48	51,48	290	290	–	60	378
					–	14,69	–	83		28	
		НР - 72%; СП - 8%									
206	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	47	305,91	197,57	14378	9286	–	6715	22781
					108,34	90,10	5092	4235		1687	
		НР - 72%; СП - 8%									
207	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,82	3374,00	–	9515	–	9515	–	10276
					–	–	–	–		761	
		СП - 8%									
208	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	23	288,49	180,15	6635	4143	–	3050	10460
					108,34	75,87	2492	1745		775	
		НР - 72%; СП - 8%									
209	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,092	64274,00	–	5913	–	5913	–	6386
					–	–	–	–		473	
		СП - 8%									
210	1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	697,91	52,77	16750	1266	1632	10307	29221
					577,15	19,30	13852	463		2165	
		НР - 72%; СП - 8%									
211	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	207909,92	–	4990	–	206	3636	9316
					199319,12	–	4784	–		690	
		НР - 76%; СП - 8%									
212	241-207-0802 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	29	1187,00	–	34423	–	34423	–	37177
					–	–	–	–		2754	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	23	767,63	387,56	17655	8914	1266	7823	27516
		НР - 72%; СП - 8%			325,01	147,36	7475	3389		2038	
214	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29	939,63	448,99	27249	13020	1662	12568	43002
		НР - 72%; СП - 8%			433,34	168,56	12567	4888		3185	
215	1308-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	10	548,47	290,05	5485	2900	599	2245	8349
		НР - 72%; СП - 8%			198,61	113,23	1986	1132		618	
216	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4	1511,72	915,88	6047	3664	577	2399	9121
		НР - 72%; СП - 8%			451,40	381,46	1806	1526		676	
217	243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,069	4270435,00	--	294660	--	294660	--	318233
		СП - 8%			--	--	--	--		23573	
218	1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	35575,85	24668,40	71152	49337	148	32018	111423
		НР - 72%; СП - 8%			10833,54	11400,93	21667	22802		8254	
219	243-903-0813 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ	шт.	1	22550,00	--	22550	--	22550	--	24354
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
220	243-903-0901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	8332,00	--	8332	--	8332	--	8999
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				548636	94751	381483	81841	680914
							72402	40999	--	50439	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				199774				
	Материалы		Тенге				5884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					107117			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34423				
		Накладные расходы	Тенге				77125				
		Сметная прибыль	Тенге				22152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				299051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					107117			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				348862				
	Материалы		Тенге				206				
	Всего заработная плата		Тенге					6284			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340970				
		Накладные расходы	Тенге				4716				
		Сметная прибыль	Тенге				28287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				680916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					113401			
		РАЗДЕЛ 14. Водопровод В1									
				Земляные работы							
221	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	170,8	196,66	196,66	33590	33589	–	5734	42470
		НР - 72%; СП - 8%			–	46,63	–	7964		3146	
222	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	34	2723,36	–	92594	–	–	66668	172003
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	–	92594	–		12741	
223	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (расширение приямков)**	м³ грунта	6,144	2269,47	–	13944	–	–	10039	25902
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	–	13944	–		1919	
224	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей**	м³	33,82	1184,75	–	40068	–	–	28849	74430
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	–	40068	–		5513	
225	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м³	135,28	35,24	35,24	4767	4767	–	965	6190
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,90	–	1339		459	
226	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**	м³	135,28	223,57	108,11	30245	14626	–	15908	49844
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	15619	6475		3692	
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	768,81	39,21	769	39	20	713	1601
		НР - 98%; СП - 8%			710,10	17,88	710	18		119	
228	244-301-0403 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	84662,00	–	84662	–	84662	–	91435
		СП - 8%			–	–	–	–		6773	
229	244-302-0101 РСНБ РК 2022	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	44261,00	–	44261	–	44261	–	47802
		СП - 8%			–	–	–	–		3541	
230	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1941,02	318,14	1941	318	27	1658	3887
		НР - 98%; СП - 8%			1595,65	96,04	1596	96		288	
231	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00	–	30110	–	30110	–	32519
		СП - 8%			–	–	–	–		2409	
232	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	591,00	–	1182	–	1182	–	1277
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
233	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	360,00	–	720	–	720	–	778
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
234	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3310,39	–	3310	–	2889	412	4020
		НР - 98%; СП - 8%			420,89	–	421	–		298	
		Водопровод В1									
235	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1624,05	39,98	1624	40	162	1426	3294
		НР - 99%; СП - 8%			1422,22	18,23	1422	18		244	
236	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	772,25	46,80	1545	94	56	1381	3160
		НР - 99%; СП - 8%			697,55	–	1395	–		234	
237	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163,00	–	17163	–	17163	–	18536
		СП - 8%			–	–	–	–		1373	
238	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00	–	5008	–	5008	–	5409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
239	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2849,16	128,46	5698	257	607	4772	11308
		НР - 98%; СП - 8%			2417,03	17,88	4834	36		838	
240	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
241	241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	4873,00	--	4873	--	4873	--	5263
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
242	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,038	626809,32	92975,06	23819	3533	1059	20327	47677
		НР - 99%; СП - 8%			505979,76	34336,11	19227	1305		3532	
243	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	38,152	2123,00	--	80997	--	80997	--	87477
		СП - 8%			--	--	--	--		6480	
244	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	83676,74	--	3180	--	192	2958	6629
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	2988	--		491	
245	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	948547,15	39235,71	36045	1491	23702	10748	50537
		НР - 99%; СП - 8%			285576,72	127,62	10852	5		3743	
246	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,007	726083,86	147909,10	5083	1036	267	4135	9955
		НР - 99%; СП - 8%			539978,40	56681,00	3780	397		737	
247	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4695,00	--	32865	--	32865	--	35494
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
248	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1758,51	10,59	12310	74	1465	10685	24834
		НР - 99%; СП - 8%			1538,71	3,10	10771	22		1840	
249	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5255,22	612,09	5255	612	2999	1639	7446
		НР - 99%; СП - 8%			1644,26	11,39	1644	11		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2793,40	773,22	1676	464	39	1283	3196
		НР - 98%; СП - 8%			1955,31	226,98	1173	136		237	
251	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,6	2542,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
252	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6745,79	3031,78	6746	3032	1022	3662	11241
		НР - 99%; СП - 8%			2691,83	1007,08	2692	1007		833	
		Колодец диам.2000 мм-1 шт									
253	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	31585,26	12442,52	74225	29240	11963	44647	128382
		НР - 99%; СП - 8%			14051,96	5138,59	33022	12076		9510	
254	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	53590,00	--	53590	--	53590	--	57877
		СП - 8%			--	--	--	--		4287	
255	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	29943,00	--	59886	--	59886	--	64677
		СП - 8%			--	--	--	--		4791	
256	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	39100,00	--	39100	--	39100	--	42228
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
257	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5811,00	--	5811	--	5811	--	6276
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
258	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5442,00	--	5442	--	5442	--	5877
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
259	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
260	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
261	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,304	1165,09	26,21	13170	296	8570	4041	18588
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	4304	41		1377	
		Колодец диам.1500мм -1 шт.									
262	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	59360,05	12584,59	90227	19129	34425	44075	145046
		НР - 99%; СП - 8%			24127,06	5162,29	36673	7847		10744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	29696,00	--	29696	--	29696	--	32072
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
264	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27366,00	--	27366	--	27366	--	29555
		СП - 8%			--	--	--	--		2189	
265	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	20100,00	--	40200	--	40200	--	43416
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
266	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5811,00	--	5811	--	5811	--	6276
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
267	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5442,00	--	5442	--	5442	--	5877
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
268	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
269	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
270	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,478	1165,09	26,21	9878	222	6428	3031	13942
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	3228	31		1033	
271	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,05496	747846,76	17480,40	41102	961	21786	21786	67919
		НР - 118%; СП - 8%			333975,20	1950,74	18355	107		5031	
272	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Упор бетонный	$м^3$	0,2	30548,43	1288,99	6110	258	4671	1165	7857
		НР - 91%; СП - 8%			5904,64	496,14	1181	99		582	
		ОТМОСКА КОЛОДЦЕВ									
273	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	20,8	1433,58	287,05	29818	5971	22886	3249	35712
		НР - 108%; СП - 8%			46,20	98,41	961	2047		2645	
274	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	$м^2$ основания	20,8	-388,25	-54,92	-8076	-1142	-6934	-450	-9208
		НР - 108%; СП - 8%			--	-20,05	--	-417		-682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	20,8	1657,21	4,05	34470	84	29187	5647	43326
		НР - 108%; СП - 8%			249,95	1,43	5199	30		3209	
		Разборка и восстановление дороги									
276	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2	1036,18	--	2072	--	--	2238	4655
		НР - 108%; СП - 8%			1036,18	--	2072	--		345	
277	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	1,54	467,31	317,88	720	490	--	374	1182
		НР - 108%; СП - 8%			149,43	75,65	230	117		88	
278	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	0,7	3993,96	1746,83	2796	1222	--	2242	5442
		НР - 108%; СП - 8%			2247,13	719,10	1573	503		403	
279	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,7	5153,83	1246,09	3608	872	2600	385	4313
		НР - 108%; СП - 8%			194,54	314,89	136	220		319	
280	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	7	1433,58	287,05	10035	2009	7703	1093	12019
		НР - 108%; СП - 8%			46,20	98,41	323	689		890	
281	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	7	543,55	76,88	3805	539	3266	212	4339
		НР - 108%; СП - 8%			--	28,08	--	197		321	
282	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	7	1973,14	206,91	13812	1448	12149	483	15438
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	33,15	215	232		1144	
283	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	7	425,33	0,04	2977	--	2939	41	3259
		НР - 108%; СП - 8%			5,41	--	38	--		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	7	1814,37	84,14	12701	589	11639	600	14365
		НР - 108%; СП - 8%			67,59	11,81	473	83		1064	
285	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	$м^2$ покрытия	7	1107,39	0,02	7752	--	7695	62	8439
		НР - 108%; СП - 8%			8,15	--	57	--		625	
286	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2	2512,84	41,35	5026	82	2852	2295	7907
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	2092	33		586	
287	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,082	47149,00	--	3866	--	3866	--	4175
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1321475	126242	859369	331178	1784869
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335862	42764	--	132216	
	Материалы		Тенге				1308081				
	Всего заработная плата		Тенге				214746				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					369606			
		Накладные расходы	Тенге				641038				
		Сметная прибыль	Тенге				322340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1760857				
		Сметная заработная плата	Тенге								240
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					369606			
	Материалы		Тенге				13394				
	Всего заработная плата		Тенге				3583				
	Сдача и испытание		Тенге					9020			
		Накладные расходы	Тенге				68				
		Сметная прибыль	Тенге				8838				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24012				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					9020			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1784869				
		Сметная заработная плата	Тенге								245
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					378626			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									43374878
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5741312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2565702			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					659567			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24004904		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2153379		
		- Накладные расходы	Тенге							5856123	
		- Сметная прибыль	Тенге							3053449	
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге								43 374 878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование											
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге								2 153 379
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								618 322
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,32%			Тенге								41 839 821
Итого с зимними затратами			Тенге								133 887
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								41 973 709
Итого с оборудованием			Тенге								839 474
Итого по акту в текущих ценах 2023 г. 100%, к=1,0450539			Тенге								44 966 562
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								46 992 481
Договорной коэффициент 95%			Тенге								46 992 481
Договорной коэффициент 85%			Тенге								44 642 857
НДС 12 %			Тенге								37 946 429
Всего по акту			**Тенге**								4 553 571
											42 500 000

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "СИГРОСТ"

_____ **Расул А. Н.**

М.П. Подрядчик:
Председатель ПК "Шаңырақ"

_____ **Расул М.С.**