Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныраулы Кызылкогинского района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№75	02.12.2022г.	№4	--				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
				из них			Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту	144 448 123,96	4 933 420,31							592 010,44	5 525 430,75	3 867 801,53
в том числе: за **МАРТ 2024 г.**											
Удержание 30% от суммы аванса	43 334 437,19	1 480 026,09							177 603,13	1 657 629,22	
Итого к оплате	101 113 686,77	3 453 394,22							414 407,31	3 867 801,53	
Итого к оплате	**3 867 801,53**	**Три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот один тенге 53 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"

Култоре М.С

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әлімбек Ө.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

Договор №75 от 02.12.2022г., доп.согл. №4

Наименование объекта: "Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныраулы Кызылкогинского района"

АКТ №5
выполненных работ за МАРТ 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Раздел 4. Сети ВЛ-10кВ										
1	54	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	19	11156,74 5290,98	4972,51 2308,31	211978 100529	94478 43858	16972	115509 26199	353686	
2	55	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	19	62092		1179748		1179748	94380	1274128	Казахстан
3	81	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	22730 10340	11497 5338	893	12542 2822	38094	
4	82	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092		124184		124184	9935	134119	Казахстан
5	108	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4 10339,9	11497,25 5337,79	22730 10340	11497 5338	893	12542 2822	38094	
6	109	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	62092		124184		124184	9935	134119	Казахстан
			Раздел 5. Сети ВЛ3-10кВ										
7	125	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	17320,71 5187,24	10750,47 4994,31	17321 5187	10750 4994	1383	8145 2037	27503	
8	126	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	51364,57 24515,57	13611,43 4823,79	51365 24516	13612 4824	13238	23471 5987	80823	
9	127	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1238268		1238268		1238268		1238268	
			Отпускная цена			1238268		1238268					
			Сметная стоимость оборудования					*1238268*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ									3318834	
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ из Акта выполненных работ за Сентябрь 2023г. согласно Техрешения №1										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Раздел 1. Земляные работы										
10	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,7	2967,81	0	-8013	0	0	-5769	-14885	
				м³ грунта		2967,81	0	-8013	0		-1103		
11	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		1,62	37,11	37,11	-60	-60	0	-13	-78	
				м³ грунта		0	10,79	0	-17		-6		
12	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		1,62	16,41	16,41	-27	-27	0	-6	-35	
				м³ грунта		0	4,77	0	-8		-3		
13	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1,62	241,97	116,12	-392	-188	0	-208	-648	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	-204	-84		-48		
14	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		1,62	1291,2	0	-2092	0	0	-1506	-3886	
				м³ грунта		1291,2	0	-2092	0		-288		
			Раздел 2. Щит силовой распределительный с автоматами										
15	6	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	1909,61	110,03	-1910	-110	-37	-1303	-3470	
				шт.		1762,32	47,37	-1762	-47		-257		
16	7	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		1	23571		-23571		-23571		-25457	
				шт.							-1886		
17	8	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	3744,3	13,4	-3744	-13	-1810	-1383	-5537	
				шт.		1920,72	0	-1921	0		-410		
18	9	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"		1	8985		-8985		-8985		-9704	
				шт.							-719		
19	10	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6582,45	155,62	-6582	-156	-1972	-3255	-10624	
				шкаф		4454,78	65,64	-4455	-66		-787		
20	11	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41		1	3469		-3469		-3469		-3747	
				шт.							-278		
			Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	12	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	66	66	153,31	1,29	-10118	-85	-931	-6560	-18012	
				м		137,92	0,12	-9103	-8		-1335		
22	13	С1243-111-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10 (ок)-0,66	0,003	0,003	514120		-1542		-1542		-1665	Казахстан
				км							-123		
23	14	С1243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	0,027	0,027	821307		-22175		-22175		-23949	Казахстан
				км							-1774		
24	15	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	0,02	0,02	589649		-11793		-11793		-12736	Казахстан
				км							-943		
25	16	С1243-701-0304	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25+1х16	0,016	0,016	1018904		-16302		-16302		-17606	
				км							-1304		
26	17	С1243-903-2046	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В-нб	1	1	6467		-6467		-6467		-6984	Казахстан
				шт.							-517		
27	18	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,9	0,9	15638,37	1480,67	-14075	-1333	-8787	-4203	-19740	
				м³ подстилающего слоя		4393,86	574,08	-3954	-517		-1462		
28	19	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	3	3	313,56	2,37	-941	-7	-17	-660	-1730	
				м		305,5	0,26	-917	-1		-128		
29	20	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	3	3	65		-195		-195		-211	
				м							-16		
30	21	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	0,015	0,015	117779,36	74439,14	-1767	-1117	0	-592	-2547	
				км кабеля		43340,22	21311,51	-650	-320		-189		
31	22	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	15	15	40		-600		-600		-648	
				м							-48		
32	23	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	1,4	1,4	1201,97	28,12	-1683	-40	-1063	-545	-2407	
				м² поверхности		414,87	3,97	-581	-6		-178		
			Внешний контур заземления										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	24	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	8	1044,42	30,93	-8355	-248	-5388	-2027	-11212	
						340,01	11,84	-2720	-95		-831		
34	25	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	5085,72	179,89	-15257	-540	-10751	-2999	-19717	
						1322,24	66,32	-3967	-199		-1461		
35	26	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2233,59	226,86	-4467	-454	-613	-2578	-7608	
						1700,03	90,01	-3400	-180		-564		
36	27	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	351,12	18,59	-7022	-372	-606	-4448	-12387	
						302,23	6,63	-6045	-133		-918		
			Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП										
37	28	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4	11497,25	-22730	-11497	-893	-12542	-38094	
						10339,9	5337,79	-10340	-5338		-2822		
38	29	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	40845		-81690		-81690		-88225	Казахстан
											-6535		
39	30	С1252-207-3925	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		-11174		-11174		-12068	Казахстан
											-894		
40	31	С1252-207-0102	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		-138		-138		-149	
											-11		
41	32	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-6	м	1,2	1056,25		-1268		-1268		-1369	
											-101		
42	33	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520		-2080		-2080		-2246	
											-166		
43	34	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125		-500		-500		-540	
											-40		
44	35	С1252-207-0705	Кронштейн типа CS10.3 анкерный	шт.	2	2223		-4446		-4446		-4802	
											-356		
45	36	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	2	3315		-6630		-6630		-7160	
											-530		
46	37	С1252-207-0706	Кронштейн типа СА16 анкерный	шт.	4	646		-2584		-2584		-2791	
											-207		
47	38	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	4	2472		-9888		-9888		-10679	
											-791		
48	39	С1252-206-0203	Зажим разъемный ответвительный	шт.	7	10358		-72506		-72506		-78306	
											-5800		
49	40	С1252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1		1	821		-821		-821		-887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							-66		
50	41	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	51		-306		-306	-24	-330	
51	42	С1243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,001	1223607		-1224		-1224	-98	-1322	Казахстан
			Арматура для ввода в здание										
52	43	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175		-350		-350	-28	-378	
53	44	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	647		-1294		-1294	-104	-1398	
54	45	С1247-201-1301	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	3	4029		-12087		-12087	-967	-13054	
55	46	С1247-207-0304	Вставка плавкая типа NT 100A	шт.	3	1019		-3057		-3057	-245	-3302	
56	47	С1252-203-0319	Зажим натяжной прессуемый типа НС-150-3	шт.	2	8506		-17012		-17012	-1361	-18373	
57	48	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	3001		-3001		-3001	-240	-3241	
			Раздел 4. Сети ВЛ-10кВ										
58	56	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	12	70968		-851616		-851616	-68129	-919745	
59	57	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	132	1458,04		-192461		-192461	-15396	-207857	
60	58	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	1060		-12720		-12720	-1018	-13738	
61	59	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	433		-5196		-5196	-416	-5612	
62	60	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	36	13904		-500544		-500544	-40044	-540588	
63	61	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	72	22075		-1589400		-1589400	-127152	-1716552	
64	62	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	12	6497		-77964		-77964	-6237	-84201	
65	63	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,18	783		-141		-141	-11	-152	Казахстан
66	66	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	9298		-55788		-55788	-4463	-60251	Казахстан
67	67	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	121060		-242120		-242120	-19370	-261490	
68	68	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	20	1458,04		-29161		-29161	-2333	-31494	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174		-44696		-44696	-3576	-48272	Казахстан
70	70	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	4	1056,25		-4225		-4225	-338	-4563	
71	71	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	2	6497		-12994		-12994	-1040	-14034	
72	72	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,46	783		-360		-360	-29	-389	Казахстан
73	73	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	1060		-10600		-10600	-848	-11448	
74	74	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	433		-4330		-4330	-346	-4676	
75	75	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	13904		-27808		-27808	-2225	-30033	
76	76	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	21850		-87400		-87400	-6992	-94392	
77	77	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295		-171540		-171540	-13723	-185263	
78	78	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992		-191904		-191904	-15352	-207256	
79	79	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	6	69		-414		-414	-33	-447	
80	80	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1293		-5172		-5172	-414	-5586	Казахстан
			Раздел 5. Сети ВЛ3-10кВ										
81	130	Е11-330204-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов/ Исключить 979метров/ с учетом запаса 2%	км линии	0,99858	162057,22 80038,37	79050,82 28079,14	-161827 -79925	-78938 -28039	-2964	-86371 -19856	-268054	
82	131	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20/ Исключить 2935метров// с учетом запаса 2%	км	2,9937	561777		-1681792		-1681792	-134543	-1816335	Казахстан
83	132	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	12,6	1201,97 414,87	28,12 3,97	-15145 -5227	-354 -50	-9563	-4908 -1604	-21657	
			Внешний контур заземления										
84	135	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		28	2233,59	226,86	-62541	-6352	-8588	-36087	-106518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1700,03	90,01	-47601	-2520		-7890		
85	136	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	280	351,12	18,59	-98314	-5205	-8484	-62266	-173426	
						302,23	6,63	-84624	-1856		-12846		
86	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30156	399352		-120429		-120429		-130063	Казахстан
											-9634		
			Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП										
87	138	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11156,74	4972,51	-11157	-4972	-893	-6079	-18615	
						5290,98	2308,31	-5291	-2308		-1379		
88	139	С1252-301-0949	Устройство на опору УОП	шт.	1	17639		-17639		-17639		-19050	Казахстан
											-1411		
89	140	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072		-14072		-14072		-15198	Казахстан
											-1126		
90	141	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		-2096		-2096		-2264	Казахстан
											-168		
91	142	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477		-1477		-1477		-1595	Казахстан
											-118		
92	143	С1252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО	шт.	2	5957		-11914		-11914		-12867	
											-953		
93	144	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55		-110		-110		-119	
											-9		
94	145	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2972		-17832		-17832		-19259	
											-1427		
95	146	СПрайс лист	Крепление провода	шт	2	1458,04		-2916		-2916		-3149	
											-233		
			Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
96	147	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18,36	456,45	186,85	-8380	-3430	-1011	-3775	-13128	
						214,54	71,04	-3939	-1304		-973		
97	148	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,018	589649		-10614		-10614		-11463	Казахстан
											-849		
98	149	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м³ основания	0,5	11383,89	249,63	-5692	-125	-4789	-805	-7017	
						1556,56	69,55	-778	-35		-520		
99	150	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,007	117779,36	74439,14	-824	-521	0	-276	-1188	
						43340,22	21311,51	-303	-149		-88		
100	151	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		7	40		-280		-280		-302	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							-22		
			Раздел 6. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
101	152	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании										
				шт.	1	1909,61	110,03	-1910	-110	-37	-1303	-3470	
						1762,32	47,37	-1762	-47		-257		
102	153	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0										
				шт.	1	23571		-23571		-23571		-25457	
											-1886		
103	154	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1	3744,3	13,4	-3744	-13	-1810	-1383	-5537	
						1920,72	0	-1921	0		-410		
104	155	С1247-204-6921	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"										
				шт.	1	4031		-4031		-4031		-4353	
											-322		
105	156	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий										
				м кабеля	27	456,45	186,85	-12324	-5045	-1487	-5552	-19306	
						214,54	71,04	-5793	-1918		-1430		
106	157	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66										
				км	0,027	589649		-15921		-15921		-17195	Казахстан
											-1274		
107	158	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками										
				м³ подстилающего слоя	1	15638,37	1480,67	-15638	-1481	-9764	-4670	-21933	
						4393,86	574,08	-4394	-574		-1625		
108	159	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее										
				км кабеля	0,016	117779,36	74439,14	-1884	-1191	0	-631	-2716	
						43340,22	21311,51	-693	-341		-201		
109	160	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м										
				м	16	40		-640		-640		-691	
											-51		
			Внешний контур заземления										
110	161	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям										
				м	8	1044,42	30,93	-8355	-248	-5388	-2027	-11212	
						340,01	11,84	-2720	-95		-831		
111	162	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования										
				шт.	3	5085,72	179,89	-15257	-540	-10751	-2999	-19717	
						1322,24	66,32	-3967	-199		-1461		
			Раздел 7. Щит силовой распределительный с автоматами										
			Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
112	169	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава										
				м	85	153,31	1,29	-13031	-109	-1199	-8448	-23198	
						137,92	0,12	-11723	-10		-1719		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	170	С1243-111-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10 (ок)-0,66	км	0,003	514120		-1542		-1542		-1665	Казахстан
											-123		
114	171	С1243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	км	0,025	821307		-20533		-20533		-22176	Казахстан
											-1643		
115	172	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,023	589649		-13562		-13562		-14647	Казахстан
											-1085		
116	173	С1243-701-0304	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25+1х16	км	0,034	1018904		-34643		-34643		-37414	
											-2771		
117	174	С1243-903-2046	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В-нб	шт.	1	6467		-6467		-6467		-6984	Казахстан
											-517		
118	175	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1	15638,37	1480,67	-15638	-1481	-9764	-4670	-21933	
				м³ подстилающего слоя		4393,86	574,08	-4394	-574		-1625		
119	176	Е11-210101-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		3	313,56	2,37	-941	-7	-17	-660	-1730	
				м		305,5	0,26	-917	-1		-128		
120	177	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3	65		-195		-195	-16	-211	
121	178	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,016	117779,36	74439,14	-1884	-1191	0	-631	-2716	
				км кабеля		43340,22	21311,51	-693	-341		-201		
122	179	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	16	40		-640		-640	-51	-691	
123	180	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,4	1201,97	28,12	-1683	-40	-1063	-545	-2407	
				м² поверхности		414,87	3,97	-581	-6		-178		
			Внешний контур заземления										
124	181	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям		8	1044,42	30,93	-8355	-248	-5388	-2027	-11212	
				м		340,01	11,84	-2720	-95		-831		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	182	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	5085,72	179,89	-15257	-540	-10751	-2999	-19717	
						1322,24	66,32	-3967	-199		-1461		
126	183	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2233,59	226,86	-4467	-454	-613	-2578	-7608	
						1700,03	90,01	-3400	-180		-564		
127	184	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	351,12	18,59	-7022	-372	-606	-4448	-12387	
						302,23	6,63	-6045	-133		-918		
128	187	С1252-207-3925	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		-11174		-11174		-12068	Казахстан
											-894		
129	188	С1252-207-0102	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		-138		-138		-149	
											-11		
130	189	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-6	м	1,2	1056,25		-1268		-1268		-1369	
											-101		
131	190	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520		-2080		-2080		-2246	
											-166		
132	191	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125		-500		-500		-540	
											-40		
133	192	С1252-207-0705	Кронштейн типа CS10.3 анкерный	шт.	2	2223		-4446		-4446		-4802	
											-356		
134	193	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	2	3315		-6630		-6630		-7160	
											-530		
135	194	С1252-207-0706	Кронштейн типа CA16 анкерный	шт.	4	646		-2584		-2584		-2791	
											-207		
136	195	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	4	2472		-9888		-9888		-10679	
											-791		
137	196	С1252-206-0203	Зажим разъемный ответвительный	шт.	7	10358		-72506		-72506		-78306	
											-5800		
138	197	С1252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1	шт.	1	821		-821		-821		-887	
											-66		
139	198	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	51		-306		-306		-330	
											-24		
140	199	С1243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,001	1223607		-1224		-1224		-1322	Казахстан
											-98		
			Арматура для ввода в здание										
141	200	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175		-350		-350		-378	
											-28		
142	201	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		2	647		-1294		-1294		-1398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							-104		
143	202	С1247-201-1301	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431		3	4029		-12087		-12087		-13054	
				шт.							-967		
144	203	С1247-207-0304	Вставка плавкая типа NT 100A		3	1019		-3057		-3057		-3302	
				шт.							-245		
145	204	С1252-203-0319	Зажим натяжной прессуемый типа НС-150-3		2	8506		-17012		-17012		-18373	
				шт.							-1361		
146	205	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный		1	3001		-3001		-3001		-3241	
				шт.							-240		
			Итого ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ из Акта выполненных работ за Сентябрь 2023г. согласно Техрешения №1									-8095935	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ согласно Техрешения №1										
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по прокладке Водоснабжения к жилым участкам, не входящих в План проекта										
147		Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		9071,44	120,57	114,21	1093744	1036049	0	220527	1419409	
				м³ грунта		6,36	27,4	57694	248557		105138		
148		Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		280,56	1895,03	0	531670	0	0	382802	987631	
				м³ грунта		1895,03	0	531670	0		73159		
149		Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		116,8305	1175,63	0	137349	0	0	98891	255140	
				м³ грунта		1175,63	0	137349	0		18900		
150		Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		9229,6095	46,48	46,48	428992	428993	0	91281	561898	
				м³ грунта		0	13,73	0	126723		41626		
151		Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		2,8	564947,55	254185,19	1581853	711718	0	1088740	2884240	
				км трубопровода		310762,36	82000,83	870135	229602		213647		
152		С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		1600	857		1371200		1371200		1480896	Казахстан
				м							109696		
153		С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм		1200	111		133200		133200		143856	Казахстан
				м							10656		
154		Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63мм. Установка на сварном соединении		18	1591,05	143,35	28639	2580	0	25805	58800	
				шт.		1447,7	0,4	26059	7		4355		
155		С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		6	973		5838		5838		6305	Казахстан
				шт.							467		
156		С1241-210-0203	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм		2	1170		2340		2340		2527	Казахстан
				шт.							187		
157		С1241-210-0201	Седелка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х25 мм		10	714		7140		7140		7711	
				шт.							571		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158		Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2832,05 2395,61	129,28 59,62	2832 2396	130 60	307	2431 421	5684	
159		С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	64697		64697		64697	5176	69873	Казахстан
160		Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1181,83 1092,46	27,99 0	2364 2185	56 0	123	2163 362	4889	
161		С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3344		6688		6688	535	7223	
162		Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1735,01 1511,79	223,22 1,39	3470 3024	447 3	0	2996 517	6983	
163		С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1409		2818		2818	225	3043	
164		Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2965,31 2585,2	76,44 19,14	32618 28437	841 211	3340	28075 4855	65548	
165		С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	11	3810		41910		41910	3353	45263	
166		Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 25-63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,8	89391,03 85654,8	0 0	250295 239833	0 0	10461	237435 39018	526748	
167		Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,12	73008,64 26301,02	13391,64 5626,41	81770 29457	14999 6302	37314	35401 9374	126545	
168		С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	41098		41098		41098	3288	44386	Казахстан
169		С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	38514		38514		38514	3081	41595	Казахстан
170		С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	38514		38514		38514	3081	41595	Казахстан
171		С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	41469		41469		41469	3318	44787	Казахстан
172		С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4960		4960		4960	397	5357	Казахстан
173		С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7814		7814		7814	625	8439	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174		С1222-503-0201	Стремянка С-4	т	0,02368	1004968		23798		23798	1904	25702	Казахстан
175		С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
176		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	11,17	1201,97	28,12	13426	314	8478	4351	19199	
						414,87	3,97	4634	44		1422		
			Итого ВКЛЮЧАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									8928876	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по монтажу Ограждения Водонапорной башни, КТП, Насосной										
			ОГРАЖДЕНИЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ РАЗМЕРОМ 30х30метров ИЗ СЕТКИ высотой 2метра										
177		Е11-070111-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	120	5639,61	1380,45	676753	165654	4757	673394	1458159	
						4219,52	536,09	506342	64331		108012		
178		С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм/СТОЙКИ размером 100х100х5мм - 61шт	т	2,63703	449500		1185345		1185345	94828	1280173	
179		С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	9,76	48605		474385		474385	37951	512336	Казахстан
180		С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм/за вычетом Калитки	м²	238,2	1425		339435		339435	27155	366590	Казахстан
181		С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/размером 63х6мм	т	1,362504	463375		631350		631350	50508	681858	Казахстан
182		Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1262,5	26,68	1263	27	55	1401	2878	
						1180,87	6,76	1181	7		213		
183		С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м²	1,53	1425		2180		2180	174	2354	Казахстан
184		С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/размером 63х6мм	т	0,029744	463375		13783		13783	1103	14886	Казахстан
185		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	105,27	114,89	3,04	12094	320	5027	4683	18120	
						64,1	0,38	6748	40		1342		
186		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	104,69	191,23	4,45	20020	466	11711	5468	27527	
						74,92	0,77	7843	81		2039		
			ОГРАЖДЕНИЕ КОМПЛЕКТНО_ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТП размером 4х4метров из Профнастила высотой 1,5метра										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187		E11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,8	3897,94	0	3118	0	0	2245	5792	
						3897,94	0	3118	0		429		
188		E11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,8	13580,93	1659,95	10865	1328	3017	6223	18455	
						8149,68	397,78	6520	318		1367		
189		C1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,8	48605		38884		38884		41995	Казахстан
											3111		
190		E11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж/ за вычетом Двери	м²	22,5	3021,99	1203,44	67995	27078	2292	32783	108840	
						1716,7	394,92	38626	8886		8062		
191		C1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм/СТОЙКИ - 5шт	м	12,5	3391		42388		42388		45779	Казахстан
											3391		
192		C1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	32	551		17632		17632		19043	Казахстан
											1411		
193		C1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	22,5	1999		44978		44978		48576	
											3598		
194		E11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	1,5	3021,99	1203,44	4533	1805	153	2186	7256	
						1716,7	394,92	2575	592		537		
195		C1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2	551		1102		1102		1190	Казахстан
											88		
196		C1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	1,5	1999		2999		2999		3239	
											240		
197		C1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
198		E11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,70211	114,89	3,04	885	23	368	343	1326	
						64,1	0,38	494	3		98		
199		E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	7,70211	191,23	4,45	1473	34	862	402	2025	
						74,92	0,77	577	6		150		
			ОГРАЖДЕНИЕ НАСОСНОЙ размером 4х4метров из Профнастила высотой 1,5метра										
200		E11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,8	3897,94	0	3118	0	0	2245	5792	
						3897,94	0	3118	0		429		
201		E11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,8	13580,93	1659,95	10865	1328	3017	6223	18455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		8149,68	397,78	6520	318		1367		
202		С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,8	48605		38884		38884	3111	41995	Казахстан
203		Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж/ за вычетом Двери	м²	22,5	3021,99 1716,7	1203,44 394,92	67995 38626	27078 8886	2292	32783 8062	108840	
204		С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм/СТОЙКИ - 5шт	м	12,5	3391		42388		42388	3391	45779	Казахстан
205		С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	32	551		17632		17632	1411	19043	Казахстан
206		С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	22,5	1999		44978		44978	3598	48576	
207		Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м²	1,5	3021,99 1716,7	1203,44 394,92	4533 2575	1805 592	153	2186 537	7256	
208		С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2	551		1102		1102	88	1190	Казахстан
209		С1214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м²	1,5	1999		2999		2999	240	3239	
210		С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
211		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,70211	114,89 64,1	3,04 0,38	885 494	23 3	368	343 98	1326	
212		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 # К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	7,70211	191,23 74,92	4,45 0,77	1473 577	34 6	862	402 150	2025	
			Итого ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по монтажу Ограждения Водонапорной башни, КТП, Насосной									4974189	
			ИТОГО:					5672008 2366219	2435750 711937	-368228 1238268	2869682 584269	9125963	
			В том числе :							1238268			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,6 %		205080				9331043	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,65 %		52603				9383646	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162908				9546554	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, К-т согласно Техрешения №1 = 0,516774986									**4 933 420,31**	
			НДС			**12 %**		**592 010,44**					
			Итого с НДС									**5 525 430,75**	
			Удержание 30% / аванс									**1 657 629,22**	
			ИТОГО к оплате									**3 867 801,53**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нұғметов Д.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Култоре М.С**

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ **Әлібек Ә.Ә.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ **Кумаров М.К.**