Форма по приложенно 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АДАХАМОВ НЕЪМАТЖАН ТОЙЧИЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Строительная компания "Энергия»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство торгового центра в Туркестанской области, Сайрамский район, Карабулакский с/о, село Карабулак, ул.Ахунбабаев №2/17»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торгового центра в Туркестанской области, Сайрамский район, Карабулакский с/о, село Карабулак, ул.Ахунбабаев №2/17»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

# Акт выполненных работ №2

**за** **декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-150203-0102 Кзтр и Кэм=1,02 | **Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1296 | 3529,46 | 328,46 | 4574178 | 425689 | 1025437 | 2664064 | 7817301 |
| | | | | | | 2409,76 | 159,74 | 3123052 | 207028 | | 579059 | |
| 19 | 19 | Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 1296 | 3553,27 | 30,22 | 4605037 | 39160 | 1550503 | 2420535 | 7587618 |
| | | | | | | 2326,68 | 7,94 | 3015374 | 10295 | | 562046 | |
| 20 | 20 | Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,02 | **Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 1296 | 2941,11 | 17,54 | 3811683 | 22737 | 787025 | 2407335 | 6716539 |
| | | | | | | 2316,3 | 5,59 | 3001922 | 7247 | | 497521 | |
| 21 | 21 | Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 750 | 4653,78 | 431,02 | 3490335 | 323262 | 790812 | 2023639 | 5955092 |
| | | | | | | 3168,35 | 204,38 | 2376261 | 153288 | | 441118 | |
| 22 | 22 | Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 750 | 2482,66 | 19,27 | 1861995 | 14454 | 897246 | 763275 | 2835292 |
| | | | | | | 1267,06 | 5,06 | 950295 | 3798 | | 210022 | |
| 23 | 23 | Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 750 | 2059,59 | 23,26 | 1544695 | 17442 | 360108 | 938123 | 2681443 |
| | | | | | | 1556,19 | 7,34 | 1167145 | 5508 | | 198625 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | 33593285 |
| | | | **Раздел: 4. Полы** | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02 | **Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство** | м2 стяжки | 1296 | 2195,37 | 125,59 | 2845194 | 162767 | 1198344 | 1452110 | 4641088 |
| | | | | | | 1145,13 | 46,85 | 1484083 | 60715 | | 343784 | |
| 25 | 25 | Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 1296 | 2130,3 | 170,14 | 2760868 | 220497 | 2393671 | 213391 | 3212200 |
| | | | | | | 113,2 | 61,97 | 146701 | 80311 | | 237941 | |
| 26 | 26 | Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 1296 | 2359,37 | 104,28 | 3057744 | 135147 | 1182263 | 1678513 | 5115158 |
| | | | | | | 1342,85 | 34,97 | 1740334 | 45319 | | 378901 | |
| 27 | 27 | КППрайс-лист | **Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34** | м2 | 1296 | 7147,35 | | 9262966 | | | | 9262966 |
| | | | | | | | | | | 9262966 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 7147 | | 9262966 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***9262966*** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 28 | Е11-110101-3901<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 450 | 999,85<br>283,16 | 11,4<br>3,53 | 449932<br>127422 | 5130<br>1588 | 317380 | 121269<br>45696 | 616897 |
| | | | Итого по разделу: 4. Полы | | | | | | | | | 22848309 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Окна | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | Е11-100501-0108<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 44,8 | 8192,21<br>4012,97 | 844,51<br>281,23 | 367011<br>179781 | 37834<br>12599 | 149396 | 173142<br>43212 | 583365 |
| 30 | 30 | С1223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 44,8 | 31468 | | 1409766 | | 1409766 | 112781 | 1522547 |
| | | | Итого по разделу: 5. Окна | | | | | | | | | 2105912 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Двери | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-100107-0106<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 23,52 | 5744,2<br>3824,37 | 391,61<br>116,11 | 135104<br>89949 | 9211<br>2731 | 35944 | 83412<br>17481 | 235997 |
| 32 | 32 | С1223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 44,8 | 17622 | | 789466 | | 789466 | 63157 | 852623 |
| 33 | 33 | Е11-100107-0107<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 5,88 | 4993,1<br>3260,35 | 547,58<br>167,52 | 29359<br>19171 | 3220<br>985 | 6969 | 18140<br>3800 | 51299 |
| 34 | 34 | С1223-205-0105 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 | м2 | 5,88 | 72872 | | 428487 | | 428487 | 34279 | 462766 |
| | | | Итого по разделу: 6. Двери | | | | | | | | | 1602685 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Кровля | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е11-100116-0103<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 1296 | 225,03<br>158,02 | 10,22<br>3,07 | 291639<br>204796 | 13250<br>3981 | 73592 | 187900<br>38363 | 517902 |
| 36 | 36 | Е11-120101-0705<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1296 | 7894,17<br>3787,53 | 94,08<br>14,45 | 10230845<br>4908639 | 121928<br>18725 | 5200278 | 4533175<br>1181122 | 15945142 |
| 37 | 37 | С1224-101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм | м2 | 1296 | 5422 | | 7026912 | | 7026912 | 562153 | 7589065 |
| 38 | 38 | Е11-120101-1503<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1296 | 591,75<br>272,14 | 54,41<br>10,39 | 766904<br>352692 | 70513<br>13468 | 343699 | 336867<br>88302 | 1192073 |
| | | | Итого по разделу: 7. Кровля | | | | | | | | | 25244182 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Фасад | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | Е11-080701-0101<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 360 | 2798,61<br>1670,4 | 214,85<br>66,53 | 1007501<br>601343 | 77345<br>23950 | 328812 | 581523<br>127122 | 1716146 |
| 40 | 40 | Е11-150207-0101<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 360 | 6887,02<br>4757,69 | 149,66<br>54,12 | 2479326<br>1712768 | 53879<br>19483 | 712679 | 1385801<br>309210 | 4174337 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | 41 | Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02 | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** | | 360 | 685,84 | 7,27 | 246901 | 2618 | 110972 | 107285 | 382521 |
| | | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 370,31 | 2,21 | 133311 | 795 | | 28335 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Фасад** | | | | | | | | | 6273004 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 91667377 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 11000085 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 102667462 |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО «Строительная компания "Энергия» Камербаев А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Адахамов Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Джарикбасов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)