Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», БИН/ИИН 110940000837**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - "Строительство водопроводных сетей в с. Еркиндик, сельского округа Оспен, Шетского района, Карагандинской области"

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
## за июль 2024 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.По смете 04-01 Сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| | | | **Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | | | **Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | опора | 23 | 11316,45 | 5123,17 | 260278 | 117833 | 19004 | 141847 | 434295 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 5367,00 | 2342,09 | 123441 | 53868 | | 32170 | |
| 2 | 9 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 3 | 23158,94 | 11844,22 | 69477 | 35533 | 2479 | 38170 | 116259 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 10488,44 | 5415,87 | 31465 | 16248 | | 8612 | |
| 3 | 10 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | опора | 2 | 35679,67 | 19068,11 | 71359 | 38136 | 1652 | 39209 | 119413 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15785,28 | 8720,11 | 31571 | 17440 | | 8845 | |
| 4 | 11 | 225-204-0307 РСНБ РК 2022 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105** | шт. | 33 | 78692,00 | -- | 2596836 | -- | 2596836 | -- | 2804583 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207747 | |
| 5 | 12 | 225-204-0303 РСНБ РК 2022 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А** | шт. | 2 | 43548,00 | -- | 87096 | -- | 87096 | -- | 94064 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6968 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ под контур заземлениям3 грунта | $м^3$ грунта | 42,777 | 255,85 | 255,85 | 10944 | 10944 | – | 3051 | 15114 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 99,06 | -- | 4237 | | 1119 | |
| 7 | 42 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 1,323 | 4556,36 | -- | 6028 | -- | – | 4340 | 11198 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4556,36 | -- | 6028 | -- | | 829 | |
| 8 | 43 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 11,025 | 1309,64 | -- | 14439 | -- | – | 10396 | 26822 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1309,64 | -- | 14439 | -- | | 1987 | |
| 9 | 44 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы.Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 33,075 | 61,39 | 61,39 | 2030 | 2030 | – | 418 | 2644 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 17,57 | -- | 581 | | 196 | |
| 10 | 45 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунтаП2Монтажные работы | 33,075 | 247,86 | 120,25 | 8198 | 3977 | – | 4300 | 13498 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,61 | 52,95 | 4221 | 1751 | | 1000 | |
| 11 | 47 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,017 | 141050,49 | 45506,29 | 2398 | 774 | 533 | 1077 | 3753 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 64198,20 | 15003,06 | 1091 | 255 | | 278 | |
| 12 | 48 | 252-207-0609 РСНБ РК 2022 | Подвес типа ES1500E промежуточный | шт. | 0,289 | 5088,00 | -- | 1470 | -- | 1470 | -- | 1588 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118 | |
| 13 | 49 | 1133-0204-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0202 | опора | 13 | 6423,71 | 3291,60 | 83508 | 42791 | 1866 | 42828 | 136443 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2988,52 | 1129,59 | 38851 | 14685 | | 10107 | |
| 14 | 50 | 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 278,6 | 408,01 | 106,29 | 113672 | 29612 | 934 | 70996 | 199442 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 298,37 | 20,17 | 83126 | 5619 | | 14774 | |
| 15 | 51 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17162 | 399352,00 | -- | 68537 | -- | 68537 | -- | 74020 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5483 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 52 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 90 | 1052,72 | 37,07 | 94745 | 3337 | 60613 | 22945 | 127105 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 342,17 | 11,92 | 30795 | 1073 | | 9415 | |
| 17 | 53 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 23 | 7653,04 | 260,33 | 176020 | 5988 | 130682 | 29831 | 222319 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1710,86 | 90,56 | 39350 | 2083 | | 16468 | |
| 18 | 61 | 243-701-0716 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** | км | 0,017 | 604930,00 | -- | 10284 | -- | 10284 | -- | 11107 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 823 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | **3677319** | **290955** | **2981986** | **409408** | **4413667** |
| | | | | | | | | **404378** | **117840** | | **326939** | |
| | | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | **3677319** | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | **404378** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **404378** | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **409408** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **326939** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | **4413667** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **147** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **404378** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | **4413667** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **147** |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **522218** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **4413667** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **404378** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **290955** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **117840** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **2981986** | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **409408** | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **326939** | |
| | | | СМР | | | | | | | **4413667** | | |
| | | | В ценах 2023 года к= 1,079 | | | | | | | 4762346,69 | | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | 571481,60 | | |
| | | | Всего | | | | | | | 5333828,30 | | |

**Субподрядчик**

Директор ТОО "Центральный центр Темиртау"

**Ахмадажнова Г.Н.**

**Субподрядчик:**

Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

**Махаев М.Ж.**