Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		39/03/12	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 077 641 028									
к оплате:	1 077 641 028	812 949 206							97 553 905	910 503 111

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ № 8

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Блок 1-6. Земляные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0356 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5496	257,03	257,03	1412637	1412637	0	152666	1690527	
						0	38,58	0	212036		125224		
2	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5496	37,57	37,57	206485	206484	0	62008	289972	
						0	15,67	0	86122		21479		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1980499	
								1619122	1619121		214674	1980499	
			ИТОГО:					0	298158		146703		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		29 707				2 010 206	
			Итого с временными			1,35 %		27 138				2 037 344	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		40 747				2 078 091	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		249 371				2 327 462	
			НДС									2 149 339	
			Итого с НДС									*230 286*	
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %										
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(ознакомлен) *Жолжанов Д.Б.*

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

Казжанов Т.Ж.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

Бекасылов А.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

Тайшиева Г.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ 9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	550,815	937,3	20,49	516279	11286	317925	175638	747270	
						339,62	3,25	187068	1790		55353		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									747270	
			Раздел: 2. Каркас										
2	10	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	357	2189,72	974,1	781730	347753	216610	272702	1138787	
						608,87	230,55	217367	82306		84355		
3	11	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	357	520,08	370,26	185669	132182	0	77741	284483	
						149,82	89,48	53486	31944		21073		
4	12	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,9019	50229,48	2950,66	95531	5612	4324	78991	188484	
						45005,54	634,53	85596	1207		13962		
5	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5263	349485		183934		183934		198649	
											14715		
6	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3756	334486		460119		460119		496929	Казахстан
											36810		
7	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,35	30017,92	3806,56	370721	47011	286283	44278	448199	
						3030,51	909,33	37427	11230		33200		
8	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6918	50229,48	2950,66	34749	2041	1573	28732	68559	
						45005,54	634,53	31135	439		5078		
9	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1662	349485		58084		58084		62731	
											4647		
10	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5256	334486		175806		175806		189870	Казахстан
											14064		
11	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,9	30017,92	3806,56	117070	14845	90405	13982	141536	
						3030,51	909,33	11819	3546		10484		
12	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,5141	50229,48	2950,66	76052	4468	3442	62884	150051	
						45005,54	634,53	68143	961		11115		
13	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1939	349485		67765		67765		73186	

				т								5421		
14	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3202	334486		441588		441588			476915	Казахстан
												35327		
15	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	30017,92	3806,56	136582	17319	105473	16313		165127	
						3030,51	909,33	13789	4137		12232			
16	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1292	50229,48	2950,66	6490	381	294	5366		12804	
						45005,54	634,53	5815	82		948			
17	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	349485		9681		9681			10455	
												774		
18	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1015	334486		33950		33950			36666	Казахстан
												2716		
19	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	30017,92	3806,56	19512	2474	15068	2330		23589	
						3030,51	909,33	1970	591		1747			
20	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,0539	50229,48	2950,66	103166	6060	4669	85304		203548	
						45005,54	634,53	92437	1303		15078			
21	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6783	349485		237056		237056			256020	
												18964		
22	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3756	334486		460119		460119			496929	Казахстан
												36810		
23	31	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,35	30017,92	3806,56	370721	47011	286283	44278		448199	
						3030,51	909,33	37427	11230		33200			
24	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8624	50229,48	2950,66	93547	5496	4234	77350		184569	
						45005,54	634,53	83818	1182		13672			
25	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,704	349485		246037		246037			265720	
												19683		
26	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1584	334486		387469		387469			418466	Казахстан
												30997		
27	35	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	10,4	30017,92	3806,56	312186	39588	241081	37287		377431	
						3030,51	909,33	31517	9457		27958			
28	36	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2474	50229,48	2950,66	12427	730	562	10275		24518	
						45005,54	634,53	11134	157		1816			
29	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	349485		35857		35857			38726	
												2869		
30	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1448	334486		48434		48434			52309	Казахстан
												3875		
31	39	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	30017,92	3806,56	39023	4948	30135	4661		47179	
						3030,51	909,33	3940	1182		3495			
32	40	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5188	50229,48	2950,66	26059	1531	1179	21547		51414	
						45005,54	634,53	23349	329		3808			
33	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2292	349485		80102		80102			86510	

				т								6408		
34	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2896	334486		96867		96867		104616	Казахстан
35	43	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	30017,92	3806,56	78047	9897	60270	7749 9322	94358	
36	44	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1282	3030,51 50229,48	909,33 2950,66	7879 6439	2364 378	291	6989 5324	12704	
37	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	45005,54 349485	634,53	5770 6920	81	6920	941	7474	
38	46	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	343539		12367		12367	554	13356	
39	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0724	334486		24217		24217	989	26154	Казахстан
40	48	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	30017,92	3806,56	19512	2474	15068	1937 2330	23589	
41	49	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3699	3030,51 50229,48	909,33 2950,66	1970 18580	591 1092	841	1747 15363	36658	
42	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	45005,54 349485	634,53	16648 37430	235	37430	2715	40424	
43	51	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2628	334486		87903		87903	2994	94935	Казахстан
44	52	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	30017,92	3806,56	58535	7423	45203	7032 6991	70768	
45	53	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0143	3030,51 50229,48	909,33 2950,66	5909 50948	1773 2993	2306	5242 42126	100520	
46	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4011	45005,54 349485	634,53	45649 140178	644	140178	7446	151392	
47	55	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0143	334486		339269		339269	11214	366411	Казахстан
48	56	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	30017,92	3806,56	136582	17319	105473	27142 16313	165127	
49	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	3030,51 50198,61	909,33 6056,45	13789 84334	4137 10175	43804	12232 30027	123510	
50	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	18068,26 349485	1572,65	30355 69198	2642	69198	9149	74734	
51	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2976	334486		99543		99543	5536	107506	Казахстан
52	60	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	50198,61	6056,45	63250	7632	32853	7963 22520	92632	
53	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19008	18068,26 349485	1572,65	22766 66430	1982	66430	6862	71744	
											5314		

54	63	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26676	334486		89227		89227		96365	Казахстан
55	64	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	50198,61	6056,45	42167	5087	21902	7138	15014	61755	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4574			
56	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13788	349485		48187		48187		52042		
57	66	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1488	334486		49772		49772	3855	53754	Казахстан	
58	67	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,35	50198,61	6056,45	117967	14233	61274	3982	42002	172767	
						18068,26	1572,65	42460	3696		12798			
59	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2673	349485		93417		93417		100890		
60	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4765	334486		159383		159383	7473	172134	Казахстан	
61	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,41	50198,61	6056,45	70780	8539	36764	12751	25201	103660	
						18068,26	1572,65	25476	2217		7679			
62	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16038	349485		56050		56050		60534		
63	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2859	334486		95630		95630	4484	103280	Казахстан	
64	73	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,64	50198,61	6056,45	283120	34159	147057	7650	100805	414639	
						18068,26	1572,65	101905	8870		30714			
65	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61344	349485		214388		214388		231539		
66	75	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,97536	334486		326244		326244	17151	352344	Казахстан	
67	76	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,74	50198,61	6056,45	87346	10538	45369	26100	31099	127921	
						18068,26	1572,65	31439	2736		9476			
68	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22032	349485		76999		76999		83159		
69	78	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34752	334486		116241		116241	6160	125540	Казахстан	
70	79	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,58	50198,61	6056,45	29115	3513	15123	9299	10366	42640	
						18068,26	1572,65	10480	912		3159			
71	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07992	349485		27931		27931		30165		
72	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11584	334486		38747		38747	2234	41847	Казахстан	
73	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	50198,61	6056,45	100397	12113	52148	3100	35746	147034	
						18068,26	1572,65	36137	3145		10891			
74	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20304	349485		70959		70959		76636		
75	84	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4388	334486		146772		146772	5677	158514	Казахстан	
											11742			

76	85	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	50198,61	6056,45	150596	18169	78222	53620	220553	
						18068,26	1572,65	54205	4718		16337		
77	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36936	349485		129086		129086		139413	
											10327		
78	87	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6582	334486		220159		220159		237772	Казахстан
79	88	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,23	50198,61	6056,45	61744	7449	32071	17613		
						18068,26	1572,65	22224	1934		21984	90426	
80	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13608	349485		47558		47558	6698		
												51363	
81	90	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44454	334486		148692		148692	3805		
												160587	Казахстан
82	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,82	50198,61	6056,45	41163	4967	21381	11895		
						18068,26	1572,65	14816	1290		14656	60285	
83	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	349485		37744		37744	4466		
												40764	
84	93	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29636	334486		99128		99128	3020		
												107058	Казахстан
85	94	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,83	50198,61	6056,45	41665	5027	21641	7930		
						18068,26	1572,65	14997	1305		14835	61020	
86	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	349485		30196		30196	4520		
												32612	
87	96	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18016	334486		60261		60261	2416		
												65082	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Каркас								4821		
												12973264	
			Раздел: 3. Стены										
88	97	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1100	4886,33	1903,5	5374963	2093850	1463781	2113371	8087401	
						1652,12	459,14	1817332	505054		599067		
89	98	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1100	2618,92	1363,27	2880812	1499597	0	1586705	4824918	
						1255,65	329,47	1381215	362417		357401		
90	99	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,85593	41711,02	1783,66	202546	8661	7189	171690	404175	
						38446,92	406,75	186696	1975		29939		
91	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06472	349485		22619		22619		24428	
											1809		
92	101	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34056	349459		119012		119012		128533	
											9521		
93	102	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,45065	334486		1488680		1488680		1607774	Казахстан
											119094		
94	103	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,9	30201,98	4069,75	1174857	158314	900786	161874	1443669	
						2975,78	1597,06	115758	62126		106938		
95	104	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,69663	41711,02	1783,66	70768	3026	2512	59987	141215	
						38446,92	406,75	65230	690		10460		
96	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016	349485		5592		5592		6039	

				т								447		
97	106	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0508	349459		17753		17753		19173		
98	107	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,62983	334486		545155		545155	1420	588767		Казахстан
99	108	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,34	30201,98	4069,75	312288	42082	239438	43612	383741		
						2975,78	1597,06	30770	16514		28425			
100	109	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,88388	41711,02	1783,66	203712	8712	7230	172679	406502		
						38446,92	406,75	187770	1987		30111			
101	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09594	349485		33530		33530		36212		
102	111	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,373	349459		130348		130348	2682	140776		
103	112	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,41494	334486		1476736		1476736	10428	1594875		Казахстан
104	113	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,4	30201,98	4069,75	1159756	156278	889208	118139	1425113		
						2975,78	1597,06	114270	61327		159793			
105	114	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,51755	41711,02	1783,66	21588	924	766	105564	43078		
						38446,92	406,75	19898	211		18299			
106	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00621	349485		2170		2170	3191	2344		
107	116	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,32894	349459		114951		114951	174	124147		
108	117	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1824	334486		61010		61010	9196	65891		Казахстан
109	118	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	30201,98	4069,75	164903	22221	126434	4881	202634		
						2975,78	1597,06	16248	8720		22721			
110	119	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	15010	21577		
						38446,92	406,75	9967	105		9166			
111	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	349485		1342		1342	1598	1449		
112	121	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2554	349459		89252		89252	107	96392		
113	122	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	30201,98	4069,75	74901	10093	57428	7140	92039		
						2975,78	1597,06	7380	3961		10320			
114	123	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,96307	41711,02	1783,66	123593	5285	4387	6818	246627		
						38446,92	406,75	113921	1205		104765			
115	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03159	349485		11040		11040	18269	11923		
116	125	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,91728	349459		320552		320552	883	346196		
											25644			

117	126	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,0142	334486		673722		673722		727620	Казахстан
											53898		
118	127	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,98	30201,98	4069,75	603436	81313	462666	83142	741504	
						2975,78	1597,06	59456	31909		54926		
119	128	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28881	41711,02	1783,66	12047	515	428	10211	24039	
						38446,92	406,75	11104	117		1781		
120	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
121	130	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	349459		7339		7339		7926	
											587		
122	131	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2643	334486		88405		88405		95477	Казахстан
											7072		
123	131	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98	4069,75	67048	9034	51407	9238	82389	
						2975,78	1597,06	6606	3545		6103		
124	132	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,96898	41711,02	1783,66	40417	1728	1435	34260	80651	
						38446,92	406,75	37254	394		5974		
125	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
126	134	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,048	349459		16774		16774		18116	
											1342		
127	135	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,91396	334486		305707		305707		330164	Казахстан
											24457		
128	136	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	30201,98	4069,75	134097	18070	102815	18476	164779	
						2975,78	1597,06	13212	7091		12206		
129	137	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81584	41711,02	1783,66	34030	1455	1208	28846	67906	
						38446,92	406,75	31367	332		5030		
130	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
131	139	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0493	349459		17228		17228		18606	
											1378		
132	140	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75952	334486		254049		254049		274373	Казахстан
											20324		
133	141	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	30201,98	4069,75	134097	18070	102815	18476	164779	
						2975,78	1597,06	13212	7091		12206		
134	142	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,39257	41711,02	1783,66	16374	701	581	13880	32674	
						38446,92	406,75	15093	160		2420		
135	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
136	144	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	349459		7339		7339		7926	
											587		
137	145	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,36806	334486		123111		123111		132960	Казахстан

				т								9849		
138	146	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98	4069,75	67048	9034	51407	9238	82389	
			Итого по разделу: 3. Стены			2975,78	1597,06	6606	3545		6103		
												25579834	
			Раздел: 4. Перекрытия										
139	147	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	3062,93	64,08	3491740	73052	1418912	1835659	5753591	
						1754,19	15,29	1999777	17431		426192		
140	148	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	1062,47	32,31	1211216	36833	0	1076790	2471046	
						1030,16	7,81	1174382	8903		183040		
141	149	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	28,3061	33325,82	1220,94	943324	34560	219438	634830	1704406	
						24352,56	292,86	689326	8290		126252		
142	150	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8199	349485		286543		286543		309466	
											22923		
143	151	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,0599	349459		719851		719851		777439	
											57588		
144	152	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	25,4263	334486		8504741		8504741		9185120	Казахстан
											680379		
145	153	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,19	29190,76	3341,16	6923756	792490	5510144	849113	8394699	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия			2618,67	1315,27	621122	311969		621830		
												28595767	
			ИТОГО:					52034936	5960273	35812405	10831860	67896135	
								10262260	1636735		5029339		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1 018 442**		**0**			
			Итого с временными									**68 914 577**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**930 347**					
			Итого с зимними удорожаниями									**69 844 924**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 396 898**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**71 241 822**
			НДС		**12 %**		**8 549 019**					
			Итого с НДС									**79 790 841**
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**73 684 358**
			в том числе НДС, 12%									*7 894 753*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	550,815	937,3	20,49	516279	11286	317925	175638	747270	
						339,62	3,25	187068	1790		55353		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									747270	
			Раздел: 2. Каркас										
2	10	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	357	2189,72	974,1	781730	347753	216610	272702	1138787	
						608,87	230,55	217367	82306		84355		
3	11	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	357	520,08	370,26	185669	132182	0	77741	284483	
						149,82	89,48	53486	31944		21073		
4	12	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,9019	50229,48	2950,66	95531	5612	4324	78991	188484	
						45005,54	634,53	85596	1207		13962		
5	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5263	349485		183934		183934		198649	
											14715		
6	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3756	334486		460119		460119		496929	Казахстан
											36810		
7	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,35	30017,92	3806,56	370721	47011	286283	44278	448199	
						3030,51	909,33	37427	11230		33200		
8	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6918	50229,48	2950,66	34749	2041	1573	28732	68559	
						45005,54	634,53	31135	439		5078		
9	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1662	349485		58084		58084		62731	
											4647		
10	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5256	334486		175806		175806		189870	Казахстан
											14064		
11	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,9	30017,92	3806,56	117070	14845	90405	13982	141536	
						3030,51	909,33	11819	3546		10484		
12	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,5141	50229,48	2950,66	76052	4468	3442	62884	150051	
						45005,54	634,53	68143	961		11115		
13	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1939	349485		67765		67765		73186	

				т								5421		
14	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3202	334486		441588		441588			476915	Казахстан
												35327		
15	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	30017,92	3806,56	136582	17319	105473	16313		165127	
						3030,51	909,33	13789	4137		12232			
16	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1292	50229,48	2950,66	6490	381	294	5366		12804	
						45005,54	634,53	5815	82		948			
17	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	349485		9681		9681			10455	
												774		
18	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1015	334486		33950		33950			36666	Казахстан
												2716		
19	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	30017,92	3806,56	19512	2474	15068	2330		23589	
						3030,51	909,33	1970	591		1747			
20	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,0539	50229,48	2950,66	103166	6060	4669	85304		203548	
						45005,54	634,53	92437	1303		15078			
21	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6783	349485		237056		237056			256020	
												18964		
22	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3756	334486		460119		460119			496929	Казахстан
												36810		
23	31	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,35	30017,92	3806,56	370721	47011	286283	44278		448199	
						3030,51	909,33	37427	11230		33200			
24	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8624	50229,48	2950,66	93547	5496	4234	77350		184569	
						45005,54	634,53	83818	1182		13672			
25	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,704	349485		246037		246037			265720	
												19683		
26	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1584	334486		387469		387469			418466	Казахстан
												30997		
27	35	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	10,4	30017,92	3806,56	312186	39588	241081	37287		377431	
						3030,51	909,33	31517	9457		27958			
28	36	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2474	50229,48	2950,66	12427	730	562	10275		24518	
						45005,54	634,53	11134	157		1816			
29	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	349485		35857		35857			38726	
												2869		
30	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1448	334486		48434		48434			52309	Казахстан
												3875		
31	39	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	30017,92	3806,56	39023	4948	30135	4661		47179	
						3030,51	909,33	3940	1182		3495			
32	40	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5188	50229,48	2950,66	26059	1531	1179	21547		51414	
						45005,54	634,53	23349	329		3808			
33	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2292	349485		80102		80102			86510	

				т								6408		
34	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2896	334486		96867		96867		104616	Казахстан
35	43	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	30017,92	3806,56	78047	9897	60270	7749 9322	94358	
						3030,51	909,33	7879	2364		6989		
36	44	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1282	50229,48	2950,66	6439	378	291	5324	12704	
						45005,54	634,53	5770	81		941		
37	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0558	349485		19501		19501		21061	
38	46	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0724	334486		24217		24217	1560	26154	Казахстан
39	47	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	30017,92	3806,56	19512	2474	15068	1937 2330	23589	
						3030,51	909,33	1970	591		1747		
40	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3699	50229,48	2950,66	18580	1092	841	15363	36658	
						45005,54	634,53	16648	235		2715		
41	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	349485		37430		37430		40424	
42	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2628	334486		87903		87903	2994	94935	Казахстан
43	51	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	30017,92	3806,56	58535	7423	45203	7032 6991	70768	
						3030,51	909,33	5909	1773		5242		
44	52	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0143	50229,48	2950,66	50948	2993	2306	42126	100520	
						45005,54	634,53	45649	644		7446		
45	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4011	349485		140178		140178		151392	
46	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0143	334486		339269		339269	11214	366411	Казахстан
47	55	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	30017,92	3806,56	136582	17319	105473	27142 16313	165127	
						3030,51	909,33	13789	4137		12232		
48	56	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	50198,61	6056,45	84334	10175	43804	30027	123510	
						18068,26	1572,65	30355	2642		9149		
49	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	349485		69198		69198		74734	
50	58	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2976	334486		99543		99543	5536	107506	Казахстан
51	59	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	50198,61	6056,45	63250	7632	32853	7963 22520	92632	
						18068,26	1572,65	22766	1982		6862		
52	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19008	349485		66430		66430		71744	
53	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26676	334486		89227		89227	5314	96365	Казахстан
											7138		

54	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	50198,61	6056,45	42167	5087	21902	15014	61755	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4574		
55	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13788	349485		48187		48187		52042	
											3855		
56	64	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1488	334486		49772		49772		53754	Казахстан
57	65	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,35	50198,61	6056,45	117967	14233	61274	3982		
						18068,26	1572,65	42460	3696		42002	172767	
58	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2673	349485		93417		93417	12798		
											7473	100890	
59	67	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4765	334486		159383		159383		172134	Казахстан
60	68	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,41	50198,61	6056,45	70780	8539	36764	12751		
						18068,26	1572,65	25476	2217		25201	103660	
61	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16038	349485		56050		56050	7679		
											4484	60534	
62	70	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2859	334486		95630		95630		103280	Казахстан
63	71	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,64	50198,61	6056,45	283120	34159	147057	7650		
						18068,26	1572,65	101905	8870		100805	414639	
64	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61344	349485		214388		214388	30714		
											17151	231539	
65	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,97536	334486		326244		326244		352344	Казахстан
66	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,74	50198,61	6056,45	87346	10538	45369	26100		
						18068,26	1572,65	31439	2736		31099	127921	
67	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22032	349485		76999		76999	9476		
											6160	83159	
68	76	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34752	334486		116241		116241		125540	Казахстан
69	77	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,58	50198,61	6056,45	29115	3513	15123	9299		
						18068,26	1572,65	10480	912		10366	42640	
70	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07992	349485		27931		27931	3159		
											2234	30165	
71	79	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11584	334486		38747		38747		41847	Казахстан
72	80	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	50198,61	6056,45	100397	12113	52148	3100		
						18068,26	1572,65	36137	3145		35746	147034	
73	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20304	349485		70959		70959	10891		
											5677	76636	
74	82	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4388	334486		146772		146772		158514	Казахстан
75	83	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	50198,61	6056,45	150596	18169	78222	11742		
						18068,26	1572,65	54205	4718		53620	220553	
76	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,36936	349485		129086		129086	16337		
												139413	

				т								10327		
77	85	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6582	334486		220159		220159		237772	Казахстан
78	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,23	50198,61	6056,45	61744	7449	32071	17613 21984	90426	
						18068,26	1572,65	22224	1934		6698		
79	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13608	349485		47558		47558		51363	
80	88	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44454	334486		148692		148692	3805	160587	Казахстан
81	89	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,82	50198,61	6056,45	41163	4967	21381	11895 14656	60285	
						18068,26	1572,65	14816	1290		4466		
82	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	349485		37744		37744		40764	
83	91	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29636	334486		99128		99128	3020	107058	Казахстан
84	92	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,83	50198,61	6056,45	41665	5027	21641	7930 14835	61020	
						18068,26	1572,65	14997	1305		4520		
85	93	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	349485		30196		30196		32612	
86	94	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18016	334486		60261		60261	2416	65082	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Каркас								4821		
												12973495	
			Раздел: 3. Стены										
87	95	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1100	4886,33	1903,5	5374963	2093850	1463781	2113371	8087401	
						1652,12	459,14	1817332	505054		599067		
88	96	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1100	2618,92	1363,27	2880812	1499597	0	1586705	4824918	
						1255,65	329,47	1381215	362417		357401		
89	97	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,85593	41711,02	1783,66	202546	8661	7189	171690	404175	
						38446,92	406,75	186696	1975		29939		
90	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06472	349485		22619		22619		24428	
91	99	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34056	349459		119012		119012	1809	128533	
92	100	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,45065	334486		1488680		1488680	9521	1607774	Казахстан
93	101	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,9	30201,98	4069,75	1174857	158314	900786	119094 161874	1443669	
						2975,78	1597,06	115758	62126		106938		
94	102	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,69663	41711,02	1783,66	70768	3026	2512	59987	141215	
						38446,92	406,75	65230	690		10460		
95	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	349485		5592		5592		6039	
96	104	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0508	349459		17753		17753	447	19173	
											1420		

97	105	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,62983	334486		545155		545155		588767	Казахстан
											43612		
98	106	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,34	30201,98	4069,75	312288	42082	239438	43028	383741	
						2975,78	1597,06	30770	16514		28425		
99	107	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,88388	41711,02	1783,66	203712	8712	7230	172679	406502	
						38446,92	406,75	187770	1987		30111		
100	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09594	349485		33530		33530		36212	
											2682		
101	109	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,373	349459		130348		130348		140776	
											10428		
102	110	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,41494	334486		1476736		1476736		1594875	Казахстан
											118139		
103	111	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,4	30201,98	4069,75	1159756	156278	889208	159793	1425113	
						2975,78	1597,06	114270	61327		105564		
104	112	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,51755	41711,02	1783,66	21588	924	766	18299	43078	
						38446,92	406,75	19898	211		3191		
105	113	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00621	349485		2170		2170		2344	
											174		
106	114	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,32894	349459		114951		114951		124147	
											9196		
107	115	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1824	334486		61010		61010		65891	Казахстан
											4881		
108	116	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	30201,98	4069,75	164903	22221	126434	22721	202634	
						2975,78	1597,06	16248	8720		15010		
109	117	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	9166	21577	

				т		38446,92	406,75	9967	105		1598			
110	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	349485		1342		1342		1449		
111	119	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2554	349459		89252		89252	107	96392		
112	120	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	30201,98	4069,75	74901	10093	57428	7140	92039		
						2975,78	1597,06	7380	3961		10320			
113	121	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,96307	41711,02	1783,66	123593	5285	4387	6818	246627		
						38446,92	406,75	113921	1205		104765			
114	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03159	349485		11040		11040	18269	11923		
115	123	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,91728	349459		320552		320552	883	346196		
116	124	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,0142	334486		673722		673722	25644	727620	Казахстан	
117	125	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,98	30201,98	4069,75	603436	81313	462666	53898	741504		
						2975,78	1597,06	59456	31909		83142			
118	126	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28881	41711,02	1783,66	12047	515	428	54926	24039		
						38446,92	406,75	11104	117		10211			
119	127	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227	1781	1325		
120	128	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	349459		7339		7339	98	7926		
121	129	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2643	334486		88405		88405	587	95477	Казахстан	
122	130	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98	4069,75	67048	9034	51407	7072	82389		
						2975,78	1597,06	6606	3545		9238			
123	131	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,96898	41711,02	1783,66	40417	1728	1435	6103	80651		
						38446,92	406,75	37254	394		34260			
124	132	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453	5974	2649		
125	133	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,048	349459		16774		16774	196	18116		
126	134	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,91396	334486		305707		305707	1342	330164	Казахстан	
127	135	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	30201,98	4069,75	134097	18070	102815	24457	164779		
						2975,78	1597,06	13212	7091		18476			
128	136	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81584	41711,02	1783,66	34030	1455	1208	12206	67906		
						38446,92	406,75	31367	332		28846			
											5030			

129	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
130	138	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0493	349459		17228		17228	196	18606	
131	139	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75952	334486		254049		254049	1378	274373	Казахстан
132	140	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	30201,98	4069,75	134097	18070	102815	20324	164779	
						2975,78	1597,06	13212	7091		18476		
133	141	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,39257	41711,02	1783,66	16374	701	581	12206	32674	
						38446,92	406,75	15093	160		13880		
134	142	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227	2420	1325	
135	143	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	349459		7339		7339	98	7926	
136	144	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36806	334486		123111		123111	587	132960	Казахстан
137	145	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98	4069,75	67048	9034	51407	9849	82389	
						2975,78	1597,06	6606	3545		9238		
			Итого по разделу: 3. Стены								6103	25579834	
			Раздел: 4. Перекрытия										
138	146	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	3062,93	64,08	3491740	73052	1418912	1835659	5753591	
						1754,19	15,29	1999777	17431		426192		
139	147	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	1062,47	32,31	1211216	36833	0	1076790	2471046	
						1030,16	7,81	1174382	8903		183040		
140	148	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	28,3061	33325,82	1220,94	943324	34560	219438	634830	1704406	
						24352,56	292,86	689326	8290		126252		
141	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8199	349485		286543		286543	22923	309466	
142	150	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,0599	349459		719851		719851	57588	777439	
143	151	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	25,4263	334486		8504741		8504741	680379	9185120	Казахстан
144	152	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,19	29190,76	3341,16	6923756	792490	5510144	849113	8394699	
						2618,67	1315,27	621122	311969		621830		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									28595767	
			ИТОГО:					52035150	5960273	35812619	10831860	67896366	
								10262260	1636735		5029356		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными		**1,5 %**		**1018445,49**					**68914811,49**
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**		**930349,9551**					**69845161,45**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**1396903,229**					**71242064,67**
			НДС		**12 %**		**8549047,761**					**79791112,43**
			Итого с НДС									
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**73 684 609**
			в том числе НДС, 12%									*7 894 779*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №43/03/21 от 12.03.2021 г.** от **30.12.2021**

Акт выполненных работ №11

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	456,195	937,3	20,49	427592	9348	263311	145466	618903	
						339,62	3,25	154933	1483		45845		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									618903	
			Раздел: 2. Каркас										
2	10	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	289	2189,72	974,1	632829	281515	175351	220759	921875	
						608,87	230,55	175963	66629		68287		
3	11	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	289	520,08	370,26	150303	107005	0	62934	230296	
						149,82	89,48	43298	25860		17059		
4	12	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,8038	50229,48	2950,66	191063	11224	8647	157981	376968	
						45005,54	634,53	171192	2414		27924		
5	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0526	349485		367868		367868		397297	
											29429		
6	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,7512	334486		920238		920238		993857	Казахстан
											73619		
7	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	24,7	30017,92	3806,56	741443	94022	572567	88556	896399	
						3030,51	909,33	74854	22460		66400		
8	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2474	50229,48	2950,66	12427	730	562	10275	24518	
						45005,54	634,53	11134	157		1816		
9	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	349485		35857		35857		38726	
											2869		
10	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1448	334486		48434		48434		52309	Казахстан
											3875		
11	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	30017,92	3806,56	39023	4948	30135	4661	47179	
						3030,51	909,33	3940	1182		3495		
12	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4716	50229,48	2950,66	23688	1391	1072	19587	46737	
						45005,54	634,53	21225	299		3462		
13	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,182	349485		63606		63606		68695	

				т								5089		
14	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2896	334486		96867		96867		104616	Казахстан
				т								7749		
15	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		2,6	30017,92	3806,56	78047	9897	60270	9322	94358	
				м3		3030,51	909,33	7879	2364		6989		
16	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,47	50229,48	2950,66	23608	1387	1068	19520	46578	
				т		45005,54	634,53	21153	298		3450		
17	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1804	349485		63047		63047		68091	
				т								5044		
18	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2896	334486		96867		96867		104616	Казахстан
				т								7749		
19	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		2,6	30017,92	3806,56	78047	9897	60270	9322	94358	
				м3		3030,51	909,33	7879	2364		6989		
20	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,2374	50229,48	2950,66	11924	701	540	9860	23527	
				т		45005,54	634,53	10684	151		1743		
21	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0926	349485		32362		32362		34951	
				т								2589		
22	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,1448	334486		48434		48434		52309	Казахстан
				т								3875		
23	31	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		1,3	30017,92	3806,56	39023	4948	30135	4661	47179	
				м3		3030,51	909,33	3940	1182		3495		
24	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,1392	50229,48	2950,66	6992	410	316	5781	13795	
				т		45005,54	634,53	6265	88		1022		
25	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0668	349485		23346		23346		25214	
				т								1868		
26	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,0724	334486		24217		24217		26154	Казахстан
				т								1937		
27	35	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		0,65	30017,92	3806,56	19512	2474	15068	2330	23589	
				м3		3030,51	909,33	1970	591		1747		
28	36	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		1,9024	50229,48	2950,66	95557	5613	4325	79011	188533	
				т		45005,54	634,53	85619	1207		13965		
29	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3936	349485		137557		137557		148562	
				т								11005		
30	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,5088	334486		504672		504672		545046	Казахстан
				т								40374		
31	39	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		5,2	30017,92	3806,56	156093	19795	120540	18643	188715	
				м3		3030,51	909,33	15759	4729		13979		
32	40	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		1,0143	50229,48	2950,66	50948	2993	2306	42126	100520	
				т		45005,54	634,53	45649	644		7446		
33	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4011	349485		140178		140178		151392	

				т							11214		
34	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6132	334486		205107		205107		221516	Казахстан
											16409		
35	43	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	30017,92	3806,56	136582	17319	105473	16313	165127	
						3030,51	909,33	13789	4137		12232		
36	44	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3459	50229,48	2950,66	17374	1020	786	14366	34279	
						45005,54	634,53	15567	219		2539		
37	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0831	349485		29042		29042		31365	
											2323		
38	46	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2628	334486		87903		87903		94935	Казахстан
											7032		
39	47	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	30017,92	3806,56	58535	7423	45203	6991	70768	
						3030,51	909,33	5909	1773		5242		
40	48	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,06	50229,48	2950,66	3014	177	136	2492	5946	
						45005,54	634,53	2700	38		440		
41	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233	349485		8143		8143		8794	
											651		
42	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0367	334486		12276		12276		13258	Казахстан
											982		
43	51	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,56	30017,92	3806,56	16810	2131	12981	2008	20323	
						3030,51	909,33	1697	509		1505		
44	52	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	50198,61	6056,45	63250	7632	32853	22520	92632	
						18068,26	1572,65	22766	1982		6862		
45	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14256	349485		49823		49823		53809	
											3986		
46	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2496	334486		83488		83488		90167	Казахстан
											6679		
47	56	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	50198,61	6056,45	42167	5087	21902	15014	61755	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4574		
48	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2062	349485		72064		72064		77829	
											5765		
49	58	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1664	334486		55658		55658		60111	Казахстан
											4453		
50	59	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	50198,61	6056,45	42167	5087	21902	15014	61755	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4574		
51	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15836	349485		55344		55344		59772	
											4428		
52	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1664	334486		55658		55658		60111	Казахстан
											4453		
53	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,35	50198,61	6056,45	117967	14233	61274	42002	172767	
						18068,26	1572,65	42460	3696		12798		
54	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3267	349485		114177		114177		123311	

				т								9134		
55	64	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4545	334486		152024		152024		164186	Казахстан
56	65	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,47	50198,61	6056,45	23593	2846	12255	12162 8400	34553	
						18068,26	1572,65	8492	739		2560		
57	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04968	349485		17362		17362		18751	
58	67	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0808	334486		27026		27026	1389	29188	Казахстан
59	68	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,82	50198,61	6056,45	141560	17079	73528	2162 50403	207320	
						18068,26	1572,65	50952	4435		15357		
60	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	349485		173345		173345		187213	
61	70	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48768	334486		163122		163122	13868	176172	Казахстан
62	71	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,74	50198,61	6056,45	87346	10538	45369	13050 31099	127921	
						18068,26	1572,65	31439	2736		9476		
63	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22032	349485		76999		76999		83159	
64	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34752	334486		116241		116241	6160	125540	Казахстан
65	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	50198,61	6056,45	150596	18169	78222	9299 53620	220553	
						18068,26	1572,65	54205	4718		16337		
66	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36936	349485		129086		129086		139413	
67	76	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,67596	334486		226099		226099	10327	244187	Казахстан
68	77	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	50198,61	6056,45	50199	6057	26074	18088 17873	73518	
						18068,26	1572,65	18068	1573		5446		
69	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	349485		49068		49068		52993	
70	79	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22532	334486		75366		75366	3925	81395	Казахстан
71	80	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	50198,61	6056,45	50199	6057	26074	6029 17873	73518	
						18068,26	1572,65	18068	1573		5446		
72	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10152	349485		35480		35480		38318	
73	82	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22136	334486		74042		74042	2838	79965	Казахстан
74	83	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,23	50198,61	6056,45	61744	7449	32071	5923 21984	90426	
						18068,26	1572,65	22224	1934		6698		
75	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,162	349485		56617		56617		61146	
76	85	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,4248	334486		142090		142090	4529	153457	Казахстан

				т								11367		
77	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,83	50198,61	6056,45	41665	5027	21641	14835	61020		
						18068,26	1572,65	14997	1305		4520			
78	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15236	349485		53248		53248		57508		
											4260			
79	88	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18016	334486		60261		60261		65082		Казахстан
											4821			
80	89	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	50198,61	6056,45	50199	6057	26074	17873	73518		
						18068,26	1572,65	18068	1573		5446			
81	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1767	349485		61754		61754		66694		
											4940			
82	90	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13808	334486		46186		46186		49881		Казахстан
			Итого по разделу: 2. Каркас								3695			
												10593884		
			Раздел: 3. Стены											
83	91	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	811	4886,33	1903,5	3962814	1543739	1079206	1558131	5962621		
						1652,12	459,14	1339869	372363		441676			
84	92	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	811	2618,92	1363,27	2123944	1105612	0	1169834	3557280		
						1255,65	329,47	1018332	267200		263502			
85	93	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,00867	41711,02	1783,66	167206	7151	5935	141734	333655		
						38446,92	406,75	154121	1631		24715			
86	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05712	349485		19963		19963		21560		
											1597			
87	95	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30396	349459		106222		106222		114720		
											8498			
88	96	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,64759	334486		1220068		1220068		1317673		Казахстан
											97605			
89	97	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	30,45	30201,98	4069,75	919650	123923	705114	126711	1130070		
						2975,78	1597,06	90613	48630		83709			
90	98	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,63965	41711,02	1783,66	68391	2925	2427	57973	136473		
						38446,92	406,75	63039	667		10109			
91	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	349485		5592		5592		6039		
											447			
92	100	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04954	349459		17312		17312		18697		
											1385			
93	101	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,57411	334486		526518		526518		568639		Казахстан
											42121			
94	102	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,34	30201,98	4069,75	312288	42082	239438	43028	383741		
						2975,78	1597,06	30770	16514		28425			
95	103	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,95142	41711,02	1783,66	164818	7048	5850	139710	328890		
						38446,92	406,75	151920	1607		24362			
96	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0603	349485		21074		21074		22760		
											1686			

97	105	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27424	349459		95836		95836		103503	
											7667		
98	106	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,61688	334486		1209796		1209796		1306580	Казахстан
											96784		
99	107	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	30,85	30201,98	4069,75	931731	125551	714376	128376	1144916	
						2975,78	1597,06	91803	49269		84809		
100	108	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,72841	41711,02	1783,66	30383	1299	1078	25754	60628	
						38446,92	406,75	28005	296		4491		
101	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00621	349485		2170		2170		2344	
											174		
102	110	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2769	349459		96765		96765		104506	
											7741		
103	111	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4453	334486		148947		148947		160863	Казахстан
											11916		
104	112	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	30201,98	4069,75	164903	22221	126434	22721	202634	
						2975,78	1597,06	16248	8720		15010		
105	113	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	9166	21577	
						38446,92	406,75	9967	105		1598		
106	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	349485		1342		1342		1449	
											107		
107	115	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2554	349459		89252		89252		96392	
											7140		
108	116	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	30201,98	4069,75	74901	10093	57428	10320	92039	
						2975,78	1597,06	7380	3961		6818		
109	117	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,34353	41711,02	1783,66	97751	4180	3469	82860	195060	
						38446,92	406,75	90102	953		14449		
110	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02457	349485		8587		8587		9274	
											687		
111	119	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1949	349459		417569		417569		450974	
											33405		
112	120	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,12406	334486		375982		375982		406061	Казахстан
											30079		
113	121	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	15,54	30201,98	4069,75	469339	63244	359851	64666	576725	
						2975,78	1597,06	46244	24818		42720		
114	122	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48638	41711,02	1783,66	20287	868	720	17197	40483	
						38446,92	406,75	18700	198		2999		
115	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
116	124	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303	
											689		
117	125	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,45822	334486		153268		153268		165529	Казахстан

				т								12261		
118	126	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98	4069,75	67048	9034	51407	9238	82389		
						2975,78	1597,06	6606	3545		6103			
119	127	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48449	41711,02	1783,66	20209	864	717	17130	40326		
						38446,92	406,75	18627	197		2987			
120	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325		
											98			
121	129	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,024	349459		8387		8387		9058		
											671			
122	130	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45698	334486		152853		152853		165081		Казахстан
											12228			
123	131	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98	4069,75	67048	9034	51407	9238	82389		
						2975,78	1597,06	6606	3545		6103			
124	132	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48638	41711,02	1783,66	20287	868	720	17197	40483		
						38446,92	406,75	18700	198		2999			
125	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325		
											98			
126	134	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614		9303		
											689			

127	135	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45822	334486		153268		153268		165529	Казахстан
128	136	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98	4069,75	67048	9034	51407	12261 9238	82389	
129	137	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48638	2975,78 41711,02	1597,06 1783,66	6606 20287	3545 868	720	6103 17197	40483	
130	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	38446,92 349485	406,75	18700 1227	198	1227	2999	1325	
131	139	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02465	349459		8614		8614	98	9303	
132	140	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45822	334486		153268		153268	689	165529	Казахстан
133	141	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	67048 6606	9034 3545	51407	12261 9238 6103	82389	
			Итого по разделу: 3. Стены									**20033609**	
			Раздел: 4. Перекрытия										
134	142	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	936	3062,93 1754,19	64,08 15,29	2866902 1641922	59978 14311	1165002	1507172 349926	4724000	
135	143	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	936	1062,47 1030,16	32,31 7,81	994472 964230	30242 7310	0	884101 150286	2028859	
136	144	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	21,9691	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	732138 535004	26823 6434	170311	492708 97988	1322834	
137	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7328	349485		256103		256103	20488	276591	
138	146	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,2799	349459		796732		796732	63739	860471	
139	147	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	18,9564	334486		6340650		6340650	507252	6847902	Казахстан
140	148	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	189,5	29190,76 2618,67	3341,16 1315,27	5531649 496238	633150 249244	4402261	678388 496803	6706840	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**22767497**	
			ИТОГО:					**41482364** 8112049	**4557013** 1258688	**28813293**	**8530501** 4001028	**54013893**	

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными		**1,5 %**		**810208,395**					
			Зимние удорожания									**54824101,4**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**		**740125,3688**					
			Непредвиденные работы и затраты									**55564226,76**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**1111284,535**					
												56675511,3
			НДС		**12 %**		**6801061,356**					
			Итого с НДС									**63476572,66**
			Итого со скидкой 7,65311271967289 %									**58 618 639**
			в том числе НДС, 12%									*6 280 568*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ ***Казжанов Т.Ж.***

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***