| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 1263 | С1261-107-0997 | Петля накладная | шт. | 130 | 295 | | 38350 | | 38350 | 4300 | 41418 | |
| 684 | 1264 | С1223-502-0501 | Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016 | шт. | 65 | 522 | | 33930 | | 33930 | 3068 | 36644 | |
| 685 | 1268 | Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1 | Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки | м2 изолируемой поверхности | 271,825 | 2590,32<br>152,54 | 18,4<br>9,11 | 704114<br>41464 | 5001<br>2476 | 657648 | 2714<br>33395<br>59001 | 796510 | |
| 686 | 1269 | Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12 | Воронки водостока на кровле. Установка | 1 воронка | 1 | 2339,26<br>188,73 | 128,4<br>32,54 | 2339<br>189 | 129<br>33 | 2022 | 204<br>203 | 2746 | |
| 687 | 1270 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,2600724 | 909993,83<br>74853,1 | 7846,05<br>1675,81 | 236664<br>19467 | 2041<br>436 | 215157 | 23486<br>20812 | 280962 | |
| 688 | 1271 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,5420996 | 169,68<br>63,68 | 3,87<br>0,65 | 1280<br>480 | 29<br>5 | 770 | 335<br>129 | 1744 | |
| 689 | 1272 | Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 44 | 1098,15<br>1065,49 | 16,2<br>7,97 | 48319<br>46882 | 713<br>351 | 724 | 42509<br>7266 | 98094 | |
| 690 | 1273 | С1215-301-0207 | Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96 | м2 | 45,1 | 5216 | | 235242 | | 235242 | 18819 | 254061 | |
| 691 | 1274 | Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 44 | 1016,35<br>795,34 | 2,88<br>1,44 | 44719<br>34995 | 126<br>63 | 9598 | 28047<br>5821 | 78587 | |
| 692 | 1287 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,02844 | 933804,75<br>86710 | 1500,75<br>690,27 | 26557<br>2466 | 43<br>20 | 24049 | 2262<br>2306 | 31125 | |
| 693 | 1288 | Е11-080201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,03238 | 920790,34<br>60996,6 | 10342,8<br>4051,23 | 29815<br>1975 | 335<br>131 | 27505 | 1959<br>2542 | 34316 | |
| 694 | 1289 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,16264 | 101,12<br>54,49 | 2,72<br>0,33 | 320<br>172 | 9<br>1 | 139 | 120<br>35 | 475 | |
| 695 | 1290 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,16264 | 169,68<br>63,68 | 3,87<br>0,65 | 537<br>201 | 12<br>2 | 323 | 140<br>54 | 731 | |
| 696 | 1302 | Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции толщиной 2 мм /акустика потолка 20 мм/ | м2 поверхности | 651,3 | 450,55<br>282,92 | 167,46<br>72,86 | 293443<br>184266 | 109067<br>47454 | 111 | 159886<br>36266 | 489595 | |
| 697 | 1303 | Е11-131001-0402 Изм. и доп. вып. 11 К=18 | Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции. На каждый следующий 1 мм добавлять к норме 1113-1001-0401 | м2 поверхности | 651,3 | 2585,66<br>708,66 | 1877<br>648,02 | 1684040<br>461550 | 1222490<br>422055 | 0 | 609688<br>183498 | 2477226 | |
| 698 | 1306 | Е11-260301-0802 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка /Укрывка стен/ | м2 поверхности покрытия изоляции | 1292 | 612,51<br>203,19 | 8,21<br>4,07 | 791363<br>262521 | 10607<br>5258 | 518234 | 203513<br>79590 | 1074466 | |
| 699 | 1307 | Е11-340108-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Каркасы акустических конструкций стен. Устройство | м2 площади | 337,7 | 4346,46<br>2137,85 | 90,59<br>54,83 | 1467800<br>721952 | 30592<br>18516 | 715255 | 562756<br>162444 | 2193000 | |
| 700 | 1308 | СКП ТОО "Yesset" | Каркасная система | м2 | 203,3670802 | 28687,5 | | 5834093 | | 5834093 | 466728 | 6300821 | |
| 701 | 1309 | Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм | м2 поверхности | 341,6 | 523<br>515,77 | 7,23<br>3,58 | 178657<br>176187 | 2470<br>1223 | 0 | 134832<br>25079 | 338568 | |
| 702 | 1311 | Е11-340108-0705 Изм. и доп. вып. 19 | Каркасы стен. Облицовка плитами акустическими | м2 поверхности | 338,4 | 1500,34<br>1326,06 | 35,04<br>13,34 | 507715<br>448739 | 11857<br>4514 | 47119 | 344472<br>68175 | 920362 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Разные работы | | | | | | | | | 86204742 | |
| | | | Раздел: 8. Обеспечение доступности в здание малобильной группы населения | | | | | | | | | | |
| 703 | 1313 | Е11-270701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 19,683 | 788,57<br>660,92 | 127,65<br>57,24 | 15521<br>13009 | 2513<br>1127 | 0 | 15266<br>2463 | 33250 | |
| 704 | 1314 | С1251-104-0102 | Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007 | м2 | 19,683 | 25887 | | 509534 | | 509534 | | 550297 | |
| 705 | 1315 | С1261-105-0650 | Клей для тактильной плитки | кг | 23,6196 | 3373 | | 79669 | | 79669 | 40763<br>6374 | 86043 | |
| 706 | 1316 | Е11-150601-0301 Изм. и доп. вып. 4 | Оклейка тактильными знаками | | 39,0764 | 2106,52 | 0,58 | 82315 | 23 | 25433 | 45497 | 138037 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 оклеиваемой поверхности | | | 1455,09 | 0,3 | 56860 | 12 | | 10225 | 807627 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Обеспечение доступности в здание малобильной группы населения** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 162302008 | 2711216 | 137200032 | 19538960 | 196388238 | |
| | | | | | | | | 22390767 | 1005952 | | 14547269 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стонмость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 2 945 824 | | | | 199 334 062 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 2 691 010 | | | | 202 025 071 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаннями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 4 040 501 | | | | 206 065 573 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в ценах 2022 года К=1,0500514** | | | | | | | | | 216 379 443 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 25 965 533 | | | | 242 344 976 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 230 351 633,93 | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | | |
| | | | *в том числе НДС. 12%* | | | | | | | | | *24 680 532* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ 148

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-16 Блок 1. Водопровод, канализация работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 36 | С1248-305-0106 | **Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10** | шт. | 12 | 8976 | | 107712 | | 107712 | | 116329 | |
| | | | | | | | | | | | 8617 | | |
| 2 | 95 | Е11-180501-0101 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 2 | 25162,3 | 492,39 | 50325 | 985 | 7858 | 40986 | 98616 | |
| | | | | | | 20741,11 | 169,96 | 41482 | 340 | | 7305 | | |
| 3 | 96 | поз.2 ТОО "Danwil.kz" | **Дренажный насос Q-0,40м3/час Н-8,0м N-0,37 (2 рабочих, 2 на складе)** | комплект | 4 | 83733,06 | | 334932 | | | | 334932 | |
| | | | Отпускная цена | | | 83733 | | 334932 | | 334932 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *334932* | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 492969 | 985 | 115570 | 40986 | 549877 | |
| | | | | | | | | 41482 | 340 | 334932 | 15922 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 334932 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 3 224 | | | | 553 101 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 2 945 | | | | 556 046 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 4 422 | | | | 560 469 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в ценах 2022 года К=1,0500514** | | | | | | | | | 588 521 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 70 623 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 659 144 | |
| | | | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | | 608 563 | |
| | | | *в том числе НДС. 12%* | | | | | | | | | *65 203* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
эксперт ТОО "IT Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ 149

за **июль 2023 (месяц, год) на 02-01-17 Блок 2. Водопровод, канализация работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 28 | Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | кран | 2 | 36165,64 | 0 | 72331 | 0 | 71355 | 957 | 79151 | |
| | | | | | | 488,1 | 0 | 976 | 0 | | 5863 | | |
| 2 | 36 | С1248-305-0106 | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 | шт. | 12 | 8976 | | 107712 | | 107712 | | 116329 | |
| | | | | | | | | | | | 8617 | | |
| 3 | 95 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 25162,3 | 492,39 | 50325 | 985 | 7858 | 40986 | 98616 | |
| | | | | | | 20741,11 | 169,96 | 41482 | 340 | | 7305 | | |
| 4 | 96 | поз.2 ТОО "Danwil.kz" | Дренажный насос Q-0,40м3/час Н-8,0м N-0,37 (2 рабочих, 2 на складе) | комплект | 4 | 83733,06 | | 334932 | | | | 334932 | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *334932* | | 334932 | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 565300 | 985 | 186925 | 41943 | 629028 | |
| | | | | | | | | 42458 | 340 | 334932 | 21785 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 334932 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 4 411 | | | | 633 439 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 4 030 | | | | 637 469 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 6 051 | | | | 643 520 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в ценах 2022 года К=1,0500514 | | | 12 % | | 81 087 | | | | 675 729 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 756 817 | |
| | | | Итого со скидкой 7,67366155 % | | | | | | | | | 698 741 | |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *74 865* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ 150

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-18 Блок 3. Водопровод, канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 130 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 58 | 3172,65<br>3172,65 | 0<br>0 | 184014<br>184014 | 0<br>0 | 0 | 180333<br>29148 | 393495 | |
| 2 | 131 | С1244-101-0104 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм | комплект | 58 | 10803 | | 626574 | | 626574 | 50126 | 676700 | Казахстан |
| 3 | 132 | С1244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 58 | 785 | | 45530 | | 45530 | 3642 | 49172 | Казахстан |
| 4 | 133 | С1244-104-0408 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 58 | 3191 | | 185078 | | 185078 | 14806 | 199884 | Казахстан |
| 5 | 134 | Е11-170101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 3 | 1610,73<br>1610,73 | 0<br>0 | 4832<br>4832 | 0<br>0 | 0 | 4736<br>765 | 10333 | |
| 6 | 135 | С1244-102-0803 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм | шт. | 3 | 9952 | | 29856 | | 29856 | 2388 | 32244 | Казахстан |
| 7 | 136 | С1244-104-0605 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 3 | 1072 | | 3216 | | 3216 | 257 | 3473 | Казахстан |
| 8 | 137 | Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола | м | 3 | 456,57<br>236,25 | 57,7<br>18,57 | 1370<br>709 | 173<br>56 | 488 | 550<br>154 | 2074 | |
| 9 | 138 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 24 | 3556,44<br>3556,44 | 0<br>0 | 85355<br>85355 | 0<br>0 | 0 | 83647<br>13520 | 182522 | |
| 10 | 139 | С1244-101-0302 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | комплект | 24 | 8879 | | 213096 | | 213096 | 17048 | 230144 | Казахстан |
| 11 | 140 | С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 24 | 8876 | | 213024 | | 213024 | 17042 | 230066 | Казахстан |
| 12 | 141 | С1244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 24 | 1372 | | 32928 | | 32928 | 2634 | 35562 | |
| 13 | 142 | Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Писсуары настенные. Установка | комплект | 2 | 1464,75<br>1464,75 | 0<br>0 | 2930<br>2930 | 0<br>0 | 0 | 2871<br>464 | 6265 | |
| 14 | 143 | С1244-101-0901 | Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм | комплект | 2 | 12566 | | 25132 | | 25132 | 2011 | 27143 | |
| 15 | 147 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 3 | 25162,3<br>20741,11 | 492,39<br>169,96 | 75487<br>62223 | 1477<br>510 | 11786 | 61479<br>10957 | 147923 | |
| 16 | 148 | поз.2 ТОО "Danwil.kz" | Дренажный насос Q-0,40м3/час H-8,0м N-0,37 (3 рабочих, 3 на складе) | комплект | 6 | 83733,06 | | 502398 | | 502398 | | 502398 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Отпускная цена | | | | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 83733 | | 502398 | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | *502398* | | | | | |
| | | | | | | | | **2230820** | **1650** | **1386708** | **333616** | **2729398** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | **340063** | **566** | **502398** | **164962** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **502398** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | **1,5 %** | | **33 405** | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | **2 762 803** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | **1,35 %** | | **30 515** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | **2 793 318** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | **2 %** | | **45 818** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **2 839 137** | |
| | | | **Итого в ценах 2022 года К=1,0500514** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **2 981 240** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | **12 %** | | **357 749** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **3 338 988** | |
| | | | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **3 082 766** | |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *330 296* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ 151

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-19 Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 80 | С1248-305-0106 | **Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10** | шт. | 12 | 8976 | | 107712 | | 107712 | | 116329 | |
| | | | | | | | | | | | 8617 | | |
| 2 | 205 | Е11-180501-0101 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | насос | 2 | 25162,3 | 492,39 | 50325 | 985 | 7858 | 40986 | 98616 | |
| | | | | | | 20741,11 | 169,96 | 41482 | 340 | | 7305 | | |
| 3 | 206 | поз.1 ТОО "Danwil.kz" | **Дренажный насос Q-0,80м3/час Н-7,0м N-0,25 (2 рабочих, 2 на складе)** | комплект | 4 | 83733,06 | | 334932 | | | | 334932 | |
| | | | Отпускная цена | | | 83733 | | 334932 | | 334932 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *334932* | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 492969 | 985 | 115570 | 40986 | 549877 | |
| | | | | | | | | 41482 | 340 | 334932 | 15922 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 334932 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 3 224 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 553 101 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 2 945 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 556 046 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 4 422 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 560 469 | |
| | | | **Итого в ценах 2022 года К=1,0500514** | | | | | | | | | 588 521 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 70 623 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 659 144 | |
| | | | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | | 608 563 | |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *65 203* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ 152

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-20 отопление и вентиляцию** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Блок 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении** | шт. | 1 | 566,27 | 0,66 | 566 | 0 | 19 | 536 | 1190 | |
| | | | | | | 547,07 | 0,33 | 547 | 0 | | 88 | | |
| 2 | 30 | C1242-312-0403 | **Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20** | шт. | 1 | 71983 | | 71983 | | 71983 | | 77742 | |
| 3 | 123 | C1246-301-0701 | **Заглушка питометражного лючка СТД-8281** | шт. | 2 | 207 | | 414 | | 414 | 5759 | 447 | |
| 4 | 135 | E11-200301-0205 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка** | решетка | 7 | 1926,28 | 65,21 | 13484 | 457 | 1482 | 33 | 26908 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 11545 | 120 | | 11431 | | |
| 5 | 136 | C1246-304-0526 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм** | шт. | 1 | 2671 | | 2671 | | 2671 | 1993 | 2885 | |
| 6 | 137 | C1246-304-0551 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм** | шт. | 6 | 3170 | | 19020 | | 19020 | 214 | 20542 | |
| 7 | 138 | E11-200301-0207 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** | решетка | 73 | 1926,28 | 65,21 | 140619 | 4760 | 15460 | 1522 | 280619 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 120399 | 1247 | | 119213 | | |
| 8 | 139 | E11-200301-0208 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка** | решетка | 5 | 1930,4 | 65,21 | 9652 | 326 | 1080 | 20787 | 19242 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 8246 | 85 | | 8165 | | |
| 9 | 140 | C1246-304-0553 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм** | шт. | 73 | 3485 | | 254405 | | 254405 | 1425 | 274757 | |
| 10 | 141 | C1246-304-0557 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм** | шт. | 5 | 4961 | | 24805 | | 24805 | 20352 | 26789 | |
| 11 | 145 | C1246-304-0865 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм** | шт. | 1 | 31249 | | 31249 | | 31249 | 1984 | 33749 | |
| 12 | 179 | C1246-304-0526 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм** | шт. | 1 | 2671 | | 2671 | | 2671 | 2500 | 2885 | |
| 13 | 180 | C1246-304-0551 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм** | шт. | 6 | 3170 | | 19020 | | 19020 | 214 | 20542 | |
| 14 | 181 | E11-200301-0207 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка** | решетка | 79 | 3140 | 65,21 | 248060 | 5152 | 112614 | 1522 | 407237 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 130295 | 1350 | | 129011 | | |
| 15 | 182 | E11-200301-0208 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка** | решетка | 5 | 4572,56 | 65,21 | 22863 | 326 | 14290 | 30166 | 33510 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 8246 | 85 | | 8165 | | |
| 16 | 183 | C1246-304-0553 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм** | шт. | 79 | 3485 | | 275315 | | 275315 | 2482 | 297340 | |
| | | | | | | | | | | | 22025 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 184 | С1246-304-0557 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм | шт. | 5 | 4961 | | 24805 | | 24805 | 1984 | 26789 | |
| 18 | 213 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 8663<br>4948 | 195<br>51 | 3519 | 4899<br>1085 | 14647 | |
| 19 | 214 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | 641 | 8654 | |
| 20 | 231 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 8 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 23101<br>13194 | 522<br>137 | 9384 | 13064<br>2893 | 39058 | |
| 21 | 232 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 4 | 2671 | | 10684 | | 10684 | 855 | 11539 | |
| 22 | 233 | С1246-304-0549 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 4 | 2848 | | 11392 | | 11392 | 911 | 12303 | |
| 23 | 251 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 5 | 1926,28<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 9631<br>8246 | 326<br>85 | 1059 | 8165<br>1424 | 19220 | |
| 24 | 252 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 5 | 3454 | | 17270 | | 17270 | 1382 | 18652 | |
| 25 | 270 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 6 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 17325<br>9896 | 392<br>103 | 7038 | 9798<br>2170 | 29293 | |
| 26 | 271 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 6 | 2671 | | 16026 | | 16026 | 1282 | 17308 | |
| 27 | 285 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 9 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 25988<br>14844 | 587<br>154 | 10558 | 14697<br>3255 | 43940 | |
| 28 | 286 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | 641 | 8654 | |
| 29 | 287 | С1246-304-0549 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 6 | 2848 | | 17088 | | 17088 | 1367 | 18455 | |
| 30 | 297 | Е11-201501-0102 | Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9014,1<br>8473,42 | 481,11<br>195,24 | 9014<br>8473 | 481<br>195 | 60 | 8495<br>1401 | 18910 | |
| 31 | 298 | СПрайс-лист поз.1038 ТОО "АВЗ" | Вентилятор осевой AXF-450/B, 3.0/2-GP | комплект | 1 | 286733,84 | | 286734 | | 286734 | 22939 | 309673 | |
| 32 | 299 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 2 | 207 | | 414 | | 414 | 33 | 447 | |
| 33 | 300 | Е11-201201-0101 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,4239 | 8742,76<br>8543,06 | 34,49<br>17,08 | 3706<br>3621 | 14<br>7 | 70 | 3556<br>581 | 7843 | |
| 34 | 301 | С1246-305-0307 | Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4,5 | шт. | 2 | 7438 | | 14876 | | 14876 | 1190 | 16066 | |
| 35 | 302 | Е11-200401-0116 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 2 | 10099,88<br>8112,2 | 247,35<br>75,65 | 20200<br>16224 | 494<br>151 | 3481 | 16048<br>2900 | 39148 | |
| 36 | 303 | С1246-306-0714 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 600 мм | шт. | 2 | 79605 | | 159210 | | 159210 | 12737 | 171947 | |
| 37 | 304 | Е11-200401-0102 | Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка | клапан | 1 | 2275,98<br>1938,05 | 54,99<br>17,08 | 2276<br>1938 | 55<br>17 | 283 | 1916<br>335 | 4527 | |
| 38 | 305 | С1246-302-0203 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм | шт. | 1 | 17956 | | 17956 | | 17956 | 1436 | 19392 | |
| 39 | 306 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 1891,78<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 1892<br>1649 | 65<br>17 | 177 | 1633<br>282 | 3807 | |
| 40 | 307 | С1246-304-0719 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм | | 1 | 16645 | | 16645 | | 16645 | | 17977 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 308 | С1214-402-0201 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм | шт. | | | | | | | 1332 | | |
| | | | | м2 | 0,6 | 1149 | | 689 | | 689 | | 744 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Блок 1 | | | | | | | | 55 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2405377 | |
| | | | Раздел: 2. Блок 2 | | | | | | | | | | |
| 42 | 354 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | 67 | 1072,05 | 1,24 | 71827 | 84 | 9332 | 49963 | 131533 | |
| 43 | 380 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | | | 931,53 | 0,62 | 62413 | 42 | | 9743 | | |
| | | | | насос | 2 | 25162,3 | 492,39 | 50325 | 985 | 7858 | 40986 | 98616 | |
| 44 | 381 | 511-401-0135 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный DN 40, PN 16, Н 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин | | | 20741,11 | 169,96 | 41482 | 340 | | 7305 | | |
| | | | | шт. | 2 | 960312 | | 1920624 | | | | 1920624 | |
| | | | Отпускная цена | | | 960312 | | 1920624 | | 1920624 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1920624* | | | | | |
| 45 | 392 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 3 | 207 | | 621 | | 621 | | 671 | |
| | | | | | | | | | | | 50 | | |
| 46 | 404 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 19 | 2887,56 | 65,21 | 54864 | 1239 | 22288 | 31028 | 92763 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 31337 | 325 | | 6871 | | |
| 47 | 405 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | | 8654 | |
| | | | | | | | | | | | 641 | | |
| 48 | 406 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 16 | 3170 | | 50720 | | 50720 | | 54778 | |
| | | | | | | | | | | | 4058 | | |
| 49 | 407 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 67 | 1926,28 | 65,21 | 129061 | 4369 | 14189 | 109415 | 257554 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 110503 | 1145 | | 19078 | | |
| 50 | 408 | С1246-304-0553 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 67 | 3485 | | 233495 | | 233495 | | 252175 | |
| | | | | | | | | | | | 18680 | | |
| 51 | 409 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 4 | 1930,4 | 65,21 | 7722 | 260 | 864 | 6532 | 15394 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 6597 | 68 | | 1140 | | |
| 52 | 410 | С1246-304-0557 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм | шт. | 4 | 4961 | | 19844 | | 19844 | | 21432 | |
| | | | | | | | | | | | 1588 | | |
| 53 | 413 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 1891,78 | 65,21 | 1892 | 65 | 177 | 1633 | 3807 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 282 | | |
| 54 | 414 | С1246-304-0865 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм | шт. | 1 | 31249 | | 31249 | | 31249 | | 33749 | |
| | | | | | | | | | | | 2500 | | |
| 55 | 446 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 5 | 2887,56 | 65,21 | 14438 | 326 | 5865 | 8165 | 24411 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 8246 | 85 | | 1808 | | |
| 56 | 447 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2671 | | 2671 | | 2671 | | 2885 | |
| | | | | | | | | | | | 214 | | |
| 57 | 448 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 4 | 3170 | | 12680 | | 12680 | | 13694 | |
| | | | | | | | | | | | 1014 | | |
| 58 | 449 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 85 | 1926,28 | 65,21 | 163734 | 5542 | 18001 | 138810 | 326747 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 140190 | 1452 | | 24203 | | |
| 59 | 450 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 4 | 1930,4 | 65,21 | 7722 | 260 | 864 | 6532 | 15394 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 6597 | 68 | | 1140 | | |
| 60 | 451 | С1246-304-0553 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 85 | 3485 | | 296225 | | 296225 | | 319923 | |
| | | | | | | | | | | | 23698 | | |
| 61 | 452 | С1246-304-0557 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм | шт. | 4 | 4961 | | 19844 | | 19844 | | 21432 | |
| | | | | | | | | | | | 1588 | | |
| 62 | 455 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 1891,78 | 65,21 | 1892 | 65 | 177 | 1633 | 3807 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 282 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 456 | С1246-304-0865 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм | шт. | 1 | 31249 | | 31249 | | 31249 | | 33749 | |
| | | | | | | | | | | | 2500 | | |
| 64 | 494 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 2887,56 | 65,21 | 8663 | 195 | 3519 | 4899 | 14647 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 4948 | 51 | | 1085 | | |
| 65 | 495 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | | 8654 | |
| | | | | | | | | | | | 641 | | |
| 66 | 512 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 9 | 2887,56 | 65,21 | 25988 | 587 | 10558 | 14697 | 43940 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 14844 | 154 | | 3255 | | |
| 67 | 513 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | | 8654 | |
| | | | | | | | | | | | 641 | | |
| 68 | 514 | С1246-304-0549 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 6 | 2848 | | 17088 | | 17088 | | 18455 | |
| | | | | | | | | | | | 1367 | | |
| 69 | 532 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 7 | 2887,56 | 65,21 | 20213 | 457 | 8211 | 11431 | 34176 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 11545 | 120 | | 2532 | | |
| 70 | 533 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | | 8654 | |
| | | | | | | | | | | | 641 | | |
| 71 | 534 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 4 | 3454 | | 13816 | | 13816 | | 14921 | |
| | | | | | | | | | | | 1105 | | |
| 72 | 552 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 6 | 2887,56 | 65,21 | 17325 | 392 | 7038 | 9798 | 29293 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 9896 | 103 | | 2170 | | |
| 73 | 553 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 6 | 2671 | | 16026 | | 16026 | | 17308 | |
| | | | | | | | | | | | 1282 | | |
| 74 | 569 | С1246-303-0201 | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм | шт. | 1 | 15157 | | 15157 | | 15157 | | 16370 | |
| | | | | | | | | | | | 1213 | | |
| 75 | 570 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 6 | 2887,56 | 65,21 | 17325 | 392 | 7038 | 9798 | 29293 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 9896 | 103 | | 2170 | | |
| 76 | 571 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 2 | 2671 | | 5342 | | 5342 | | 5769 | |
| | | | | | | | | | | | 427 | | |
| 77 | 572 | С1246-304-0549 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 4 | 2848 | | 11392 | | 11392 | | 12303 | |
| | | | | | | | | | | | 911 | | |
| 78 | 573 | Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,13 | 7112,67 | 44,88 | 8037 | 50 | 6445 | 1531 | 10334 | |
| | | | | | | 1363,92 | 19,02 | 1541 | 21 | | 766 | | |
| 79 | 594 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 1891,78 | 65,21 | 1892 | 65 | 177 | 1633 | 3807 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 282 | | |
| 80 | 595 | С1246-304-0719 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм | шт. | 1 | 16645 | | 16645 | | 16645 | | 17977 | |
| | | | | | | | | | | | 1332 | | |
| 81 | 596 | С1214-402-0201 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм | м2 | 0,6 | 1149 | | 689 | | 689 | | 744 | |
| | | | | | | | | | | | 55 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Блок 2 | | | | | | | | | 3949091 | |
| | | | Раздел: 3. Блок 3 | | | | | | | | | | |
| 82 | 680 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 25162,3 | 492,39 | 25162 | 492 | 3929 | 20493 | 49307 | |
| | | | | | | 20741,11 | 169,96 | 20741 | 170 | | 3652 | | |
| 83 | 681 | 511-401-0146 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин | шт. | 1 | 614437 | | 614437 | | | | 614437 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 614437 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 614437 | | 614437 | | | | | |
| | | | | | | | | *614437* | | | | | |
| 84 | 691 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 3 | 207 | | 621 | | 621 | | 671 | |
| | | | | | | | | | | | 50 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 692 | Е11-200401-0116 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка | клапан | 6 | 10099,88 | 247,35 | 60599 | 1484 | 10442 | 48145 | 117444 | |
| | | | | | | 8112,2 | 75,65 | 48673 | 454 | | 8700 | | |
| 86 | 709 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 40 | 2887,56 | 65,21 | 115503 | 2608 | 46922 | 65322 | 195291 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 65972 | 683 | | 14466 | | |
| 87 | 710 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 8 | 2671 | | 21368 | | 21368 | | 23077 | |
| | | | | | | | | | | | 1709 | | |
| 88 | 711 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 32 | 3170 | | 101440 | | 101440 | | 109555 | |
| | | | | | | | | | | | 8115 | | |
| 89 | 712 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 79 | 1926,28 | 65,21 | 152176 | 5152 | 16731 | 129011 | 303682 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 130295 | 1350 | | 22495 | | |
| 90 | 713 | С1246-304-0553 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 79 | 3485 | | 275315 | | 275315 | | 297340 | |
| | | | | | | | | | | | 22025 | | |
| 91 | 714 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 7 | 1930,4 | 65,21 | 13513 | 457 | 1511 | 11431 | 26940 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 11545 | 120 | | 1996 | | |
| 92 | 715 | С1246-304-0557 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм | шт. | 7 | 4961 | | 34727 | | 34727 | | 37505 | |
| | | | | | | | | | | | 2778 | | |
| 93 | 763 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2887,56 | 65,21 | 5775 | 130 | 2346 | 3266 | 9764 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 723 | | |
| 94 | 764 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170 | | 6340 | | 6340 | | 6847 | |
| | | | | | | | | | | | 507 | | |
| 95 | 781 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 96 | 782 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2671 | | 2671 | | 2671 | | 2885 | |
| | | | | | | | | | | | 214 | | |
| 97 | 798 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2887,56 | 65,21 | 5775 | 130 | 2346 | 3266 | 9764 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 723 | | |
| 98 | 799 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170 | | 6340 | | 6340 | | 6847 | |
| | | | | | | | | | | | 507 | | |
| 99 | 817 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 12 | 2887,56 | 65,21 | 34651 | 782 | 14077 | 19597 | 58588 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 19792 | 205 | | 4340 | | |
| 100 | 818 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 12 | 2671 | | 32052 | | 32052 | | 34616 | |
| | | | | | | | | | | | 2564 | | |
| 101 | 836 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 2887,56 | 65,21 | 8663 | 195 | 3519 | 4899 | 14647 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 4948 | 51 | | 1085 | | |
| 102 | 837 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | | 8654 | |
| | | | | | | | | | | | 641 | | |
| 103 | 852 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 104 | 853 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2671 | | 2671 | | 2671 | | 2885 | |
| | | | | | | | | | | | 214 | | |
| 105 | 869 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2887,56 | 65,21 | 5775 | 130 | 2346 | 3266 | 9764 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 723 | | |
| 106 | 870 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170 | | 6340 | | 6340 | | 6847 | |
| | | | | | | | | | | | 507 | | |
| 107 | 933 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 6 | 2887,56 | 65,21 | 17325 | 392 | 7038 | 9798 | 29293 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 9896 | 103 | | 2170 | | |
| 108 | 934 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 6 | 2671 | | 16026 | | 16026 | | 17308 | |
| | | | | | | | | | | | 1282 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 951 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 8 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 23101<br>13194 | 522<br>137 | 9384 | 13064<br>2893 | 39058 | |
| 110 | 952 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 8 | 2671 | | 21368 | | 21368 | 1709 | 23077 | |
| 111 | 969 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 5775<br>3299 | 130<br>34 | 2346 | 3266<br>723 | 9764 | |
| 112 | 970 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170 | | 6340 | | 6340 | 507 | 6847 | |
| 113 | 987 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 8663<br>4948 | 195<br>51 | 3519 | 4899<br>1085 | 14647 | |
| 114 | 988 | С1246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2671 | | 2671 | | 2671 | 214 | 2885 | |
| 115 | 989 | С1246-304-0551 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 2 | 3170 | | 6340 | | 6340 | 507 | 6847 | |
| 116 | 1023 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 1891,78<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 1892<br>1649 | 65<br>17 | 177 | 1633<br>282 | 3807 | |
| 117 | 1024 | С1246-304-0719 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм | шт. | 1 | 16645 | | 16645 | | 16645 | 1332 | 17977 | |
| 118 | 1025 | С1214-402-0201 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм | м2 | 0,6 | 1149 | | 689 | | 689 | 55 | 744 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Блок 3 | | | | | | | | | 2129377 | |
| | | | Раздел: 4. Блок 4,5,6 | | | | | | | | | | |
| 119 | 1129 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 4 | 235,21<br>216,67 | 0<br>0 | 941<br>867 | 0<br>0 | 74 | 849<br>143 | 1933 | |
| 120 | 1130 | С1245-405-1502 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 4 | 3259 | | 13036 | | 13036 | 1043 | 14079 | |
| 121 | 1131 | Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 2 | 12820,75<br>11143,13 | 949,96<br>275,76 | 25642<br>22286 | 1900<br>552 | 1455 | 22381<br>3842 | 51865 | |
| 122 | 1132 | Прайс-лист ТОО "InterClima" | Воздушно-тепловая завеса N=0,53кВт 220/50 КЭВ-70П4141W | шт | 2 | 596876,7 | | 1193753 | | 1193753 | | 1193753 | |
| | | | Отпускная цена | | | 596877 | | 1193753 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1193753* | | | | | |
| 123 | 1155 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка | решетка | 1 | 1930,4<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 1930<br>1649 | 65<br>17 | 216 | 1633<br>285 | 3848 | |
| 124 | 1156 | С1246-304-0709 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 1 | 8184 | | 8184 | | 8184 | 655 | 8839 | |
| 125 | 1157 | Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 4 | 1891,78<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 7567<br>6597 | 260<br>68 | 709 | 6532<br>1128 | 15227 | |
| 126 | 1175 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 2888<br>1649 | 65<br>17 | 1173 | 1633<br>362 | 4883 | |
| 127 | 1176 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274 | | 2274 | | 2274 | 182 | 2456 | |
| 128 | 1177 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 6 | 1930,4<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 11582<br>9896 | 392<br>103 | 1295 | 9798<br>1710 | 23090 | |
| 129 | 1178 | С1246-304-0676 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 200 мм | шт. | 6 | 6278 | | 37668 | | 37668 | 3013 | 40681 | |
| 130 | 1200 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 8663<br>4948 | 195<br>51 | 3519 | 4899<br>1085 | 14647 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1201 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 9 | 1926,28<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 17337<br>14844 | 587<br>154 | 1906 | 14697<br>2563 | 34597 | |
| 132 | 1202 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 2 | 1930,4<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 3861<br>3299 | 130<br>34 | 432 | 3266<br>570 | 7697 | |
| 133 | 1203 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка | решетка | 12 | 1930,4<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 23165<br>19792 | 782<br>205 | 2591 | 19597<br>3421 | 46183 | |
| 134 | 1204 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 3 | 2274 | | 6822 | | 6822 | | 7368 | |
| 135 | 1205 | С1246-304-0508 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 6 | 2687 | | 16122 | | 16122 | 546 | 17412 | |
| 136 | 1206 | С1246-304-0509 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 300 мм | шт. | 3 | 2985 | | 8955 | | 8955 | 1290 | 9671 | |
| 137 | 1207 | С1246-304-0607 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм | шт. | 2 | 4653 | | 9306 | | 9306 | 716 | 10050 | |
| 138 | 1208 | С1246-304-0709 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 12 | 8184 | | 98208 | | 98208 | 744 | 106065 | |
| 139 | 1229 | С1246-301-0701 | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 1 | 207 | | 207 | | 207 | 7857 | 224 | |
| 140 | 1230 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 2888<br>1649 | 65<br>17 | 1173 | 17<br>1633<br>362 | 4883 | |
| 141 | 1231 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274 | | 2274 | | 2274 | 182 | 2456 | |
| 142 | 1232 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 5 | 1930,4<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 9652<br>8246 | 326<br>85 | 1080 | 8165<br>1425 | 19242 | |
| 143 | 1233 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 5 | 3454 | | 17270 | | 17270 | 1382 | 18652 | |
| 144 | 1321 | С1246-304-0655 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм | шт. | 1 | 6963 | | 6963 | | 6963 | 557 | 7520 | |
| 145 | 1328 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 4 | 3301,16<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 13205<br>6597 | 260<br>68 | 6347 | 6532<br>1579 | 21316 | |
| 146 | 1329 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 4 | 3454 | | 13816 | | 13816 | 1105 | 14921 | |
| 147 | 1354 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 2888<br>1649 | 65<br>17 | 1173 | 1633<br>362 | 4883 | |
| 148 | 1355 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274 | | 2274 | | 2274 | 182 | 2456 | |
| 149 | 1356 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 8 | 1926,28<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 15410<br>13194 | 522<br>137 | 1694 | 13064<br>2278 | 30752 | |
| 150 | 1357 | С1246-304-0509 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 300 мм | шт. | 8 | 2985 | | 23880 | | 23880 | 1910 | 25790 | |
| 151 | 1358 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 3 | 1926,28<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 5779<br>4948 | 195<br>51 | 635 | 4899<br>854 | 11532 | |
| 152 | 1359 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 3 | 3454 | | 10362 | | 10362 | 829 | 11191 | |
| 153 | 1360 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 3 | 1930,4<br>1649,3 | 65,21<br>17,08 | 5791<br>4948 | 195<br>51 | 648 | 4899<br>855 | 11545 | |
| 154 | 1361 | С1246-304-0676 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 200 мм | шт. | 3 | 6278 | | 18834 | | 18834 | 1507 | 20341 | |
| 155 | 1379 | Е11-200301-0208 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | | 2 | 1930,4 | 65,21 | 3861 | 130 | 432 | 3266 | 7697 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1380 | С1246-304-0705 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 150 мм | решетка | 2 | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 570 | | |
| | | | | | | 6124 | | 12248 | | 12248 | | 13228 | |
| 157 | 1396 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | шт. | 4 | 2887,56 | 65,21 | 11550 | 260 | 4692 | 6532 | 19529 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 6597 | 68 | | 1447 | | |
| 158 | 1397 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | решетка | 4 | 2274 | | 9096 | | 9096 | | 9824 | |
| | | | | | | | | | | | 728 | | |
| 159 | 1426 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | шт. | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 160 | 1427 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | решетка | 1 | 2274 | | 2274 | | 2274 | | 2456 | |
| | | | | | | | | | | | 182 | | |
| 161 | 1428 | Е11-200301-0207 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | шт. | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7688 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | | |
| 162 | 1429 | С1246-304-0509 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 300 мм | решетка | 2 | 2985 | | 5970 | | 5970 | | 6448 | |
| | | | | | | | | | | | 478 | | |
| 163 | 1440 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | шт. | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 635 | 4899 | 11532 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | | |
| 164 | 1441 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | решетка | 3 | 3454 | | 10362 | | 10362 | | 11191 | |
| | | | | | | | | | | | 829 | | |
| 165 | 1452 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | шт. | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 166 | 1453 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | решетка | 1 | 2274 | | 2274 | | 2274 | | 2456 | |
| | | | | | | | | | | | 182 | | |
| 167 | 1454 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | шт. | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |
| 168 | 1455 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | решетка | 1 | 3454 | | 3454 | | 3454 | | 3730 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 169 | 1467 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | шт. | 5 | 2887,56 | 65,21 | 14438 | 326 | 5865 | 8165 | 24411 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 8246 | 85 | | 1808 | | |
| 170 | 1468 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | решетка | 5 | 2274 | | 11370 | | 11370 | | 12280 | |
| | | | | | | | | | | | 910 | | |
| 171 | 1469 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | шт. | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |
| 172 | 1470 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | решетка | 1 | 3454 | | 3454 | | 3454 | | 3730 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 173 | 1490 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | шт. | 3 | 2887,56 | 65,21 | 8663 | 195 | 3519 | 4899 | 14647 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 4948 | 51 | | 1085 | | |
| 174 | 1491 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | решетка | 3 | 2274 | | 6822 | | 6822 | | 7368 | |
| | | | | | | | | | | | 546 | | |
| 175 | 1492 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | шт. | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |
| 176 | 1493 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | решетка | 1 | 3454 | | 3454 | | 3454 | | 3730 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 177 | 1512 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | шт. | 2 | 2887,56 | 65,21 | 5775 | 130 | 2346 | 3266 | 9764 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 723 | | |
| 178 | 1513 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | решетка | 2 | 2274 | | 4548 | | 4548 | | 4912 | |
| | | | | | | | | | | | 364 | | |
| 179 | 1514 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | шт. | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1515 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454 | | 3454 | | 3454 | | 3730 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 181 | 1534 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2887,56 | 65,21 | 5775 | 130 | 2346 | 3266 | 9764 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 723 | | |
| 182 | 1535 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2274 | | 4548 | | 4548 | | 4912 | |
| | | | | | | | | | | | 364 | | |
| 183 | 1536 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |
| 184 | 1537 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454 | | 3454 | | 3454 | | 3730 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 185 | 1556 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 3 | 1926,28 | 65,21 | 5779 | 195 | 635 | 4899 | 11532 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 4948 | 51 | | 854 | | |
| 186 | 1557 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 3 | 3454 | | 10362 | | 10362 | | 11191 | |
| | | | | | | | | | | | 829 | | |
| 187 | 1575 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 3 | 2887,56 | 65,21 | 8663 | 195 | 3519 | 4899 | 14647 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 4948 | 51 | | 1085 | | |
| 188 | 1576 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 3 | 2274 | | 6822 | | 6822 | | 7368 | |
| | | | | | | | | | | | 546 | | |
| 189 | 1577 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |
| 190 | 1578 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454 | | 3454 | | 3454 | | 3730 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 191 | 1596 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 2 | 1926,28 | 65,21 | 3853 | 130 | 424 | 3266 | 7688 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 569 | | |
| 192 | 1597 | С1246-304-0508 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 2 | 2687 | | 5374 | | 5374 | | 5804 | |
| | | | | | | | | | | | 430 | | |
| 193 | 1630 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2887,56 | 65,21 | 5775 | 130 | 2346 | 3266 | 9764 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 723 | | |
| 194 | 1631 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2274 | | 4548 | | 4548 | | 4912 | |
| | | | | | | | | | | | 364 | | |
| 195 | 1649 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 196 | 1650 | С1246-304-0508 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 1 | 2687 | | 2687 | | 2687 | | 2902 | |
| | | | | | | | | | | | 215 | | |
| 197 | 1668 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 1 | 1926,28 | 65,21 | 1926 | 65 | 212 | 1633 | 3844 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |
| 198 | 1669 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 1 | 3454 | | 3454 | | 3454 | | 3730 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | |
| 199 | 1687 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 200 | 1688 | С1246-304-0508 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 1 | 2687 | | 2687 | | 2687 | | 2902 | |
| | | | | | | | | | | | 215 | | |
| 201 | 1706 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 202 | 1707 | С1246-304-0508 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 1 | 2687 | | 2687 | | 2687 | | 2902 | |
| | | | | | | | | | | | 215 | | |
| 203 | 1725 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1726 | С1246-304-0508 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 1 | 2687 | | 2687 | | 2687 | | 2902 | |
| | | | | | | | | | | | 215 | | |
| 205 | 1746 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 6 | 2887,56 | 65,21 | 17325 | 392 | 7038 | 9798 | 29293 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 9896 | 103 | | 2170 | | |
| 206 | 1747 | Е11-200301-0206 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 5 | 1926,28 | 65,21 | 9631 | 326 | 1059 | 8165 | 19220 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 8246 | 85 | | 1424 | | |
| 207 | 1748 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 5 | 2274 | | 11370 | | 11370 | | 12280 | |
| | | | | | | | | | | | 910 | | |
| 208 | 1749 | С1246-304-0508 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 1 | 2687 | | 2687 | | 2687 | | 2902 | |
| | | | | | | | | | | | 215 | | |
| 209 | 1750 | С1246-304-0511 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм | шт. | 5 | 3454 | | 17270 | | 17270 | | 18652 | |
| | | | | | | | | | | | 1382 | | |
| 210 | 1766 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 211 | 1770 | Е11-200301-0211 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1845,75 | 38,75 | 3692 | 77 | 315 | 3266 | 7515 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 557 | | |
| 212 | 1771 | С1246-304-0705 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 150 мм | шт. | 2 | 6124 | | 12248 | | 12248 | | 13228 | |
| | | | | | | | | | | | 980 | | |
| 213 | 1773 | Е11-200301-0211 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1845,75 | 38,75 | 1846 | 39 | 158 | 1633 | 3757 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 278 | | |
| 214 | 1774 | С1246-304-0553 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3485 | | 3485 | | 3485 | | 3764 | |
| | | | | | | | | | | | 279 | | |
| 215 | 1780 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 1 | 2887,56 | 65,21 | 2888 | 65 | 1173 | 1633 | 4883 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 362 | | |
| 216 | 1784 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка | решетка | 3 | 1930,4 | 65,21 | 5791 | 195 | 648 | 4899 | 11545 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 4948 | 51 | | 855 | | |
| 217 | 1785 | С1246-304-0705 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 150 мм | шт. | 3 | 6124 | | 18372 | | 18372 | | 19842 | |
| | | | | | | | | | | | 1470 | | |
| 218 | 1786 | Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,005 | 7575,63 | 48,14 | 7614 | 49 | 5743 | 1805 | 10173 | |
| | | | | | | 1812,62 | 20,42 | 1822 | 21 | | 754 | | |
| 219 | 1787 | Е11-200301-0211 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1845,75 | 38,75 | 1846 | 39 | 158 | 1633 | 3757 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 278 | | |
| 220 | 1788 | С1246-304-0577 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм | шт. | 1 | 4438 | | 4438 | | 4438 | | 4793 | |
| | | | | | | | | | | | 355 | | |
| 221 | 1796 | Е11-200301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 2887,56 | 65,21 | 5775 | 130 | 2346 | 3266 | 9764 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 3299 | 34 | | 723 | | |
| 222 | 1797 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2274 | | 2274 | | 2274 | | 2456 | |
| | | | | | | | | | | | 182 | | |
| 223 | 1798 | С1246-304-0503 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2163 | | 2163 | | 2163 | | 2336 | |
| | | | | | | | | | | | 173 | | |
| 224 | 1809 | Е11-200301-0209 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка | решетка | 1 | 1930,4 | 65,21 | 1930 | 65 | 216 | 1633 | 3848 | |
| | | | | | | 1649,3 | 17,08 | 1649 | 17 | | 285 | | |
| 225 | 1810 | С1246-304-0611 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм | шт. | 1 | 6506 | | 6506 | | 6506 | | 7026 | |
| | | | | | | | | | | | 520 | | |
| 226 | 1825 | Е11-202601-1604 Изм. и доп. вып. 19 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 2 | 8634,57 | 12,16 | 17269 | 24 | 293 | 16613 | 36593 | |
| | | | | | | 8475,84 | 0 | 16952 | 0 | | 2711 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 1826 | Прайс-лист ТОО "BAS Engineering.kz" | Внешний блок компактного исполнения, холодопроизводительность 6,8кВт, со стандартной заводской заправкой хладагентом и принадлежностями для подключения, управления и регулирования RZAG71MVI Daikin | комплект | 2 | 3008371,5 | | 6016743 | | 6016743 | | 6016743 | |
| 228 | 1827 | Прайс-лист ТОО "BAS Engineering.kz" | Внутренний блок настенного типа, холодопроизводительность 6кВт, с проводным пультом управления FAA71A BRC1H519W7 Daikin | комплект | 2 | 647094,49 | | 1294189 | | 1294189 | | 1294189 | |
| 229 | 1828 | Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 5 | 349,88<br>334,13 | 2,63<br>0,13 | 1749<br>1671 | 13<br>1 | 66 | 1203<br>236 | 3188 | |
| 230 | 1829 | С1241-207-0203 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 5 | 90 | | 450 | | 450 | 36 | 486 | |
| 231 | 1830 | Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 24 | 439,01<br>392,74 | 2,75<br>0,3 | 10536<br>9426 | 66<br>7 | 1044 | 6792<br>1386 | 18714 | |
| 232 | 1831 | С1243-142-0315 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2 | км | 0,012 | 1015805 | | 12190 | | 12190 | 975 | 13165 | Казахстан |
| 233 | 1832 | С1243-142-0318 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2 | км | 0,012 | 2569206 | | 30830 | | 30830 | 2466 | 33296 | Казахстан |
| 234 | 1833 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 24 | 770,02<br>356,59 | 82,12<br>40,68 | 18480<br>8558 | 1971<br>976 | 7951 | 7246<br>2058 | 27784 | |
| 235 | 1834 | С1234-303-0103 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм | м | 13,2 | 117 | | 1544 | | 1544 | 124 | 1668 | |
| 236 | 1835 | С1234-303-0105 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм | м | 13,2 | 140 | | 1848 | | 1848 | 148 | 1996 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Блок 4,5,6 | | | | | | | | | 9812724 | |
| | | | Раздел: 8. Блок 3 | | | | | | | | | | |
| 237 | 1971 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2 | 25162,3<br>20741,11 | 492,39<br>169,96 | 50325<br>41482 | 985<br>340 | 7858 | 40986<br>7305 | 98616 | |
| 238 | 1972 | 511-403-0108 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой | шт. | 2 | 77728 | | 155456 | | 155456 | | 155456 | |
| 239 | 1973 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2611,02<br>2197,65 | 139,2<br>32,54 | 5222<br>4395 | 278<br>65 | 548 | 4371<br>767 | 10360 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Блок 3 | | | | | | | | | 264432 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 16545680 | 56253 | 3793590 | 1469701 | 18561001 | |
| | | | В том числе : | | | | | 1500603 | 15654 | 11195202 | 545620 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 11195202 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 110 487 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 18 671 488 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 100 930 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 18 772 418 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 151 544 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 18 923 962 | |
| | | | Итого в ценах 2022 года К=1,0500514 | | | | | | | | | 19 871 133 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2 384 536 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 22 255 669 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | | **20 547 844** | |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *2 201 555* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ 153

за **июль 2023 (месяц, год) на 02-01-21 структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 12366,95 | 1416,96 | 24734 | 2834 | 2376 | 12446 | 40154 | |
| | | | | | | 9762 | 439,29 | 19524 | 879 | | 2974 | | |
| 2 | 2 | Прайс-лист ТОО"GIB Software" | Маршутизатор AR6120 | шт | 1 | 981965,74 | | 981966 | | | | 981966 | |
| | | | | | | | | | | 981966 | | | |
| 3 | 3 | Ц13-100204-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования | устройство | 2 | 146924,6 | 18315,52 | 293849 | 36631 | 152 | 163738 | 494194 | |
| | | | | | | 128533 | 5678,23 | 257066 | 11356 | | 36607 | | |
| 4 | 5 | Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 50147,32 | 7480,58 | 100295 | 14961 | 889 | 54329 | 166994 | |
| | | | | | | 42222 | 2310,34 | 84444 | 4621 | | 12370 | | |
| 5 | 7 | Ц13-110401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 48 | 1420,85 | 32,85 | 68201 | 1577 | 0 | 50554 | 128255 | |
| | | | | | | 1388 | 16,27 | 66624 | 781 | | 9500 | | |
| 6 | 9 | Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования | шт. | 14 | 50147,32 | 7480,58 | 702062 | 104728 | 6226 | 380306 | 1168957 | |
| | | | | | | 42222 | 2310,34 | 591108 | 32345 | | 86589 | | |
| 7 | 11 | Прайс-лист ТОО"GIB Software" | Коммутатор доступа 24 портовый S5735-L24P4S-A | шт | 2 | 1550203,29 | | 3100407 | | | | 3100407 | |
| | | | | | | | | | | 3100407 | | | |
| 8 | 12 | Ц13-110401-0702 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2808,85 | 32,85 | 11235 | 131 | 0 | 8377 | 21181 | |
| | | | | | | 2776 | 16,27 | 11104 | 65 | | 1569 | | |
| 9 | 14 | Ц13-100202-0302 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство телефонное. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 45907,9 | 0 | 45908 | 0 | 352 | 27789 | 79593 | |
| | | | | | | 45556 | 0 | 45556 | 0 | | 5896 | | |
| 10 | 16 | Прайс-лист ТОО"GIB Software" | ИБП 10кВа UPS2000-G-10KRTL | шт | 1 | 2766465,86 | | 2766466 | | 2766466 | | 2987783 | |
| | | | | | | | | | | | 221317 | | |
| 11 | 21 | Ц13-100101-0110 Изм. и доп. вып. 19 | Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки | плата | 10 | 9512,89 | 1154,56 | 95129 | 11545 | 2233 | 51807 | 158691 | |
| | | | | | | 8135 | 357,94 | 81350 | 3579 | | 11755 | | |
| 12 | 22 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Модуль вентиляторный 60A-90-04-87BL | шт | 10 | 168379,23 | | 1683792 | | 1683792 | | 1818495 | |
| | | | | | | | | | | | 134703 | | |
| 13 | 23 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Блок силовых розеток, горизонтальный, неупровляемый 60A-61-02-07BL | шт | 10 | 52738,55 | | 527386 | | 527386 | | 569577 | |
| | | | | | | | | | | | 42191 | | |
| 14 | 24 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Блок распредиления питания базовой 1U 10\230, 8 C13, C14, шнур 3 метра, включатель 60A-61-04-08BL | шт | 1 | 41952,05 | | 41952 | | 41952 | | 45308 | |
| | | | | | | | | | | | 3356 | | |
| 15 | 25 | Ц13-110402-0201 | Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру | разъем | 10 | 330,75 | 0 | 3308 | 0 | 0 | 2481 | 6252 | |
| | | | | | | 330,75 | 0 | 3308 | 0 | | 463 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Шнур сетевой, евровилка угловая-евроразъем С13, кабель 3х1,5мм, длина 1,5 метра, черный (PVC пакет) REXANT | шт | 10 | 1983,54 | | 19835 | | 19835 | | 21422 | |
| | | | | | | | | | | | 1587 | | |
| 17 | 27 | Ц13-100101-0113 | Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами | рамка | 31 | 177,06 | 0 | 5489 | 0 | 0 | 3348 | 9544 | |
| | | | | | | 177,06 | 0 | 5489 | 0 | | 707 | | |
| 18 | 28 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Организатор со щеткой 19", 1U 25N-1U-01-08GY | шт | 4 | 25135,71 | | 100543 | | 100543 | | 108586 | |
| | | | | | | | | | | | 8043 | | |
| 19 | 29 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Кабельный организатор 25В-1U-11BL | шт | 27 | 40569,59 | | 1095379 | | 1095379 | | 1183009 | |
| | | | | | | | | | | | 87630 | | |
| 20 | 30 | Ц13-100101-0110 Изм. и доп. вып. 19 | Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки | плата | 16 | 9512,89 | 1154,56 | 152206 | 18473 | 3573 | 82891 | 253905 | |
| | | | | | | 8135 | 357,94 | 130160 | 5727 | | 18808 | | |
| 21 | 31 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Организаторы вертикальные, левый и правый, 42U для шкафов Racknet шириной 800, черные 60А-18-42-08BL | шт | 2 | 165609,75 | | 331220 | | 331220 | | 357718 | |
| | | | | | | | | | | | 26498 | | |
| 22 | 39 | Ц13-100101-0110 Изм. и доп. вып. 19 | Оборудование станции. Монтаж | шт | 11 | 9512,89 | 1154,56 | 104642 | 12700 | 2457 | 56988 | 174560 | |
| | | | | | | 8135 | 357,94 | 89485 | 3937 | | 12930 | | |
| 23 | 40 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Оптическая коммутационная панель 19" (укомплектованная) 47С-30-LC-08-11BL | шт | 9 | 87938,57 | | 791447 | | 791447 | | 854763 | |
| | | | | | | | | | | | 63316 | | |
| 24 | 41 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Оптическая коммутационная панель 19" (укомплектованная) 47С-30-LC-48-11BL | шт | 2 | 87938,57 | | 175877 | | 175877 | | 189947 | |
| | | | | | | | | | | | 14070 | | |
| 25 | 42 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Адаптер проходной 36А-М1-2L | шт | 12 | 460,82 | | 5530 | | 5530 | | 5972 | |
| | | | | | | | | | | | 442 | | |
| 26 | 43 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Оптический монтажный шнур 50/125 ОМ3 42В-30-LC-03 | шт | 20 | 3906,96 | | 78139 | | 78139 | | 84390 | |
| | | | | | | | | | | | 6251 | | |
| 27 | 44 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 2м 41F-30-2L-2L-02 | шт | 20 | 40630,61 | | 812612 | | 812612 | | 877621 | |
| | | | | | | | | | | | 65009 | | |
| 28 | 45 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 3м 41F-30-2L-2L-03 | шт | 20 | 21857,14 | | 437143 | | 437143 | | 472114 | |
| | | | | | | | | | | | 34971 | | |
| 29 | 46 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Термоусаживаемая гильза 32с-MS-40 | шт | 20 | 4875,96 | | 97519 | | 97519 | | 105321 | |
| | | | | | | | | | | | 7802 | | |
| 30 | 47 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Сплайс кассета SPLICE24 | шт | 18 | 728,57 | | 13114 | | 13114 | | 14163 | |
| | | | | | | | | | | | 1049 | | |
| 31 | 48 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Зажим кабельный с контргайкой PG16 | шт | 18 | 774,11 | | 13934 | | 13934 | | 15049 | |
| | | | | | | | | | | | 1115 | | |
| 32 | 54 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Рамка (размер 2 модуля) 78802 | шт | 107 | 911,62 | | 97543 | | 97543 | | 105346 | |
| | | | | | | | | | | | 7803 | | |
| 33 | 57 | Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7 | Монтаж разъемов | разъем | 210 | 325,36 | 0 | 68326 | 0 | 0 | 41679 | 118805 | |
| | | | | | | 325,36 | 0 | 68326 | 0 | | 8800 | | |
| 34 | 58 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP S901E | шт | 210 | 445,89 | | 93637 | | 93637 | | 101128 | |
| | | | | | | | | | | | 7491 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 61 | Ц13-080305-0112 Изм. и доп. вып. 17 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 12 | 1079,57<br>1047,8 | 6,34<br>2,77 | 12955<br>12574 | 76<br>33 | 305 | 9077<br>1763 | 23795 | |
| 36 | 62 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Лючек напольный (4 розетки RJ45) | шт | 12 | 10236,43 | | 122837 | | 122837 | 9827 | 132664 | |
| 37 | 73 | Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 50147,32<br>42222 | 7480,58<br>2310,34 | 100295<br>84444 | 14961<br>4621 | 889 | 54329<br>12370 | 166994 | |
| 38 | 76 | Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 75 | 5105,58<br>5099,7 | 5,88<br>0 | 382918<br>382478 | 441<br>0 | 0 | 233311<br>49298 | 665527 | |
| 39 | 80 | Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50147,32<br>42222 | 7480,58<br>2310,34 | 50147<br>42222 | 7480<br>2310 | 445 | 27165<br>6185 | 83497 | |
| 40 | 82 | Ц13-100408-0623 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 3940,48<br>3888 | 52,48<br>16,27 | 39405<br>38880 | 525<br>163 | 0 | 23816<br>5058 | 68279 | |
| 41 | 86 | Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7 | Монтаж разъемов | разъем | 20 | 325,36<br>325,36 | 0<br>0 | 6507<br>6507 | 0<br>0 | 0 | 3969<br>838 | 11314 | |
| 42 | 88 | Прайс-лист ТОО"GIB Software" | ИБП 10кВа UPS2000-G-10KRTL | шт | 1 | 2766465,86 | | 2766466 | | 2766466 | 221317 | 2987783 | |
| 43 | 89 | Ц13-100204-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования | устройство | 2 | 146924,6<br>128533 | 18315,52<br>5678,23 | 293849<br>257066 | 36631<br>11356 | 152 | 163738<br>36607 | 494194 | |
| 44 | 91 | Прайс-лист ТОО "INTANT- Astana" | Монитор 27" B277Ubmiipprzx | шт | 4 | 271775,36 | | 1087101 | | 1087101 | 86968 | 1174069 | |
| 45 | 92 | Прайс-лист ТОО"GIB Software" | ИБП для АРМ | шт | 2 | 955129,82 | | 1910260 | | 1910260 | 152821 | 2063081 | |
| 46 | 95 | Ц13-100101-0110 Изм. и доп. вып. 19 | Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки | плата | 1 | 9512,89<br>8135 | 1154,56<br>357,94 | 9513<br>8135 | 1155<br>358 | 223 | 5181<br>1175 | 15869 | |
| 47 | 96 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy | Модуль вентиляторный 60A-90-04-87BL | шт | 1 | 117345,54 | | 117346 | | 117346 | 9388 | 126734 | |
| 48 | 97 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Блок силовых розеток, горизонтальный, неуправляемый 60A-61-02-07BL | шт | 1 | 52738,55 | | 52739 | | 52739 | 4219 | 56958 | |
| 49 | 98 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Шнур сетевой, евровилка угловая - евроразъем С13, кабель 3х1,5 мм, длина 1,5 метра, черный (PVC пакет) | шт | 1 | 1983,54 | | 1984 | | 1984 | 159 | 2143 | |
| 50 | 102 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Организатор со щеткой 19". 1U 25N-1U-01-08GY | шт | 2 | 71708,73 | | 143417 | | 143417 | 11473 | 154890 | |
| 51 | 103 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Кабельный организатор 25B-1U-11BL | шт | 11 | 41952,05 | | 461473 | | 461473 | 36918 | 498391 | |
| 52 | 104 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Организаторы вертикальные, левый и правый, 42U для шкафов Racknet шириной 800, Черные 60A-18-42-08BL | шт | 2 | 165609,75 | | 331220 | | 331220 | 26498 | 357718 | |
| 53 | 110 | Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7 | Монтаж разъемов | разъем | 73 | 325,36<br>325,36 | 0<br>0 | 23751<br>23751 | 0<br>0 | 0 | 14488<br>3059 | 41298 | |
| 54 | 111 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy | Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP 51703 | шт | 73 | 445,89 | | 32550 | | 32550 | 2604 | 35154 | |
| 55 | 115 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Оптическая коммутационная панель 19" 1U (укомплектованная) 47C-30-LC-48-11BL | шт | 1 | 87938,57 | | 87939 | | 87939 | 7035 | 94974 | |
| 56 | 116 | Прайс-лист ТОО"GQ Energy Almaty" | Адаптеры проходной 36A-M1-2L | шт | 18 | 460,82 | | 8295 | | 8295 | 664 | 8959 | |