		СП - 8%				--	--	--	--		852	
40	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		17,94	620,15	1,17	11125	21	2498	6893	19459
		НР - 80%; СП - 8%				479,70	0,56	8606	10		1441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					551345	19833	446174	88663	691208
		Накладные расходы	Тенге					88663				
		Сметная прибыль	Тенге					51200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					691208				
					РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел							
41	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)РС296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	3934,64	298,40	7869	597	262	6997	16055
		НР - 98%; СП - 8%				3504,80	64,97	7010	130		1189	
42	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.		2	14281,00	--	28562	--	28562	--	30847
		СП - 8%				--	--	--	--		2285	
43	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1	17336,78	243,82	17337	244	15784	1361	20193
		НР - 98%; СП - 8%				1309,41	79,00	1309	79		1496	
44	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 РС296299)	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	4735,10	130,08	9470	260	5743	3455	13959
		НР - 98%; СП - 8%				1733,62	29,34	3467	59		1034	
45	прайс лист РС296299)	Прибор учета воды марки Flodis (хол) дн 40 с радиомодулем EverBlu Cyble	шт		2	43714,29	--	87429	--	87429	--	94423
		СП - 8%				--	--	--	--		6994	
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РС296299)	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,001	1090336,08	523453,70	1090	524	18	706	1939
		НР - 99%; СП - 8%				548163,10	164681,56	548	165		144	

47	С1241-114-0111 241-114-0111 РСНБ РК 2015 РС296299)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.		2	523,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
48	Е11-181101-0102 11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2542,88	--	2543	--	2198	338	3112
		НР - 98%; СП - 8%				345,34	--	345	--		231	
49	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		0,8	1561,23	15,85	1249	13	8	1203	2648
		НР - 98%; СП - 8%				1534,48	0,11	1228	--		196	
50	С1241-205-0206 241-205-0206 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м		0,792	448,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
51	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		4,5	2770,52	718,25	12467	3232	131	9869	24123
		НР - 98%; СП - 8%				2023,00	214,91	9104	967		1787	
52	С1241-205-1307 241-205-1307 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м		4,5	2416,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
53	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 РС296299)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,52	537,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
54	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3	3934,64	298,40	11804	895	395	10495	24083
		НР - 98%; СП - 8%				3504,80	64,97	10514	195		1784	

55	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015 РС296299)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч8п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		3	2009,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
56	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт		1	3934,64	298,40	3935	298	132	3498	8028
		НР - 98%; СП - 8%				3504,80	64,97	3505	65		595	
57	519-101-1704 519-101-1704 РСНБ РК 2015 РС296299)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	1264553,00	--	1264553	--		--	1264553
						--	--	--	--	1264553	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1467961	6063	160315	37922	1525188
		в .т.ч .оборудования						1264553				
		Накладные расходы	Тенге					37922				
		Сметная прибыль	Тенге					19307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1525190				
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод Т3,Т4										
58	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		112	1296,07	2,55	145160	286	1338	140688	308716
		НР - 98%; СП - 8%				1281,57	0,21	143536	24		22868	
59	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		19	1292,42	2,12	24556	40	211	23825	52252
		НР - 98%; СП - 8%				1279,22	0,32	24305	6		3870	
60	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		82	1256,15	4,52	103004	371	888	99750	218974
		НР - 98%; СП - 8%				1240,79	0,50	101745	41		16220	

61	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		110,88	143,00	--	15856	--	15856	--	17124
		СП - 8%				--	--	--	--		1268	
62	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м		18,81	261,00	--	4909	--	4909	--	5302
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
63	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м		81,18	333,00	--	27033	--	27033	--	29196
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
64	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		213	97,54	1,29	20776	275	683	19421	43413
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	19818	--		3216	
65	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		17	1124,00	--	19108	--	19108	--	20637
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
66	С1242-207-1103 242-207-1103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		3	3022,00	--	9066	--	9066	--	9791
		СП - 8%				--	--	--	--		725	
67	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	8514,00	--	34056	--	34056	--	36780
		СП - 8%				--	--	--	--		2724	
68	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015 РС296299)	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		2	2009,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%				--	--	--	--		321	

69	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Краны воздушные. Установка	шт.		1	213,95	--	214	--	19	192	438
		НР - 98%; СП - 8%				195,41	--	195	--		32	
70	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015 РС296299)	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		1	3259,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
71	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		7	10,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
72	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015 РС296299)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		56	7,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
73	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015 РС296299)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		26	12,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
74	прайс лист РС296299)	Клапан обратный межфланцевый (нержавеющая сталь) дн 32	шт		12	7256,57	--	87079	--	87079	--	94045
		СП - 8%				--	--	--	--		6966	
75	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		1	8514,00	--	8514	--	8514	--	9195
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
76	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	21537,64	--	21538	--	21098	431	23727
		НР - 98%; СП - 8%				440,10	--	440	--		1758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					528920	972	237909	284307	878285
		Накладные расходы	Тенге					284307				
		Сметная прибыль	Тенге					65057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					878284				

РАЗДЕЛ 5. Канализация К1

77	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РС296299)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		66,4	861,34	3,52	57193	233	292	55610	121827
		НР - 98%; СП - 8%				853,44	1,15	56668	76		9024	
78	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		65,736	1094,00	--	71915	--	71915	--	77668
		СП - 8%				--	--	--	--		5753	
79	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РС296299)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		33	892,56	1,45	29454	47	36	28799	62914
		НР - 98%; СП - 8%				890,02	0,50	29371	16		4660	
80	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		32,67	270,00	--	8821	--	8821	--	9527
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
81	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.		3	771,00	--	2313	--	2313	--	2498
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
82	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015 РС296299)	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		3	642,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
83	С1241-216-0203 23-020601-1203 РС296299)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		22	145,00	--	3190	--	3190	--	3445
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
84	С1241-216-0201 23-020601-1201 РС296299)	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		15	45,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
85	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1,05	2282,63	546,67	2397	574	93	1866	4604

		НР - 98%; СП - 8%				1647,30	166,01	1730	174		341	
86	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м		1,0605	3280,00	--	3478	--	3478	--	3756
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
87	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС296299)	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3		0,0594	66475,57	34964,37	3949	2077	--	2409	6867
		НР - 84%; СП - 8%				31511,20	16767,81	1872	996		509	
88	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015 РС296299)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		22	1772,00	--	38984	--	38984	--	42103
		СП - 8%				--	--	--	--		3119	
89	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2015 РС296299)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.		24	572,00	--	13728	--	13728	--	14826
		СП - 8%				--	--	--	--		1098	
90	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2015 РС296299)	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.		7	1051,00	--	7357	--	7357	--	7946
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
91	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015 РС296299)	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		13	2533,00	--	32929	--	32929	--	35563
		СП - 8%				--	--	--	--		2634	
92	С1241-209-0401 241-209-0401 РСНБ РК 2015 РС296299)	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.		6	2731,00	--	16386	--	16386	--	17697
		СП - 8%				--	--	--	--		1311	
93	С1241-230-0103 241-230-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.		2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
94	С1241-230-0201 241-230-0201 РСНБ РК 2015 РС296299)	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		5	233,00	--	1165	--	1165	--	1258
		СП - 8%				--	--	--	--		93	

95	С1241-230-0202 241-230-0202 РСНБ РК 2015 РС296299)	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.		5	365,00	--	1825	--	1825	--	1971
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
96	С1241-211-0605 241-211-0605 РСНБ РК 2015 РС296299)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.		20	957,00	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%				--	--	--	--		1531	
97	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015 РС296299)	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		16	2498,00	--	39968	--	39968	--	43165
		СП - 8%				--	--	--	--		3197	
98	С1261-301-0219 23-021104-0405 РС296299)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		18,6	537,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
99	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 РС296299)	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3,98	3600,56	177,24	14330	705	9054	4728	20582
		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	4571	204		1525	
100	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС296299)	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3		0,072	66475,57	34964,37	4786	2517	--	2920	8322
		НР - 84%; СП - 8%				31511,20	16767,81	2269	1207		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					386559	6153	283925	96332	521521
		Накладные расходы	Тенге					96332				
		Сметная прибыль	Тенге					38630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					521521				
		РАЗДЕЛ 6.Санитарно-техническое оборудование										
					Полотенцесушитель							
101	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.		3	11944,87	31,65	35835	95	24826	10739	50300
		НР - 98%; СП - 8%				3638,16	14,67	10914	44		3726	
102	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС296299)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		6	2172,83	98,99	13037	594	554	11738	26757
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	11889	88		1982	

103	С1242-207-0802 242-207-0802 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		6	2100,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%				--	--	--	--		1008	
104	С1241-113-0203 241-113-0203 РСНБ РК 2015 РС296299)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.		6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
105	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015 РС296299)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.		6	249,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
106	С1241-112-0105 241-112-0105 РСНБ РК 2015 РС296299)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.		6	134,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
107	С1241-119-0302 241-119-0302 РСНБ РК 2015 РС296299)	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.		12	115,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
108	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1656,41	19,81	29815	357	21615	7823	40649
		НР - 98%; СП - 8%				435,70	7,78	7843	140		3011	
					Санитарно-техническое оборудование							
109	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 РС296299)	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		6	3107,87	99,97	18647	599	884	17104	38611
		НР - 98%; СП - 8%				2860,65	48,24	17164	289		2860	
110	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект		6	8246,00	--	49476	--	49476	--	53434

		СП - 8%				--	--	--	--		3958	
111	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015 РС296299)	Пьедестал для умывальника	шт.		6	3977,00	--	23862	--	23862	--	25771
		СП - 8%				--	--	--	--		1909	
112	С1244-104-0601 23-030102-1301 РС296299)	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		6	785,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
113	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Смесители. Установка	шт.		6	1059,71	0,14	6358	1	196	6038	13388
		НР - 98%; СП - 8%				1026,90	--	6161	--		992	
114	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015 РС296299)	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.		6	10780,00	--	64680	--	64680	--	69854
		СП - 8%				--	--	--	--		5174	
115	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 РС296299)	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		5	3703,57	198,56	18518	993	1485	16192	37486
		НР - 98%; СП - 8%				3207,90	96,51	16040	483		2777	
116	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015 РС296299)	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект		5	8879,00	--	44395	--	44395	--	47947
		СП - 8%				--	--	--	--		3552	
117	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015 РС296299)	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		5	8876,00	--	44380	--	44380	--	47930
		СП - 8%				--	--	--	--		3550	
118	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		5	1372,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 8%				--	--	--	--		549	
119	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2015 РС296299)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		11,2	397,00	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%				--	--	--	--		356	

120	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2015 РС296299)	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ,унитазов СТУ	шт.		6	785,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
121	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 РС296299)	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		1	1964,55	248,12	1965	248	265	1540	3785
		НР - 98%; СП - 8%				1452,33	119,20	1452	119		280	
122	С1244-102-0803 23-030102-0206 РС296299)	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.		1	9952,00	--	9952	--	9952	--	10748
		СП - 8%				--	--	--	--		796	
123	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015 РС296299)	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.		1	1344,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
124	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Смесители. Установка	шт.		1	1059,71	0,14	1060	--	33	1006	2232
		НР - 98%; СП - 8%				1026,90	--	1027	--		165	
125	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015 РС296299)	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.		1	9677,00	--	9677	--	9677	--	10451
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
126	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной	м		9,6	397,00	--	3811	--	3811	--	4116
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
127	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 РС296299)	Писсуары настенные. Установка	комплект		3	1597,50	70,98	4792	213	614	3986	9480
		НР - 98%; СП - 8%				1321,53	34,28	3965	103		702	
128	С1244-101-0901 23-030102-0801 РС296299)	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект		3	12566,00	--	37698	--	37698	--	40714
		СП - 8%				--	--	--	--		3016	
129	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		8	10919,91	38,31	87359	307	81653	5434	100217
		НР - 98%; СП - 8%				674,82	18,35	5399	147		7423	
130	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 РС296299)	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1	22036,99	83,14	22037	83	20795	1175	25069

		НР - 98%; СП - 8%				1158,93	40,15	1159	40		1857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					568276				703136
		Накладные расходы	Тенге					82775				
		Сметная прибыль	Тенге					52084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					703135				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6										
		РАЗДЕЛ 1.Низковольтное оборудование										
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.		1	36040,19	3749,49	36040	3750	26194	5441	44799
		НР - 72%; СП - 8%				6096,00	1460,83	6096	1461		3318	
2	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.		1	689554,00	--	689554	--		--	689554
						--	--	--	--	689554	--	
3	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	17253,23	1014,68	17253	1014	13191	2451	21280
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	356,30	3048	356		1576	
4	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%				--	--	--	--		536	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	3084,62	25,78	15423	129	8069	5202	22275
		НР - 72%; СП - 8%				1445,00	--	7225	--		1650	
6	С1247-204-2521 247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 10-16 А	шт.		1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
7	С1247-204-0651 247-204-0651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 4А 4,5 кА "В"	шт.		1	2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%				--	--	--	--		196	

8	С1247-204-0604 247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.		2	820,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
9	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47	шт.		1	5976,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%				--	--	--	--		478	
10	прайс лист	Шина на 9 гр № 6-9 мм 6 гр ноль	шт		1	1821,43	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
11	прайс лист	Шина на 9 гр № 6-9 мм 6 гр земля	шт		1	1821,43	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
12	прайс лист	Дин рейка 600 мм	шт		2	2367,86	--	4736	--	4736	--	5115
		СП - 8%				--	--	--	--		379	
13	прайс лист	Ограничитель на динрейку	шт		4	455,36	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
14	Ц13-080303-0903 1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.		2	13681,15	123,49	27362	247	17971	6635	36717
		НР - 72%; СП - 8%				4572,00	35,63	9144	71		2720	
15	С1247-208-0102 247-208-0102 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.		2	2908,00	--	5816	--	5816	--	6281
		СП - 8%				--	--	--	--		465	
16	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		3	1718,70	176,70	5156	530	54	3446	9290
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	71,26	4572	214		688	
17	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		3	12893,00	--	38679	--	38679	--	41773
		СП - 8%				--	--	--	--		3094	
18	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		3	17253,23	1014,68	51760	3044	39572	7353	63842
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	356,30	9144	1069		4729	

19	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		3	6700,00	--	20100	--	20100	--	21708
		СП - 8%				--	--	--	--		1608	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		36	3084,62	25,78	111046	928	58098	37454	160380
		НР - 72%; СП - 8%				1445,00	--	52020	--		11880	
21	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.		3	2233,00	--	6699	--	6699	--	7235
		СП - 8%				--	--	--	--		536	
22	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.		21	4609,00	--	96789	--	96789	--	104532
		СП - 8%				--	--	--	--		7743	
23	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		12	622,00	--	7464	--	7464	--	8061
		СП - 8%				--	--	--	--		597	
24	прайс лист	Шина PEN "земля-ноль" на DIN-изол	шт		3	1821,43	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
25	прайс лист	Дин рейка 600 мм	шт		6	2367,86	--	14207	--	14207	--	15344
		СП - 8%				--	--	--	--		1137	
26	прайс лист	Ограничитель на динрейку	шт		12	455,36	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
27	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		1	28084,96	6922,40	28085	6922	2092	15783	47378
		НР - 72%; СП - 8%				19071,00	2850,40	19071	2850		3509	
28	515-301-0249 515-301-0249 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2454 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.		1	180161,00	--	180161	--		--	180161
						--	--	--	--	180161	--	
29	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	1536,95	--	1537	--	13	1097	2845

		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	--	1524	--		211	
30	прайс лист	Источник бесперебойного питания 700 Вт 220 в UPS SVC V700-F-LCD	шт		1	20855,36	--	20855	--	20855	--	22523
		СП - 8%				--	--	--	--		1668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1414116	16564	415993	84862	1549319
		оборудование						869715				
		Накладные расходы	Тенге					84862				
		Сметная прибыль	Тенге					50340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1549318				
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
31	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		1720	400,28	2,64	688482	4540	74856	438877	1217547
		НР - 72%; СП - 8%				354,12	0,27	609086	464		90189	
32	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км		0,0306	1240322,00	--	37954	--	37954	--	40990
		СП - 8%				--	--	--	--		3036	
33	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,15402	789943,00	--	121667	--	121667	--	131400
		СП - 8%				--	--	--	--		9733	
34	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км		0,0102	638202,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
35	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		1,36374	468325,00	--	638674	--	638674	--	689768
		СП - 8%				--	--	--	--		51094	
36	С1243-201-4103 243-201-4103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км		0,00204	490967,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%				--	--	--	--		80	

37	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км		0,1938	289894,00	--	56181	--	56181	--	60676
		СП - 8%				--	--	--	--		4495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1550470	4540	936844	438877	2148494
		Накладные расходы	Тенге					438877				
		Сметная прибыль	Тенге					159148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2148495				
		РАЗДЕЛ 3.Светотехническое оборудование										
38	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		45	602,60	4,14	27117	186	3081	17230	47894
		НР - 72%; СП - 8%				530,00	1,78	23850	80		3548	
39	прайс лист	Светильник встраиваемый с зеркальной параболической решеткой со светодиодными лампами ЛПО -01-002 4х18	шт		21	17862,75	--	375118	--	375118	--	405127
		СП - 8%				--	--	--	--		30009	
40	прайс лист	Светильник встраиваемый с зеркальной параболической решеткой со светодиодными лампами ЛПО -01-002 4х18 с АКБ	шт		3	17862,75	--	53588	--	53588	--	57875
		СП - 8%				--	--	--	--		4287	
41	прайс лист	Светильник светодиодный подвесной пылевлагозащищенный ЛСП 44 2х36-001	шт		15	5865,00	--	87975	--	87975	--	95013
		СП - 8%				--	--	--	--		7038	
42	прайс лист	Светильник светодиодный со степенью защиты IP54 ДБО88-12-041 CDR	шт		6	49066,55	--	294399	--	294399	--	317951
		СП - 8%				--	--	--	--		23552	
43	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		4	759,95	17,40	3040	70	26	2140	5595
		НР - 72%; СП - 8%				736,00	7,13	2944	29		414	
44	прайс лист	Светильник аварийный аккумуляторный "ВЫХОД" URAN 6521-4 LED	шт		4	12316,50	--	49266	--	49266	--	53207
		СП - 8%				--	--	--	--		3941	

45	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		8	602,60	4,14	4821	33	548	3063	8515
		НР - 72%; СП - 8%				530,00	1,78	4240	14		631	
46	прайс лист	Прожектор светодионый со степенью защиты IP67 ДО15-160-001 Kosmos 750	шт		3	133070,84	--	399213	--	399213	--	431150
		СП - 8%				--	--	--	--		31937	
47	прайс лист	Светильник настенный светодиодный, IP 20 ЛБО85-1х18-001 Tablette	шт		5	2550,00	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%				--	--	--	--		1020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1307287				1436097
		Накладные расходы	Тенге					22433				
		Сметная прибыль	Тенге					106377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1436097				
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные устройства										
48	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.		49	245,04	0,22	12007	11	1658	7447	21010
		НР - 72%; СП - 8%				210,97	0,10	10338	5		1556	
49	С1247-212-0103 247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		31	401,00	--	12431	--	12431	--	13425
		СП - 8%				--	--	--	--		994	
50	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		2	421,00	--	842	--	842	--	909
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
51	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
52	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		15	636,00	--	9540	--	9540	--	10303

		СП - 8%				--	--	--	--		763	
					Заземление							
53	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		152	952,81	28,15	144827	4278	101670	28968	187698
		НР - 72%; СП - 8%				255,78	8,91	38879	1354		13904	
54	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		30	447,54	54,62	13426	1638	5394	4966	19863
		НР - 72%; СП - 8%				213,15	16,75	6394	502		1471	
55	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м		10	303,50	61,54	3035	615	288	1676	5088
		НР - 72%; СП - 8%				213,15	19,60	2132	196		377	
56	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,0022	385670,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
57	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.		39	31,00	--	1209	--	1209	--	1306
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
58	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.		40	184,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%				--	--	--	--		589	
59	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4559,93	1413,57	4560	1413	99	2607	7740
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	572,15	3048	572		573	
60	прайс лист	Корпус металлический настенный, 400х210х150 с комплектом сальников ЩМП-3-0 У2 IP54 IEK	шт		1	24252,32	--	24252	--	24252	--	26192
		СП - 8%				--	--	--	--		1940	

61	прайс лист	Корпус поста для индикаторов, кнопок, переключателей на 1 место КП101	шт		4	537,32	--	2149	--	2149	--	2321
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
62	прайс лист	Лампа сигнальная d=22мм зеленый неон/240В цилиндр AL-22TE	шт		1	373,39	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
63	прайс лист	Лампа сигнальная d=22мм красный неон/240В цилиндр AL-22TE	шт		1	373,39	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
64	прайс лист	Лампа сигнальная d=22мм желтый неон/240В цилиндр AL-22TE	шт		1	373,39	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
65	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.		2	57427,52	25,22	114855	50	70605	31824	158413
		НР - 72%; СП - 8%				22100,00	--	44200	--		11734	
66	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.		1	479,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
67	С1243-906-2201 243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.		1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
68	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		4	1851,97	346,12	7408	1384	156	4635	13007
		НР - 72%; СП - 8%				1467,00	142,52	5868	570		963	
69	С1261-404-0574 261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.		0,004	380,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
70	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.		1	57427,52	25,22	57428	25	35303	15912	79207

		НР - 72%; СП - 8%				22100,00	--	22100	--		5867	
71	прайс лист	Клеммная коробка пластиковая, Ip 65 КК-4	шт		1	373,39	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					419687	9414	277314	98035	559138
		Накладные расходы	Тенге					98035				
		Сметная прибыль	Тенге					41416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					559138				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			2-1-7							
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0102 13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт		2	59540,94	2,24	119082	4	1126	71951	206315
		НР - 61%; СП - 8%				58976,00	--	117952	--		15283	
2	прайс лист	Сетевой контролер С2000М	шт		1	35252,84	--	35253	--	35253	--	38073
		СП - 8%				--	--	--	--		2820	
3	прайс лист	Прибор приемно-охранный С2000 КДЛ -2И	шт		1	15654,27	--	15654	--	15654	--	16906
		СП - 8%				--	--	--	--		1252	
4	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		6	1479,54	146,58	8877	879	500	5571	15604
		НР - 72%; СП - 8%				1249,68	39,91	7498	239		1156	
5	прайс лист	Табло Выход С2000 ОСТ-исп 01	шт		6	3923,36	--	23540	--	23540	--	25423
		СП - 8%				--	--	--	--		1883	
6	Ц13-080103-3002 13-080103-3002 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт		6	1851,97	346,12	11112	2077	233	6953	19510
		НР - 72%; СП - 8%				1467,00	142,52	8802	855		1445	
7	прайс лист	Сирена звуковая 12/24 Вольт С2000 ОПЗ	шт		6	6632,73	--	39796	--	39796	--	42980
		СП - 8%				--	--	--	--		3184	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		7	1536,95	--	10759	--	91	7681	19915
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	--	10668	--		1475	