Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта **«Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Новенький Трекинского сельского округа, района Бәйтерек,ЗКО (2 км)»**

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2058	Устройство Гравийно-песчаная смесь, ГОСТ 25607-2009 – 0,15 м, устройство щебеня по способу заклинки в 2 слоя, фракции 40-70 мм, 10-20 мм СТ РК 1284-2004 – 0,15 м., устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 6 см , укрепление обочин - из фрезерованного материала из разборки существующего а/б покрытия, установка дорожных знаков, разметка проезжей части	
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	1		
4	Ширина пешеходных дорог	м	Не предусмотрено		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	Не предусмотрено		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	-		

8	Высота насыпи	м	Согласно РП		
9	Дополнительные транспортные пути		Не предусмотрено		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	73		
12	Элементы освещения		Не предусмотрено		
13	Зеленые насаждения	шт	Не предусмотрено		
14	Дорожное покрытие		Асфальтобетонное		
15	Электроосвещение		Не предусмотрено		

Заказчик: **Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек, ЗКО» Даубаев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Директор ТОО «STROYCONSALTING» Кусайновой Д.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)