Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.8 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 14

за январь 2020 года

на 02-08-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17									
			Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.22,32									
1	30	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,744	37525,88	6277,44	140497	23503	65947	51685	207556
						13634,40	1535,59	51047	5749		15375	
2	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1495312	216789,00	–	32417	–	32417	–	35010
						–	–	–	–		2593	
3	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,075608	215009,00	–	16256	–	16256	–	17557
						–	–	–	–		1301	
4	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5520528	207694,00	–	114658	–	114658	–	123831
						–	–	–	–		9173	
			Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.23									
5	34	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,744	37525,88	6277,44	140497	23503	65947	51685	207556
						13634,40	1535,59	51047	5749		15375	
6	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1495312	216789,00	–	32417	–	32417	–	35010
						–	–	–	–		2593	
7	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,075608	215009,00	–	16256	–	16256	–	17557
						–	–	–	–		1301	
8	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5520528	207694,00	–	114658	–	114658	–	123831

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		9173	
			Колонны КМ3-8шт.КЖ,л.25									
9	38	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	14,976	37525,88	6277,44	561988	94011	263788	206739	830225
						13634,40	1535,59	204189	22997		61498	
10	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5981248	216789,00	–	129667	–	129667	–	140040
						–	–	–	–		10373	
11	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,302432	215009,00	–	65026	–	65026	–	70228
						–	–	–	–		5202	
12	41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1479744	207694,00	–	446121	–	446121	–	481811
						–	–	–	–		35690	
			Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.27									
13	42	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,5532	37525,88	6277,44	133337	22305	62586	49051	196979
						13634,40	1535,59	48446	5456		14591	
14	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1386688	216789,00	–	30062	–	30062	–	32467
						–	–	–	–		2405	
15	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,076798	215009,00	–	16512	–	16512	–	17833
						–	–	–	–		1321	
16	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5012456	207694,00	–	104106	–	104106	–	112434
						–	–	–	–		8328	
			Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.29,32									
17	46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,744	37525,88	6277,44	140497	23503	65947	51685	207556
						13634,40	1535,59	51047	5749		15375	
18	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1495312	216789,00	–	32417	–	32417	–	35010
						–	–	–	–		2593	
19	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,075608	215009,00	–	16256	–	16256	–	17557
						–	–	–	–		1301	
20	49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,595296	207694,00	–	123639	–	123639	–	133531
						–	–	–	–		9891	
			Колонны КМ6-3шт,КЖ,л.30,32									
21	50	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,616	37525,88	6277,44	210745	35254	98920	77527	311334
						13634,40	1535,59	76571	8624		23062	
22	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2242968	216789,00	–	48625	–	48625	–	52515
						–	–	–	–		3890	
23	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,113412	215009,00	–	24385	–	24385	–	26335
						–	–	–	–		1951	
24	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8967504	207694,00	–	186250	–	186250	–	201150
						–	–	–	–		14900	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.31,32									
25	54	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,2964	37525,88	6277,44	123700	20693	58063	45506	182743
						13634,40	1535,59	44944	5062		13536	
26	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133865	216789,00	–	29020	–	29020	–	31342
						–	–	–	–		2322	
27	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,066994	215009,00	–	14404	–	14404	–	15557
						–	–	–	–		1152	
28	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52193	207694,00	–	108402	–	108402	–	117074
						–	–	–	–		8672	
			Ригели Рм3-21шт,КЖ,л.41,45,									
29	66	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	18,34	43475,29	6322,49	797337	115955	341755	333344	1221135
						18518,40	1454,99	339627	26685		90454	
30	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,197	216789,00	–	259496	–	259496	–	280256
						–	–	–	–		20760	
31	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2086168	207694,00	–	1081798	–	1081798	–	1168342
						–	–	–	–		86544	
			Ригели Рм4-4шт,,КЖ,л.41,45									
32	70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	5,64	43475,29	6322,49	245201	35659	105098	102511	375529
						18518,40	1454,99	104444	8206		27817	
33	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3819	216789,00	–	82792	–	82792	–	89415
						–	–	–	–		6623	
34	72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,609957	207694,00	–	334378	–	334378	–	361129
						–	–	–	–		26750	
			Ригели Рм6-2штКЖ,л.42,45									
35	78	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	3,76	43475,29	6322,49	163467	23773	70065	68341	250353
						18518,40	1454,99	69629	5471		18545	
36	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2364	216789,00	–	51249	–	51249	–	55349
						–	–	–	–		4100	
37	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8527671	207694,00	–	384809	–	384809	–	415593
						–	–	–	–		30785	
			Ригели Рм6-1-1шт,КЖ,л.42,45									
38	82	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,88	43475,29	6322,49	81734	11886	35033	34170	125176
						18518,40	1454,99	34815	2735		9272	
39	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1273	216789,00	–	27597	–	27597	–	29805
						–	–	–	–		2208	
40	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4623789	207694,00	–	96033	–	96033	–	103716

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		7683	
			Ригели Рм7-7шт,КЖ,л.43,45									
41	87	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	9,415	43475,29	6322,49	409320	59526	175443	171125	626880
						18518,40	1454,99	174351	13699		46436	
42	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3794	216789,00	–	82250	–	82250	–	88830
						–	–	–	–		6580	
43	89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8962102	207694,00	–	393831	–	393831	–	425338
						–	–	–	–		31507	
			Ригели Рм8-3шт,КЖ,л.43,45									
44	91	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	5,892	43475,29	6322,49	256156	37252	109794	107092	392308
						18518,40	1454,99	109110	8573		29060	
45	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2457	216789,00	–	53265	–	53265	–	57526
						–	–	–	–		4261	
46	93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,033123	207694,00	–	214573	–	214573	–	231739
						–	–	–	–		17166	
			БалкаБм1 3шт,КЖ,л.44,45									
47	111	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,05	43475,29	6322,49	45649	6639	19566	19085	69912
						18518,40	1454,99	19444	1528		5179	
48	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0516	216789,00	–	11186	–	11186	–	12081
						–	–	–	–		895	
49	113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3446615	207694,00	–	71584	–	71584	–	77311
						–	–	–	–		5727	
			Балка Бм1-1 1шт,КЖ,л.44,45									
50	115	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,364	43475,29	6322,49	15825	2301	6783	6616	24236
						18518,40	1454,99	6741	530		1795	
51	116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	216789,00	–	4162	–	4162	–	4495
						–	–	–	–		333	
52	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1120872	207694,00	–	23280	–	23280	–	25142
						–	–	–	–		1862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									10493225
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
			Плита перекрытия на отм. +5.600,КЖ л.58									
53	134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	39,97	33250,73	1873,43	1329032	74881	839856	394315	1861215
						10365,16	475,80	414295	19018		137868	
54	135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2824	216789,00	–	61221	–	61221	–	66119
						–	–	–	–		4898	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8772	215009,00	–	833633	–	833633	–	900324
						–	–	–	–		66691	
56	137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01919	632890,16	1388,16	12145	27	6856	4800	18301
						274230,00	639,42	5262	12		1356	
57	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,55651	83,40	1,69	46	1	29	11	62
						29,50	0,30	16	–		5	
			Плита перекрытия на отм. +8,450,КЖ л.62									
58	139	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	39,97	33250,73	1873,43	1329032	74881	839856	394315	1861215
						10365,16	475,80	414295	19018		137868	
59	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2824	216789,00	–	61221	–	61221	–	66119
						–	–	–	–		4898	
60	141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8772	215009,00	–	833633	–	833633	–	900324
						–	–	–	–		66691	
61	142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01919	632890,16	1388,16	12145	27	6856	4800	18301
						274230,00	639,42	5262	12		1356	
62	143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,55651	83,40	1,69	46	1	29	11	62
						29,50	0,30	16	–		5	
			Плита перекрытия на отм. +11,300,КЖ л.66									
63	144	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	39,97	33250,73	1873,43	1329032	74881	839856	394315	1861215
						10365,16	475,80	414295	19018		137868	
64	145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2824	216789,00	–	61221	–	61221	–	66119
						–	–	–	–		4898	
65	146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6598	215009,00	–	786890	–	786890	–	849841
						–	–	–	–		62951	
66	147	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01919	632890,16	1388,16	12145	27	6856	4800	18301
						274230,00	639,42	5262	12		1356	
67	148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,55651	83,40	1,69	46	1	29	11	62
						29,50	0,30	16	–		5	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									8487580
			РАЗДЕЛ 3.Лестница, Лм-1,КЖ л.80									
68	171	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных лестниц . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,782	43659,54	2896,56	339759	22541	187119	122941	499716
						16718,00	642,63	130099	5001		37016	
69	172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2892	216789,00	–	62695	–	62695	–	67711
						–	–	–	–		5016	
70	173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47184	215009,00	–	101450	–	101450	–	109566
						–	–	–	–		8116	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2495	207694,00	–	259514	–	259514	–	280275
						–	–	–	–		20761	
72	175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016632	632890,16	1388,16	10526	23	5942	4160	15861
						274230,00	639,42	4561	11		1175	
73	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,482328	166,80	3,38	80	2	50	20	108
						59,00	0,60	28	–		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									973237
			ИТОГО:					15775299	783051	12213380	2700661	19954042
								2778859	188915		1478085	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		179586				
			Итого с временными									20133628
			Зимние удорожания			1,08 %		217443				
			Итого с зимними удорожаниями									20351071
			НДС			12 %		2442129				
			Итого с НДС									22793200
			Тендерная скидка	10 %								2 279 320
			Итого за вычетом тендерной скидки									20 513 880
			в том числе НДС, 12%									*2 197 915,71*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор Альбеков К. К.

Заместитель директора Киматов Ж. Х.

И.о. Руководителя офиса по контролю за СМР Кикимов Р. М.

Главный специалист Воропаева О.И.

Главный специалист Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова Г.