Приложение 1
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017
Года №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» мая 2024 года

г. Астана

Заказчик - ТОО «Ақ Қайық», БИН 141140022094, юридический адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, г Астана, р-н Алматы, ул. Ж Нәжімеденов, д.62, н.п. 7 тел: 8-717-2-546-333, директор – Ашимов Асхат Болатович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 03.05.2024г., ТОО «АсТи-Строй», Гос. Лицензия № 17017602 от 12.10.2017г., директор Ашимов Болат Асенович, юридический адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, г Астана, р-н Алматы, ул. Ж Нәжімеденов, д. 62, н.п. 7, БИН 030740000258, тел: 8-717-2-546-333.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 06.05.2024г. ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044, Тел: +7 (7172) 53-70-00

Эксперты:

Нурпеисова Алма Ержановна, аттестаты №KZ08VJE00034391 от 23.01.2018г., №KZ37VJE00026594 от 24.05.2017г., №KZ78VJE00034392 от 23.01.2018г.;

Панов Владимир Владимирович, аттестаты №KZ18VJE00042456 от 19.11.2018г., №KZ61VJE00042458 от 19.11.218г., №KZ88VJE00042457 от19.11.2018г. ;

Нуржанов Нурсултан Куатбаевич, аттестаты №KZ22VJE00080408 от 21.04.2023г.;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 06.05.2024г., разработчик проекта ТОО «Levex», право на ведение авторского надзора ТОО «АсТи-Проект» эксперт авторского надзора Цуканов Василий Анатольевич, действующий на основании приказа № 05-ОК от 01.09.2020г., Аттестат № KZ47VJE00032428 от 17.11.2017г., БИН 030940006918, тел: 8-701-566-68-26.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс с коммерческими помещениями», новое строительство, уровень ответственности - II, техническая и технологическая сложность объекта – II технически сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. Шәмші Қалдаяқов, дом 61.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Договор передачи права землепользования №2924 от 15.11.2016г, договор аренды земельного участка №17414 от 05.01.2017г, Акт на земельный участок №121202300001047 от 26 января 2023г.;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ - ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», № KZ72REA00280582 от 16.06.2022г.

талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ - ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», № KZ41REA00307427 от 24.11.2022г.

талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ - ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», № KZ88REA00325108 от 04.04.2023г.

талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ - ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», № KZ86REA00402259 от 05.07.2023г. (Наружные сети)

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): Эскизный проект - ТОО «Арх Интер Билд», ГСЛ №0002360 от 27.02.2007г., Рабочий проект - ТОО «LEVEX», ГСЛ МНС № 0000133 от 05.02.2021г., Проект № 59-21 от 2021г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й):

Эскизный проект – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» № KZ89VUA00224196 от 05.06.2020г., Дополнение к Эскизному проекту ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Нур-Султан» № KZ63VUA00497040 от 20.08.2021г.;

Рабочий проект - РГП «Госэкспертиза» № 01-0216/22 от 20.05.2019г.(на здание),

Сметная документация – ТОО «Prof Expert Group» № PEG-03/00176 от 17.06.2022г,.

Наружные сети – ТОО «Эксперт Астана» №EXAS-0030/23 от 03.11.2023г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь 2022 год_____;
месяц, год
окончание работ ____май 2024 год____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____17,5_____;
фактически, месяц:____24_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам
(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БКТП – 2х2000 / 20-0,4кВ	кВ	2000		2000	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	27 554,55	27 554,55
Число этажей	этаж	9, 12, 17	9, 12, 17
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	120 898,58	120 898,58
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	2065,45	2523,7

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир,	394	20 364,4		394	20 725,1	10 103,3
в том числе: однокомнатных	209			209		
двухкомнатных	147			147		
трехкомнатных четырехкомнатных и более	38			38		
Всего нежилых помещений	70	2065,45		70	2523,7	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Конструктивная схема здания – 1-3 секции каркасно-стеновая; 4,5 секции с несущими стенами из кирпича.
Фундаменты – комбинированные свайно-плитные;
Ростверк – монолитный железобетон толщиной 1800, 900, 600мм;
Стены подвала – 1,2,3 секции монолитные железобетонные толщиной 250 мм,
4,5 секции - из блоков ФБС ГОСТ 13579-2018;
Покрытия и перекрытия – 1,2,3 секции монолитные железобетонные толщиной 200 мм; 4,5 секции – сборные железобетонные плиты (тип ПБ)
Лестницы – сборные ж/б ступени;
Наружные ограждающие стены – газобетонные блоки; кирпичная кладка толщиной 510 мм;
Стены шахты лифта – монолитные ж/б;
Кровля – плоская рулонная, мягкая из рулонных материалов;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 5 499 684,209 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 332 287,040 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря с прочими затратами 1 167 397,169 тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 499 684,209 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4 332 287,040 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 167 397,169 тысяч тенге.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания - нормальный «В»;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект: «Жилой комплекс с коммерческими помещениями» расположенный по адресу: город Астана, район Алматы, улица Шәмші Қалдаяқов, дом 61, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Ашимов Асхат Болатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Нурпеисова Алма Ержановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Панов Владимир Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Нуржанов Нурсултан Куатбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Цуканов Василий Анатольевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Болат Асенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Приложение №2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленны, торговыеобъекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Жилой комплекс с коммерческими помещениями» расположенный по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. Шәмші Қалдаяқов, дом 61 (по проекту адрес: г. Нур-Султан, район Алматы, ул.А62, участок 4/8)	9,12,17	Всего: 394		Всего: 2929,17	Общ. Строительный объем: 120 898,58	Всего 27 554,55	Всего 10 103,3	Всего 2523,7		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
сваи забивные ж/б, ростверки ленточные и столбчатые	(подвал)-монолитные ж/б, наружные ограждающие стены – газоблок, кирпич	Мягкая из рулонных материалов	Водяное, центральное ТЭЦ-2	от проектируемой ТП 20/0,4	Централизованное (от городских водопроводных сетей)	Приготовление горячей воды предусмотрено от пластинчатых теплообменников, установленных в тепловом пункте	Хозяйственно бытовая канализация, внутренний водосток, дренажная.	– нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	Впомещениях	В	В гостиницах

			коридорного типа	общежитиях	
1	Количество жилых квартир	Всего:394 Однокомнатных: 209 Двухкомнатных: 147 Трехкомнатных: 38			
2	Количество жилых комнат	Всего: 617			
3	Общая площадь (м 2)	Всего: 20 725,1			
4	Жилая площадь (м 2)	Всего: 10 103,3			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольн этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				Всего: 209	Всего: 147	Всего: 38		

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Места общего пользования	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							2523,7	4305,75	

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы Альбом «АР» (секция 1,2,3,4,5)
2. Экспликация к поэтажным планам Альбом «АР» (секция 1,2,3,4,5)

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
Всего: 1,0037 га	Всего: 2 929,71 м2	Всего: 2 929,71 м2		Площадь твердого покрытия: 3 648,2 м2	Площадь озеленения: 3 459,1 м2	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Сваи забивные по серии 1.011.1-10 сечением 300х300 мм длиной 6,0, 7,0, 8,0, м из бетона класса С20/25, F150 на сульфатостойком портландцементе. Ростверк – Монолитная железобетонная плита толщиной 1800, 900, 600 мм из бетона класса прочности С20/25, F150 на сульфатостойком портландцементе.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	**1,2,3 секции** Стены наружные подвала – монолитные железобетонные и бетона класса прочности С20/25, F150 на сульфатостойком портландцементе. Толщиной 250 мм. Наружные стены – из блоков стеновых ГОСТ 31360-2007. Стены (пилоны) монолитные железобетонные из бетона класса прочности С20/25, с переменными сечениями: до отм. 4,10 м – сечением 300х1500, выше отметки 4,10 м – с сечением 250х1000 **4-5 секции** Стены наружные – кирпичная кладка толщиной 510 мм. Внутренние стены – кирпичная кладка толщиной 380 мм.
	2) перегородки	**1,2,3 секции** Внутренние стены , перегородки – из блоков стеновых ГОСТ 31360-2007 **4,5 секции** Перегородки – из блоков стеновых ГОСТ 31360-2007, из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012
3	Перекрытия чердачное	**1,2,3 секции**

			Плиты перекрытия – безбалочные монолитные железобетонные из бетона класса С20/25, толщиной 200мм. **4,5 секции** Перекрытия – сборные железобетонные плиты (тип ПБ) по ГОС 9561-2016
		междуэтажное	**1,2,3 секции** Плиты перекрытия – безбалочные монолитные железобетонные из бетона класса С20/25, толщиной 200мм. **4-5 секции** Перекрытия – сборные железобетонные плиты (тип ПБ) по ГОС 9561-2016
4	Крыша		Плоская, рулонная, внутренний водосток.
5	Полы	1-го этажа	Помещения общего пользования – керамическая плитка, цементная стяжка Квартиры – цементно-песчаная стяжка
		последующих этажей	Помещения общего пользования –керамическая плитка. Квартиры – цементно-песчаная стяжка
6	Проемы	окна	Окна, балконные двери - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
		двери	Двери внутренние – металлические. Двери наружные – стальные глухие и алюминиевые остекленные безопасным стеклом
7	Отделочные работы	внутренние	Внутренняя отделка квартир - стены, пилоны - черновая отделка без финишного отделочного слоя с установкой входных дверей. Помещения общего пользования: Стены – окраска эмалью и водоэмульсионной краской, потолки – окраска водоэмульсионной краской.
		наружные	Фиброцементная панель
8	Горячее водоснабжение		Магистральные трубопроводы систем ГВС из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262. Стояки и подводки к санитарным приборам из полипропиленовых напорных труб ГОСТ 32415-2013.
9	Водопровод		Магистральные трубопроводы водопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Стояки и подводки к приборам.
10	Канализация		Канализационные трубы ПВХ по ГОСТ 32414-2013
11	Электроосвещение		Напряжение питающей сети – 380/220В, 50 Гц
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	

14		от ТЭЦ		Да
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек									
Площадь (м 2)										
Высота строения (м)										
Объем строения (м 3)										
Фундамент										
Стены										
Перекрытия										
Крыша										
Полы										
Окна										
Двери										
Внутренняя отделка										
Наружная отделка										
Печи										

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению (паркинг)

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: ТОО «Ак Қайық»
Директор Ашимов Асхат Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «АсТи-Проект»
Эксперт: Цуканов Василий Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (Наружное освещение)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ ...	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения (0,4кВ и освещение)	км	0,816
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения (10кВ)	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		-
	Стольная опора горячего ценкования ø89/60, h=3300мм	шт	7
	Стольная опора горячего ценкования ø89/60, h=7000мм	шт	8
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) железобетонные	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	металлические с одним кронштейном	шт	-
	металлические с двумя кронштейнами	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) Светильник светодиодный 120Вт, 4000К, 220В, «LEOLED»	шт	13
	2) Прожектор светодиодный 100Вт, 4000К, 220В, «LEOLED»	шт	8
	3)Светильники светодиодный городской 50Вт, 4000К, 220В, «LEOLED»	шт	7
10	Кабели:		
	1) марки напряжением 10 кВ	км	-
	2) марки АВБШв 5х4мм², напряжением 0,4 кВ (освещение)	км	0,568
	3) марки АВВГ 5х2,5мм², напряжением 0,4 кВ(освещение)	км	0,208
	3) марки АВВГ 3х2,5мм², напряжением 0,4 кВ(освещение)	км	0,040
11	Муфты соединительные (освещение)	шт	-
12	Муфты концевые (освещение)	шт	-
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик ___Ашимов А.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ___Цуканов В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (Кабельные линии 0,4кВ)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ ...	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения (0,4кВ)	км	1,140
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения (10кВ)	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с энергосберегающими лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АПвБбШп 4х150 мм², напряжением 0,4 кВ	км	0,949
	2) марки АПвБбШп 4х35 мм², напряжением 0,4 кВ	км	0,135
	3) марки АПвБбШп 4х25 мм², напряжением 0,4 кВ	км	0,056
11	Муфты соединительные (0,4кВ)	шт	-
12	Муфты концевые EPKT 0063-L12-CEE01 Raychem (0,4кВ)	шт	30
	Муфты концевые EPKT 0031-L12-CEE01 Raychem (0,4кВ)	шт	6
13	Контуры заземления	шт	5
14	Устройства грозозащиты	шт	5
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	

Заказчик ____Ашимов А.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор____Цуканов В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (Сети электроснабжения 20кВ)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 20 кВ ...	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения (0,4кВ и освещение)	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения (20кВ)	км	0,626
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с энергосберегающими лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АПвБПнг(А)-HF-20кВ 3х95мм², напряжением 20 кВ	км	0,626
	2) марки напряжением 0,4 кВ	км	-
	3) марки напряжением 0,4 кВ (освещение)	км	-
	4) волоконно-оптический кабель связи КС-ОКБ-8	км	0,313
11	Муфты соединительные (20кВ)	шт	-
12	Муфты концевые (20кВ), POLT-24D/3XI-H4-L12A, Raychem	шт	4
13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-

Заказчик ____Ашимов А.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор __Цуканов В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение №12
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	5 358,43	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	2 047,3	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие (мелкозернистый, крупнозернистый асфальтобетон)	м2	2614,83	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами (брусчатое покрытие)	м2	696,3	
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	Деревья (Клен, Карагач, Береза, Липа,, Рябина, Черемуха, Яблоня, Сосная, Ель)	шт	100	
12	Кусты	шт		
13	Кустарники (Сирень, Калина, Арония, Барбарис, Рябинник, Спирея, Кизильник, Лапчатка, Гортензия, Можжевельник, Живая изгородь.)	шт	2 903	
14	Цветники	м2		
15	Газоны	м2	2047,3	
16	Порода деревьев		Клен, Карагач, Береза, Липа,, Рябина, Черемуха, Яблоня, Сосная, Ель.	
17	Возраст (Клен, Карагач, Береза, Липа,, Рябина, Черемуха, Яблоня, Сосная, Ель)	год	4-6	

Заказчик: ТОО «Ақ Қайық»
Директор Ашимов Асхат Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «АсТи-Проект»
Эксперт: Цуканов Василий Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество, протяжен-ность	Примеча-ние
1	2	3	4	5
	Водопровод В1			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяжен-ность)	м	456,6	общая по плану
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб PE 100, SDR 11 Ø 355x13.4	м	58,7	
	5) из полиэтиленовых труб PE 100, SDR 11 Ø225	м	308,3	
	6) из полиэтиленовых труб PE 100, SDR 11 Ø110	м	89,6	
3	Смотровой колодец	шт	6	
4	Задвижка d-350	шт	1	
	« d-125	шт	5	
	« d-110	шт	4	
5	Вентили d-50	шт		
	« d-40	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-50	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	3	
8	Водопроводный ввод	шт	2	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
	Канализация бытовая К1			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	

	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	277,9	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полипроиленовая OPTIMA с раструбом (Ду315 SN10	м	205,7	
	7) из полипроиленовая OPTIMA с раструбом (Ду110 SN10	м	72,2	
3	Смотровой колодец	шт	14	
	Выпуск	шт	10	
	Канализация ливневая К2			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэтиленовая двухслойные	м	-	
	7)из полиэтиленовая двухслойные	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	193	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб (выпуска) Ø200мм	м	-	
	3)из чугунных труб (выпуска) Ø150мм	м	-	
	4) из чугунных труб (выпуска) Ø100мм	м	-	
	5) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэтиленовая двухслойные гофрированные DN/OD 400 SN10 (Ду315)	м	68,2	
	7) из полиэтиленовая двухслойные гофрированные DN/OD SN10 (Ду250)	м	93,9	
	8) из полиэтиленовая двухслойные гофрированные DN/OD SN10 (Ду160)	м	30,9	
3	Смотровой колодец	шт	7	
	Выпуск	шт	5	

Заказчик ____Ашимов А.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_Цуканов В.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 14
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п /п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	129,2	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	129,2	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в непроходных каналах	м	129,2	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев	шт	7	
3	Количество компенсаторов	шт	2	
4	Количество вводов	шт	2	
5	Количество кранов	шт	8	

Заказчик ___Ашимов А.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор___Цуканов В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество,
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:		
	1) марка	км	-
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:		
	1) марка оптико-волоконный ОКБ-М4П-А8-	км	5,120
	2) марка	км	-
	3) марка	км	-
3	Опоры, в том числе:		
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5)тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:		
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	-
	3) ККСу 2	шт	-
	4) ККС 3	шт	4
	5) ККС 4	шт	-
	6) ККС 5	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	-
6	Трубы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые ПНД Ø 110	км	0,018
7	НУП (необслуживаемые усилительные	шт	-

Заказчик ___Ашимов А.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор___Цуканов В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Перечень квартир и нежилых помещений
к Акту приемки объекта в эксплуатацию от 06.05.2024г.
Жилого комплекса с коммерческими помещениями
по адресу: город Астана, район «Алматы», ул. Шәмші Қалдаяков, дом 61

ул. Шәмші Қалдаяков, дом 61, квартиры

№ п.п.	№ квартиры	Этаж	Количество комнат	Общая Площадь	Жилая площадь
1	1	2	2	62,6	33,4
2	2	2	2	51,8	31,8
3	3	2	1	38,7	15,2
4	4	2	1	38,8	15,3
5	5	2	2	64,0	33,4
6	6	3	2	62,3	33,2
7	7	3	2	51,6	31,9
8	8	3	1	38,6	15,3
9	9	3	1	38,7	15,3
10	10	3	2	63,9	33,2
11	11	4	2	62,2	33,2
12	12	4	2	51,9	31,4
13	13	4	1	38,8	10,7
14	14	4	1	38,4	15,0
15	15	4	2	64,0	33,4
16	16	5	2	62,3	33,0
17	17	5	2	52,1	31,4
18	18	5	1	38,1	15,1
19	19	5	1	38,4	15,0
20	20	5	2	63,4	32,8
21	21	6	2	62,1	33,2
22	22	6	2	51,9	31,8
23	23	6	1	38,5	15,2
24	24	6	1	38,6	15,2
25	25	6	2	63,6	33,2
26	26	7	2	62,5	33,1
27	27	7	2	52,3	32,6
28	28	7	1	38,8	15,3
29	29	7	1	38,6	15,1
30	30	7	2	63,6	33,0
31	31	8	2	62,4	33,2
32	32	8	2	52,2	31,6
33	33	8	1	38,4	15,1
34	34	8	1	38,7	15,2
35	35	8	2	64,4	33,3
36	36	9	2	62,2	33,0
37	37	9	2	52,3	32,1
38	38	9	1	38,8	15,3
39	39	9	1	38,9	15,3
40	40	9	2	63,9	33,3
41	41	2	2	66,3	31,9
42	42	2	1	38,1	14,9
43	43	2	1	38,9	15,0
44	44	2	2	66,6	32,4
45	45	3	2	66,5	32,4

46	46	3	1	38,2	14,8
47	47	3	1	38,4	15,0
48	48	3	2	66,7	32,4
49	49	4	2	66,7	32,5
50	50	4	1	38,4	15,0
51	51	4	1	38,7	15,1
52	52	4	2	66,7	32,6
53	53	5	2	66,5	32,2
54	54	5	1	38,4	15,0
55	55	5	1	38,6	15,1
56	56	5	2	66,4	32,4
57	57	6	2	67,0	32,2
58	58	6	1	38,4	15,0
59	59	6	1	38,3	14,9
60	60	6	2	66,4	32,3
61	61	7	2	66,9	32,4
62	62	7	1	38,7	15,0
63	63	7	1	38,4	15,0
64	64	7	2	66,6	32,3
65	65	8	2	66,8	32,4
66	66	8	1	38,5	14,9
67	67	8	1	38,7	15,1
68	68	8	2	66,9	32,5
69	69	9	2	66,7	32,3
70	70	9	1	38,7	15,1
71	71	9	1	38,8	15,0
72	72	9	2	67,0	32,4
73	73	2	3	84,5	47,4
74	74	2	1	38,3	16,7
75	75	2	1	39,3	16,6
76	76	2	1	39,0	16,8
77	77	2	2	53,9	28,4
78	78	2	3	77,4	42,3
79	79	3	3	83,4	47,2
80	80	3	1	37,4	16,5
81	81	3	1	38,4	16,6
82	82	3	1	38,5	16,6
83	83	3	2	52,9	28,3
84	84	3	3	77,6	42,2
85	85	4	3	83,8	47,3
86	86	4	1	37,7	16,6
87	87	4	1	38,5	16,6
88	88	4	1	38,4	16,5
89	89	4	2	52,7	28,0
90	90	4	3	76,0	42,2
91	91	5	3	83,0	47,3
92	92	5	1	37,9	16,5
93	93	5	1	38,7	16,6
94	94	5	1	38,1	16,4
95	95	5	2	52,8	28,0
96	96	5	3	75,9	42,1
97	97	6	3	83,2	47,3

98	98	6	1	38,1	16,6
99	99	6	1	38,4	16,6
100	100	6	1	38,4	16,6
101	101	6	2	53,1	28,2
102	102	6	3	76,0	42,2
103	103	7	3	82,7	47,1
104	104	7	1	38,0	16,6
105	105	7	1	38,5	16,4
106	106	7	1	38,5	16,3
107	107	7	2	52,6	27,9
108	108	7	3	76,0	42,1
109	109	8	3	82,8	47,0
110	110	8	1	37,9	16,6
111	111	8	1	38,3	16,6
112	112	8	1	38,5	16,6
113	113	8	2	52,3	27,8
114	114	8	3	75,8	42,0
115	115	9	3	82,9	47,3
116	116	9	1	37,8	16,5
117	117	9	1	38,4	16,6
118	118	9	1	38,5	16,6
119	119	9	2	53,0	28,1
120	120	9	3	76,2	42,0
121	121	10	3	83,2	47,3
122	122	10	1	38,4	16,6
123	123	10	1	38,5	16,6
124	124	10	1	38,6	16,6
125	125	10	2	52,7	28,1
126	126	10	3	76,3	42,1
127	127	11	3	82,7	47,2
128	128	11	1	37,8	16,5
129	129	11	1	38,3	16,6
130	130	11	1	38,4	16,6
131	131	11	2	52,8	28,1
132	132	11	3	76,3	42,1
133	133	12	3	82,8	46,8
134	134	12	1	38,2	16,5
135	135	12	1	38,7	16,4
136	136	12	1	39,3	16,9
137	137	12	2	52,4	27,8
138	138	12	3	76,4	42,2
139	139	2	3	87,3	52,3
140	140	2	1	40,0	17,7
141	141	2	1	41,7	18,9
142	142	2	1	40,0	16,0
143	143	2	2	64,8	33,4
144	144	2	2	69,4	31,4
145	145	2	1	39,3	16,0
146	146	2	1	38,0	14,9
147	147	3	3	86,5	51,9
148	148	3	1	39,7	17,4
149	149	3	1	41,7	18,8
150	150	3	1	40,0	15,9

151	151	3	2	64,7	33,1
152	152	3	2	69,2	31,1
153	153	3	1	39,0	15,8
154	154	3	1	37,8	14,8
155	155	4	3	86,2	51,8
156	156	4	1	40,0	17,7
157	157	4	1	41,8	18,7
158	158	4	1	40,6	15,9
159	159	4	2	64,9	33,3
160	160	4	2	69,2	31,1
161	161	4	1	39,1	15,7
162	162	4	1	37,9	14,9
163	163	5	3	86,8	52,1
164	164	5	1	40,3	17,8
165	165	5	1	41,9	18,8
166	166	5	1	40,2	16,0
167	167	5	2	65,4	33,2
168	168	5	2	69,1	31,1
169	169	5	1	39,1	15,9
170	170	5	1	38,0	14,9
171	171	6	3	86,3	51,8
172	172	6	1	39,6	17,7
173	173	6	1	41,5	18,6
174	174	6	1	39,9	15,8
175	175	6	2	64,8	33,2
176	176	6	2	68,8	30,9
177	177	6	1	39,1	15,8
178	178	6	1	38,0	14,9
179	179	7	3	86,6	52,1
180	180	7	1	39,6	17,7
181	181	7	1	41,3	18,8
182	182	7	1	39,7	15,9
183	183	7	2	64,6	33,1
184	184	7	2	68,8	30,9
185	185	7	1	38,5	15,6
186	186	7	1	38,0	15,0
187	187	8	3	86,8	52,1
188	188	8	1	39,2	17,5
189	189	8	1	41,5	18,7
190	190	8	1	39,7	15,8
191	191	8	2	64,5	33,0
192	192	8	2	68,5	30,8
193	193	8	1	38,9	15,6
194	194	8	1	37,4	14,7
195	195	9	3	87,1	52,2
196	196	9	1	39,7	17,6
197	197	9	1	41,5	18,6
198	198	9	1	39,7	15,9
199	199	9	2	65,0	33,4
200	200	9	2	68,7	30,9
201	201	9	1	39,3	15,8
202	202	9	1	37,7	14,8
203	203	10	3	86,3	52,0
204	204	10	1	39,7	17,5

205	205	10	1	41,7	18,4
206	206	10	1	39,5	15,8
207	207	10	2	64,3	32,9
208	208	10	2	68,6	30,8
209	209	10	1	39,0	15,8
210	210	10	1	37,7	14,7
211	211	11	3	85,9	51,8
212	212	11	1	39,3	17,5
213	213	11	1	41,2	18,6
214	214	11	1	39,6	15,9
215	215	11	2	64,3	33,1
216	216	11	2	68,3	30,8
217	217	11	1	38,8	15,8
218	218	11	1	37,1	14,8
219	219	12	3	86,9	51,9
220	220	12	1	39,3	17,5
221	221	12	1	41,4	18,5
222	222	12	1	39,5	16,0
223	223	12	2	64,5	33,2
224	224	12	2	68,6	31,0
225	225	12	1	38,8	15,8
226	226	12	1	37,5	14,8
227	227	13	3	86,2	51,9
228	228	13	1	39,2	17,4
229	229	13	1	41,3	18,7
230	230	13	1	39,9	16,0
231	231	13	2	64,4	33,2
232	232	13	2	68,6	30,9
233	233	13	1	38,6	15,9
234	234	13	1	37,6	14,8
235	235	14	3	85,8	51,3
236	236	14	1	38,9	17,4
237	237	14	1	41,0	18,4
238	238	14	1	39,7	15,9
239	239	14	2	66,0	34,7
240	240	14	2	68,5	30,7
241	241	14	1	38,5	15,8
242	242	14	1	37,2	14,8
243	243	15	3	86,8	52,0
244	244	15	1	39,5	17,7
245	245	15	1	41,5	18,6
246	246	15	1	40,1	16,0
247	247	15	2	65,4	33,6
248	248	15	2	68,9	31,0
249	249	15	1	39,0	16,0
250	250	15	1	37,6	14,9
251	251	16	3	86,1	52,0
252	252	16	1	39,5	17,7
253	253	16	1	40,7	18,6
254	254	16	1	39,5	15,9
255	255	16	2	64,8	33,6
256	256	16	2	68,0	31,0
257	257	16	1	38,7	15,8
258	258	16	1	36,9	14,8

259	259	17	3	85,3	51,7
260	260	17	1	39,2	17,6
261	261	17	1	41,0	18,7
262	262	17	1	39,1	15,8
263	263	17	2	64,3	33,3
264	264	17	2	67,7	30,9
265	265	17	1	38,5	15,9
266	266	17	1	37,2	14,9
267	267	2	1	39,7	16,2
268	268	2	2	67,0	32,8
269	269	2	1	42,1	19,0
270	270	2	1	40,5	16,1
271	271	2	2	63,7	35,0
272	272	2	2	66,4	35,8
273	273	2	2	64,7	35,6
274	274	2	1	39,4	16,5
275	275	3	1	39,2	16,2
276	276	3	2	67,3	33,3
277	277	3	1	41,4	18,5
278	278	3	1	40,3	16,0
279	279	3	2	63,6	34,7
280	280	3	2	66,2	35,9
281	281	3	2	64,8	35,7
282	282	3	1	39,3	16,6
283	283	4	1	39,6	16,4
284	284	4	2	66,9	32,8
285	285	4	1	41,7	18,8
286	286	4	1	40,0	16,1
287	287	4	2	63,3	34,8
288	288	4	2	66,2	35,7
289	289	4	2	65,1	35,7
290	290	4	1	39,3	16,7
291	291	5	1	39,2	16,1
292	292	5	2	66,6	32,6
293	293	5	1	41,5	18,6
294	294	5	1	40,3	16,0
295	295	5	2	63,6	34,8
296	296	5	2	65,9	35,7
297	297	5	2	64,8	35,6
298	298	5	1	39,3	16,7
299	299	6	1	39,3	16,1
300	300	6	2	66,6	32,7
301	301	6	1	41,7	18,7
302	302	6	1	40,5	16,1
303	303	6	2	63,7	34,9
304	304	6	2	66,0	35,7
305	305	6	2	65,1	35,7
306	306	6	1	39,7	16,7
307	307	7	1	39,4	16,1
308	308	7	2	66,6	32,7
309	309	7	1	41,9	18,8
310	310	7	1	40,4	16,1
311	311	7	2	63,4	34,6
312	312	7	2	65,9	35,8

313	313	7	2	64,8	35,7
314	314	7	1	39,5	16,7
315	315	8	1	39,4	16,1
316	316	8	2	66,4	32,5
317	317	8	1	42,0	18,9
318	318	8	1	40,2	16,1
319	319	8	2	63,6	34,9
320	320	8	2	65,6	35,5
321	321	8	2	65,0	35,6
322	322	8	1	39,4	16,7
323	323	9	1	39,6	16,2
324	324	9	2	66,1	32,4
325	325	9	1	41,6	18,8
326	326	9	1	40,2	16,1
327	327	9	2	63,5	34,8
328	328	9	2	65,7	35,6
329	329	9	2	64,4	35,4
330	330	9	1	39,4	16,7
331	331	10	1	39,6	16,2
332	332	10	2	66,2	32,5
333	333	10	1	41,5	18,6
334	334	10	1	39,9	15,9
335	335	10	2	64,0	35,4
336	336	10	2	65,6	35,4
337	337	10	2	64,8	35,4
338	338	10	1	39,5	16,8
339	339	11	1	39,3	16,1
340	340	11	2	65,9	32,5
341	341	11	1	41,2	18,6
342	342	11	1	39,7	16,0
343	343	11	2	63,3	34,8
344	344	11	2	65,4	35,4
345	345	11	2	64,5	35,5
346	346	11	1	39,2	16,7
347	347	12	1	39,2	16,1
348	348	12	2	65,8	32,5
349	349	12	1	41,3	18,6
350	350	12	1	39,9	16,2
351	351	12	2	63,1	34,6
352	352	12	2	65,1	35,4
353	353	12	2	64,7	35,6
354	354	12	1	39,2	16,7
355	355	13	1	39,2	16,1
356	356	13	2	65,8	32,5
357	357	13	1	41,8	18,8
358	358	13	1	40,0	16,1
359	359	13	2	63,2	34,6
360	360	13	2	65,5	35,5
361	361	13	2	64,4	35,5
362	362	13	1	39,0	16,6
363	363	14	1	39,0	16,1
364	364	14	2	66,4	32,8
365	365	14	1	41,4	18,7
366	366	14	1	39,6	15,9

367	367	14	2	62,9	34,8
368	368	14	2	65,3	35,5
369	369	14	2	64,2	35,5
370	370	14	1	38,9	16,7
371	371	15	1	39,2	16,2
372	372	15	2	65,8	32,8
373	373	15	1	40,9	18,6
374	374	15	1	39,5	16,1
375	375	15	2	62,9	34,9
376	376	15	2	65,3	35,3
377	377	15	2	64,5	35,6
378	378	15	1	39,1	16,6
379	379	16	1	39,1	16,2
380	380	16	2	65,9	32,7
381	381	16	1	41,3	18,7
382	382	16	1	39,6	15,9
383	383	16	2	63,0	34,8
384	384	16	2	65,8	35,4
385	385	16	2	64,2	35,5
386	386	16	1	39,0	16,7
387	387	17	1	39,0	16,1
388	388	17	2	66,1	32,7
389	389	17	1	41,0	18,5
390	390	17	1	40,0	16,1
391	391	17	2	63,4	34,9
392	392	17	2	65,3	35,3
393	393	17	2	64,0	35,4
394	394	17	1	38,8	16,6

ул. Шәмші Қалдаяков, дом 61, Нежилые помещения

№ Нежилого помещения	Количество помещений	Этаж	Общая Площадь
1	4	1	216,2
2	4	1	191,0
3	4	1	92,6
4	4	1	135,8
5	4	1	166,1
6	5	1	143,5
7	4	1	172,1
8	5	1	108,7
9	5	1	84,7
10	5	1	104,2
11	6	1	141,6
12	1	1	62,4
13	1	1	83,8
14	1	1	50,8
15	1	1	44,7
16	1	1	43,2
17	1	1	108,4
18	1	1	71,3
19	1	1	42,0
20	1	1	18,8
21	1	1	47,1

22	1	1	58,9
23	1	1	51,1
24	1	1	41,8
25	1	1	4,7
26	1	1	5,1
27	1	1	5,4
28	1	1	6,7
29	1	1	4,1
30	1	1	5,1
31	1	1	5,3
32	1	1	4,4
33	1	1	5,6
34	1	1	5,8
35	1	1	4,5
36	1	1	5,7
37	1	1	5,1
38	1	1	6,3
39	1	1	6,2
40	1	1	5,2
41	1	1	4,7
42	1	1	3,6
43	1	1	5,2
44	1	1	5,0
45	1	1	5,9
46	1	1	6,0
47	1	1	5,3
48	1	1	5,5
49	1	1	4,1
50	1	1	4,4
51	1	1	5,6
52	1	1	7,1
53	1	1	11,4
54	1	1	5,1
55	1	1	5,0
56	1	1	4,6
57	1	1	6,3
58	1	1	6,4
59	1	1	5,4
60	1	1	4,2
61	1	1	5,2
62	1	1	4,5
63	1	1	4,3
64	1	1	4,2
65	1	1	4,8
66	1	1	5,2
67	1	1	6,0
68	1	1	4,0
69	1	1	4,3
70	1	1	4,4

ТОО «Ақ Қайық »
директор – Ашимов Асхат Болатович

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 30 (тридцать) листов

Должность _____

Подпись _____

_____ / _____ /

«___» _____ 20___ года М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

АК КАНЫК

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА Товарищество с ограниченной ответственностью

КОҒАМНЫҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 11

Анықтама № 00006134490

Тіркеу ісі № _____

Тіркелген күні 11.08.14

Кадастрлық № 21:018:135:2706/1

Тіркелген уақыты _____

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы

ул. Шумен Болдырев 9 61

Тіркеуші (маман) Хаметов Н.Ф. Қолы

Басқарма басшысы Ахметжанов Р.А. Қолы

МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ БСН 180541021860