Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		33-4/23	16.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай	1 608 136,82	1 435 836,45							172 300,37	1 608 136,82
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 435 836,45							172 300,37	**1 608 136,82**

Субподрядчик:

ТОО "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**

Генподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

318

Форма

Генподрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-4/23 от 16 мая 2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 18 октября 2023

на Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	61	501,35	0	30582	0	0	24466	59452	
						501,35	0	30582	0	–	4404		

2	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	61	840,75	8,05	51286	491	0	40778	99429
					832,7	2,92	50795	178	–	7365	
3	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	61	575,24	5,45	35090	332	0	27938	68069
					569,79	2,7	34757	165	–	5042	
4	1115-0204-0109	Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16	623,3	0	9973	0	0	7978	19387
					623,3	0	9973	0	–	1436	
5	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	16	659,61	5,15	10554	82	0	8401	20471
					654,46	1,86	10471	30	–	1516	
6	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43	721,67	5,78	31032	249	0	24725	60217
					715,89	2,86	30783	123	–	4461	

7	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	32	350,61	14,58	11220	467	0	10272	23211
					336,03	5,47	10753	175	–	1719	
8	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	23	77,32	2,69	1778	62	0	1189	3205
					74,63	0,32	1716	7	–	237	
9	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23	1444,95	155,75	33234	3582	0	29444	67692
					1289,2	72,69	29652	1672	–	5014	
10	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	46	710,63	23,78	32689	1094	0	29999	67704
					686,85	6,94	31595	319	–	5015	
11	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 94 %	м2 покрытия	46	214,47	8,55	9866	393	0	9103	20486
					205,92	4,61	9472	212	–	1518	
12	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,3022	6461,47	1800,27	1953	544	0	1506	3735
					4661,2	640,38	1409	194	–	277	

13	1206-0101-0101										
		Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	7	1619,42	19,31	11336	135	0	8112	21004
					1600,11	9,49	11201	66	–	1556	
14	1110-0501-0104										
		Проемы оконные площадью 4,4 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих двухкамерный НР = 90 %	м2 проемов	13,2	1289,64	6,67	17023	88	0	15242	34846
					1282,97	0	16935	0	–	2581	
15	1110-0501-0104										
		Проемы оконные площадью 2,16 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,16	1483,3	200,33	3204	433	0	2686	6361
					1282,97	98,72	2771	213	–	471	
16	1206-0101-0901										
		Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	8	2478,79	128,39	19830	1027	0	13908	36438
					2350,4	64,27	18803	514	–	2699	
17	9 8706-0202-0101										
		Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,68 м2 НР = 0	м2 проема	5,04	1373	0	6920	0	0	4982	12854
					1373	0	6920	0	–	952	

18	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	15	216,51	2,01	3248	30	0	2328	6022
					214,5	1,08	3218	16	–	446	
19	1217-0101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	1	7821,39	0	7821	0	0	5631	14529
					7821,39	0	7821	0	–	1076	
20	1308-0305-0305	Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 %	шт.	22	1331,06	3,07	29283	68	0	21035	54344
					1327,99	0	29216	0	–	4025	
21	1217-0101-0601	Электропроводка. Демонтаж НР = 72 %	м	74	109,57	0,25	8108	19	0	5832	15055
					109,32	0,14	8090	10	–	1115	
22	1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка. НР = 72 %	м провода	74	157,03	0,33	11620	24	0	8358	21576
					156,7	0,16	11596	12	–	1598	
23	1217-0101-2201	Выключатели. Смена НР = 72 %	шт.	3	358,61	0	1076	0	0	775	1998
					358,61	0	1076	0	–	148	
24	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,12	1161,08	21,05	67482	1223	0	53358	130507
					1140,03	7,55	66259	439	–	9667	

25	27 8705-0302-0101	Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм НР = 0	м2 перегородки	10,42	1526	31	15901	323	0	11314	29392
					1495	13	15578	135	–	2177	
26	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная газобетонная. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,7	6536,89	1875,69	11113	3189	0	8537	21222
					4661,2	681,03	7924	1158	–	1572	
27	1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 108 %	м бортового камня	7	1132,4	67,27	7927	471	0	8383	17615
					1065,13	43,74	7456	306	–	1305	
28	1111-0101-2502	Покрытия из тратуарной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	0,8	1930,5	206,52	1544	165	0	1342	3118
					1723,98	61,04	1379	49	–	231	

29	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	72	1776,98	170,8	127943	12298	0	97380	243349
					1606,18	84,45	115645	6080	–	18026	
30	1131-0301-0201	Отмостка бетонная толщиной 10 см. Устройство с НР = 88 %	м2 отмостки	30,54	431,89	141,16	13190	4311	0	9270	24256
					290,73	54,19	8879	1655	–	1797	
31	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,7115	6461,47	1800,27	4597	1281	0	3546	8795
					4661,2	640,38	3316	456	–	651	
32	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью 4 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	16,34	1770,6	204,76	28932	3346	0	24499	57705
					1565,84	100,08	25586	1635	–	4274	
33	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ сэнгвич откосами НР = 90 %	м откоса	65	456,83	5,97	29694	388	0	26532	60723
					450,86	2,67	29306	174	–	4498	
34	1111-0101-2501	Покрытия из плиток тратуарных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24,6	1534,2	149,17	37741	3670	0	33087	76495

					1385,03	45,82	34072	1127	–	5666	
35	1108-0301-0112	Стены блоками из газоблоки. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,14	12778,89	1533,57	1789	215	0	1517	3570
					11245,32	404,69	1574	57	–	264	
36	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	12,18	658,33	56,13	8018	684	0	5457	14554
					602,2	20,08	7335	245	–	1078	
37	1111-0101-2702	Покрытия лестничных маршей и площадок из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,12	1578,51	86,03	9660	527	0	8825	19964
					1492,48	41,53	9134	254	–	1479	
38	1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,1	2771,8	25,12	5821	53	0	4634	11291
					2746,68	11,6	5768	24	–	836	
39	1115-0403-0106	Покрытие деревянные. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	37,3	147,01	0,58	5483	22	0	4378	10651
					146,43	0,3	5462	11	–	789	

40	1116-0501-0201									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	5	1707,83	14,36	8539	72	0	8299	18185
					1693,47	0,12	8467	1	–	1347	
41	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,3	945	3,64	5009	19	0	4896	10697
					941,36	1,27	4989	7	–	792	
42	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,95	1536,68	268,82	2997	524	0	2607	6052
					1267,86	82,57	2472	161	–	448	
43	1123-0601-0102	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2,2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,622	69721,86	24823,56	43367	15440	0	34224	83798
					44898,3	10679,88	27927	6643	–	6207	
44	1215-0101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2887,23	40,69	2887	41	0	2064	5348
					2846,54	20,82	2847	21	–	396	

Итого	**1 595 374**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	760 980
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	658 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 176
Всего	**1 595 374**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 595 374**
Генподрядные услуги k=0,9	**1 435 836,45**
НДС (12 %)	172 300,37
Итого	**1 608 136,82**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахметов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жұман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)