Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 25 » октября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арайстроймаркет 2003», директор Есибаев Муратбек Мыктыбекович лицензия №13015102 от 23.09.2013 г. ,Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный, 16Г**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Есибаев Муратбек Мыктыбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт здания ОВД в г.Тараз по адресу ул.Рысбек батыра 5а»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»,80000, г.Тараз, ул.Желтоксан 80,руководитель Шанкаров Ф.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Пана-2030», ГСЛ №000190 от 16.04.2006г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **Государственное учреждение «Департамент полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» проект №46 от 24.12.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	3382,57	3382,57
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	13345	13345
В том числе подземной части	м3	1047	1047

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: демонтаж керамических полов; демонтаж полов из линолеума; очистка потолков от извести; очистка внутренних стен от краски и шпаклевки; очистка стен от кафеля; очистка стен фасада от краски и шпатлевки; очистка цоколя от керамической плитки; демонтаж оконных блоков, подоконных досок; демонтаж деревянных дверных блоков; демонтаж металлических дверных блоков; выполнена наружная отделка стен высококачественной штукатуркой; облицовка цоколя керамической плиткой; внутренняя отделка стен и потолков

выполнена улучшенной штукатуркой, выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска; облицовка стен в сан.узлах глазированной плиткой; металлопластиковые оконные проемы ; установка деревянных и стальных дверных блоков; устройство полов из керамической плитки с заполнением швов из цементно-песчаного раствора М150; линолеум коммерческий на клеящей мастике;

Так же произведены работы по усилению простенков сеткой С 5Вр1-150, z-образный анкер диаметром 6А1 с шагом 600 мм в шахматном порядке; усиление дверного проема уголком 75х8, 50х5, стальная полоса 50х5; крепление существующих перегородок к стенам уголком 50х5, 75х5 БСР 20х200, арматурный стержень диаметром 10А1; усиление ранее заложенных оконных и дверных проемов; усиление дверного проема; устройство перегородок;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: замена вводного и вводно-распределительного устройства, осветительных щитков, электропроводки, установочных устройств, светотехнического оборудования; пожарная сигнализация, програмное обеспечение АРМ ОРИОН Про 1.12; локально-вычислительная сеть и маршрутизатор CISCO 2901_K9 2901_K9, телефонизация осуществляется на основе цифровой IP мини АТС PANASONIK KX-NS500RU;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 24 июня 2021г.;
месяц, год

окончание работ 24 октября 2021г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;

фактически, месяц 4.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Капитальный ремонт здания ОВД в г.Тараз по адресу ул.Рысбек батыра 5а**»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Есибаев М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)