Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21** от **05.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№14

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,1264333	4019,28	1347,3	508	170	0	298	871
			м3 конструкции		2671,98	602,08	338	76		64	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,2983827	79		24				25
			тенге за 1 тонну							2	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,2983827	1697		506				547
			т							41	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		12,6433333	784,64	0	9920	0	0	10714	22285
			м		784,64	0	9920	0		1651	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		1,36548	504		688				743
			т							55	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,36548	1697		2317				2503
			т							185	
7	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		44,0583333	578	0	25465	0	0	27503	57206
			м		578	0	25465	0		4237	
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		1,69184	504		853				921
			т							68	
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,69184	1697		2871				3101
			т							230	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									43153,23
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,05375	2109,24	0	113	0	0	82	211
			м3 грунта		2109,24	0	113	0		16	
11	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		2,1875	261		571				617
			тенге за 1 тонну							46	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,125	1697		3606				3895
			тенге за 1 тонну							288	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,25	16,48	13,79	21	17	0	8	31
			м3 грунта		2,63	5,94	3	7		2	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,8333333	6343,24	1617,14	5286	1348	3188	1293	7105
			м3 основания		901	767,26	751	639		526	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		8,3333333	1821,05	30,07	15175	251	5775	9995	27184
			м бортового камня		1098	12,59	9150	105		2014	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,3583333	29213		10468		10468		11305
			м3							837	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		8,7016667	2109,24	0	18354	0	0	13215	34094
			м3 грунта		2109,24	0	18354	0		2525	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		14,7928333	261		3861				4170
			т							309	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		14,7928333	1697		25103				27112
			т							2008	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,7016667	16,48	13,79	143	120	1	54	213
			м3 грунта		2,63	5,94	23	52		16	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,4806667	6343,24	1617,14	22079	5629	13314	5400	29677
			м3 основания		901	767,26	3136	2671		2198	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		87,0166667	1821,05	30,07	158462	2616	60301	104371	283859
			м поребрика		1098	12,59	95544	1095		21027	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,3922667	29213		40672		40672		43926
			м3							3254	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									303914,66
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
24	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		27,175	828,84	127,48	22524	3464	11564	9381	34457
			м2 покрытия		275,81	43,82	7495	1191		2552	
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0724667	123912,86	1819,75	8980	132	8848	75	9779
			т		0	957	0	69		724	
26	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		5,3444167	12805	969,68	68435	5182	59223	6448	80874
			т смеси		754,03	363,18	4030	1941		5991	
27	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		90,5833333	1188,99	2,86	107703	259	90291	18631	136441
			м2 покрытия		189,36	1,09	17153	98		10107	
28	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		90,5833333	743,68	0	67365	0	56311	11938	85648
			м2 покрытия		122,03	0	11054	0		6344	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									275006,48
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие									
29	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		2,6	2742,01	0	7129	0	0	5133	13243
			м3 грунта		2742,01	0	7129	0		981	
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,42	261		1154				1246
			тенге за 1 тонну							92	
31	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,42	1697		7501				8101
			тенге за 1 тонну							600	
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,6	16,48	13,79	43	36	0	16	64
			м3 грунта		2,63	5,94	7	15		5	
33	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		10	696,37	136,62	6964	1366	2839	3476	11275

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	2758	460		835	
34	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	10	931,15	136,62	9311	1366	5187	3476	13810
					275,81	46,03	2758	460		1023	
35	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	10	507,5	136,62	5075	1366	951	3476	9235
					275,81	46,03	2758	460		684	
36	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10	1318,88	128,54	13189	1285	82	11480	26642
					1182,16	39,08	11822	391		1973	
37	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10	3315		33150		33150		35802
										2652	
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие									83515,33
		Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
38	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	13,6296667	2234,23	0	30452	0	0	21925	56567
					2234,23	0	30452	0		4190	
39	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	23,1704333	261		6047				6531
										484	
40	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,1704333	1697		39320				42466
										3146	
41	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,6296667	16,48	13,79	225	188	1	84	333
					2,63	5,94	36	81		25	
42	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,19	64,62	64,62	852	852	0	258	1199
					0	27,2	0	359		89	
43	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,19	5575,23	1040,63	73537	13726	57868	5639	85511
					147,31	248,57	1943	3279		6334	
44	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	43,9666667	892,33	189,65	39233	8338	29356	4838	47596
					34,98	66,9	1538	2941		3526	
45	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1099167	123912,86	1819,75	13620	200	13420	114	14832
					0	957	0	105		1099	
46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	43,9666667	1188,99	2,86	52276	126	43825	9043	66225
					189,36	1,09	8326	48		4906	
47	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	175,8666667	185,92	0	32697	0	27332	5795	41571
					30,51	0	5365	0		3079	
48	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	43,9666667	1052,28	4,94	46265	217	17916	26549	78639
					639,84	2,54	28132	112		5825	
49	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	43,9666667	12822,86		563778		563778		608881
										45102	
		Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									898303,31
		Раздел: 6. Озеленение									
50	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	128,6666667	415,57	9,78	53470	1259	17582	30771	90980
					269,14	2,62	34629	338		6739	
51	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1,6666667	8294,64	0	13824	0	0	0	14930
					0	0	0	0		1106	
52	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,25	536		134				145

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							11	
53	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,25	837		209				226
			т							17	
54	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,25	366		92				99
			т							7	
		Итого по разделу: 6. Озеленение									67729,41
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
55	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		6	2563,6	0	15382	0	0	11075	28573
			яма		2563,6	0	15382	0		2117	
56	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,054	6343,24	1617,14	343	87	207	84	460
			м3 основания		901	767,26	49	41		34	
57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,162	20965,32	1097,63	3396	178	3007	229	3916
			м3		1305,45	250,38	211	41		290	
58	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0213	25354,71	12073,5	540	257	127	161	757
			т конструкций		7332,36	3633,08	156	77		56	
59	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	809		4854		4854		5242
			м							388	
60	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,206208	169148,1	38277,14	34880	7893	1072	19829	59085
			т конструкций		125671	13688,54	25914	2823		4377	
61	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,206208	59952,04	2469,65	12363	509	745	7736	21706
			т конструкций		53869,6	499,15	11108	103		1608	
62	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,084444	249771		21092		21092		22779
			т							1687	
63	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,11652	262471		30583		30583		33030
			т							2447	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01596	198797		3173		3173		3427
			т							254	
65	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000924	224711		208		208		224
			т							17	
66	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,67	393,04	0	1049	0	0	724	1915
			м2		393,04	0	1049	0		142	
67	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,68	87,89	2,27	939	24	420	343	1384
			м2		46,26	0,28	494	3		103	
68	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,36	92,87	1,62	1984	35	1372	402	2577
			м2		27,03	0,28	577	6		191	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									130783,86
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
69	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
70	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
71	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 9. Наружнее освещение									
72	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7	330,6 138,1	146,83 47,76	2314 967	1028 334	320	937 260	3511
73	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,02	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	723 416	282 123	25	431 92	1246
74	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00102	75193		77		77	6	83
75	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	162997		5868		5868	469	6337
76	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,0206	394639		8130		8130	650	8780
77	Ц13-080305-0605	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
78	С КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60**	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
79	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
80	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
81	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
82	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
83	С121-020101-0501	**Бетон под опору**	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
84	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
85	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
86	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	178		2136		2136	171	2307
87	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	15,6	406		6334		6334	507	6840
88	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	32	39		1248		1248	100	1348
89	С124-040207-2809	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	361		2888		2888	231	3119
90	С124-040207-1817	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
91	С124-040207-1818	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
92	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**		6	772		4632		4632		5003

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							371	
93	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
94	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309		15708		15708	1257	16965
95	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
96	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
97	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
98	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
99	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
100	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
101	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
102	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
103	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 9. Наружнее освещение									310061,83
		ИТОГО:					2317617	85150	1498240	461631	2990658
		В том числе :					488923	29986	136620	211413	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		38529				
		Итого с зимними удорожаниями									3029185
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3180329
		НДС			12 %		381639				
		Итого с НДС									3561968

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рысжанова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)